Scriptum sup[er] Ctici sr

822

N. Inv. 822.

Marsilius in Avicennam.

Ca^m 1 est lo... utis d' medicati...

Dicemus quod res medicacionis ex una tantum rerum completur et cetera

Sicut dixit auic in prima et in 2a fen· dixit de rebus pertinentibus ad parte theorice medicine sunt in prima fen de rebus naturalibus et in 2a de rebus non naturalibus et que nat et 13a fen dixit de parte practica conseruatiua sanitatis in 4a fen dixit de parte practica cura tiua sanitatis. Primo premisit autem auic partem conseruatiuam curatiue ideo quia conseruatiua utilior et nobilior est priori et tercio specialior nam non solum in sanitate est ad conseruandum cum et in egritudine ut utra naturalis res naturales sed curando sanitatem non est egritudinem 2o nobilior quia est nobilio re disposicione ut sanitate quia nobilior est egritudine 3o est tempore prior nam primus est sani tas conseruanda quam egritudo curanda saltem secundum plurimum cursum ut ait philosophus 3° tegni dicit quod conseruatiue sanitatis sunt priores tempore et dignitate efficientibus in curatiuis 4o est in tercio specialior nam medicus operans et curans sanitati magis possidere... est conseruacionem ut patet in 1o sententiarum dicit medicinalis intencio est sanitas sed adipiscenda sicut uero possessio conseruata. Sed dicitur quod tres sunt disposiciones humani corporis et quas utatur medicino, prima scilicet sanitas cum debet conseruari egritudo cum debet curari et neutralitas cum debet preseruari uel insupraduci quare... fuit specia le parte practica de preseruatione et insupraductione sicut fecit de conseruatione et curatione. Responsio primo lio... quod disposiciones humani corporis et modi operandi conuertuntur ipsis sicut patet communi diuisione modus esse in scientia 2o sunt 3 modi operandi sicut 3 sunt humani corporis disposiciones et modos operandi prestat ut 3o tegni. Alio modo potest in largo modo et sunt duo modi operandi sicut sunt due disposiciones humani corporis scilicet sanitas et egritudo. Nam modus operandi qui debetur neutris corporibus reducitur ad modum operandi qui debetur sanis et egris. Ad quod non quod corpus neutrum sit ductum quod dam sunt neutri derelicte et sunt corpora que iam conuenit sani tate in relata et parata cadere in morbos quibus debetur uera et propria preseruatio quia non aliud est quam preseruatio et prohibicio a lapsu in morbum quam iam ceperit lapsus in Iohannem ad facere... id quod fecit non ledat possibiliter sed in possibiliter preseruatio autem que supraductionem quam prohibicio a futuro lapsu si iam lapsus incoauit aliquid facere si non et illo conseruacio possit dici preseruacio de qua preseruatione non est loquendum. Quedam uero sunt corpora neutra conualescentia que morbos euaserunt adhuc in relata et redeuntia ad sanitatem quibus ut patet 3o tegni debetur insupraductio et restau racio. Ad proposito applicando corpora neutra derelicte cum egressa sunt a sanitate et iam in neutra disposicione sunt uicina plus participat disposicionibus et non utuntur corpora sanorum et sunt plus sanis corporibus similia quemadmodum operandi plus eis debetur sed ponitur et tractatur cum modo operandi debetur sanis sed autem auic 3a fen quem posuit dixit ideo de conseruatione corporum sanorum dixit de regimine preseruacionis decrepitorum corporum. Corpora uero neutra conualescentia cum immediate egressa sunt plus egritudine participant dispositionibus et non utuntur corporibus egrorum quam sanorum et lecent plus egris similia quam sanis quia extenuata sunt et debilia sicut egra quare dixit de regimine conualescentis et modo operandi eis debito cum dixit de modo operandi qui debetur corporibus egris et quia ut plurimum in febribus remanet qua lescentes post febrem qualescentia est disposicio que ut plurimum sequitur disposicionem specialiter morborum ut febrium ut colligitur 1a fen quarti in ultimo capitulo post regimen fe bricitancium posuit regimen qualescen cium et secundum hoc ut patet 3o tegni illa parte insupraductio non est et 13a fen primi dixit de regimine senum quia etas senilis de regimine qualescentia quantumque... ...potest soluo ad dubium. Dicitur quod ista fen philosophi diuiditur in duas partes

dum° lre

ip^a pte pont gnales canones et modu curationis egritudi^m / no d'stu^do ad gna uc spes eg^mz / 1o pot tam mag^s spales / illos applido / diusis gnibus egri^{uz} / 2a gue excis quida sunt uia^z i scripti tc^o / Et lz illi tam sit spales r^u portoz i p^o / tc^o q^r quos st^r cuiz gn morborz / illi at spalite diuisificat^z fm diuisite gnm morborz / gnales tn st^r r^u portoz i alijs libris / vn tota doctina hec fen vniusal / e / et si alicubi d'scendat ad cura spalez / egrinis male gplonis ul gpais. et sep / tn cu regul vniusalibg illis cura gp titat / Vn gra aliqn qda ptinua pmisset / sic gr facit gp tota terapeuca. Aliter pt / fici illa duo / Pro quo sciend q modus medic^i / diuisificat^z pes duo / sz / pes i scintaghg / psunt / et penes egriues quibg cura det^z / ua ut sibi aiuf po talz ves pt^{ca} / i q^m ptca gpat i scia quas valet / gsitu fuit nilos sui sit^c mitro duce / duo sut^r sat aius / p^o pot tam gnales / et modu curatis diuisificatis voc istruz / quibg gsun^r cura / 1o pot tam diuisifica / tos pes egnies quibg det^z cura / i 2a q^r / excis quid sunt / et qr st tam st^r gnes / et gnales sic istra st^r gia 2 gnaliter / applicabilia ad qlz gg egritis / 2i at spa / les 2 mag^s diuisificati fm diuitez gnm / eg^mz / 1o aius hic fnj tc^o / intitulauit / sermone sen^m lomaz vlem d'medi ac^e / Sm / tam di^z i 3b ptes / p^o dut qt st^r istra / qbg medicatio psun / 1o dut q st illa / i stra / 1o gpegt d'illis istris / pondo / tam 2 regulas cu auc^t opandi cu eis / et applido ca corbg egris / 2a uia / est / 1 3a pt^{ieg} at / Pe pma dt qnt / duc q res medica^s gplet^z gmua / cu vita / Sciend p^o q medicatio pt / sui t'v / p^o qut ^{medici} gpoi opa^{ae} / et gcuz / corpg / sui sit sanu sui egrz sine neutrs / et hoc mo us sunt^z hic / 1o pt sui / gpe preparoe medici cu corp egrz / sui fuit cu medicina / sui cu dieta / sine / cu ferro / et hoc mo sunt^z hic / 1o pt sui / mag^s stc / preparoe medici cu corpg / egrz / q fit solu cu medicina laxatiua

et hoc mo sunt^z p^o apps^{os} 22^o diges / ta medicati ^{et} / Sc^o nond q hec opa^o / cu corpg egrz d'r / medicatio / sanatio / 2 / cura / vn hec nota ide reale sut / differut tn diuisis gnotoneibg ul respec / tibus / na i actoe me^{ci} cu corpg egrz / nos gpideam tal ages / i scim cu q^o / agit / 2 fine / si n. hec actio r'sfea^z / ad ages dur^z medicatio q^r medici / actio / si r'feat^z ad fine qui i dunt / cu tn st saitas dur^z sanatio quasi / sanitat i ductio / Si vo r'feat^z ad i / scim cu quo fit / dur^z cura / quasi / cu istro actio / aut cura q^r curata / aut cogitata actio / na noti^e de / mois opandi que st^r i mete me / dici / st^r / pcipuas sanites i dunt / Sc^o / nod q licz h^c ipso ex sz plum / dicat gitudine te mlis ut pz p^o / ph^{se} gto 48 / h^c tn hic excipt dic^i / gitudines te efficiet 2 pti itegra / te / Pro quo sciend q i 1a 3a istra sunt / gsui dur^r / vniuso voc cors glubg p / sicut / et hoc mo dyeta e cibg 2 / potg / 2 pota e me^a laxatiua q^r ul / altatiua / sic cyrurgia est opa^o manu / alis cu ferro ul alia re / 2 hoc / mo gsidendo illa / ipa st^r istra / efficiencia medicatoz / 2^c hic excipt / gitudines te effit i scialis / 1 et dz / expoi lra q^r vb medica^{ts} 1 i tota / p opa^{oz} medici / gplet^r 1 gplete / acq^r gmua cu vita 1 pma cu / vcrs tach p tam i sc^{ut} effite / 1 oo / pt gsin ut st^r q noti^e d'mois q / sidi opandi cu ennat^s r'libus / ul / d'mois approximadi q^r eut^a pdcas / res lnans corpi egro / 2^c illa / ta dur ptes itegrales cuatie / aut vn hic ex dt gitudines pfecte / gnt / et te dz expoi lra q^r res / medica^{ts} i nota d'mo medica / di et opandi gplet^z i gplete i / tegra^t gmua cu vite / 1 gmua / cu noti^{ard} tach excepte gv'ete ad / eius pfectag itegratoi / 2 ista expo plg

oplaz m̄ et est melior / Et ex p̄lijs ist̄
dyn9 q istoº q̄sideando ea | cyrurgia
no e opata manual q̄m opo na e
ps h9 art / dic auic p(rim)a p(ar)te caº de
difoe meᵉ / ipa e pt l(itte)ra sp(eculativ)as p(ra)ctiales
i theorica et p(ra)cticas opatias i p(ra)ctica da
to q uniq opata fuit / s cyrurgia e sp(eculativ)a
s(e)cundu(m) n(ost)ra doctrina mo⁷ / z q(ua)lit(er) opandi
tu man / A co(n)sil(ia) dicta no e cibus z
potu / sed s(e)c(un)d(u)m doctrinas debitu(m) modu(m) dic
tandi / Et sil(ite)r potio no e meᵈ laxativa
ul alt(er)ativa / s(ed) e s(ecundu)m doctrinas (con)veniens modu(m)
opandi cu eis ¶ Sº nond(um) q n(on) tantu(m) auic
dixit sp(eci)ma cu v(er)is et no dixit (speci)
ma ve(ra) ul exp(er)imentis / ad d(ic)tu(m) nond
q sanatis i t(er)du(m) v(er)itate istas ut dicta
p(er)fici z cu(m) joh(anne)s damasc(enus) i p(ri)mis afforis(mis)
s(ecund)u(m) s(ed) in dicta cura z poteri(s) expe(rimen)ta
r(ecip)e ea r(e)c(ipe) et auic(enna) i ste p(ri)mu(m) ca(pitulum)
dicit / q i mult(is) suffi(cit) sola regis e(videntia)
it(er)du(m) vo p(er)fici duob(us) i p(ri)mis / z aly ia
ta s(ed) n(atu)ra ut g(ale)n(us) hº devotaret tenuit
ist(um) mo⁷ bodi / s(ed) cu(m) dixisset exp(eri)m(en)ta
velit d(e)votasse q(uo)d p(er) v(er)ta i ista p(er)ficit(ur)
q no e v(er)a / si cu(m) dixisset exp(er)im(en)tis (ver)ia
v(er)bis t(ame)n devotasse q p(er) r(ati)o(n)e (con)venie(n)t illa
ta / q e p(ri)m(us) ¶ Sº m cu d(icitu)r una causa
auic(enna) d(icit) q fit i(n) ista ul q fit e
v(er)s g(e)n(er)ib(us) medicaº p(er)fici z / d(icit) q vna
causa e v(er)a et medicina / z alia e meᵃˢ
exibitio / z 3ª e opaº manual ¶ Nond(um)
q v(er)a p(er) s(e)cu(n)d(u)m d(icitu)r tiuº quar(tu)s p(ri)mu(m)
mo(dus) opandi q(ui) fit tr(es) cor(pora) e(ss)e s(ecundu)m tu
dicta s(ecundu)m tu alio i(n) istis z hº no(n) p(er)sim z h'
alioº s(ecundu)m p(ro)genti ms app(ro)pria(te) .6. v(er)ba
no valent / d(e) q(ua)r(tu)s mo(dus) s(ecundu)m tibi z potu
qui app(ro)p(ri)atu(r) uit(aliter) / z s(ecundu)m i(n) (con)ferto ¶ Tz
d q(ui)b(us) q(uod) potu(s) explicit medic(in)a q
alias v(er)s no valeb(it) / d(ic)t(u)m q ta h(uius)m9
fuit / hº q(uia) q(ui)b(us) mo(dis) dictandi plus
(con)sistit i genti ms app(ro)pria(te) cibi z po
tu q(ua)m aliarum v(er)o no valent / s(ecundu)m q(uia) q(ua)m
artificialitas z n(ecess)itas e i m(ateri)a ad
inspirat(i)o(n)is medicinam q(ua)m aliarum v(er)o

¶ Sº nond(um) q i eminando h(uius)m istas p(ri)mus s(ecundu)m
dicta alijs / eo q (con)sid(e)randio ordine r(e)gula
re z artificiale q(uod) atte(n)d(itu)r i app(ro)p(ri)a(ti)o(n)e
istorum ad corp(or)a / q ordo s(ecundu)m exp(eri)m(en)ta istorum
ad i (con)paratus / dicta e p(ri)or alijs / tu q(uia)
q(ua)m / ut ipa e q(ui)b(us) ut cui(us) exp(er)ior
no fit at alia duo i ista / tu q(uia) s(e)
n(i)or q(uia) ipa fit p(er) medic(in)a q(uia) s(ecundu)m nob
mag(is) familiaris z (con)forta / cu(m) damasc(enus)
dixit ei tu dicta z ¶ Et sil(ite)r vo(luntat)e me
dicar(um) exhibitio p(ro)pt(er) opa(tione)m manu
ale seu cyrurgia / (con)sid(e)rando no ordine
uit(ur) q(uia) s(ecundu)m vo(luntat)e atq disposit(i)o(n)is (con)iuncte
meᵃˢ exhibitio z cyrurgia p(re)ced(it)
s(ecundu)m dicta / Na(m) i aliq(ui)b(us) e(st) c(asi)b(us) p(ro)pt(er)
n(ecess)itate(m) stati(m) o(mn)i t(em)p(or)e a cyrurgia in +
q(ui)b(us) auic(enna) meᵈ / q(uia) g(enera)l(ite)r ordo artis
z r(e)gular(is) e ordo p(ri)or s(ecundu)m n(atur)a(m) corp(oris)
(con)sti(tu)cio auic(enna) v(er)o p(ri)m(u)s v(er)a p(er) dic
ta et p(er)f(e)c(t)a p(ri)ncipia z v(er)ba p(er)vent
opa(tio)nis manuale ¶ 3º no q p(ri)ncipaliter
i(n)tellig(itu)r o(mn)es meᵃˢ alt(er)ativas ul lax(ativas)
alias q(ua)s (con)traz alte(ra)t s(ecundu)m p(er) p(ri)mas s(ecundu)m
p(er) z (a)s s(ecundu)m p(er) z (a)s virtutes ¶ Nond(um) q(uod) manual opaᵒ
q manual opaº pt s(ecundu)m d(icitu)r (tertius) mo(dus)
p(r)o i manu(s) opa(tio)ne / z h(uius)m no poter(i)t
to cibi et potu / i amicto / c(on)stitu(ti)o(n)e
to z b(e)n(e) uit(ur) q(ua)m mali(s) agit(ur) s(ecundu)m sub(iec)t(u)m
(con)pl(e)c(t)endi istos / ioo s(ecundu)m p(ar)s gema
incali a forti opo cu ferro
s(ecundu)m / q cyrurgia d(icitu)r s(ecundu)m (con)solidare
i r(e)d(uc)e(n)d(o) s(ecundu)m z iunctura inter r(e)d(uc)e(n)de i(n)f(ra)
z h(uius)m nb s(ecundu)m h(uius)m ¶ Dubita(tu)r ut(rum)
h(uius)m ta s(ecundu)m ista ars curatis / q(uod) u(ider)i(tu)r
q(uod) p(ri)º ista s(ecundu)m r(e)gi(men) z medicina s(ecundu)m
ista ars (con)si(de)ratio g(e)n(er)a curatis
/ tz quia q(uia) distinctu(m) artiu(m) distincta
d(icitu)r (con)tra i ista / aº p(ate)t p(er) (con)sequens (con)pleº
fit p(er) medic(in)a z alias v(er)s no valeb(it)
ut p(ate)t z º textu ¶ Tº fit oib(us) ea
fit p(er) g(ene)ra g(ene)ris medicina no s(ecundu)m ista
art(is) ratio / tz quia q(uia) medic(in)a ut cibi
z potu no q(ua)(n)tum corp(or)ib(us) / tu opera
a iii z u aequalit(er) ut p(ate)t z aº s(ecundu)m

unico

Sint

Sy
hoc
ymi

manual
opaᵒ

+

Dom

¶ 3o

tio d' eo q quedit' et bibit' / ab eg.
3o tegn' et vide' terapte. ¶ 3o p' q
exhibitio medicinar' n' sit istius artis cura
tiue / et art' ex aut p exhibitione medicinar'
tu integ' notitias virtutis earum et hic no
p' d'a q' id q' pite p'tat ad pte theori
ce integ' approximatoz earum ad corp' et
hic no p' dici q cu approximatio sit
manual opatio q n' et p' artis curatiue
sed ut ex istis / s3 p'a quia q auic' pa
p' tio d' diffinitione medicine / s3 ad q'a p'p
to istius artis dz p' art' / ¶ ppr cu talis
approximatio sit opo manual q' cpehendet'
sub 3o i ptis ¶ Unde opp'et c auic' h. //
¶ Ipsoloc dux pono p'ncipias q o3 / hec
ta s'r gensitant' medicinarum exhibitio
et opatio manual / sit i pra artis curatiue
p' sit / hijs tibi q velud istius / aris cura
tum cpe' sies / q' est / egritudinis remotiua et
sanitat' i ductio / q 4o na / q'a no e / au
p3 pcepto oib egritudo tm cura detur
ul est leuis et debil' q p' bono regie
ne et burisro remoueri ut d' auic' i
sic puis ca' q i mlt's suffit sola regiis
bonitas / ul est fort' ubi regim' p dicta
no suffit si oz admoueri exhibitione v'
curar' / ul e enormis et fortissima ubi
p'm et 2m istius no sufficiat yo oz
reuere ad 3m s3 istius cyrurgiam q
sm plus e ultim' ad q refugium e habe
du ut dic albucas lic3 qui p' mag'
passionib' choquiq abeo sit cauteria
do succ'do ret' os ad fut' ani / ex illa
q o c i st' et ei q d' ductos q' ad eg
remouenda et sanitate iducenda / it du
h ta sit necia / it du unum suffit / ul duo
et io auic' dixit extrema tu reid
ut d'clarant e i quoda no li ¶ ppr uar
vatis d'clar' dca q o / na ut scribit' 3o
teg' et p'incipue i ptis de cpo medicine
medicina e minist' na e et minist' eius
pcepto administrat istra qualis sit egritudinis
remoto rei / na opat' ut bo agricola
qui d'thit et exstirpat urticas ig
uia alagira / et bo spera addit / na medici

ne et utilia corpi ut sanitas ceruet'
addit / et morbosas valitudines de
str'it et repellit / q' subdit rm d'a ga' i texitu
ii' terapte auic'te ypo q medicina e ad
dito q' e deffic'm' et sm exigeas co
seruadi sanit' et d'itio suphabunda
tum / egritudinis remouede / additio vero i
subs corp'm diminuta / fit p cibos i po
tus qui sit uire'a cui addictum applicat'
alic ro no natales / et io vim a istius
artis cratie cur' regim' et inuentu
diminuto vo suphabundam' ul i q'lite
ul i q'te cerca fit cu medicis ul
fit cu ferro ul igne manualit'
opando / et io sm' istius cur medicar'
exhibitio / et 3m manual opatio ¶ pp
medic' i q'sid' curado / duo phi' q'par
s3 uirtute et alia natia q sit i
corpe / q'b' q' det' q'suaro p cibu et
potu / ad q' q'suatoz ad iuuat alia
reb' n' naturales / io q'pat eg'e et q'
alia q p' na3 i sit corp / q p cyru
rgia et medicas remoue' q' det. ¶ 2a
q q h ta appetite poni' istra art'
curatie / p3 pcepto hijs tibi plq vtim'
i mo curatoib' / q' q'suatoib' ul pser
uatoib' / na i mo q'suatoib' qui det'
sanis / no vtim' n' dieta / et n' cyrurgia
ne medicis / sm ypo a o aff'z sana
corpa corpa farmatijs vti difficile
est / ppteca i mo p'suatos nasit vtim'
medicis ut cyrurgia sic i actu curatoib'
cu corpa q'b' q' det' p'suaro opia sit
corp' q' sanis ¶ 3a 4o ars curatia q'plet'
ex natius modo' opandi tu hijs p'
bus i ptis / p3 q o p' rat' expoz illi q
sic dicem' q reb' medicatis p3
est p auic' p'o calli' ca'o i'e ducto
¶ Adiroes ad p'ntiu sic rois diuisionis
artiu diuisa dat e istra art' est
forma' h o' e q'm' ad mo' opandi
si no realit' / s3 et diuisionis sicard
ul pt s'ibis realit' diuis' s3 roue
ul q'sideracione / a o ad p'ntiu lic3 dic

¶ 3o
¶ q'fir'a
¶ 2a
¶ 1o
¶ 2a 9o
2a 9o
¶ 3a 9o
ad 1 m
¶ ca
ad 2m 1o

ta sit in istis artis cathe vel (...) aliter
et alii sit alia et alia modo dictandi
competit in utroque / Ad veram rationem diversa causa sit
(...) verum (...) virtuale vel ac
tuale sive potentiale vel per (...)
vel per accidens vel (...) virtualiter et per accidens (...)
(...) morbo per (...) confortat virtute (...)
vigorata morbum (...) vel motum
morbi (...) / dicitur (...) morbo quod po
test facere (...) morbi (...) quia
(...) morbo quod (...)
(...) morbi (...) duratio (...)
(...) medici
operatio est agilitate / Ad (...) rationem (...) quod
per exhibitionem medicine in tempore (...)
(...) ad (...) quando quod (...)
(...) manuali opere (...) artis
(...) in istis artis (...)
(...) in istis (...) in istis (...)
(...) artis (...)
(...) artis (...) / Ad (...)
(...) manuali opere (...)
(...) istis (...)
(...) manuali operatione in (...)
(...) et (...) manuali operatione
ut patet ex (...) data superius / Aliter
potest dici quod per exhibitionem medicinarum in tempore
(...) medicinarum in quantitate (...)
et tempore quiescenti (...) artis cathe
vel (...) / quod (...)
aut / (...) in istis / pondo
(...) attendi (...) modum applicandi
ad (...) / duo (...) potest (...)
modum dictandi / (...) potest (...) attendendos
(...) exhibitionem medicinarum / (...) medicina
at / (...) in tempore (...)
(...) pondo (...) / (...) et in
dicta (...) / (...) in tempore
(...) materie (...)
(...) quantitate (...) est
(...) / (...) in tempore (...)
(...) non valens (...) / (...)
(...) una (...) in (...)
/ (...) in (...) non (...) / (...)
na / (...) quod (...) non valens (...)

(...) duo (...) in (...)
sit (...) / (...)
(...) applicari (...)
(...) vigilare et dormire
(...) / Alio (...) in (...)
ad (...) / (...)
(...) / non (...)
(...) potum (...)
(...) ut (...)
(...) dicat in (...)
(...) / (...) dicat in (...)
non (...) ad (...)
/ (...) et
(...) applicari / (...)
(...) de duabus istis (...)
dicta et medicinarum exhibitione et (...)
de manuali operatione / et (...) / (...)
maior (...) et artificialitas (...) in modo
dictandi / et exhibendi medicinas / (...) in modo
operandi manualiter / Alia (...)
(...) non ita (...) attenduntur et
manuale operationem sit et alia duo (...)
(...) attendi (...)
(...) manuali operatione / (...)
(...) potest (...) valde (...)
(...) talibus (...) ad (...)
et in particularibus libris in quibus (...)
morbis (...) manuali operatione (...)
(...) ut (...) et (...) / (...)
et indicia (...) / (...) potest (...) atte
dendos (...) dicta (...) potest
(...) non (...)
(...) non valens / Et (...) est quod omnibus
rebus non valens excepto (...) non
(...) per (...) / (...)
(...) medicinarum / (...)
(...) ut (...) / (...)
(...) et non (...) non valens
(...) applicari medicinas / (...)
(...) applicari (...)
(...) medicinas / (...) et (...)
(...) excepte (...)
(...) / (...) non (...)
(...) ad medicinas (...) / Et
(...) excusat se (...)
(...) excepte (...) non valens
/ (...) potest (...) excepte (...)
(...) / (...) potest (...) excepte (...)

3 in tribus partibus

sibi eius / i 2a Mitescunt vero / Dicit primo dicit quod indicia rigoris extra presentem qualitatem rigoris non naturalis sunt comparationabilia indiciis mediatoris. Notandum quod dicit vel mediatorem est alterare corpus qualitative ut patet primo 23o de simplici medicina / et sic ex dicibus iste vero non naturales qualitate vel qualitates sicut qualitative agunt in corpus / obtinent locum mediatoris / unde gratia predictorum / quod quando intendit alterare corpus in qualitatem / non videmus rebus quibus sit hoc vel tibi / sed notamus cibum mediatoris ab ... aere et alias res istorum appellat mediatoris / quia indicia rigoris supra extra presentem qualitatem cavere sunt comparabilia licet non similia indiciis mediatoris et colligunt 2 extra illa. Mitescunt vero / Dicit potest tamen et indicia extra presentem qualitatem mitescunt et dicimus sic / primo potest dimittere qualitates quae radunt et mitescunt extra presentem qualitatem pertinentes illas secundo tamen et indicia / 2o potest quadam dimittere qualitates eiusmodi illa etiam pondo indicia / 1 2a mitescunt quosque quorum ex qualibus est primo 1 3a primo potest dimittere qualitates / 2o pertinentes tamen et indicia / 3o tamen dicit satis fit / 1 2a sed non prohibebit 1 3a ipse quorum / Dicit prima dicit quod ex cibis omnibus sed in aliis non naturalibus vel quod ex cibis omnibus sic est ... ea omnia indicia supra extra presentem qualitatem / mitescunt sed indicia eius supra extra presentem qualitatem / Ita mitescunt quamque auferuntur seu dant prohibere / quia minuunt quamquam in mori quantitate dantur vel qui egent / et quia augent. Notandum quod 1a indicia extra presentem qualitatem sunt quam mitescunt propter ... mitescunt in corpore mitescunt et vero eius cum sit compatit / quia vero virtus / sunt etiam quam vero indicatorum suppositorum extra presentem qualitatem quia illa non sunt mitescunt ut mitescunt sed ut comparantur mediatoris / illa etiam non approximat mitescunt sicut gratia sibi et aliis rebus non naturalibus. Deinde cum dicit Sed non prohibebit / id est ex parte tamen dicit satis autem quod dicit est et dicit quod mitescunt non prohibebit dari vel cum mercede ut non occupe in ma... tando humores / Alterum tamen est quod mitescunt non minuunt nisi cum medicina intendit ut natura maturet humores / ... ... dicit consuetae virtute / in quantum quod nutrit tamen dicit parte virtutis ... quantum minuit cibum tamen dicit parte medicinae ne natura ... occupetur in ... generando multum de cibis et diminuendo humores digestionem. Notandum ... quod autem non potest

tamen docere in quo tamen debeat equari cibus et in quo augeri. Dicit quod si posuisset / etiam locutus fuisset / sed non posuit quia ex dictis suis satis poterat comprehendi / scilicet cum in quo tamen competat diminuto cibi similiter in quo tamen quando augmentatio cum augmentationis sit contraria diminutioni / Ita partium contrariorum datur intelligi reliquum ut patet 2a ... tamen 12a / equatio vero cibi cum sit medium inter extrema per 1a datur intelligi. Deinde cum dicit ipse quorum / Dicit autem satis fit dicit / dicit quibus in dictando in ... / ad quod magis attendendum est an ad virtutem an ad morbum / dicit quod medicus debet esse sollicitus de eo quod est magis suspectum / et est virtus si fuerit debilis / aut egritudo si multum fuerit fortis. Circa predicta sunt duo. primo / utrum in aliquo morbo cibus debet omnino prohiberi / quod non videtur quia prohibitio cibi debilitat virtutem quod est ... quia ex ut vult gratia 9o terapeutice in omni opere medici quibus intentio est custodia vite quae fit per alimentum / cibus est gratia affinitatis primo quo ... / 2o sic prohibito cibi augmentat carentiam quod contraria est nociva est gratia primo de regimine sanitatis ubi dicit cursus medicorum mittere ausum et corporis graviam et nocivum stomacho et carentia augmentatur. 2o dubitatur utrum in aliquo morbo cibus debet minui / quod non videtur in omni morbo agentis virtutis quod est quia proportio innovatio cibi non custodit virtutem ut scribitur ... primo affinitatis. 3o dubitatur utrum in aliquo morbo debeat equari cibus quod non videtur in omni morbo virtus est debilis vel quod ipse causis quod in omni morbo magis dicitur dari debilis quod ipse causis et magis debet equari cibus / ... quia quod virtus debilis non potest tanta quantitas cibi digerere sicut fortis. Dubitatur quarto / utrum in aliquo morbo cibus augeri debeat / quod non videtur per ... ... contrarium ... gratia alleo quarto ubi dicit quod magis in morbo quod augeri cibus ... pro contraria est autem hic. Ad solutionem dubiorum primo notandum / quod morborum malum quidam sunt cronici et sunt illi qui tamen vel ... quidam sunt acuti et istorum quidam sunt acuti absolute sunt illi quae tamen ... dies / quidam vero sunt acuti cum decisione / et isti

Circa

Circa

Secundo

Dubium

Dubium

Dubium

contradicitur

+

2o simpliciter dicitur

3o vero sicut dicitur 2 dubium

4o

7o

1 dubium

1o q. Dubium primo morbi

2 ipso

sunt ducendi / quidam sunt acuti cum conditione dymi
ete de acutie et sunt illi qui terminantur vel re
dic usque ad 20 inclusive / quidam vero sunt acuti
cum conditione addita in acutie ipsi sunt ducendi
quia quidam sunt valde acuti qui peracuti vocantur
et sunt illi qui terminantur in die in prima 7a
et in prima 3a / quidam autem sunt qui non tantum in acutie
excedunt et sunt illi qui terminantur in prima 4a
vel usque ad 14 exclusive ¶ Secundum quod di
eta secundum intentionem auicenne prima 2e tractatu de ablatione
febrium est triplex / quedam grossa et est dicta
quia sani vtuntur / quedam subtilis que est mittenda
dare / et que media tamen habet / et illa est triplex
quia cum declinat ad latus diete grosse sunt da
re extremitates pullorum et pulares oua
sorbilia aut pisces petrosos / quedam est
media declinans ad latus diete subtilis sunt
dare aqua ordei subtile vel grossa aut panis
lotum etc / quedam est media tamen habet sunt dare
tisana in non colata ¶ Secundum quod vero
dietandi est duplex / quedam vere et est illud quod
respicit egrum secundum se totum a principio usque in fi
ne sui quod attenditur in morbo a principio usque
ad statum inclusive / nam vero vere ordinatur
comparatione ad statum secundum quod status est propinquus
vel remotus vel medio modo se habens / aliud
est vero partiale et est illud quod attenditur in morbo
secundum vnam suam partem puta secundum vnum tempus
morbi vel secundum aliquam accessionem particularem
sibi ¶ Ultimo notandum quod acutorum quidam perue
niunt ex agitatione et debilitate virtutis per
plectionem complete / quedam vero perueniunt ex
resolutione virtutis ¶ Secundum quod ablato
cibi est duplex / quedam totalis sicut quando nichil
datur / quedam vero partialis sicut quando minuitur
cibus vel solitus / et ideo potest esse multiplex
sicut multiplex potest cibus minui ut tangit
auicenna in textu ¶ Duo sunt notanda primo
mitto quedam probabiles propositiones ex illis
in fundo contrarium / 2o infera quedam nisi fales
adducam ¶ Prima propositio est illa / contrarium dicte propositionis
et dicte indicat cibi ablationem / probatur primo
auctoritate galieni affert probatur / quanto quod in minuitur
cibus datur ut virtus minuatur et non morbus
¶ 2o arguitur virtus cum sit vis naturalis indicat
sui conseruationem et sic cibi ablationem quia
per quanto cibo virtus conseruatur ¶ 2a propositio morbus
indicat cibi ablationem quia morbus cum sit res
preter naturam indicat sui ablationem et sic cibi
ablationem / tamen quia quod per cibi abstractionem aufertur
morbus tunc quod abstracto cibo non augetur
in morbi / dicit auicenna prima 2i tractatu de causis
horum collisionum febrium putridarum / quando
cibus est causa virtutis propter suum et diminutio
propter diminutionem suum et est inde / tunc quod natura non
impedita in digerendo cibum sicut humores mala
cum in terra / melius et citius malo mor
bum abicere potest ¶ 3a propositio in morbus minu
tus quanto virtus est fortior tanto plus consentit
ablationem cibi / et quanto debilior tanto minus
consentit / propter quod quanto fortior est tanto magis
et melius potest stare absque cibo / et quanto
debilior tanto minus absque cibo stare potest
[illegible] primo affert quanto quod dicitur / acutis
virtute dissolutis illico cibus dandus
est ¶ Contra istam propositionem instantia duplex / primo sic
virtute existente forti non debet dari cibus
nec ipsa existente debili / et quia quod quando
forti neque debili ¶ 2o ista sic cibus
plus impedit fortem debilem quam impedita
fuit quod offerri non debet / cibus per quanto sicut
virtute esse in terra ad digerendum cum et sic
plus eam impedit / nam duo plus impediunt
quam vnum ¶ Ad primam instantiam dico necessario
quam cum eius probatione / et vero quod virtute ex
istente forti cibus distrahit eam ab actione
quam mouet materiam / nec eget cibo ex quo for
tis est vigorando per cibum / et hec eadem
debilis distrahat a pugna / tamen eam vigorat
et confortat / et sic magnum sequitur iuua
mentum ¶ Ad 2am propositionem quam potest dici quod illa
propositio quando nocet forti non debili in ter
de alite necessitatibus et cetera non est cibus
ut aliquid prima 2i tractatu de cura putridarum in qua
ta / et tractatu ablatione de consiliis etc ¶ Ad
2am istam cibus sicut secundum quod sic et virtute
aliquantum impediat et ab actione distrahat
tamen virtutem multum vigorat et confortat quam
non vigoratam morbus succumbet et cum dicitur
quod duo plus impediunt etc potest dici verum
est vbi alterum illorum non iuuat nam ad ex
pellendum alterum / non cibus vigorando vir
tutem debilem eam iuuat ut morbum pel
lat ¶ 4a propositio / quanto morbus est molestior
tanto magis indicat de cibi ablatione et quan
to minus molestus tanto minus sic indicat
[illegible] probatur affert probatur affert 4o [illegible]

infra

2o ¶ triplex est dieta

3o vero dietandi est duplex

4o

5o

1 propositio

1o ducendi morbi

2 propositio

3a propositio

¶ ar [illegible] propositio

2a

¶ ad 1 vero

¶ quare nocet fortibus et debilibus

ad 2am [illegible]

4a propositio

zm acuum acs ꝑsuadet sit ꝗto morbꝰ e mo
lestior tato magis indicat nās no debē ꝑ
cibu ipediri et eciā ꝗto magis molestꝰ ꝯs
acs ꝑt ꝗ crvt auic hic cu dic ꝗ no ꝓhibe
n cu medicꝰ wt acs ¶ ꝗrta ꝑo morbꝰ ꝗto
est brevior tato magis indicat d' ablaꝯe
cibi et vtutis ꝯsētit ei et ꝗto ē longior
tato mīꝰ idicat et mīꝰ vtꝰ ꝯsētit ꝑz ꝑ
ꝗto vtꝰ meliꝰ pt stare absqz cibo ꝑ bre
ue tpꝰ ꝗ ꝑlongiꝰ ¶ Ex qꝰ iferꝰ cor'a
zm qꝰ i morbis sit ꝗe indicatoes ꝑz
ꝗ ꝗto i morbis vtutis indicat d' ablaꝯe
cibi et morꝰ d' ablaꝯe ¶ Ex 10 cor' ist
ꝗ ꝗz vtutis et morbꝰ ꝯra indicat ad magis
respectu attēd' ē sic inuit auic i tex'
¶ zm cor' ē ꝗ vtutis dumodo indicat ii
bacoz ¶ zm ꝯipa dumꝑ de ad egis isp liz
ꝯ auic pa 1 ti ca° de ablaꝯe febris dic
subtilia tonēs ꝗd ꝗ gis egri sit nam
inatā et possibilis nec i digerendo ipam
i ꝑsoluendo et euacuando ¶ Et i ꝯsiu subt et i
grossacōn ꝗd regis sit vtꝰ ¶ zm cor'
ꝗ ifert ē ꝗ i morbꝰ oz offerre cibu
ꝯm ꝗ vtutis indicat z morꝰ ꝯsētit z sit
opꝰ subtilie cibu ꝯm ꝗ morꝰ indicat
et virtus ꝯsētit ¶ Ex ꝗbus ꝑcibus ꝑuss
ꝗ ꝑria qōes d' elauites ꝑdcas dumꝑ tes
ꝗm ad ꝑm vlē dem ad ꝑm ꝑtire
¶ Ꝯa q° cetis ꝑibus i morb maliꝯꝰ dubꝰ
mīꝰ est dandu d' cibo ꝗ tpe sanit ꝑ
na cu i ꝑdictis morbis vtꝰ sit debilior
ꝗ tpe sanit q° mīꝰ d' cibo digē pt ꝯs
mīꝰ de cibo exhibend' ē l3 vltra quā ꝗz
cibꝰ dandꝰ ē ꝯm vigore vtutis digestiue
¶ Ex 1a qōe iferꝰ ꝗ rem vle i morbis
ia dictis est mouere cibu r'n sanitatis ¶ Ꝯa
q° i aliquibꝰ morbi malibꝰ oīo cibꝰ dēt
auferri z ꝓhiberi ꝓ' aliq sit morbi ꝗ ꝑt
magna acuitē corꝰ et molestia z ꝑm
ꝗto in tepoz indicat de toli ablaꝯe
cibi et vtutis ꝑ breuitate tpoꝝ ꝗuicab
lacoi ꝯsētit ꝯs q° vā l3 qua ꝑ vltima cor'
cuis ꝑz d' morb ꝑacutis qui tiant i
ꝑa ꝗta vel i ꝗ ꝑ ꝗꝗbus ꝑ corꝰ moles
tia et vehementia acuitem na ē vult
ipedita quā ē cibi digestiōe no ē ipe
dieda zꝗ indicat nichil dadu cei ꝑ
ꝑ breuitatē tpis tiacois ipoꝝ vtꝰ ꝑ
cibo existēte stare pt z ꝑpar alijs oc
cupata rei ꝑmittit et ꝯsētit no dari
cibu ꝗ ē temissite diete zꝗ ē ꝗ wlt
auic i lra cu dic ꝗ no ꝓhibet cibus

n cu medicꝰ wt ut na sit totalit oc
cupē i matacōne ꝗmorꝰ et inte ꝗ mor
bi na ablato cibi est ca ꝗuiꝰ ablato
vā cibi ꝗ i nullo modū ca sicut ꝗ dysp
ꝗit ablatoe medicꝰ aut wt nās to
occupatā i morb iqbus ꝑ vehementiā
et molestiā corꝰ ē multa necessitas ac
tōis z occupacōis ne et ꝑ breuitate tpoꝝ
vtutis hoc tollerat cu no indiget d' cibꝰ
ꝯsuacōe cu cibo ¶ Ꝯa 4 q° i ꝗbusdā mor
bis cibꝰ moratiꝰ est multu r'n cibi
sanoꝝ ꝓ' ꝗ sit morꝰ ꝗ ꝑ molestiā et ac
cidetu nobile i tēsione indicat ut
na multu occupē et mitteꝰ i agedo
cōn illaz et vtutis ꝑ longites tpis tia
cōis ipoꝝ idicat ꝯsuacōm ꝗ no poz
tato tpe absqz cibo durare ꝗ q° vā ꝑz
ꝑz d' morb acutis alta ꝗ tiant i ix
die d' morb ꝑacutis ꝗ tiant i ꝑa septia
vel vlt z hoc ē ꝗ wt auic cu dt et
no minuit acs na wt auic ꝗ i mor
bis iqbus vtutis absqz cibo stare no
pt yo ꝑ tpis longites ut ꝯsuet aliꝗ
eget cibo no d3 oio auferri cibꝰ sed
minorari multu ut vā aliꝗntuli cibi vtꝰ
possit sustētari cui ꝯsētit oꝯ ꝑ° affor
ꝗto ꝗto cibi dt dada est subtil dieta
ta desinēs vtutis ad ꝗ sustēdada
ꝑpiꝰ dai aliquntuli ¶ Ꝯa 5 q° i ꝗbus
da morb cibus d3 equari a quai egri
cibo sanoꝝ r'n ꝑdictoꝝ morboꝝ ꝓ' ꝗ
sit morbi qui no multu indicat de ab
latoe cibi iqbus ꝑ corꝰ longites vtꝰ
multu indicat de ꝯsuacōe nec ꝯsētit
multe diminucōi cibi ꝯs q° vā l3 qua
ꝗ ex q° no multu indicat de cibi ab
latoe et vtutis ꝑ longites acs ꝯs i cis
d3 afferri cibꝰ quo vtꝰ ꝯsuet ꝗ ante
qui cū eēt cibo sanoꝝ ab ꝑz d' mor
bus cunc ꝗ cu no multu molestet nās
no indicat nās debē valde ireti
sup illaz ꝯr no multu idicat cibi ab
lacōm cu ablato cibi i cis no distēhit
illaz a ꝑulatia actōe ꝗ sciat ꝑ ꝑ
logites tpis tiacois ipoꝝ no poz vtꝰ ex
cibi diminucōe usqz ad tps crisis ꝑuēi
re ¶ Ex quo i fert ꝗ i morb cronic
cu cibus modicu minuat r'n cibi sa
noꝝ talibꝰ ac morb multu minuat ꝗ
i cūc dic cibus equari a cibi equari

cibos sanorum saltem vel aliorum morborum et hoc
est dietare dieta media declinante ad
grossa. ¶ Tertia quod in quibusdam morbis ut in cro-
nicis cibus augetur non vero sanitatis sed vero mor-
borum quibus dicitur. Prima quod non est ex parte
quis quando debet dolere dietandi, aliis cibus oportet
prohiberi, aliis minuitur secundum multum a cibo sa-
norum, aliis equatur id est equatur, aliis augetur
secundum diversitatem morborum in quibus predictum debet
attendi. ¶ Sed nunc pono questiones de regimine
tertio. Prima questio ista quod in aliquo tempore morbi-
bus prohibetur sit in statu ut post appellabitur
et in aliquo tempore morbi cibus augetur non vero
sanitatis sed vero adcibum qui gustat in aliis
temporibus, ut exemplum gratia in declinatione vel in
[illegible] non in tantum molestie sit prius ut
maturationi humorum sit intenta. ¶ Secunda questio in aliquo
tempore morbi cibus minuitur minus vero cibi
temporum aliorum secundum non in augmento cibus minuitur
vero cibi exhibendi in principio et declinatione. ¶
Tertia questio in aliquo tempore morbi cibus equatur id est
equatur cibo sanorum non aliter sed vero augeti
et status, quod modicum minuitur a cibo sanitatis
vero diminutionis eius in augmento et statu vel
[illegible] possit dici quod in statu non
equatur id est equaliter dietamus vel equaliter cibum
prohibemus, vel potest dici quod quod in quibusdam
morbis quod subtiliatio cibi non solum in statu
sed etiam in augmento equaliter cibus id est equaliter
prohibetur in illis duobus temporibus. ¶ Quarta
quod in quibusdam acutis non prohibetur vel
multum cibum minuimus et in quibusdam acutis
augemus cibum secundum non in acutis precedentibus
cibus exigentibus virtutis etc. non aufe-
rimus vel saltem minuimus multum cibum quod
damus cibum in modica quantitate et peritum in-
tentum in acutis non precedentibus exigit
solum virtutis augemus cibum quod damus cibum
multum nutrivum et in maiori quantitate saltem
in pluribus vicibus ex parte declinationis predictam
diximus quando ad virtutem pertinent. ¶ Ad hoc
ad punctum quintum vero ibi ope [illegible] in tertio
est custodia vite seu virtutis credo [illegible]
non est quod custodia virtutis est [illegible] quod quod
adiunctione morbi et habet intentum [illegible]
cum sit custodie virtute quod morbum vincat
et superet et sic non prohibendo cibi aliis custodi
virtute et eius exhibendo intentum fiet. Alia
est custodia virtutis quod fit per restauratione

[illegible] et sufficienter exhibente et hoc non non
eorum custodia virtutis in quolibet morbo
sed in [illegible] vel acutis aliter et non de vita
desperatur penitus, dico quod vero est in tantum vel
exquisitum non aliis aliter in tantum est [illegible]
quod vero [illegible] tempore status et sic aliter exquisito.
¶ Ad punctum aliquis vero ibi dico quod quia ibi loquitur
de corporibus appropriatis sanis plectoricis in quibus
sic auferatur cibus propter humorum in fluxu et
ebullitionem et propter [illegible]. ¶ Ad punctum
alterius vero ibi innovato cibi non custodit
virtute etc. dico quod non custodit eam prius
ad dietam equalem seu ad dietam declinan-
te ad latus diete grosse, sed sic eam custodit
vero ad dietam in qua [illegible] aufertur [illegible]
[illegible] innovato cibi aliter virtute debili-
tat eam et fortificat in separatione a morbo
¶ Ad vero de equalitate et augmento per solo
[illegible]. ¶ [illegible] secundo, [illegible] medium
in dietando errare et peccare quod per [illegible]
magis vel ultra debitum attenuare dieta
vel ultra debitum ingrossare. Et [illegible]
sic in grossare ante [illegible] et vero [illegible] auctorum
ubi dicit minimum magis innnuatur est et quia in
quo in parte dicit quod difficilius corrigitur [illegible]
et nocumentum grosse diete quam subtilis. Con-
[illegible] ante [illegible] secundum [illegible] de [illegible]
dans in qualibet non dicit. Et tamen contrarium [illegible]
subtilia [illegible] et eam sinistre [illegible]
[illegible] declinationis [illegible]. ¶ [illegible]
[illegible] in terminis dictis [illegible].
¶ [illegible] dicit prima questio quod [illegible] de regimine
diete quod debet in augmento ad statum procedi
et ultra debitum subtiliare dieta quod in
grossare, secunda questio [illegible] subtiliationis
diete sit magis nocumentum secundum debilitationem
virtutis in statu in quo debet [illegible] fortis [illegible]
[illegible] ultra debitum subtiliare
dieta in augmento, quod adveniente statum ta-
le errore corrigere per ingrossationem et hoc
non est conforme [illegible] temporibus status, ypocrate
dicente [illegible] quod in statu sunt [illegible]
[illegible] ac et hoc maxime [illegible]
tate [illegible] virtutis [illegible]. ¶ [illegible]
[illegible] de regimine diete quod [illegible] debet in statu
[illegible] et ingrossare dieta ultra debitum quod
attenuare [illegible] attenuare dieta
non temporibus status est conforme et non ingrossare
[illegible] per natura in statu morbi sit in

[illegible]

innuatur

tesior et antiq. sit inveterata eo quod status
in labiorib(us) et actu ultimatur aff(orismorum) pmo
gto no. tu est i(n) statu na(m) fortiu(s) p(er)get
tur mat(eria) expellanda et tota i(n)feta
sit digest(i)o ei(us), unde q(uia) supp(onit) ho(c) q(uod) febris
res vitat at vitat(ur) n(on) e(st) p(ro)p(ter) dicte
(con)fractionem impedienda ut collig(itur) p(rim)o aff(orismorum)
gto 8 q(uia) sit q(uod) attenuac(i)o dicta e(st) (con)for(mis)
statui et n(on) i(n) (con)fractione. Circa tu(n)c t(em)p(or)ib(us)
stat(us) sit breve non [illegible] subtiliationib(us) ci
to puncte possum(us) q(uia) i(n) (con)fractione et t(em)p(or)e
p(er)transito i(n) (con)fractione q(uia) i(n) declinatione
s(ed) i(n) statu i(n) (con)fring(i) dicta uterem(us) val
de i(m)pediendo nat(uram) t(em)pore vehementis purg(ationis)
[illegible] ¶ [illegible] q(uo) loco d(icitu)r uie ubi q(uia) or
dinat(ur) i(n) t(em)p(or)ib(us) an(te) statu(m) i(n) (con)fractione ad
statu(m) p(er)ag(itur) est ali(ter) debitum attenuac(i)o
q(uam) i(n) (con)fractione | s(ed) q(uo) ho(c) q(uia) tal(is) attenuac(i)o
e(st) ca(usa) [illegible] debilit(atis) v(ir)t(utis) | p(rim)o q(uia) ex tali
attenuac(i)o(n)e est eg(er) [illegible] ad mag(is)
i(n) (con)fractu modu(m) [illegible] | s(ecund)o q(uia) [illegible] p(ri)mu(m)
difficili(us) corrigi(tur) n(on) corrigi(tur) p(er) i(n) (con)fractione
dicte i(n) statu i(n) quo oportet vehement(er)
subtiliac(i)o(n)e p(er)d(er)e [illegible] tenet [illegible] max
ime i(n) morb(is) i(n) q(ui)b(us) a p(ri)ncipio usq(ue) ad sta
tu(m) [illegible] ¶ [illegible] q(uo) loco de vehe
[illegible] q(ua) atte(nuatione) s(ed) [illegible] tibi [illegible] p(er)ag(itur)
e(st) i(n) (con)fractione dicta q(uia) attenuac(i)o s(ed) [illegible]
2o [illegible] g(ra)to 39 | Et q(uia) [illegible] na
p(ri)mu(m) i(n) (con)fractione et replet(i)o(n)is difficili(us) cor
rigit(ur) | p(ri)mu(m) v(er)o diminut(i)o(n)is tibi facili(us)
corrigi(tur) [illegible] | Et h(oc) [illegible] volunt ypo(cras) 2o
[illegible] s(ed) [illegible] in [illegible] minimi [illegible]
[illegible] e(st) [illegible] ibi [illegible] q(uo) ad
[illegible] | [illegible] volunt [illegible] g(ra)to q(uia) i(n)
statu minimi i(n) [illegible] e(st) q(uia) add(it) ¶ [illegible]
[illegible] est quo ad p(ri)mi [illegible]
est subtiliac(i)o [illegible] | s(ed) [illegible] q(uo) p(er)
[illegible] ame(n) [illegible] | s(ed) est
q(uia) [illegible] inducit [illegible] est [illegible] de
bilior [illegible] tibi [illegible] sit i(n) parte
[illegible] q(uia) ame(n) lo(quitur) i(n)
d(icitu)r [illegible] na [illegible] (con)tra [illegible]
[illegible] p(ro)p(ter) [illegible] q(uo) aff(orismorum) [illegible]
et n(on) i(n)tellig(itur) d(e) [illegible] ubi [illegible]
[illegible] n(on) poss(umus) [illegible] | Id aff(orismorum) [illegible]
[illegible] q(uia) [illegible] volunt i(n) 1o aff(orismorum) 2a [illegible]
i(n) t(em)p(or)ib(us) an(te) statu(m) (con)fractione [illegible] ad statu(m)

p(er)ag(itur) est subtiliac(i)o q(uam) i(n) (con)fractione ut d(e)cla(ratu)m
est [illegible] ¶ Dubi(tatur) 3o | ad q(ui)d ma
g(is) debem(us) attend(ere) an ad v(ir)tute(m) an ad
morbu(m) | ¶ [illegible] ponit duas q(uestio)nes [illegible]
est loco de [illegible] i(n) [illegible] | [illegible]
debem(us) attend(ere) v(ir)tuti q(uam) morbo | [illegible]
q(uia) nos videm(us) q(uia) dato q(uod) morb(us) [illegible]
[illegible] tibi | et v(ir)t(us) [illegible] debilit(er)
[illegible] ad [illegible] | [illegible]
[illegible] a morb(o) [illegible] et attendim(us)
v(ir)t(uti) [illegible] q(ui)a g(ra)to [illegible] aff(orismorum) [illegible]
tu [illegible] v(ir)tute [illegible]
[illegible] est ¶ [illegible] q(uo) loco d(e) [illegible]
n(on) [illegible] s(ed) d(e) [illegible] s(ed) d(e) [illegible]
s(ed) q(uia) [illegible] mor(bi) [illegible]
[illegible] q(uia) [illegible] | p(rim)a et [illegible] est
[illegible] q(uia) [illegible] mor(bi) | s(ed) [illegible] q(uo)
[illegible] | s(ed) est q(uia) [illegible] e(st) de
[illegible] q(ui) | [illegible] d(e) [illegible]
[illegible] talib(us)
at e(st) morb(us) [illegible] | [illegible] q(ui) i(n)
morb(is) i(n) q(ui)b(us) n(on) e(st) [illegible] d(e) [illegible] v(ir)tut(is)
tota [illegible] fert(ur) ad id q(uod) in
[illegible] morb(us) ¶ [illegible] quo(rum) | [illegible]
ame(n) [illegible] quales que
[illegible] expte(ri) [illegible]
[illegible] | [illegible]
p(ar)te [illegible] spale [illegible]
[illegible] | Et duo [illegible]
[illegible] d(icitu)r [illegible]
[illegible] | [illegible] volui(t)
quo(rum) [illegible] | [illegible] | [illegible]
[illegible] | 2a
i(n) [illegible] | [illegible] q(uia) [illegible]
[illegible] | [illegible]
[illegible] | Et [illegible] q(uia) tibi pok
e(st) [illegible] quatuor [illegible]
duas [illegible] s(ed) [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] q(uia) [illegible]
| q(uia) e(st) quat(uor) [illegible] s(ed) q(uia) [illegible]
[illegible] ut [illegible]
d(e) qua n(on) loq(ui)t(ur) ame(n) [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] e(st) quat(uor) q(uia) [illegible]
[illegible] s(ed) q(uia) [illegible] tibi [illegible]
aut [illegible] | 2 d(icitu)r 1a lo(quitur) ame(n)
[illegible] ¶ [illegible] q(uia) ame(n) p(er) [illegible]
[illegible] i(n)tellig(itur) q(uia) [illegible] s(ed) [illegible] q(uia)

diuersi nutriens esse magne quantitatis uel parue
uel medie / et est magis ponderis uel minoris
uel maioris / proportionate ad nutriente intellect.
nutribilitatem quam scilicet dicam quantitates secundum diuersa
corpora / sub qualitate tamen complexionis. Nec quod secundum ipsam
diuersi cibum esse pauci uel multi nutrimenti
Ex isto infertur quod omnis diminutio nutrientis
refertur ad quantitatem nutrientis / nam diminutio eius
expresse quantitatem refertur ad quantitatem corporis / secundum
nutriens minuitur expresse quantitatem quando de eo
minor quantitas exhibetur ponderet sicut prius da-
batur una libra nunc datur media / diminutio uero
nutrientis expresse qualitatem refertur ad quantitatem
eius quod restaurat / et est quod quantum secundum
diuersi nutriens minui expresse qualitatem quam
offertur cibus qui modicum dat alimentum respectu
cibi quod prius offerebatur / minuitur uero nu-
triens expresse quantitatem et qualitatem quando offe-
rentibus minor quantitas solito et etiam da-
tur cibus qui modicum exhibet alimentum / Secundo
dicit auicenna quod sint dicta galieni in toto. 4 aforismi
prime particule tenues et certe diete / ubi
dicit quod tenues diete consistunt aut in pauca
quantitate cibi aut cibis parui nutrimenti
est cursu autem in utroque ¶ Tertio notandum
quod ista diminutio in corpore egro intelligitur
procedendo cum eadem cum in tempore sanitatis
¶ Deinde cum dicit differentia autem / Hic auicenna ponit
dictis in ultra dicte diminutionis / et dicit quod diuersa
est diminutio quantitatis et qualitatis eius / nam nutriens
quod est multe quantitatis et pauci nutrimenti sicut olera
et similia nam qui comedit multas quando dicit re-
cipit de quantitate nutrientis et modicum de qua-
litate nutribilitatis eius / quod autem nutriens est parue
quantitatis corporee et multi nutrimenti sicut oua
sorbilia et testiculi gallorum ¶ Secundum
primo quod licet cibus dicatur modici alimenti quod secundum
paucas partes est aptus generari in sanguinem ex
quo fit nutritio et secundum plures partes est
aptus generari in superfluitates / ut olera et
similia dicitur modici nutrimenti / Ille uero cibus
dicitur multi nutrimenti quod secundum multas partes eius
est aptus generari in alimentum corporis et secundum
modicas convertitur in superfluitates / sicut oua sor-
bilia et testiculi gallorum prout dictum est
Ex isto infertur quod multum nutriens non
intelligitur hic / quod dat nutrimentum solidum te-
nax et difficile in pole / prout intelligit galienus in
tractatu de dietis / nutribilium omnium quod nostris
corporibus competunt / et post alimentum dixit quod
consistentis modice dat alimentum corpori et
non intelligit modicum in quantitate sed modicum
in modico tempore durans et ideo subito cito
euaporatur et euanescit / sed multum nu-
trire intelligit non prius dicto sed secundum multas partes
generari in alimentum ¶ Secundo dicit dictus auicenna quod
ab cibus sed eius plures partes generantur
in alimentum et secundum paucas in superfluitates / et ab
eo secundum multas in superfluitates et secundum paucas
in alimentum / Secundum quod hoc quantum ad substantiam
et propinquitatem eius ad naturam sanguinis / nam cibus quod
secundum propinquius est sanguini secundum multas partes
generatur in sanguinem et secundum paucas in superfluitates
/ et eius distantis a natura sanguinis ¶ Quarto dicit quod
dato cibos esse propinquos sanguinibus et quod
dato distantes / propter tamen secundum propter facilitatem transmuta-
tionis siue seu propter ... et secundum facilita-
tem ... ut ad sit una alimentum uini corpori
quia non alteratum sicut ferrum ... alimentum ...
... / Quarto quantum propter faciliter ...
expresse qualitatem seu quantitatem / nam quod sit facilia
in qualibet et generaliter cibus plus
dat de alimento / eo quod alteratur et mutatur sit
ex quantum et similiter et ideo quod sit calida et humi-
da cibus plus plus sunt apta generari in alimentum
¶ Quinto quod quantitas expresse minor sanguine / nam quod habent
substantiam faciliter alterabilem sicut ea que habent mo-
llem substantiam plus appropinquat nature sanguinis
propter quod modica et facili alteratione exiget
ut in sanguinem convertantur ¶ Ex hiis infertur
quod cum oua sorbilia et uinum odoriferum hiis
cibus non sunt multi sunt facilia corporibus
nostris / multum nobis exhibet alimentum / olera
autem et similia quia non tam habent facilitatem nos-
tri sunt alimenti ¶ Deinde cum dicit nobis quorum /
/ Hic auicenna ponit intra dicte diminutionis potest
... et medium ... tamen fat primo ... secundo
... competit nutrientibus multe quantitatis et non
... alimenti / Secundo ... in quo ... nutri-
entibus modice quantitatis et multi nutrimenti / Tertio
... in quolibet cibo ... nutrientibus
secundum quantitatem et qualitatem / Vnde secunda et quarta eius
/ littera tertia plurimum autem quod nos laboramus / Deinde pa-
dicit quod nos quarum ... minora nutrientibus

frig qualitate et qualitate (?) &c. excepte qualitates
et ipsi auget in qualitate / 2 sic quando tu ap
petitus stomachi est in tempore / et in venis
sunt crudi humores / ita tamen ut sopiatur
seu removeatur deperditum stomachi per stomachi
repletionem / dando cibum multe quantitatis modi
ci vero aliti ut in venis plurimis nimis
aggravati mali / iam ut prius manent crudi
humores qui sunt in venis / aut dando pridam
cibum &c. propter alias intentiones abstinentie.
¶ Dum / intendo humoribus appetitus stomachi in tempore
et in venis crudos humores / quando autem cibaria
multe quantitatis et nimis aliti / quia non erit po
sit / talia cibaria sunt cacochima et auget
malos humores ig. non convenit quia quod
in talibus dicit plurimi aggravatio cacoche et ma
lorum humorum / aut potest per quod totum parum
aliti et multe quantitatis faciunt in multas su
perfluitates. ¶ 2o sit / tales cibi sunt male
digestionis in sit potest via quia multe quantitatis sunt
non bene digeruntur / tamen quia per quod tu in dictis
corporibus dicit plurimi indigens tu humidi
in humoribus crudis. ¶ 3o sit / talia corpora
sunt ipsius gro pridam cibi ceteris non convenit
/ tamen quia per assertionem 2e particule / non pura
corpora &c. ¶ Hic opponitur causis in Ra
¶ ppsloe non in po quod cibaria est duxit quod
est quod sit exitabo humiditate solum virtute ci
bale / per quod nutrendum sola deperditum restau
ratur / quidam sit exitatio humiditatis velut ci
bale virtute / virtute medicinale alterans
aut purgatrix sanguis vel nociva / in pharma
ciarum in sort. qui deperdita restauranda
ut nomi est. ¶ Cibaria propria est duxit quod etiam
2 reglans 2 est 1a in qua oia quod nutriat
ca sit et nichil convertit plurimos ca sit
¶ Aliud est vero et coacta / 2 est 1a in quod con
verit ad plurimos ca sit et alique nutritas
et generis ca sit / nutritas tamen convertit plurimi
bus / vel coagitur medicinam ca facere propter aliquam
magis nominum data quod persistit nobilis
nocumenti. ¶ Secundo quod ciborum quidam sunt
eucimum in bonum chimum et aliti ab eu
quod est bonum quidam sunt cacocimum in mali
nutrimenti a cacos quod est malum &c. Exempla
primi ut ova sorbilia et carnes pullice
Exempla 2i ut pisces saliti et peche vinea
&c. ¶ Secundo quod per humores est dos intelligit.

humores in digestos propter diuturnam caliditate
generatos pura in digestis. ¶ Secundo quod ci
borum quidam sunt facilis digestionis et sunt
illi qui sunt apti cito superari a virtute digestiva
vel sunt maior substantie vel vero est sue compositionis
ei moderatum resistentis / quidam vero sunt diffi
cilis digestionis. ¶ Dicit Ypocrates sic pa quod ci
baria cibalia et electiva solum quando corporibus
sicce pacis 2 non nocent vel qualiscumque
2 vero egris corporibus ut nocent dicit ad est
¶ Propter talis cibaria sunt solum propria conservativa
vel repropriationes / si corpora non sana egere
conservare et corpora non nocent qualis
tenet egent reproprias / 2 non corpora egra
nec nocent dependerent quod &c. 1a potest 3o tamen
quia non est. ¶ Secundo in sit quod hic cibarium propter
quod corporibus puris 2 mediis et non impuris id
ypo 2o aphorismorum dicit non pura corpora &c. ¶ 4a
quod / cibaria cibalia coacte quando corporibus egris
potest in tamen in quo virtus sunt debilissima ut possit
tamen virtus dans cibum cibalem eucimum
/ 2 in modica quantitate propter impotentiam virtutis ad di
gerendum. ¶ 5a quod / quia actus repletionis venarum
gignit nutrit ad oblationem cibi multe quantitatis
2 parum aliti / potest in tamen aures / in quo vena
sit replete humoribus crudis / 2 appetitus stomachi
sunt in tempus / vel propter intensionem appetitus non dare
multum cibum ut sanare 2 tollat appetitus quod
non sanare sequitur vehementis nocumentum scilicet dissolu
tionis virtutis 2 febre stomachi / hec enim vehementi
fame gignitur / ut potest 2o de accidenti 2 morbo
¶ Sit tal cibus debet esse modici aliti ut modicum
de ipso tumescat ad replendum venas et ut pluri
bus aggregatio multitudine sunt in venis et ut na
non impedita per multum nutrimentum possit convert
crudas maturare humores / in super cum humor ci
bum esse facilis digestionis 2 bene chimum ne digesta
virtus indigeat ipsum humore / et ut non sequatur
humorum corruptio vel amicus 2o primi tamen de
eo quod comedit 2 bibit et sunt dicit quod lactuca
et mala granata sunt huiusmodi parum nutriti
boni chimum. ¶ Sexto quod quo est possibile quod appetitus
sit in tempus et vene sunt replete cum appetitus
caninus 2 putridos venarum requiritur ut potest 2o
de accidenti et morbo. ¶ Secundo quod hoc est possibile per
quod sunt repletionem venarum per humores fri
gidos idem / vere stomachi excedentis appetitus cani
nus et in tempus causa ut potest 2o aphorismorum in glosa
in aphorismo potus indigentia solvit. ¶ Secundo dicit
quod appetitus sit in cancros venarum &c. Secundo quod
hoc est vis de appetitu naturali 2 sano / medicorum

ty appt9 pt stac cu r'ploe venact / 2o pt dci
q̄ state r'plone venact / ex hūoribꝫ ēdis pt
tam appt9 / eo q̄ ab illis hūoribꝫ pt p uere
nifris usq3 ados stoi expia rabit appt9 / 3o
pt dcā q̄ lz vene st r'plete hūoribꝫ crudis
ty qr illi st i cpti admittend / inbra ipos
respuunt / qr inbra ꝯtiut ancis ꝛ [vere]
gu alunde tꝫ quaꝫ appt9 i surg / Ita
q3o / corꝫbꝫ i puis et i mdis qt quz cibus
medicalib altatig q̄c ḡlit qualitꝫ suo
ru / moti ali et inlte ḡt / pꝫ i cau i quo
i pdicts corꝫbus st hūores i unde q̄ p
altacoy rusticau pitt gredig cu cib pdry
cibu et i mlta ḡti te / qr i mo ca q̄ te no
altarꝫ altacoe d' qua oct curadu / Ita
q9o / q̄ vbi i puni hūores no pitt p altaoꝫ
rusticai gredig quz corꝫbꝫ cibaia hūina
alia ꝟtute medicale pnocatiaꝫ secess
sus ul vomitꝫ et i multa ḡte / pꝫ i cau
i quo ꝑ debilite ꝟtutꝫ a ꝑ ulta ab
horacoꝫ corꝫ ua paciu solui vetrem
at vomitu pnocau tu farmatijs / dand
eni pdca cibaia i mlta q̄ te / qr i mo ca
q̄ te no pnocaret vomitu ul secessu ꝑ
debilitē ꝟtutꝫ secessic ul vomitū i pord
/ et adhiat i terciy vadit qd auctas auicꝫ
za p i ca o d' r'ne ci9 q̄ cedi vbi dicit
q̄ sepe ccedi ei i cui9 corpe st malitꝫ suo
ves ut rebiona lavgit quiedat ꝛ ppe
cu no paciaꝛ vetre sibi solui pipl e cu
farmatijs ꝑ q̄ debilis est / Ad raes
/ ad paꝫ tria st cibaia catorica / ec dd'u q̄
no debet dai cibaia catorica sed cuctia
/ et cu d' tria st mltaꝫ supptu go st caco
ci a nego quaꝫ ua lz st apta ḡuti i sup ꝑ ces
q̄ ex digeroibꝫ supfluunt / tres ty sup ces
ꝑ ꝑas i grices cuant ꝛ p vidꝫ une
ꝛ i respioꝫ ꝛc et no venen et pri e
qr i talibꝫ corꝫibꝫ no est i digentia at
caroib venaꝫ / Ad 2am voꝫ dd'u q̄ dicit
accipi et dai cibaia q̄ st facil digerib
st spinachia lactuca ꝛ ꝯsilia / Ad 3am
dd'u q̄ no pa cor a st mutan cibo cibia
li lędu / st vo cibo medicali no
lędut / Du 22o / que sunt alie i teroꝫ
absist ꝑ quaꝫ offerimus pdca cibaia
/ dd'u q̄ ex dcꝫ lꝫ ꝯꝫ ua offerimus ca
quz gra altandi ul pnocadi vomitu ul
secessu ul qꝫ volumꝫ matrefacꝫ corꝫa
piga dandꝫ eni cibꝫ cibu modicu alitꝫ

ut venaꝫ unt cu minuatꝛ et i multa
ḡte ut appt9 stoi pariet / Et quz est
utruz / fuit amicꝫ ou t i quo cau quert
innoracꝫ mutcus expte ḡtꝫ et ipiy an
qr expte ḡltꝫ i. mutbiltꝫ / ꝛ dic q̄ quz
unta est nob innoracꝫ q̄ue te cibi qr ex
hibeꝫ cibu i paucā ḡte et augmtare
quate i. mutbilte qr exhibeꝫ cibu. ulti
aluuti / et hoc quide ḡtt cu nob volug
ꝟtutē debilita ꝯfortaꝫ ꝛ ꝟtus stoi i potēs
est ad digend multa ḡte cibi / Secundꝫ
ꝟtꝫ vigoraꝛ ꝛ ꝯfortaꝛ ꝑ restauracoꝫ sanis
et spuū / ciui9 sig̃ 9 qr pcūusicatꝫ valde
et innoratꝫ sangꝫ ꝛ spu ꝟtus debilitatꝛ
/ tibus ḡ i ulti iniꝫti qr ḡuti i multu senegꝫ
et tande i spiuy multu et qr mltu r'ꝑstat
depditi vigacit ꝟtutꝫ / Solu aut / Supigamicꝫ
ou t i qbꝫ caibꝫ opꝫ inoraꝫ mutcus exp
te ḡtꝫ aut quatꝫ / ic oudt qu quert ino
raꝫ mutcus expte vtiusqꝫ / ꝛ dno facit
po ou t lꝫ q̄ 9 ad extudies / 1o ou t lꝫ q̄ 9
ad tpa egnꝫ / i 2a i q̄to plus exdos / pa
i duas / po pot d tꝫy / 1o cab d'ꝯtat / i 2a
querenicꝫ nacꝫ / dep a dic pondo istu cꝫy
/ 3o / q̄ id i quo plꝫ laborat mari minue
de cibu a exhibēdo ē cu medicatꝛ morꝫ os
acutos / Alt cꝫy est q̄ i extudibꝫ cnicꝫ
minuimꝫ si mꝫ q̄ i acutꝫ / Querē
micꝫ nacꝫ / fuit amicꝫ d'ꝯtat dra sua et
dic q̄ i cronicꝫ morꝫ nob sꝫ plꝫ sol
licitꝫ q̄ i acutꝫ / eo q̄ corꝫ crisꝫ ē logior
et ipoꝫ statꝫ ē r'motor / qr n ꝟtꝫ custo
diaꝛ exhibēdo plus d' cibo q̄ i acutꝫ usqꝫ
ad horꝫ crisꝫ . duraꝫ no potit neqꝫ illud
q̄ i logo tpē valebit dige / i acutꝫ vo mor
bis crisꝫ ē ꝑpiq et ꝯfiduꝫ virtꝫ no re
plui ay stati exhibēdo mo cibi q̄ st
imminemꝫ ꝟtutꝫ r'solucony mutꝫ no multꝫ
minuemꝫ / Secūd q̄ ex dcꝫ amicꝫ ꝯapi
q̄ i qlꝫ egꝫ / ita cronica / q̄ acuta / eꝫ mino
raꝫ cibu r'u sꝫitꝫ / st vo ē / cu qr ꝟtꝫ de
bilior est q̄ i sꝫtꝫ / tꝫ qr egdo d'seꝫ ꝑ
indigeat cibi ablacony / ut dt amicꝫ pagi
ta q d' cibaꝫ ꝯfebricitaꝫ / Secūd qr i morbꝫ
cronicꝫ cibꝫ valde modicu minuitꝛ a ci
bo sanoꝫ / r'u eiꝫ / q̄ minuiꝫ i acutꝫ / id'o
i cab d' cibus egri a q̄ egri cibo sanoꝫ
/ tu cu ḡa po affꝫ ꝯto ꝯto dt q̄ i ꝑaꝫ
oinibꝫ cronicꝫ opꝫ vti dicta custoditia
ꝟtutꝫ / no i tellexꝫ lꝫ r'u dicte sanoꝫ cu
ꝑ r'u illiꝫ dat inoraꝫ / si i tellexꝫ r'u
dicte q̄ ḡt i acutꝫ ul paꝫtꝫ / ua i cronicꝫ

adeo modicu innovat dieta a dieta sanoru
q qi dum i cib fac dieta grossa / i acut
vo valde innovat cibus i qto et qualit
quto q mota qtas cibi exhibe / i quali no
q exhibe cib mot aliti sic tisa a aliq
sibi sile ¶ Nond q mo9 dietadi ut i inuit
avic i morb malib sui i cparaoe ad duo /
i cparaoe ad vtute s q e fort vl debil / i
cparaoe ad morbu s lognes et ppinquitate sta
t9 mor / na si stat9 e ppinq9 et vt9 sit for
tis minimus a ex toto aufim9 cibu / Si vo
stat9 sit longinqu9 q9 stat q vt9 no pot pvei
re ad hoz stat9 cu ablacoe at mlta cibi di
minucoe pars minimus cibu ¶ Nond q
h i cparaoe inter duo suma mod dietadi pn
cipalior tn itacio dz esse ad vtute / 2 h9 vt
avic i fie vo inuit q h e9do st acuta sit
tinuerit d vsaloe vtut intens no plurie
minimus intens ¶ Et stati dur / q e magf
liciu i morb acut / vl inovac cibu ex
pte qtitat cu inovac expte qualit / et e
que q e magf liciu i morb acut / vl dac
cibu mot aliti et i qute debita / vl dac
cibu mlti nut et i qte paucar ¶ Sd po
q vglait opando / meliq e dac cibu mot
aliti et i qte debita q ci / 2 vo e po qua
magf sanabt appt et inq vtute i pediet
vy ei pere acu papt qtes cibi i ppor vi
qti cor / Alia vo est / q i morb acut q
uenit cibu qie qlit quat morbos / ut at
het qualit gia magf vpi i cib mot aliti
no at st vpit i cib mlti aliti sic st car
nes et brodia carnu / 2 io vglait car
nes no qut i acut febrib usq ad statu
iclise / 2 vo est q vpondo mlt nutri i
pedint valde / nas q nas mor no mar re
pugt q vtuose st 2 i flamales p3 carnes
et qsi brodia ¶ Ita q9 q vdicte i morbis
acut qcedi9 cibos mlti nut et pauca qte
p3 i tm i quo i fing st valde debil et
delicat9 2 assuet9 cib nuttib / a ita i q
absorerz alias cibos a affectaret carnes
/ aut i tm i quo tuuenig d plogacoe mor
/ aut no possemus alia vpire cibaria et io
du i acut qcedim9 carnes et brodia carn
coniam altative qualite cars deraquedo cu
cib veb infrantes ut endiuia lactucas
cucurbitas et qsilia ¶ Dur 22o / ut3 mo9
dietadi suma solu i cpoe ad stati 2 no ad
alia tpa mor / q9 ar st alia et alia dispo
indicat aliu 2 aliu modu dietadi vl salte
qstit cu debe fi qstrit t3 qua p qnto alia

est dispo i pyo et augto mor q i statu ab
notu est / Sy oppo est avic ¶ Ex pdcs e
nond q mo9 dietadi est duo / quida ptir
et e ille q atte 2 ordiat i mor ssf
qlip tps mor et sy magq ptic ci
bacon et iste mo9 dietadi sumit i cpaoe
ad id q idicat vl qstit pris morbi dispo
Alt est mo9 dietadi vlib q ordiat 2 sumt
ex qsitacoe pdnacoib mor a pyo usq
ad statu 2 hic mo9 dietadi no ordiat
p qparacon ad id q pris est s3 p qparacon
ad id q futu est / q qd sy aliqs e ve
hemes pugna et i cibaco no q mor sit
sy alios e vehemecs 2 subita altacio
i moro salub qtinge debes q no iat
tiqs ¶ Nond q morbor qda st q ppe
hnt crisi 2 quida no ¶ Pyo notand st
pa qo / mo9 dietadi ptir ordiat u solu
i cparaoe ad statu s3 eci ad qlz tps mor
p pqnto ordia i cparaoe ad id q indi
cat vl qstit pris dispo / no aliu mo
diete indicat vl qstit dispo mor i pyo
2 aliu dispo mor i stati vl augto qs
rel ¶ Ad qo / mo9 dietadi vlib ordiat
i cpoe ad statu / p mo9 dietadi vlib
i moro salub ordia i cparaoe ad vehetez
pugna vl ad vehemte 2 subita altacon
q i moro qtigit dz / ut h vehemes pug
vl subita altaco no i pedia / na i pedi
pt cu ablacoe cibi ay statu cu ablacoe
ei9 i stati et io indicat ut sic fiat ci
baco a pyo ut i tpe vehemt pugne
vtus ea exace et tollcare qat alisq
cibi ablacoe ut i pugna sucubat qs
qo na / t3 qua q statu e tps vehe
pugne vo / aus no e ¶ Ad qo / lz i q
busda morb alt mo9 dietadi ordiet
a pyo et alt i augto / ois tn ordia i
vlacoe adstatu p3 p qnto ois ordiat
i cparaoe ad vehetez pugaz ut no i pedi
at nec vtu i pug sucubat gl rel t3
qua q statu e tps vehet pug i quo
nixo sup e hoc qy na anneat at annca
¶ Exp a qpone i st q i morb qsultia
vat sy tpa mo9 dietadi ptir a pyo
usq ad statu valde duusificat / i morbis
ros i qbus no e mag duusitas sy tpa
mo9 dietadi sy tpa no multu variat
sic s3 mor i pparati i qbus usq ad statu
qt dieta tenuissia aut d clinas ad illa

Iustificat[ur] 2o q[uod] t[enuis] mo[dus] dietandi i[n] o[mni]b[us] morb[is]
attendit[ur] et [con]sidera[tur]. Expo[nitur] hoc i[ustifica]t[ur] q[uod] morbi
quor[um] stat[us] e[st] p[ro]pinqu[us] p[ri]n[cipi]o dieta ~~...~~
p[ri]n[cipi]o i[n]dicat tenuiore[m] / morbi u[ero] q[uorum] stat[us]
e[st] longi[n]quior dieta i[n]dicat grossiore[m]. Iustificat[ur]
et 2o q[uod] mo[dus] dietandi ualet p[ro]p[ri]e attendi
i[n] morbis i[n] q[ui]bus nesciemus p[ro]gn[ostic]a i[n] nesci-
me[n]s p[ri]ncipiu[m] expecta[tur]. Q[uam]uis at i[n] q[ui]b[us]
sit no[n] expecta[tur] / si[cu]t p[ro]p[ri]e attendit[ur]. Expedit
p[ro]z solo ad u[er]itatem na[tura]... p[ro]bat p[ri]ma g[ra]ss[ius]
auct[or]itas ami[cus] p[ro]bat ... et ... Et
q[uan]to plus / ~~&~~ ... amic[us] fat q[uod] d[ic]tu[m] e[st]
q[uod] ... ad t[em]p[or]a eg[ritud]i[n]is ... q[uod] q[uan]to eg[ritud]o fuit
plus p[ri]n[cipi]o p[ro]pi[n]quior et acuicia fuit ma-
ior quieta n[on] ... cu[m] m[ul]t[um] plus q[ua]m forta-
bim[us] u[ir]tute[m] / et q[uan]to eg[ritud]o aug[men]to plus
p[ro]cessit et acuicia fuerit aug[umenta]ta m[inus]
mi[n]uem[us] dieta[m] p[ro]p[ter] fiducia[m] et q[uod] d[ic]tu[m] e[st] &
ut u[ir]tus alleuiet[ur] i[n] h[oc] luctamine / si
i[n] t[em]p[o]re stat[us] nesciret[ur] regi[m]i[n]e subtilialib[us]
et q[uan]to eg[ritud]o fuit mag[is] acuta & cris[is]
p[ro]pi[n]quior m[ateri]a ... subtiliato maior et
nisi ... acciderit q[ui]bus aliq[ua]m nesciet
subtiliatio p[ro]hibebat ... c[aus]as n[on]alibus
... Et nota p[ri]mo q[uod] expedit
amic[us] ... dieta i[n] ...
ad t[em]p[or]a morbi ... q[uod] i[n] p[ri]n[cipi]o morbi
quo ... usq[ue] ad statu[m] dein[de] ...
dietand[um] / & i[n] statu tenuissi[m]e / & i[n] aug[men]to me-
dio modo ... tenuius q[uam] i[n] p[ri]n[cipi]o et ... q[uam]
i[n] statu. Secundo q[uod] t[em]p[or]a morbor[um] malu[m]
distingu[n]t[ur] dupl[icite]r. Uno modo ex p[ar]te alta[ra]c[i]o[n]e m[ateri]e
/ ut dica[tur] p[ri]n[cipiu]m q[uan]do m[ateri]a e[st] cruda ul[tra] ...
... digesta / et stat[us] q[uan]do e[st] [com]plete
digesta / et d[e]clinacio q[uan]do euacuata m[ateri]a / morbi
di[mi]nu[tio] p[ro]cedit. Alio modo disti[n]gu[n]t[ur] ex p[ar]te
acci[dent]i[um] / ut dica[tur] p[ri]n[cipiu]m q[uan]do acci[dent]ia sunt re-
missa / aug[men]tu[m] q[uan]do augmenta[n]t[ur] / status
q[uan]do ultimat[ur] / et d[e]clinacio q[uan]do remittu[n]t[ur]
/ ad p[ro]p[ositu]m applicando ... d[e] distinc[ti]o[n]e t[em]p[or]is
ex p[ar]te acci[dent]i[um] / ... mo[dus] dietandi
... t[em]p[o]rib[us] distinct[is] ex p[ar]te acci[dent]i[um]
/ et ... ac[ci]d[enti]a mag[is] ...
Tercio q[uod] morbor[um] malu[m] salubriu[m] / q[ui]d[am]
... m[ateri]a[m] tota[m] aut q[ua]si tota[m] ad ...
... expulsion[em] si[cu]t febres q[ua]n[do]
i[n] q[ui]bus ... crisis p[ro]p[ter] ... i[n]c[ipi]u[n]t / ...
aliq[ui]b[us] paulati[m] expelli n[on] p[otes]t / ...
plu[ra] ... a p[ar]te expelli / ... digesta
m[ateri]a & ... tota m[ateri]a et

i[n] fine ... sup[er] ea / et ... loca
expulsionis digeritur / to[ta] m[ateri]a ... ...
... et ... i[m]petu expelli / et i[llu]d
in t[em]p[o]re. Q[ua]nd[oque] ... morbi ... m[ateri]a[m]
ad ... paulatinas expulsiones q[u]or[um]
m[ateri]a ... p[ar]te p[ro]p[ter] p[ar]te expelli ... plen[a]
... ... / ... paruicl[um] uel
... ... uel subtili[ta]tes & ... & ...
... ... m[ateri]a ... ... & nobili &
... ... dig[esti]a m[ateri]a ... porositates
... aliq[ua] ... uel ... sudac[i]o[n]es
emanat q[uod] aduna[t] & ... cu[m] crisi p[er]-
m[odu]m ... ... digestionem aliq[ua]
... & emanat ... ... 2o ...
... ... / ... Quando
q[uod] acci[dent]ia ... i[n] morbis ... / ... q[ua]n[do]
... ui morbi ... malig[ni]tat[is] m[ateri]e morbi
/ ... n[on] ui ... agitat[ionis] & ... m[ateri]a[m]
et ea ad loca expulsionis digeru[n]t. Nota
... q[uod] i[n] morbis ... m[ateri]a[m] ad ... ex-
pulsio[n]es / t[em]p[o]ra quo ad alterac[i]o[n]e[m] m[ateri]e co[n]cidu[n]t
cu[m] t[em]p[o]rib[us] q[ua]m ad acci[dent]ia / ... q[uan]do ad d[i]-
gest[ione]m ... cu[m] p[ri]n[cipi]o q[ua]m ad acci[dent]ia et aug[men]tu[m]
cu[m] aug[men]to & stat[us] cu[m] statu / et ... acci[dent]i-
a ... i[n]surgu[n]t p[ro]p[ter] actu[m] digestionis ... m[ateri]a
sit mag[is] maligna ... / ... i[n] statu mor[bi]
salubris ... m[ateri]a ... digesta
et ... aliq[ua]l[ite]r m[ateri]a maligna ... i[n]sur-
gunt acci[dent]ia fortia ... ...
... agitac[i]o[n]e m[ateri]e & separac[i]o[n]e ... a loco
... et deriuac[i]o[n]e ad loca euacuationis
... fi[n]t ... surgunt ad ... et ...
... acci[dent]ia fortia / ut angustie / et despiracione[m]
... / et ... q[uan]d[o] ... & ...
... ... morbis ... q[uod] i[n] statu
... labo[r]at / et ... custodit[ur] / ...
morbis n[on] ... m[ateri]a[m] ad ... ex-
pulsio[n]e[m] t[em]p[or]a quo ad alterac[i]o[n]e[m] m[ateri]e et quo
ad acci[dent]ia n[on] co[n]cidu[n]t / ... i[n] ...
stat eni[m] q[uod] ... sit i[n] statu q[ua]m ad acci[dent]ia
& ... quo ad alterac[i]o[n]e[m] m[ateri]e sit i[n] p[ri]n[cipi]o uel aug[men]to
/ stat et[iam] q[uod] sit i[n] statu quo ad digestionem &
i[n] d[e]clina[ti]o[n]e quo ad acci[dent]ia. ... i[n] ...
q[u]a[r]to / ... ... i[n] morbis salubrib[us] re-
... m[ateri]a[m] ad ... expulsio[n]e[m] i[n] q[ui]bus
... a p[ri]n[cipi]o usq[ue] ad statu[m] ... t[em]p[or]a
co[n]cidu[n]t ... / a p[ri]n[cipi]o ... dietand[um] est
et i[n] statu tenui[us] / et i[n] aug[men]to ... ...
/ ... ... i[n] p[ri]n[cipi]o stat[us] / ... ...
... q[uod] ... acci[dent]i[um] remissio / ...

rita² est maz morbi / i statu nō ꝑ partiuꝫ
ultitate ⁊ q² actuib maxꝰ pugnat ⁊ i ci
ta² ꝗ max mor¹ multū molesta². ⁊ occupa²
ta ge do· q̄r ꝑ ꝯlum nunq̄ i ꝑ edida ē q̄ i
pꝛ̄ĉo / In augto nō q² plꝰ molesta² q̄ i pꝛ̄ĉo
et plꝰ est occupata· ē ⁊ nunq̄ molestat²
et occupa² q̄ i statu / max nō dictādē
¶ ꝗ q̄o / In morbis nō ꝑuatibꝰ max adūi
ta expulsioꝫ i pꝛ̄ĉo quo ad digeoꝫ ⁊ i augto.
termiꝰ dictād est q̄ i statu quo ad di
geoꝫ / ꝗ² auct² ypo· ꝑ vc acutorꝫ / pꝫ est
ꝯꝑ̄to i pꝛ̄ĉo· et augto quo ad digeoꝫ
actia ꝑ² scōa q̄ i statu ¶ ꝗ ipso
/ ꝯ statu ꝑ d̄ic̄d morborꝫ quo ad digeoꝫ
ubi eiꝰ refīciēd est· q̄ i pꝛ̄ĉo ul augto
pꝫ auct². y. ꝑ vc acu² iᵃ pte ſ q̄to
plus ꝑuri est ſꝫ quāriꝫ / plus r̄ſectus
quoꝫ adhibēd est / pꝫ est expta na tu
i ille statu vītꝰ debilite². ⁊ r̄ſuat² ꝑ cito
ueꝫ nāe paulatiō ⁊ cī cibo ingrauāda
est ut sit potēs ad expellēd ¶ ꝗ tagrā
i ꝑ dāb morb i statu quo ad actua te
nuiꝰ dictād ē q̄ i alijs tēpibꝰ / i stago
euidet i ſt² exo ⁊ a / ꝗ alijs pꝫ i tellēs
auicē / pꝫ est quo moꝰ dictādi q̄ tagt
auicē max q̄ᵗ tpibꝰ distīct expticant
¶ Nutēns ꝑ cā / ꝗ ꝑpiꝰ auicē ponit q̄rda ~~fra~~
diuitēs q̄ cadūt et nutēns expte q̄ ſt
ꝑ eb illas pondo cay ⁊ indiā / nec pot
q̄rda diuitēs q̄ cadūt et nutēns exp
te mōi subtile po de ꝑ eb illos cay ⁊ india
/ et dus fac ꝗ nā pꝰ pot· i ab diuitēs / ꝗ o pot.
cay ⁊ indiā / i ⁊ a· Et nob q̄de / ꝗ e ꝑ d̄gt.
q̄ nutēns ſꝫ q̄ exeo fit nutri tu seu
nut² o duas alias hꝫ exās / ſꝫ uelo
citeꝫ penetrōis quat dispo r̄spi² i ws /
et tarditatē penetrōis q̄ r̄spit² i assa
tꝰ ⁊ frixis / ꝗ a opo ē q̄ui i nut tu
ꝯ ſſu q̄ r̄tnet² ⁊ nō cito r̄ſolui² ꝑ e ē
dispo nutri carnis porcīe ⁊ vitulīe
ꝗ aut q̄ui i nut tuꝫ subtile uelocitē
solōis ſit ē dispō nutri ‖fasian expūo ‖ fri
⁊ firubꝰ ¶ ꝗ Secūd ꝑᵒ q̄ diuitab nutrē
tu / q̄ ſic po / ſuit² ꝑ eb duo / ſꝫ ꝑ eb
uelocit² ⁊ tarde penetrare / ⁊ ꝑ eb q̄uare
aliturꝫ solid et adhēens q̄ difficult²
r̄ſolui / aut q̄uare aliturꝫ subtile ⁊ nō

adhēens q̄ fac² r̄ſolui / ꝗ hec ultia di
uisitas r̄spit² i nutrbꝰ maxꝰ expte
ſbāꝫ· expad² nutēns dat nut tu q̄ſ-
sustior est q̄² i sui ſba q̄ſſu est ⁊ visco
su ſit cad porcīa / ⁊ q̄ſi r̄ ſi det nut tu ſb
tile fac². r̄ſoluit ꝑ uet. expte ſbe eiꝰ
ꝗ ſi tarde penetrare ul cito nō solū ꝑ uet e x ꝑ² ꝑpard
expte ſbe ſꝫ expte aliorꝫ ¶ ꝗ quo ſicd
q̄ nutēs ſit ꝑ uelocē ul tarde pene-
trans / multꝰ d̄ cauſ / ꝗ ꝑ ꝑ facile ul dif
ficile altaōꝫ eiꝰ ſbe hoc ꝑ ueniat ex
nali dispōe nutēns ſu² exarūſicō.
/ et hac d̄ cā assata difficiliꝰ ⁊ tardiꝰ
penetrat elixat q̄² difficiliꝰ ⁊ tardiꝰ
altau² et digeru² / ſia ꝑ assaōꝫ deu
ſant² ꝑ tes exteriores ⁊ multa q̄ uitab i
tiꝰ i cludi² quaꝫ assato difficult² ela
borat² / cuꝫ tu hꝫ digeru². multū nu ~~Cam~~
trit ut pꝫ auicē ȝᵃ ꝑ² cā d̄ r̄ue
eiꝰ q̄ ꝯcedit² ¶ ꝗ ꝯo hꝫ q̄ᵗ expte ſbe ſte
na nutēns ſubtile citiꝰ penetrat / q̄ſſu
at tarde ¶ ꝗ ꝯo hꝫ q̄ᵗ expte nē nutrit nē mut²
q̄² ſupiꝰ ē ⁊ tirū ꝯ tarde penetrat
ꝗ Ꝯo hoc q̄ᵗ expte qualit² seu q̄aīs na ꝗlit²
talib ⁊ humida citiꝰ penetrat et sica
tardiꝰ ꝗ ꝗ ꝯo hꝫ q̄ᵗ expte famili² ad famili²
corꝑ nrm / ⁊ q² hec oīa plus r̄spuit².
i aliis rēbs ꝑ ibus porꝰ que ꝑ uit poi
/ na modū alterari r̄ſpit / ꝗ subtile
ē / et liq̄du / ⁊ calide ꝯpūs / ⁊ familiare
corꝑi / ido ꝯ oīa nutēria vi² poni²
penetrōis citissīe ¶ ꝗ ecūd q̄ cāo vitu
li lactās nō dat nut tu solid ⁊ diffic²
r̄ſolubꝫ / et ꝯ auicē ꝑ carne vitulina i
tellit² carne uacce ul bouis q̄ solid ⁊
q̄ſſu dat alitū / ⁊ q̄ſili cāo porcīa dat
nut tu solid ⁊ adhēres yo et v̄ſq̄ cāo
dat nut tu multꝰ nō q̄ᵗ ſꝫ i ꝑ c ꝑ diu Siud
uaōis q̄² illo tpe diuitas ¶ ꝗ ecūd q̄
alij reb q̄ſſe ſbe tarde digit² / ⁊ tū ſ ~~Cam~~
i est qd vītꝰ seu ꝯſſectās qua cito d̄ſuit
⁊ ad itestia penetrat ſic ſt carnes ter
norꝫ ut pꝫ auicē ⁊o cay cāo d̄ car
nibꝰ / ꝗ alij reb cito digit² ꝑ teneritā ⁊
fragilē eiꝰ ſbāꝫ / ⁊ ꝑ nīsto ſtate tarde
penetrat ſꝫ aliqb ut anguilla ¶ Et nob. ~~fra~~

quid. Sicut per se in aliis dicitur potest causari et in
dieta, et non fiat sed quod quisque causam potest, in 2a
etiam quod, in 3a et tenerum, in 4a si eligis
in 5a [illegible] quare. De prima dicit quod quibus natura
est nimium cite penetrans cum nos volumus
sumere debiliti et tenui virtute [illegible] et non
potest stomachus et virtus tanto tempore tollerare ut di-
geratur nimis tarde digerens. Causa quod virtus
aliis potest sunt duo vel uno modo prime ut distinguitur contra
alias virtutes scilicet naturalem et vitalem. Alio modo
potest virtute vel parte in aliquo [illegible] non potest hic sumi
scilicet maxime [illegible] 200 [illegible] alias [illegible]
[illegible] et [illegible] generis [illegible] et resolutus
[illegible] et debilitatur [illegible] cite
penetrans et digerens quod cito in [illegible]
et [illegible] cito sumitur habent tenui et debilitati
et magis quam stomachus est debilis et virtus non potest tol-
lerare ut digeratur nimium tarde digerens.

Sed dicit unde in tenui virtute sit in [illegible] quod
petat cibus cito digerens et penetrans, et
[illegible] quia [illegible] sincopis [illegible] multis
[illegible] crudorum in [illegible] ut potest [illegible] prima [illegible]
[illegible] sincopis [illegible] et [illegible] tempore
[illegible] sincopis [illegible] cibus [illegible] non [illegible]. Et
[illegible]. Et unde dicit quod si sincopis sit
causata ab [illegible] quod [illegible] cibus
[illegible] et [illegible]. Si vero sit causata ab [illegible]
[illegible] dicit quod ad [illegible] causa
[illegible] narcotica [illegible]
[illegible] dolorum [illegible]
[illegible] causa [illegible]
[illegible] medicina [illegible] est qui
[illegible] cibum in [illegible] virtutis [illegible]
[illegible] desiccet [illegible] causata [illegible]
[illegible] secundaria [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] ibi in mor-
tis [illegible] et [illegible] quod [illegible]
[illegible] virtutis [illegible]. Et nos
quidem [illegible] potest alium causari et dicit quod nos tenere
[illegible] quod cito digeritur [illegible] vel ut
[illegible] nimium [illegible] tarde digeritur [illegible]
[illegible] et fiat [illegible] 3a [illegible]
[illegible] cibus subtilis dicat [illegible] grossum [illegible]
aliis [illegible]. [illegible] duo supponit quod fundus
stomachi calidior est et potentior ad digerendum superior
[illegible] parte [illegible] supponit est [illegible] 3a [illegible]

[illegible] ubi cibus subtilis et grossus
[illegible] distet a digestione parte superiori vel ca[illegible]

[illegible] distat digestio fundi stomachi a digestione

at grossus cibus dicitur in questione subtile predicta [illegible]
quod eo tempore quo digeritur subtilis digeritur et grossus
et [illegible] ab [illegible] et [illegible]. [illegible] quo
ubi cibus subtilis et grossus multum distet in di-
gestione et plus distet quam distet digestio fundi
stomachi a digestione partis superioris, quia grossus sit val-
de grossus et subtilis sit valde subtilis, in ques-
tione dicit [illegible] grossa, vel quod si post ponderis
[illegible] digeratur et [illegible] grossus non potest
penetrare ampliore mora [illegible] corrum-
pitur et [illegible] grossa corrumpit [illegible] 2a
est [illegible] 3a [illegible] et [illegible]
quod dicit [illegible] virtute [illegible]
[illegible] grossa [illegible]
dicit. [illegible] 9o [illegible] grossa et subtilia
non [illegible] et eligi ut [illegible] stomachi
[illegible] ideo alter minor error est
[illegible] subtilis grossa, quod si [illegible] digeste
[illegible] penetrabit [illegible] aliquas [illegible]
[illegible] quod [illegible] stomachi
[illegible] dato quod penetret
[illegible] et [illegible] durat [illegible] parte
[illegible] indigesta [illegible] minor error est et [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible]. Et tenerum [illegible]
[illegible] potest alium causari [illegible] dicit quod nos tenerum a
[illegible] grossa et [illegible] addendo ipsum cum nos
[illegible] quod [illegible] opilaciones
[illegible] quod [illegible] grossum [illegible]
[illegible] opilacio et opilaciones
[illegible] non [illegible] delemini [illegible] opi-
laciones. Si eligimus [illegible] potest alium causari [illegible] dicit
quod nos eligimus cibum fortis [illegible] et tarde
digerens cum nos [illegible] et [illegible]
[illegible] fortibus [illegible] ut in [illegible]
[illegible] tarde [illegible] et [illegible]
fiat solida et [illegible] fortibus agentibus
[illegible] solida
[illegible] carnes [illegible]
et [illegible] et fabas et panem de milio [illegible]
[illegible] quod rustici [illegible]
[illegible] non posset [illegible]
[illegible] et [illegible] posset [illegible]
[illegible] calidos [illegible]
et [illegible] inflamacioni [illegible] dispo-
sitos et [illegible]. [illegible]
[illegible] quod [illegible] est [illegible]
[illegible] cibum valde subtile
[illegible] cibus grossus opilatiuum cum
solet [illegible] opilacio [illegible]
[illegible] cibum [illegible] quod [illegible]

latum et apertum sit brodium recens rubeorum
hic enim cibus disponit ad vomitos opilonum
porrorum. Predicato autem, Sumptis autem potum
regulas quas oportet attendi et modum dictandi. Et
potest regulas attendendas et ad istum utrum et medicamentorum
exhibitionem. Et duo facta non primitit nunc
illorum et que attenduntur propter regulas. Primo oportet
de regulis et unumquemque ipsarum. Et 2a In electione
quantitatis. Dico primo quod medicatio consistit cum medicinis
hic 3es regulas. Prima regula est eligendi convenientem qualitatem medicine
quod eligendi eam calidam aut frigidam aut humidam aut siccam.
2a regula eligendi convenientem quantitatem ipsius. Tertia regula
in regulam quantitatis inveniendi sive eligendi pondus
ut 3 aut 2. Et in regulam inveniendi quantitatem quantitatis
quod gradum sive taliter aut fortiter ad aliam qualitatem
alteret. Et 3a est regula ordinandi horam seu tempus
quo medicina est sumenda. Secundo dico quod ut
licet 3o tangitur, tamen sit quod consideratis et eligimus
in medicinis secundum convenientem quantitatem, convenientem qualitatem et convenientem
tempus. Et ideo medicatio cum medicinis habet regulas. Pro
decorum sufficiat potest libri, non tamen omnia fiat
per eum; oportet vice curare, licet noverit qualitatem
morbi contraria aliter [illegible] operetur ut dicit Galenus
in epistola ad glauconem, sed quia tamen dico sic per eum
in capitali gradu non sufficit electio qualitatis nisi
determinata quantitas contrariis medicine vel mollis seu ponderis
congrua, et quod non omni tempore est exhibenda
talis vel talis medicina, ideo sunt diverse temporis
[illegible] quod 3o vult est regula ordinandi tempus
quo medicina est sumenda. Tertio dico quod quantitas
medicine est duplex. Una ponderalis et est 1a que pon-
deralis medicine [illegible], sicut quod dicitur licet medicina
est una [illegible] vel una libra. Alia est quantitas gradua-
lis seu quantitas qualitatis, sicut quod dicitur licet medicina
est calida talia vel pardus vel est in tanto gradu
taliter quod in primo vel in 2o actus. Secundo autem loquendo
utroque quantitate. Quarto dico quod [illegible] quod autem fit de
minera. Primo quod potest qualitates [illegible] eligimus et
quantum in medicinis virtutes 2as ut quod medicina sit
resolutiva vel supra, consideramus actus virtutes 3as
ut quod sit medicina provocativa lactis vel menstruorum
actus. De quibus autem minus non sat. Sit regulas
autem est regula eligendi locum per quem medicina debet immit-
ti, an per os an per partes inferiores. Tertia est regula
[illegible] medicamentorum ad minus. Sunt oppositum est autem
Secundum medicatio consistit cum medicinis habet regulas genera-
les [illegible] ut declaratum est. Tertia sit quod generales
[illegible] in omnibus medicinalibus virtute secundum quantitas
quantitas et tempus et sic unumquodque [illegible] attenduntur
regule generales [illegible]. Ad partem vero secundam

quod licet in medicinis consideramus virtutes 2as et 3as, tamen
tamen reducuntur ad primas quia ab illis procedunt et de-
pendent. Et ideo regule quae attenduntur circa ipsa in qualita-
te reducuntur ad regulas quae attenduntur circa virtutes
primas. Ad partem vero de loco dico quod regula
loci pro quo debet immitti medicina complectitur sub regula eli-
gendi qualitatem, nam ut patebit quantitas medicine diversifica-
tur per loca prout debet approximari. Item regula quantitatis
medicamentorum reducitur ad regulam qualitatis, nam
in simplicibus pondus regulam de qualitate ponet regulam determinatis
proportionibus medicamentorum. Quae potest dici quod reducitur ad
regulam electionis quantitatis cum ex diversis proportionibus
medicamentorum resultat in eis alia et alia qualitas. Et
ideo regule quae attenduntur circa qualitates medicamentorum simplicium
attendi possunt circa qualitates compositorum, vel potest dici
quod circa ea non attenduntur regule generales sed speciales
de quibus non est presens intentio in primo libro. Unde ad elec-
tionem autem sicut patet de regulis et unumquemque predictorum
attendibus, et tria. In primo ponit regulam per quam debemus
eligere convenientem qualitatem. In 2a ponit regulas per quas
debemus eligere convenientem quantitatem. In 3a ponit regulas
per quas debemus eligere tempus conveniens. In 2a quantitatem autem
in 3a ex parte egritudinis. Unum est cum quod [illegible]
est quedam coordinatio nam ad propositum [illegible]
[illegible] quod debet propositum ut patebit. Dico primo dicit
quod in eligendo qualitatem medicine aliter non licet cognoscere
nisi per cognitionem proprie morbi, cum sanitas qualitatis morbi
eligenda erit medicina que ei in sua qualitate contrariatur,
et non est, quia omnis egritudo suo medicamento curatur
et sanitas suo simili conservatur. Secundo dico quod illa
[illegible] aliter potest exponi tamen multum, et tamen quomodocumque
exponatur verum est intellectum. Primo potest exponi cum
[illegible] quantitas ut sit sensus in electione quantitatis aliter
[illegible] medicine actus et dicit autem aliter, nam qualis
medicine potest [illegible] dicitur unius aliter aliorum aliter
ut quod [illegible] ad hoc vel tale gradum. Electio
ergo quantitatis medicine que licet ex parte morbi [illegible]
electio quantitatis aliter, ut quod medicina debet in talia ac-
tu, sed electio quantitatis qualitate ad tale gradum
vel ad tale pondus non solum licet ex parte
morbi sed ex aliis, ut ex natura medicine et virtute
actus. Non potest exponi tamen licet medicine et [illegible]
aliter ad [illegible] quod [illegible] medicina quae aliter applica-
tur medicina quae tamen [illegible] medicinaliter et non [illegible]
[illegible] non solum sed [illegible] ex parte
morbi sed ex omnibus virtutibus [illegible] et ideo
debet exponi in electione qualitatis medicine aliter medicine
[illegible] solum quantitas [illegible] medicinaliter. Non potest
exponi tamen licet ex parte egritudinis et est sensus in electione
quantitatis medicine non licet quantitatem ex parte egritudinis

Nota
d' 2o m'sten'o
Fortuna
Nota
consideratio

abi^te .i. n tm expsse eg^rinb^s/ itelligedo p
spes morbi ecuria mor^i ¶ Sed du^ stati
ui^s elco quat^l me^e/ tm sima^e ab ecu mor^i
q no ar^i ^c/ talis elco est suit^r aea mor^i
qr si mor^i ea st talia damq fria/ z si fria
talia sgo no tm su^r ab ecu mor^i ¶ Q^o tal
elco sur^r ex^q^ite nib^r et exectate q^ nom
su^r ab ecu mor^i/ ab pz na si ab heatnis
tea debilia no damq ei aq fria; silr se=
m febr^ti na damq ita fria sit inuet feb^ri
¶ Qo solo notad q elco quat^l me^e e dux
q est elco quat^l abi^te/ ut q medicina det
appoian talia^r ul fria act^l/ q est elco qlit^l
q^tite/ aut q^m ad g^du/ aut q^m ad podq
/aut q^m ad mas/ ut q dz eligi me^a itato
g^du/ ul itata dosi/ ul q dz eligi ma
liq me^e et no iq/ ut exs ea q dz ueta appoi
mai camomilla q no mellilotu dato q
sit eigd uirtut^s ¶ Isto noto sit p^a q^o/ elco
quat^l abi^te ipiq me^e p^yt^r tm suit^r abeo
q p^yt^r indicat curone cu curo p^ficia^r
p^tale q^lit^e mor^o q^ias/ aub pz na cu mor-
bub st vcb pt^a nas indicat sui ablaco^z
et d^struo^s g^e et curone/ q^a qua p^sto
curo est d^struo z abla^o eiq q e pt^a nas
¶ Sa q^o elco quat^l q^tite aut q^m ad g^du
aut alys mois no solu suit^r ab ecuria
mor^i sz etl ab alijs ut auirt^e/ ul nata^r
nub act^l/ pz rai uom ¶ Pd rai uom pz solo
¶ Ad p^a rai uom ddm q no capit hic morbu
p^pe put disting^r ota^r tab et ac^ns sz capit
large put se extendit ad illa/ uy sub mor^o
q^plict tab et accub/ eo q tuib^z iod^s i est
/ ee pt^a naz/ vbe cuiq indicat ablacom sui
et destco^z/ ul pcz d^ri q sz lo^o d^imedica^o
que p^pe est curo/ no curo p^pe dcte^r mor^o
et no cae/ sz cae dct^r punsio ne fuscat
i quiete/ silr^z te quiete faciet dct^r pui
sio ne faciat q fuiu^r e st^i ¶ Nond q sa
tab q^sua^r suo silr . qr silr i for z ig du
s^m dabt q mib no q^suet^r p^sile i for tm
et no i gradu/ ul s^m alios q^sua^r p^sile
effectiue/ lz tale sile effue poz actual^r
q dyssile ut pz d'ad v^u tord ¶ Q^suatoiu
tm q e vd et pua et hec dct optime
sai^ti/ q^da est p^mixta q^suaco/ z hec de
be^r sai^ti lapse ¶ Cotrii^l at/ sine aimc
poit v^ab p^quab doz eligo genteq^i tez
me^e/ et duo sat. na p^o puniffit uniz illoz
aquibus sunt^r elco/ zo d'clat quo abist^i

suat^r elco q^t^f/ i za ue no meti/ ¶ De p^a
dt q nipia q^t^l me^e q^gsut^r no ne(c)sse
artilib ex duob^q/ pom exona mbri et
exqu^i^te eg^rinb et exsibub que sut ul
indicat tale nipira sua gencia et aptiue^c/
que vcb st ge^q etab q^sueda ips vigio
avs vtub a forma ¶ Nond d qb roi^r q
aiuic sibi q^diat/ na p^o dit q inpa q^t^l
me^e q^gsti^r ex duob^q et p^q ed. cuiuat ta
¶ Ddm q aiuic itellit. q indica^o d q^t^e me^e
su^r ex duob^q p^ribq sz exona mbri z ex
q^te eg^rib/ alie at vcb qb cuiat u st p^y^r
indicatcb d ecq^te me^e sz diui^r coiadeeb
p^cheto q^seunt aut dissent tali q^tti/
¶ Nond q nont^a aiuic diio sz medii ne^se
artil/ ad d'nond q d'tmi^ta et punctual
q tab me^e no pt ctitudia^r q^gsti/ na ut
s^bi z^o d'i ge . sam^t^l/ ita q^b rei no pt
calamo s^bi nec ligua p^f^n/ Sz q^gsti^r
q^g^oc q^iettata seu artil q^lz no st ta
q^g^o/ est tm ei p^piq/ no aiuic p^musdu me=
sure artil itellit q^gsto^z ne^se me^e no
artil^i ¶ Nond q p^ge^q itellit seyu
/p^sitiue itellit vigore seu po^az^im
q duiq hoc est debile ul forte ¶ Meus/
ecl ¶ Sine d'clat quo abill sua^r i dicato
de qu^i^te me^e/ z z^a sut p^a d'clat q^o
talis i dicato suat^r aua ue ebri/ z^o quo
a q^u^i^te eg^rib/ ^o ab alijs q sigut sua gen
cia et aptiue/ i za sz no eg^rinb q^tez
/ ibi/ z^a q^gto at v^d/ p^a i d ho^o puuit
tit uiz illoz que q^ple du^r sub q^grtoe
ue nib/ ^o excq d'clau^d quo abill
suat^r indicato d'q^te me^e/ i za et q^iub/
/ De p^a dt/ q q^gruto ue nib q^tiz q^grto^z
x vcd sz q^iub nbui/ cacab/ situ eiq/
/ et virtutis piq ¶ Nod q q^salaz itellit
na le et ituitu p^y^m quo me^te taq
ista nibi pot suab opacocb p^duc^e
¶ Nod q ad itellit hic p^sitiua q itellexit
sup/ na p^site i itet. aias s^m q ipa d^r
vita p^y lib ul no p^y lib/ supiq at p^sit^ez
itellex^a p^om sz q ad diu^r forte ul de
bile ¶ Et q^iub/ Sine aimc d'clat quo ab
illis sua^r indica^o d' q^te me^e/ et x sut
p^o d'clat quo a q^s^ue suat^r tal i dica^o
z^o quo a cause/ z^o quo a situ/ 4^o quo
a uirte/ i za cacoib/ i z^a et situ/ i 4^a et
uirtutab quid est/ De p^a dit q q^g^o q^iub

Pro ista q^b rei no pt calamo s^bi n^c ligua p^f^n

hra

membri fac ad cong(re)go(n)e q(ua)l(ita)t(is) me(m)bri cu(m) s(e)c(un)da
nali g(e)n(er)e (con)mensaz exs(pir)ias/ s(e)q(ui)t(ur) eq(ua)lib(us)
q(uo)d exp(er)i(m)ed(is) cong(re)g(at)i q(uo)d fuit elongata
a nali g(e)n(er)e quo s(e)p(ar)e mes(ur)a q(ua)l(ita)t(e) me(m)b(ri)
qua possi r(e)du(c)i ad tep(er)ie/ ut ubi g(ene)ra(tio) s(e)c(un)do
q(uod) nalis q(uo)d sit s(e)c(un)da et eq(ua)lib(us) talia s(e)q(ui)t(ur)
q(uod) multa s(e)c(un)da e elongata a nali g(e)n(er)e et p(ro)
quib(us) q(uod) multa i(n)digebit i(n)firmitas sc(ilicet) annula-
b(us) n(on) exeuntib(us) talib(us) s(e)q(ui)t(ur) q(uod) cib(us) suffit p(ro)p(ter)
i(n)firmitas ¶ Consid(er)a(n)du(m) q(uod) cong(re)g(ati)o g(e)n(er)alis na(tura)lis
m(em)bri fac ad cong(re)g(ati)o(ne)m q(ua)l(ita)t(is) me(m)b(ri) p(er) o(mn)ia talis
et gradual(is)/ s(e)c(un)da cu(m) nali g(e)n(er)e/ s(e)q(ui)t(ur)
q(ua)l(ita)t(is) lapsus/ s(e)c(un)do cu(m) q(uod) nalis q(uo)d sit s(e)c(un)da
et eq(ua)lib(us) talia s(e)q(ui)t(ur) q(uod) lapsus e(st) mag(is)
n(isi)/ na(m) lapsus ad disp(er)sio(n)e magis est a maior
q(uam) disp(er)sio(n)e ad s(e)c(un)de et p(ro) quib(us) s(e)q(ui)t(ur) q(uod) ege
bit me(m)bra mult(um) i(n)firmit(ate) voc q(ua)l(ita)t(is) ponderal
et gradual ¶ Si v(er)o ambe s(u)nt tales s(e)q(ui)t(ur)
q(uod) lapsus e(st) p(ei)us/ na(m) minor e(st) lapsus ad s(e)c(un)de
q(uam) ad disp(er)sio(n)e/ q(uod) s(e)c(un)do s(e)q(ui)t(ur) q(uod) egebit me(m)bra
pars i(n)firmit(atis) ¶ Et ca(u)sa/ ¶ Ut fac(it) q(uod) d(icitu)r e
¶ d(ic)t(u)s fac/ qui p(ro) p(ri)mo i(n)tenc(i)o(n)e(m) s(u)a re
mittendo (con)c(e)d(end)a a(d) aliu(m) locu(m)
¶ q(uo)d exequi(tu)r i(n) textu/ i(n) 2(o)a ¶ post hoc s(e)c(un)d(u)m
dic(tu)m/ ¶ p(ro) p(ri)ma d(ici)t q(uod) cong(re)g(ati)o c(ur)ac(i)o(n)is me(m)bri
fac ad cong(re)g(ati)o(ne)m q(ua)l(ita)t(is) me(m)b(ri)/ et s(u)b(iungi)t q(uod) ia(m)
d(ictu)m est i(n) 2(o)a p(ar)te p(ri)mi q(uod) c(ur)ata me(m)bri
d(icitu)r i(n) cor(pore) mod(is) et tu ubi hos mod(os) g(ra)ve
d(icitu)r ¶ No(tan)d(um) q(uod) h(ec) c(ur)ata me(m)b(ri) d(ic)ta i(n) cor-
p(or)e s(un)t i(n)figura(n) ia(m) r(e)ceptacul(i) et sup(er)-
ficie/ t(ame)n a(uten)t(ic)i n(on) (con)ce(dun)t nisi d(e) duob(us) q(ue) s(un)t
de via et r(e)ceptacul(o)/ et n(on) d(e) alijs/ ¶ Ro(tun)d(e)
q(uia) ab alijs n(on) s(un)t a(ut)i(cu)lis indica(ti)o(n)es
q(uo)d ite(m) me(dicin)e/ aut si s(un)t/ pauca s(un)t i(n)dica(ti)o
¶ et p(ro)p(ter) (con)pl(ex)io(n)es ta(m) d(ict)u(m) s(u)p(er)i(us) d(icitu)r nalis me(m)b(ri)
n(on) fecit me(n)c(i)o(ne)m d(e) q(uo) tacet ubi ¶ post hoc
s(e)c(un)d(u)m dic(tu)m/ ¶ ut exe(qui)t(ur) i(n) textu/ et d(ic)t(u)s s(e)c(un)d(u)m
p(ri)mo p(er)mittit duas d(icti)o(n)es ponendo q(uo)q(ue)
ca(usa)m/ ¶ Se(cun)do tangit ca(usa)m explicates quo ex
via vel r(e)ceptaclo s(un)t i(n)dicate d(e) q(ua)l(ita)te
me(m)b(ri)/ i(n) 2(o)a ¶ q(uo)d at forti/ ¶ dicit p(ri)ma d(ici)t q(uod) post
hoc in d(ict)is s(e)q(ui)t(ur) q(uod) m(em)bro(rum) q(ue)da(m) s(un)t i(n) suis
foraminib(us) facilia ut a(r)terijs cibaria sup(er)flu(i)tes
et s(un)t i(n) cib(is) t(ame)n et exti(n)ct(a) loca vacua
p(ro) que sup(er)fluitas expelli(tu)r t(ame)n mem(bra) subtili
et aperta .i. (con)porta/ ¶ q(uo)d at s(e)c(un)d(u)m q(uod) n(on) s(un)t s(e)c(un)d(u)m
ita s(e)c(un)d(u)m me(m)bra i(n)diget fortiori/ ¶ S(e)c(un)d(u)m m(em)bro(rum)
q(ue)da(m) est vas(um) et q(ue)da(m) sp(iss)u(m)/ a vas(o) suffit

al(iter) sub(ti)lis

me(m)b(ri) levib(us)/ sp(iss)o n(on) n(ecessari)a est me(dicin)a forti
¶ q(uo)d at forti (et)c(etera)/ ¶ Ut a(n)i(m)al(is) p(otes)t (con)s(i)d(er)a(n)s ca(usa)m
(et)c(etera) ¶ d(ici)t q(uod) m(em)br(u)m q(uo)d mag(is) eget forti me(dicin)a
est illud q(uo)d i(n) n(atu)ra duar(um) p(ar)ciu(m) grauitatis
ut r(e)ceptacul(um) ¶ post ip(su)m me(m)br(u)m q(uo)d eget
forti me(dicin)a e(st) i(d) q(uo)d h(abe)t a(r)teria p(ar)te t(ame)n a(n)no
tamites et r(e)ceptacul(um)/ et p(ro)p(ter) ip(su)m e q(uo)d h(abe)t
a duab(us) p(ar)tib(us) r(e)ceptacula et est sp(iss)u(m) et
d(e)ns(u)m s(icu)t renes/ ¶ Postea e i(d) q(uo)d h(abe)t ca-
s(u)s r(e)cepta(cu)la a duab(us) p(ar)tib(us) et est vas(um)
s(icu)t pulmo ¶ Notand(um) s(ecundu)m d(ictu)m q(uod) a(n)i(m)al(is) i(n)tent(i)
hec d(i)s(tin)c(ti)o/ m(em)bro(rum) q(ue) h(abe)nt gravitates
et r(e)ceptacul(um)/ q(ue) h(abe)nt gravitates i(n) t(ame)n q(ua)l(ita)t(e)
s(e)c(un)d(u)m gravit(at)e(m) h(abe)nt ad q(uo)d sup(er)fluitas p(otes)t
expelli/ ¶ q(uo)d ext(er)ius q(uo)d ext(er)ius s(e)c(un)d(u)m h(abe)t (con)tacte
et colligancia cu(m) vijs ad q(ua)s et p(er) q(ua)s sup(er)fluitas
expelli p(otes)t/ s(icu)t ex(empli) g(rati)a/ renes et pulmo/
na(m) renes gravitate(m) h(abe)nt i(n) t(ame)n se et ex se col-
ligancia h(abe)nt cu(m) vasis et vijs p(er) quas
vrina pellit(ur) ad vesica(m)/ ¶ Quod at s(e)c(un)d(u)m
q(uod) d(ici)t solu(m) h(abe)nt gravitate(m) et r(e)cepta(cu)lu(m) ad que(m)
sup(er)fluitas expellit(ur) ex se/ a(n)i(m)a so(lu)m u(ltra) se/ ex(em)p(lu)m
p(ri)mi s(icu)t cerebr(u)m na(m) ex se h(abe)t nares et palatu(m)
p(er) que sup(er)fluitas ex ip(s)o expellit(ur)/ ex(emplu)m 2(o)i
s(icu)t vesica/ ¶ m(em)bra n(on) n(isi) h(abe)nt gravitates
nec r(e)cepta(cu)lu(m) s(icu)t s(u)nt ren(es) a mechia/ ¶ Et m(em)b(ru)m
q(uo)d e(st) vas(um) et porosu(m) ut pulmo/ ¶ q(uo)d
est mag(is) sp(iss)u(m) ut s(to)mac(us) et epar/ n(on)
ad (con)p(ar)a(cione)m/ ¶ S(ed) h(abe)t (con)t(r)a v(er)a(s) q(ua)l(ita)tes (con)stitutis
me(m)b(ri)/ n(on) n(isi) melius q(uod) h(abe)t gravitate(m) et r(e)cepta(cu)lu(m)
i(n) t(ame)n et extra(ct)u(m) q(uo)d i(n) est exterior/ q(uod) eget me(dicin)a
alterati(v)a aut evacuati(v)a debile/ q(uia) subtilis
et aperta .i. (con)portunata d(i)sp(er)sio(n)e m(em)bri
vel h(ab)itacio(n)i evacuando/ ¶ R(ati)o e(st) q(uia) facil(ius) a t(ali)
m(em)bro sup(er)fluitas evac(u)at(ur)/ facili(us) e(st) ad ip(su)m
p(er)venit v(ir)t(us) utr(i)q(ue) alterat(ive) me(dicin)e/ et (con)t(ra)
(con)trib(us) n(on) dissolvit(ur) p(ro)p(ter) mora(m) i(n) via/ ¶ m(em)b(ru)m
v(er)o n(on) h(abe)ns gravitate(m) et r(e)cepta(cu)lu(m) eget me(dicin)a
fortior(i)/ p(ro)p(ter) q(uod) ab eo difficil(ius) sup(er)fluitas
evac(u)at(ur)/ difficil(ius) e(st) ad ip(su)m p(er)venit utr(i)q(ue)
alterati(v)a/ et p(ro)p(ter) (con)pl(ex)io(n)es ta(m) m(em)bro sp(iss)o
eget me(dicin)a fortior(i)/ v(er)o ra(ro) debilior ¶ Et h(ec)
q(uod) d(ic)ta a(n)i(m)al(is) i(n) s(e)c(un)da/ ¶ p(ri)mo s(icu)t pulmo eget
me(dicin)a forti q(uo)d d(ictu)m a(n)i(m)al(is) s(e)c(un)d(u)m/ a(n)i(m)a est
a(n)i(m)al(is) i(n) s(e)c(un)do i(n) p(ri)mu(m) ca(usa) et g(rati)a q(uo)d t(ame)n q(ue)
¶ 2(o) s(icu)t (con)pl(ex)io est m(em)b(ru)m varij (con)pa(ra)te et
epar sp(iss)u(m) et t(ame)n fortiorib(us) me(dicin)e q(uod) s(un)t (con)pl(ex)a
q(uod) ce(teri)s q(uo)d d(ictu)m a(n)i(m)al(is) s(e)c(un)d(u)m ¶ Ad p(ar)te(m) i(n)sta(n)cia(m)
d(icitu)r q(uod) pulmo q(uo)d i(n) est ext(er)ior/ s(e)c(un)d(u)m et (con)t(r)a
ac(tio)nis q(uod) eget me(dicin)a debilib(us) et ita i(n)tell(igitu)r

amicis licet / quoniam tunc est excepta longitudinis et
distantie magne et receptionis necessarias sibi fortius
medicine quoniam / medicina assumpta per os non potest tunc
ad pulmonem nisi transeat per longam viam et mul-
ta itinera / oportet enim ut primo transeat stomachum / postea
transeat a stomacho ad venas mesaraicas et
de illis ad epar / et de epate ad venas que sunt
super epar / et tandem ad pulmonem propter quod intel-
ligit amicis ipsius / in talibus indicationibus quibus ta-
men est / quod medicus attendat ad id quod est magis
indicans non neglecto altero / Sed contra ista
dicit quod propter nimis ... lenioris quoniam medicine
quod epi... multa tamen lenius in illa ... qui
qui difficultas curatur et ... fortius medicine
quod epis... non intellexit amicis licet / Et primus
quidem / ... amicis dicitur quis a causa sumatur
indicatio de qualitate medicine / ... dicitur quis a situ
sumatur talis indicatio / Et duo facit / ... primo
premittit quedam dictorum precedentium / ... exemplum de ...
dictis / ... utilitas ... / ... exemplum de ...
dictis / Et duo facit / ... dicitur quis ab ipsis
... acceptis sumitur indicatio de qualitate medicine
... dicitur quis ab eis quantum accepta sumatur
indicatio / ... quoniam est conferens / ... id ...
dicitur quis a proprietate sumitur talis indicatio / ... dicitur
quis ab loco sumatur talis indicatio / ... sed eius
utilitas / ... dicit quod utilitas que habetur ex
... proprietatis est magis ... quod ... talem
... tunc eligitur ... ad quod medicina ... et
ad quod tunc facit ea de ... / ... si medicina
fuerit in gibbo epatis tunc ... ea per urinas et
si ... fuerit tunc ... ea per intestina
/ et ... est quia gibbositas epatis ... vie
est associata / et eius ... intestinis associa-
atur / ... quod habet utilitas que habet ... ex ...
proprietatis ... magis ... / ...
indicationum / ... ex predictis ...
... medicine ... loco ... quod ... eius / et habet
... utilitas que ex loco habetur / ...
... quod ... non ... in ...
... medicine ... loci et ...
... / ... phisicus ...
... medicine / ... dicit
magis ... utilitas que ex loco habetur ...
... est / ... est ... et ista ...
... quod utilitas ex loco quibus est ...
... et in malibus / ista ... tunc
... / ... quod ... est ut ... in ...
... motum medicine de una parte ad
aliam ... loci distantia et difficultate motus

vel est motus magis ... / ...
... motum medicine de una parte ad aliam
tunc ... loci et facilitate motus / ... non
est motus ... rei que ... / ...
... / ut ... dicit quod tamen
... quod ... nos ... proprietates
/ ... non ... eligere ... medicine
si medicina ... et ductus ... in ...
... fuerit ... / ... quod ... in ...
eligere ... medicine / medicina si proprietas sit plus
distans ... est ... medicine / et si minus
distans ... sufficiet ... medicine / ...
medicina contenta in gibbo epatis ... evacuari
per urinas / ... auctoritas ... tercio ... ubi
aut quod medicina multa ... in gibbo epatis de-
bet evacuari per secessum / ... tercio ...
... quod medicina multa in ... gibbi ...
... per urinas ... per secessum / ...
... est amicis in ... / ... duo ...
aliquas ... / ... sit habet / ubi in ... sit
... evacuare et medicina contenta in gibbo non sit
multa aut ... sit in viis urine /
... per vias urine evacuari / ...
... facilius evacuatur ... per ...
... cum eis gibbositas epatis ...
... / ... non ... habet
... evacuaret per vias urine ... medi-
... quia per ... / ...
... non ... habet ... amicis in ...
/ ... ubi medicina contenta in gibbo sit multa
aut ... aut ... sit in viis urine ... per
secessum evacuari / ... medicina valde mul-
ta aut ... non est apta evacuari per vias
urine ... / ...
... in illis viis medicina ... multa
... / habet ... ubi ...
... tercio ... ubi ... et ...
gibba per secessum ...
... ubi ... sit non solum evacuare ...
... a gibbo epatis ... per
intestina / aut ... / ...
... et elongat ... a gib-
bositate epatis ... / ...
... tercio ... allegata / ...
... ubi ... sit solum evacuare et non ...
et medicina sit contenta in ... epatis ...
sit in intestinis ... per intestina evacuari / ...
... epatis intestinis est associata / ubi

vo itenso esset dimite aut leso foet intestis possi matia dimai ad vias vrie / Ex his pz
vitas qsiti et vomii solo / Et eius vitas hic
fac q dcm est / et dico fac po pinitt vitez
loci esse 3 modis / 1o exe d illis modis / 2a
vng cord est / Pma dic q vitas q pnict
expte qstos loci et 3 modis / modo q pdicta
rone seqitur spiu et pnit q illo nobis qiag
ta ps distas loci quale ut an locus st ppi
quus vl longiquus / 1o qsideag pte loci ut
an locus st tale mbz vl tle / 2o qsideag
distas loci pive que lzet expte qsimi
is loci / et io aui dt vte loci fo eipli
cetoria pnit exlongiqtate et ppiqtate loci
/ na logiqtas indicat q fortifice me expte
pte pondis seu dosis vl expte qdus / vl q
fectu mistcat aliq q faciat meas cito pe
netre / ne p mora inia / eius vtus dissol
uat ppiqtas no indicat hoc / 2a vtilitas
sumi ex ppiqtate loci et hec idicat dimo
pmixtois meaz na indicat admisci aliq
q hcat pducedi meas ad illu locu / 3a pnit
ex distata spiri q lzet rone qsimi loci
hec idicat d loco p q dz inutti me omi
exa pont aui i tva / Tng cord est / Nunc
exequitur d illis modis et po d po exe 1o
d 2o / po d 3o / 1a 2a 2a 2 modi / 1 3a et 3 modi
pma i d / po dicat pmo modo / 2o ist qda
tova / i 2a quarto / pa dt q vng cord
meaz est longitudo et ppiqtas mebi / qm sita
si mbz sit ppiqim assumptoi me sic stoc
pucient ad ipm me tpate a proportate
et opabitur debite ipo / Si vo mbz sit lo
giqui sic pulmo / tpatas meaz vtutes
corrupet aiq ad ipm pnciant / mo q
illud mbz dr ppiqim assumptoi me cui cito
at ppaina i me dtq me pt applicari
/ Illud mbz dic longiqui cui no cito at no
nisi pmulta i me pt applicari me / ex
pi est sic stoc / na me sumpta pos pt
cito et i mete stom attige / ex illo p q
du volug altare stoy eo seu ab eo euacre
/ no expect cu me altacia vl eua ancipe
aliq q dicat ipaz ad stom / sic facit cu vo
lug altare cebz vl cor vl ab aliis euacre
/ vo eius est / q me cito et imete sto at
tigit / no eges alieno dirigente ea ad ipm
/ qs d corde et cebro no est ita / na cu meis
euantibus a capite aut dirigentibus meaz
qreta icapite insteamus vos quatis applicatu
ad capud sic mite mistata vl sternudos ref

filr cu me corde mistes aeri qui apte
respiat cor / ex quo ai est sic pulmo / quis
pnedu q ad pulmone pnit me tuse dur
duo lalicedo et paulati desfluedo pporopt
mcri ad cana / sic exs ca ab tenelit ixe
loc panu nec masticabit ipm / dissolue qs
et spal paulati desfluet p meri / in ppo
roptc meri aliq eius tuspbit ad cana et d
cana ad pulmone / et hoc mo via tusitus
meaz ad pulmoez no est multu logiqua
et hoc mo no itellit aui du dic q pulmo
no est mebz ref / 2o pnit tuse me
ad pulmone tusiedo po ad stom et d sto
ad ipm et hoc mo via tusitg meaz ad
pulmone est logiqua ut dcm fuit icpud
istali / Oiondo q p meas tpatas i sit
meas pportonatas moro / et u itellit meas
tpatas cor tpari / mo d q si mbz fuit
logiqui et exhibita me tpata hec est
pportonata dist sic mebi dissolue vtq
eius aiq pnciat ad ipm / tu q tust p
multa i me q i via qsit / mo d q
mea dimut i ma aly qtitte alyqtite
quz vtaq mo / et hec dimio aut pnciat
expte mebi p q tust ut q mbz appu
valde aut valde cram aut anfracti=
osu i obliqui in tustu / vel aliqua
porro me i tla ico et hoc mo mbz
dimnit qtitte meaz / Si vo mbz p q tust
st valde distpatu distempata qualit me qria
ca dimnit quate q eius quate imitit
/ Si vo mbz p q tust st sic appu et tortuo
su et distepatu mo dto / vtq mo dimnit
/ Quor vo dimnit qtes me qm tencx est
et misterq vel itus alia pte me dimnit
vo qlite qm distepatq est i optia quate
/ talor vo nalis i solucedo pte mediane
ea ec dimnit ut notu / Ad ea que ante tranf
isfert cord i dt dcm est q si mbz sint
logiqui vtutes meaz tpataz corrumpet
aiq pnciant ad ipm dic aui q expto
pe q itm est mbro exunte logiquo i
vertutibus eius augmu fare / oz q si mbz
exppiqui cui cito obuiat me ut missa
ipis st pportonata misse egs et si iter
ca fuit loga distat et est eqs do cui nita
st medina q vtq pfundas faciat peue
iare tui expet i vtute me plus ad
d e q pnis foret mi sic arctu poriug

Quo in dolore stictivo vz emplis de mellito aut eufor[bio] cum modico aceto
... ...
... ... penetrativa

i emplo staticre Secundo q mbro exnite spi qus viglait expando mea ipata i sport[a] dispsie sibi gt/pz psuito sibi gt me lpia ad ppa nas deducat/ dixit at ad ppam nas pinud spporta dispsie r gr dz itelli gi ad tez applicoz r no gi advna sola ap plioz r dclabi ipfa/cante in mbo exni te appio gt mea itepor mor pz itan iquo dispapa mbi pt uehemeb pp q timeas dmb tedipac/ aut ad q segt uehemeb dolor/ na tuc uehemet isfgidata r pmpesa applicas Secundo q mbo exnite longiquo mea pt augi mlt moib/ ul q augea igdu ul in dosi ul iactep ul q addez sibi alig q faciat ea penetre ad pfudu/ ad pror p dixite ead dnide augez r fortifica mea Tres q quq in mea mipte alig q fat ea penetra ad pfudu qmb illud q petu mipte dpe rmittat vtez me/ et hoc no est ppe an ppe eig curtez/ si est fare ut ipa dbite r fortig ope/ sic i cro anic si qs pati dolore in spia r aucha r i pte pfuda mea appxmat epi cu emplz de mellito aut d eufor bio hnit mipi aceti q qmb vint tat qlitez me/ ea tu penetre facieb e ea ut dbite r fortig opet/ acetu ti q mipte dz e acetu vini vios r dz imod gte mipt ut solu penetre faciat et no debilitet mec vintute Et 2q modq/ ut aucf 2q mo1 tagit/ et dt q 2q mode ut spiar q pmpted e cu meib ut p illud uelocit penetrat ad mebra pcul exta meb mbrob vne mipte dimitti ta ut apud petros/ r meib tord mipte trorq Secundo dt ab qua dog amif elige qntez me q no vi q ea doceat elige s dog pmixtom quozda hnt apper tu ad mb/ Videlicet q sit iqual nori me hut gvria dista ad mebra ua ee i ppeb oculk/ vij trorq r sppt cor et cantarides uepca/ ty mipter it dum ut illut durat vteb alias/ dato q d se uacueret/ ut sit trorq i trorque/ ea ppter sz i pauca gte mipte Ad vom doct q dog elige gtez p additio vei deducti et appetitu hntes ad mebru r hoc suffit.

Et 3q quidem mod/ Ut amif dclat 3m mom adt q 3q mod est ut spa q pqua pte demq fare me ad tupte ad mebru ut vi gra stito q ultra exstat i m fioribg i tespb/ iniem me ad p tpste stito vd q sit i supioribg i tespb ossem me ad i potu ppos Secundo qua amif doce at elige gtez me q ut q ea doce at elige s loca i mpstob me/ Videlicet q dog s iplite eog si loca pp q mit tr est timo pxming ut eug i tespb gsso mior qntab me/ sufficiet q si sim dictab Tertio d q si ultra sit i i sfiorib i tespb uob me ad gsolidati tuice p tpste/ Ratio q dtq tpsterf que q gsoli dati ad i tespa i sfiora pucire pt/ si vd sit i supioribg i tespb mediray gso lida mz offem i potu r uo iniem p tpste/ Ratio q dtq tpsteib gsolidati s inte ppa Quod d i pe famit no pueit ad supiora i tespa qmb alitq tpstib dtq ulf ea pucire posst Ro usq ad cap/ na uilor i dolorib capite famg cuemata q ulti gferunt Cuiz est gfert dicit amif dog ab illis gmetz acept i dura oz sime i uno cur adi/ r dus fare p pe fat hoc/ Ro pout cui curorf correctod/ r 2a eucq ad diuisu/ ra i d/ p pmitt ceuib i qbus gfert agio loci r societ sit/ Ro dclat dicta sua/ r 2a quy cu situ fuit/ d pa gt q quz gfert hre solli citudez et ggitom loci r soriet sit/ r hoc qd est i eo q dog fare ni fo ma ia est fluxa ei i mebro creata/ r i eo q dog fare/ tu ma ad huc fluit r i mbo creat Ro d q ma quee ea mori pt ex pelire ad mebra/ q ul est actu fluens/ ul est ia fluxa et i mebro pteta/ ul e pata fluere ul est genita i mebro pvia paulatim quesiteb ad ppso applando/ illud q dicit amif de in actu fluete q gplr dz itelligi d ma pata flue cu actusq q sit paulis dispo et lo mod expandi qui ntiq det q vi esse gplab/ illud vd q dicit amif d ma q est ia fluxa det gplr itelligi d ma

gentia prima paulatim congestionibus materie utriusque
similis est dispositio cum toto iam sit in membro repleta
¶ Qui cum strictum fuerit / Nunc ut auctor dicat sunt due
cause / prima dicitur quando contra loci et parietis simul
minime affert in modo operandi qui debet cum
materia est in fluxu / secunda dicitur quando minime affert
in modo operandi qui debet cum materia est fluxa
secunda Si cum attendit / Prima dicit quod cum strictum fuerit
materiam adhuc esse in defluxu et fluxu a loco
suo eam expellemus et divertemus a fluxu. Secundo
conditionem circa longitudinem / materia est diversitas partis
ut si sit in parte dextra trahemus eam ad sinistram
et si sit in fluxu ad superiora trahemus eam
ad inferiora / Prima conditio est ut fiat circa
parietes / sicut exemplum tamen retinemus fluxum menstruorum
ventosis applicando mamillis que assonant
autem matrici / Secunda conditio est ut fiat materia in
tudinibus appetitus sicut in gratia in egritudinibus epatis
minuimus faciendo de basilica sinistra / Tertia conditio
est pollicitudines longe elongationis ne membris
ad quod trahitur materia sit propinquum ei. Exclusive ¶ Quod
quod hec non inequaliter instantis secunda conditionem comparatione
loci et parietis simul in omnibus tamen hiis conditionibus
simul vel aliquibus earum considerandis illa due ¶ Quod
considerationes textus / quod in modo operandi qui debet fluxi
enim materia illarum conditionum non sufficit / sed
oportet considerare et attendere / Et ratio est quia materia co
stricta in fluxu in tertio a ducibus / materia ratione
possibilis fluxum / et quod fluxum in principio tertio et
divisio ad partem oppositam / ideo una conditio erit
diversitas materie ad partem oppositam / in qua conditione attenditur
partis diversitas secundum dyametros puncti secundum
partem dextram et sinistram et secundum partem superiorem et
inferiorem sicut exemplum auctor in littera / et per hoc datur
intelligere dyametros conformiter secundum ante et retro / Quia
quanto attractio fit magis ad longinqua tanto fit
diversio maior / ideo in hac attractione secunda conditio que
est / ne membrum ad quod attrahitur et diversitur materia sit
valde propinquum ei a quo expellitur / Et quia cum membrum
est alteri contrarium facilius fit ad ipsum attractio et diversio
ideo in hac attractione / tertia conditio secundum parietes
considerando / Et in hac attractione tertia conditio que est verti
tudo appetitus pro quanto hec conditio facit ad propter
terre et faciliorem eius / Alia in tertio est euacuatio
materie fluentis et in hac attractione prima et secunda et tertia conditio / materia
cum membrum est alteri contrarium et ad ipsum hec virtute
appetitu facilius et propinquius fit prima eius ¶ Diversionis
in contra fluxum. Hec conditiones sunt
attendende / et auctor quod non / secundo contra parietes conditionem

sit / materia debet euacuari per partem ad quam declinat et
ad illam trahi / sed secundum conditionem et rationem / tamen quia quando
secunda conditio in quo materia trahitur ad partem diversam / sanus
est. Vide primo aphorismorum aphorismo 21 quem ad ducendum oportet
vel / et secundo aphorismorum aphorismo 11 non festinationibus / etc.
fastidium vel / secundi aphorismorum 18 super dyafragma dolores
etc. / secundi aphorismorum 20 non festinatis expulsionibus etc. / ubi
vult velle quod materia est euacuanda per partem ad quam rapitur
ut si rapitur ad superiora debet ad superiora euacuari
¶ Secundo auctor quod secunda conditio secundum parietes / secunda conditio supplentur quod licet
/ ab parte comparatione in illa in qua / materia non debet fieri attractio
ad partem diversam non tamen debet fieri alia parietis quod
conditio a parietibus in illa in qua / ¶ motus non debet
esse contrarius motui a quo materia / nec debet
esse plus fluxus morborum quod licet tamen quandoque
si trahit materiam ad partem parietes quod faciebat materia
in uno membro faciet in alio sibi parietis vel in
aliquibus ¶ Tertio quod tertia auctor sicut flobotomia vel ventosa
parte euacuat tamen a basilica quod a cephalica quod non
oportet exemplum basilica fiat flobotomia in egritudinibus
cephalicis vel epatis / que non est sicut auctoribus patet per
to a ... a vena aspectu a gibbo epatis
quod cum transit dyafragma et procedit ad furcula
pectoris bifurcatur et unus ramus transit
ad dextrum brachium et alter ad sinistrum / etc.
per flobotomiam unius non vi plus si ... ab
epate quam per flobotomiam alterius et quod secundum dicunt est
de cephalica / per ¶ per secundum quod in egritudinibus cephalicis non debet fieri
flobotomia de basilica sinistra / auctor sic attractio et
diversio non est fienda secundum plures dyametros
ergo etc. tamen quando quod si fiet flobotomia de basilica
sinistra fiet attractio secundum plures dyametros
nam prima dicitur esse una dyameter de brachio ad
furculam et alia de furcula ad caput quod dyameter
est secundum superius et inferius / postea est alia de
capite ad pectorem que secundum dextrum et sinistrum
¶ Quarto auctor quod quarta conditio circa attractionem sicut ad mem
bris propinquis tanto facilius et melius fit / Sed
tamen non est considerandum conditio elongationis
¶ Euacuationis est auctor ¶ Solum duorum est non
quod in diminutione quoniam in tertio est sola diminutio ab
eius / et licet quod cum euacuare non possumus conditione
tibus etate virtute et similibus / tamen cum ligaturis
fricationibus et similibus derivamus / quoniam in tertio
est diversio et eius simul et licet est inferior quam
... hec maior quam diversio corporis / prima
ad reliqui eam tertio ¶ Quando quod materia

existente in fluxu vel in tercio est compluribus materie
fluxum, vel non. ¶ Quantum ad nonum quod societatis seu
colligancia est duplex, quedam generalis et est colligancia
omnia membra sunt colligata, ita quod uno forti
dolente reliqua compaciuntur. Alia est colligancia
specialis que fit mediantibus diversis membris, et hec
est multiplex sicut tangit avicenna capitulo de
complexionibus dispositionibus. Ad propositum hic autem
loquitur de societate speciali, et precipue de illa que fit
mediantibus venis, que sunt sicut via transitus materie de
uno membro ad aliud membrum. Cum huiusmodi societate
colligate sunt mamille matrici. ¶ Quantum ad quintum quod
materia est in fluxu ad aliquam partem, ut in pluribus
oportet eam trahere et divertere ad partem oppositam partis ad
quam fluit, patet quia posito materia existente in fluxu
ut in pluribus oportet repugnare fluxui, repugnatur
autem fluxui ut nunc dictum est tercio et diversio
ad partem contrariam. ¶ Quantum ad quartum quod in tali materia
existente in fluxu ut in pluribus oportet attendi
tria in diversione, quod attractio fiat ad partem diversam
et ut magis habeatur unitatis attractio et ad ultimum
per viam qua aquis trahitur. ¶ Quantum ad quartum
in quibusdam casibus materia existente in fluxu non
est complicandus fluxus, ut dum materia
alicuius membri fluit ad aliud locum, patet in tercio
quo fluit de membro nobili ad ignobile, ut de
principali membro ad emunctorium, et in tercio quarto materia
venenosa fluit ad aliquod membrum extrinsecum, tunc
non est complicandus fluxus, sed tali cum ad
partem ad quam fluit, quia ad quam facimus in attrahere
cum cum simplicibus attractivis, ventosis et emplastris
magis ad exteriora trahendo. ¶ Quantum ad quartum quod in divertendo
materiam a fluxu attendere oportet ut diversio
fiat ad membrum communicans societate speciali, nam
tanta diversio facilius et immediatius fit
tanto cicius et melius complicabitur fluxus, sed autem
facilius et immediatius fit ad membrum communicans
[illegible] est ut ostensum est. Iam suppressio
menstruorum fluxum curare supponentes
super ventose mamillis ut compleatur fluxus,
patet quia posito quod mamillas et matricem di-
xerunt est hic quod mamille ponite sunt super
et matrici [illegible] est et mamille associantur
venis mediantibus. Ita et venis que
[illegible] ad matricem ramificantur venas que
perveniunt ad mamillas, ut patet per galenum et aphorismorum
in 19 aphorismo quinte particule: mulieri menstrua si volueris
retinere etc. et patet per galenum in doctrina

quarta capitulo de austerio quod vene que sunt ordinate ad ma-
millas cum lateribus venas que ad matricem vadunt di-
viduntur vene que ad mamillas ascendunt per quas
mamille matrici associantur. Sic est predictum quod
hec vene tempore impregnacionis propter suam plenitudinem
illuc diriguntur. ¶ Quantum ad quintum quod corpus ista sit talis deri-
vacio fit ad partem contrariam quam est membrum nobi-
lius matrice, et si non, quantum ad decimum quod si hec at-
tractio fieret ad cor, hoc est malum et nocivum, sed
ipsa fit ex ipsius matrice ventose ponitur ex
quo magis sunt unita sunt cum toto corpore quod debi-
litabatur principium in moderata evacuacione, tunc non
fit hec derivacio sed per matrice et per totum corpus
debilitatum. ¶ Quantum ad quartum quod in divertendo materiam a fluxu
[illegible] et ut in pluribus oportet ut pars ad quam fit
diversio et attractio non sit opposita illi parti a qua
fit, patet quia posito ad talem partem et per talem partem propin-
quius et immediatius fit diversio et evacuacio, et non galenus in 3o
de [illegible] vituperat fluxum sanguinis narium dextri in sinistra
splenis, et narium sinistri in parte epatis quod illorum
partibus non respondet per directum, et dixit regula
et ut in pluribus, nam in aquis tamen licitum est di-
vertere ad partem ad quam fit diversio que plus distet secundum
rectam dyametrum, sicut autem fit [illegible] capitulo 3o
de [illegible]. ¶ Quantum ad quartum quod in divertendo materiam a fluxu
oportet attendere ad condicionem eius, quoniam ut patet ad
quam fit attractio propinqua sit parti a qua fit attractio, patet
posito quod diversio ad propinquum membrum multum ledit
quia plus fluit ad partes quam derivet, patet etiam
posito diversio fit ad membrum magis longinquum ita
quod magis distet fluxus, unde ego quod ego in aphorismo
10 aphorismo paciencia capitis doloria [illegible]
non patitur diversionem sed ad proximum membrum. ¶ Quantum ad quartum
quod in loco tunc materia fluens est pauca, vel locus
de novo collecta in parte, ut in primo de [illegible] quod non
intelligitur tunc materia multa est in fluxu, nam tunc
diversio ad proximum plus fluit ad partes quam
divertet. ¶ Quantum ad quartum quod ubi materia non fluit nec est
in fluxu ad membrum sed est parata fluere, nocet
contrarie parti opposita, patet posito in pluribus fluxibus
materia parata fluere sufficit eligere partem que plus re-
pugnat motui materie, talis autem est pars diversa ab
illa parte data que non sit opposita, vel contra si
in parte est multa sanguinis parata fluere ad matri-
cem et fluxum menstruorum [illegible] unde ut patet
ad hec fluxum sufficit complicando fluxum flebotomare
basilicam dextri brachii, si ad patet huius sanguis
qui fluxit ad matricem et in matrice directa sunt et ad
hec sanguis sit in fluxu vel plus existente in epa-
te, [illegible] flebotomari basilica dextri brachii

dem veterose applide sicut maillus in duritate
sagis fluxis provocabis membris quod sit in iunctu
et maillas ¶ Ad rationes ad punctum quod vox
est dubium quod y loco cum materia non est in fluxu
sed est iam fluxa et congregata in membro / ubi iterato
non est dimitte sed evacuare sed aut locus de in quo
est in fluxu ubi iterato est dimitte / vel aliter
potest dici quod y loco de fluxu inde ad loca de
putata expulsiori / cum si materia fluit ad secundum
vel intestina et in evacuari possit / inde evacuanda
est / sed aut loco cum materia fluit ad partem non
deputatam expulsiori aut cum materia fluit ad par
tem deputatam expulsiori / si fluxus superfluus
est / quando restringendus et cohibendus est ¶ Ad
2am rationem dubium quod licet materia non possit trahi ad par
tem diversam quando trahatur ad partem contrariatam et colli
gata colligantia gualis non tamen est necesse quod per
diversam ad quam trahit sit sicut colligata colli
gantia spali de qua aut hic loco et iam 2a contra
non sufficit ut in principio textu ¶ Ad punctum 3e
rationis dubium quod in duobus materia ad aliam partem non
sufficit et cetera ut nona et cetera in talionibus
guia eo quod in quando dimitte differtur per membrum cum
familis durat una quod si collecta sit in uno loco
vel dicitur quo est in quibus ut medicina guiet
et cetera in alio membro propter curationem passionis
nobilioris membri cum quod vehementes passio
est in membro nobili contra trahenda materia ad igno
bile ¶ Ad punctum rationis quod 3am contrarium direc
quid tamen de flebotomia directa aut de saphena et sci
atica quod exprimitur in textu est flebotomiam basili
ce sunt magis conferre passionibus pectoris et
dextre magis passionibus epatis / cum ius vide
at quare flebotomia utriusque basilice equaliter debet
conferre predictis passionibus / quod at et qualiter
hoc sit dicitur in pallecto ¶ Ad rationem 2am dubium
quod non est in quibus ut fiat diversio et attractio per duas
dynamicas impletas ut in 30 de fabrica
Ad ultimam patet solo per ymaginem ¶ Sed cum accidit
materiam et cetera / Ut dicit quod considerationes loci et spatii
confert in modo evacuandi quando dicitur cum ex materia iam
fluxit / dicit quod cum accidit ut ex una sit iam
fluxa et in membro evacuata necesse est sicut congruo
loci et spatii propterea conferunt / cum si voluerimus
eam evacuare ex ipso membro in quo recepta
et si voluerimus ipsam trahere ad membra propinqua
sibi contrarium et eam ab illo expellere quod ad fari
nam dum minuimus saphenas in ea et cetera
et vena que est sublingua cum indicatione vo
lumus apud amigdalas ¶ Contra dubium per hoc quod cum in
fluxit et est collecta in membris propinquis iterato est
sibi eam evacuare ut at eius principia et familie

sit vel ex ipso membro in quo collecta est / vel saltem
ex membro illi propinquo contrario / propter quod vero et iterato et
eius de sit membra propinqua membris in quo collecta
est / aut per partem sibi propinquam / ex quo
patet quod in evacuando materiam fluxam conferunt congruo lo
ci ut membra sit superius vel inferius membris est sicut
propinquum vel distans / confert etiam quod congruo sp
atii cum aliter materiam fluxam evacuamus per par
tem spatii aut oportet mutare partem sive non
sit evacuare recte facere dicitur ¶ Contra dubium quod in evacuando
materiam fluxam non oportet considerare ista duo considerare
scilicet locum et spatium / si volo eam evacuare ex
parte in qua recepta est non oportet me considerare par
tem contrariam / sed si volo eam ad partem contrariam
derivare et per eam evacuare oportet me considerare lo
cum et spatium propter quod dicitur intelligi quod materia
recte evacuari conferunt expressione in principali / sicut cum
non quam oportet illas duas res considerare ut
declaratum est ¶ Contra quod materiam evacuari ex ipso
membro non est aliud quod materiam incutere a tali
membro excludi et pelli in quo ad membra di
versa contrarium derivare / aliter tamen materia derivatur
ad membrum contrarium a quo per eam evacuatur sicut
materia inventa dimittitur ad saphenas et per flebotomiam
ipsarum evacuatur ¶ Contra dubium quod per saphenas intellexit
duas venas que sunt prope cavillas pedis in par
te interiori quod flebotomianda propter puncturas
mestrua et propter et cetera inversus males et cetera
sanca provocantes ¶ Contra dubium quod per duas
amigdalas intellexit duas carnes glandosas
ad modum amigdalarum circa radicem lingue existen
tes et est eas salivales / vena in quo est sub
lingua apportatur illis amigdalis ¶ Sed dicitur tamen
ut dicitur nudimus quod in phisico apparent guttis
famen aut amigdalis / concedo et flebotomia illius
vene / sed cum materia iam est collecta et est sanguinea
vel cum sanguine permixtas / facienda est iam flebotomia
¶ Dicitur inde in membro collecta opportet dimitte / quod
non ar per ff. 3o tegni tamen de cura apostemata
videtur quod materia recepta in parte quod in medias re
giones effusa evacuanda est per partem paciente
¶ Quando opporteat est aut iam parte et si vo
luerimus ipsam trahere et cetera ¶ Ad dubium contra quod autem
hic loco de materia collecta in venis que non dimittitur ex
init venas que ad membrum per venas contrarium dimittit
¶ Et ad galenum dubium quod loco de in ex venas
que ad medias regiones que membris porro
sitas exivit / vel dubium quod galenus intellexit
cum materia que exivit venas ad porositates membrorum
fuit iam impacta et spissata et compacta que re
ducere non possit / aut non intelligit materia

esse ita [illegible] 2 [illegible] | Ita [illegible] mag-
[illegible] pot [illegible] verbis [illegible]
[illegible] affo [illegible] quibus [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] d' [illegible]
[illegible] ad diversum [illegible]
[illegible] pot [illegible] errores [illegible] [illegible]
sit duobus [illegible] pot / ibi 2a 2 [illegible]
[illegible] fluere ad aliq
membra ad diversum [illegible] deb sedare
dolorem [illegible] / [illegible] 2a [illegible]
[illegible] [illegible] deb ne [illegible] fiat
[illegible] membris [illegible] ¶ [illegible] volens diverte-
[illegible] dolente [illegible] dolorem sedare do-
lorem / [illegible] melior [illegible]
[illegible] dolorem [illegible] usque ad sincopim [illegible]
[illegible] [illegible] dolente [illegible]
[illegible] est [illegible] sedetur dolor [illegible]
[illegible] est [illegible] / [illegible]
[illegible] est [illegible] 23o
2 [illegible] illud [illegible] non [illegible]
¶ [illegible] diversio [illegible] dolente [illegible]
dolor [illegible] [illegible] sedatio
doloris [illegible] diversio
[illegible] fluere ad locum dolentem
ex quibus causatur 2 augetur dolor ¶ [illegible]
est [illegible] ¶ [illegible] duo [illegible] do-
lor [illegible] fortis et vehemens 2 [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] qui [illegible] do-
loris est [illegible] / [illegible] est [illegible] [illegible]
[illegible] est [illegible] 2
[illegible] ¶ [illegible] sedare dolorem [illegible]
[illegible] / [illegible] dolorem / [illegible]
mitigare dolorem [illegible] mitigatio fiat
[illegible] mitigat 2 sedat dolorem / [illegible]
fiat [illegible] stupefaciunt [illegible]
mitigatum et dolor sedatum ¶ [illegible]
[illegible] / si dolor non sit vehemens [illegible]
[illegible] melius est [illegible] et diverte [illegible]
fluere ad partem oppositam [illegible] sedare [illegible] est mitigare
dolorem / [illegible] talis diversio [illegible]
dolorem [illegible] 2 [illegible] dolor
debilis est non [illegible] talis diversio [illegible]
[illegible] debilitat ¶ [illegible] si dolor sit vehe-
mens [illegible] 2 [illegible]
non dolor [illegible] / [illegible] dolor [illegible]
[illegible] non [illegible]
fluxus [illegible] non [illegible] fiat di-
[illegible] diversio ¶ [illegible] 2 [illegible]
[illegible] dolore vehementi [illegible]
[illegible] mitigare dolorem [illegible] diverte
/ [illegible] est ut [illegible] 2
[illegible] duo [illegible]

[illegible] alta [illegible] non [illegible]
est [illegible] non pot / ut [illegible] do-
lore [illegible] forti fluxus [illegible] 2 debilitate [illegible]
non [illegible] mitigare dolor [illegible] mitigare
dolorem / [illegible] fluentes [illegible] / [illegible] dolore
[illegible] forti [illegible] fluxus [illegible] non pot
[illegible] mitigare dolor / [illegible] cum [illegible]
[illegible] 2 fluxus diversa [illegible] multa / [illegible]
[illegible] non [illegible] do-
lor fortis [illegible] agitabit 2 [illegible]
[illegible] 2 agitata [illegible] fluct
ad locum dolentem 2 augebit fluxus 2 dolor
¶ [illegible] multa 2 magna [illegible] po-
tior [illegible] dolor [illegible]
[illegible] usque ad [illegible] | [illegible]
[illegible] est 2 timorosa 2 [illegible]
[illegible] vigilare non [illegible] vigilare [illegible]
[illegible] sedare 2 mitigare dolorem [illegible] ad [illegible] diver-
te | [illegible] mitigato dolore 2 [illegible]
[illegible] dolorem [illegible] 2 [illegible] diversio
¶ [illegible] intellige [illegible] / [illegible]
[illegible] intelligat [illegible] dolore forte [illegible]
[illegible] 2 debilitate [illegible] 2 debilitata
non tollat [illegible] diverte [illegible] tollat mag-
na [illegible] sedare 2 mitigare do-
lorem aliquantula ut non [illegible] debilitare 2 [illegible]
[illegible] ut [illegible] dolor non [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] vigilare [illegible]
da [illegible] dolore vehementissimo [illegible] re-
pletione 2 [illegible] mi-
tigare dolorem / [illegible] ut non accidat
[illegible] / fluere multa [illegible] ad locum dolentem 2 au-
gere dolorem / [illegible] sedativum /
mitigativum dolorem [illegible] usque ad
sincopim / [illegible] melius est [illegible]
[illegible] diminuere
et ita [illegible] loco allato ¶ [illegible]
[illegible] / dolor [illegible] po-
[illegible] diversio ¶ [illegible] diversa
est multa 2 magis superat dolor [illegible] ubi [illegible]
[illegible] / dolor [illegible] superat [illegible]
[illegible] 2 [illegible] 2 [illegible]
¶ [illegible] ne [illegible] superat
[illegible] membris / [illegible] 20 [illegible]
[illegible] illud [illegible] passio [illegible]
[illegible] fuit [illegible] pectore [illegible] ad
[illegible] ¶ [illegible] [illegible] de-
[illegible] lateris dextri
[illegible] ventosa [illegible] [illegible]
[illegible] lateris sinistri
[illegible] ¶ [illegible] dolore [illegible]
[illegible] capitis [illegible]

aurioi p q vi deriuati ma d' vna pte ad
alia p rebo ¶ It qu ma qtio i supioribg mbris
nob qtiz dauiis meaz q euat p ista sti pue
tre q no pot q ri pub maz tnat p ueuas
i cp g vr si tusitq sup cp q est mbru
pyle ¶ In opp' i est aug tab aut tht ¶ ppolo
not dyuq q iii q duiti z tht e du pq tor
rupta q no torr pta / ma aly ad lom golete
pp tusito fluit ma no torr pta fiat tliuuq
et diuiung flebo dz vu te maz no torr pta
duiung ¶ Ult i iot q maz tali z tuse sup
pyle mbro pt i telligi du' loco q tha z te
stat sup ipm taq sup tuy tusitq ita q i co
figa z i rica / Alio pt i tegi q tuscat sup
pyle taq ma tusitq ita ty q ma no meat
z moret i co / h liot pt i telligi dup' mo
q tuscat p stitiaz mb' pncipal alio q tuscat
p e ipm aut p ueua i ipo cputez ¶ Ex p
missis sit pa q° r gtarit opaudo i diuaco
remed est pp ne ma tuscat sup pyle taq
sup tuy i quo figa z stet / p3 p° pqto cotti
tusitu ledit valde pyle q ro lepa nocutu
toti cortet ¶ p° r glaut diuaco pp d3 fi ad
mbro mag mbr aquo sit diuaco taq adti
mo q z cl' t3 qua q pyla no pt meliora
p nobiliod alijs mbr ¶ a q° i duiacoe in
u torr pta tht pt sup qtuz pyle mbro taq
sup vna tusitq a' p e ipm p3 p qto cotali
teetu z tusitu no pe' no le uocitu tu m ust
torr pta nz mdet i co z uole pe' / qua q
p e pluxq z cpgaco z dolor augtu ¶ Ea
q° i duiacoe torr pta m no est tlueda n q
tor ut sup tor taq sup vna tusitq p3 p qto
tor pp cig nltaz nobite z pucites tnuac ef
suffocao no pati teetu torr ptalis p ipm
dn exotusitu cig p tor maioi pe' uocitu aut
mors z io o p° aff z q to z valde nitupat
teetu mead ad tor z p tor ¶ Et3 q q plouref
si sit i latio dexto nob flebo do siuistro lat
lrug meaz costa tor it sup tor q q° fa ¶ Eay
q i a flora no sit ad tbedu torr pta mam
q i a fluxot si fluxot sit ut m i ucib qtetau
du torr pta no fluat ad lom apgat talcat
maz ispub tor no e noctum ut i qeub ¶ Ex ago
i duiacoe / torr pta ma tht pot sup alia p tua
a torde taq sup vna tusitq ut sup cp z te
bib aut p e p3 p ctuto no debite z valut /
opaub maz torr pta p ipa seu veab corr tlut
sit euaudo p fluxu saug is narm maz tht
et duiat p ueuas rebu / z qsitr euaudo p
uetre aut p vriaz maz torr pta tlut z supe
fat ad i tesa aut ad mab vne p cpan ¶ Ex hijs
p3 q solo ad vo ob / z p3 i tste aut ma aut ppt

ne fiat tusitq sup pyle taq sup tuy i quo
tinet z figat ma / ~~sup pyle vo taq~~ sup
pyle io taq sup vna tusitq pot duici ma
¶ Et utilitas quid / Dupiq aut docuit cpua
ucuri i duiacoem sume d' qfut inc' frat
doci cpo titute i duiacom sume / z duo fac
na p° pmitti unuq utilitu quab affert
q siderato ad vtute / 1° d' illib cpequit cab
d' claudo / i 2a vna e / Ex p° dt q vtitas
q ht cpo titute q q° o i mb i elacoe mea z
e tu scuutatis i viaz ¶ Una e / aut cpo
cst d' illis vtilitq / z tu sat / ua p° d' clat
p° vtitez / 1° z az / 1 z° z az / i z a et z
et scuuta z a / p a i duab p° sat d' day e
1° i st duo valde uoucia i cpe / i 2a q pp
excrebro / p a dt q p a scuuti est lite
tiua dig t z pncipatq mb' / qui sup pyle
mbro m fortib medib no est opaud aliq
d' quo sit ambigedu z dubitad / qto mag
pole / ne sacia q nocutu toti torpi toc ¶ Ro d
q aut p forte meaz i tellit mead fortu
altaciaz aut euaciaz / ua tu illa talm meaz
r glait / est opaud / te mbro phlc / z causa
est ne nocuto pyla toti coret uocutu / tu
to a apuli d' pcdat / toacte ty / z i tau / qtz
tu forti mea opaud est / te pyle / dy aut
xi z y i tac° d' eud tremoib / i tmac cordis
qtucieute pp calites treve appat' cali doc
cpoqib opui z seme madragoe q sit for
tes me' / et io aut d'ico qto mag potius
ad deuoud / q r glait / h no deuq faci
q uib i tau z toacte aly sacias ¶ Ema pp
at aut i st duo atteda i cpe / z duo sat
p° sat q dey e 1° q ppat melira pyla ad
tuite pob hat vtitez / i 2a q aut st ea / p
pa dt q cpoqib pe' / q cpepate z rebro
no e euaud i° / q alicib euare deuq a ma
liocq seu i una vite / nz vllo mo i fridabiuq
ca uelicti i fridacoe / pe' cel q tu cpaty
supponeq eupli3 ~~q stiuutiu~~ expmediab r q stiutu
faliebq / no r tequeuq qui tu r solucib
iusteauq meab suprab z bou odor pp
vtute custodieda z plr nusebiq p stab
meab tu cib q dauq ad bibed pp cpetr
¶ Du' ut3 to m rebu et cpaty sit euauda
ibo seu i una vite / q sit ar' / tal m post
q suriosa q z cl' t3 q a p cpita suriosa lu q
euaditaue cuan a tit3 no i est ¶ In q est
aut ¶ ppalac st pa q° tal / ma rebi aut
cpaty sit paucapt to euan i una vite
q p qto cq cuac leuib suff' mea / aq pyle

al' via

1 q°

2 q°

3 q°

5.8

ph' de pleuresi

4 q°

1 q°

non leditur nec debilitatur ¶ 1a q° si tr(ansi)t in spu(m)
multa non d(icitu)r to(tali)s in via vite v(e)l c(on)statiui euam
p(atet) q(uia) c(on)p(ar)atione sit to(tali) euam in via vite n(on) tu(m)
forti nec(essari)o q(uia) velut ledit et ph(ilosoph)us debilitat
quo leso nocumentum c(on)feratur toti / d(icitu)r q(uo)d p(ar)ticulare
euam q(ui)a d(icitu)r h(oc) vnica p(ro)b(ati)o euam / p(ro)p(ter)ea dic(itur) q(ue)s(tio)
talis q(ue)r(itu)r alia euam et sit ult(im)a ¶ Ultima q°
tracte(tur) et in c(on)t(rariu)m / multa m(ateri)a cerebri a(u)t epatis to(tali)
in via vite d(icitu)r euam / p(atet) q(uia) in tunc aqua sit fu-
riosa aut maligna / a(u)t(em) p(ro)pt(er) e(ius) furia et malig(nitas)
tior est de subitanea morte / in illa cu(m) tem-
poris eligeris debilitate virtute et principalis q(uod)
sequi morte ¶ ad r(ati)o(n)es p(atet) solo ¶ Dubitatur utru(m)
pupilla sit fortius alteranda / q(uod) sit ar(gumentu)m auct(oritat)e Ga(leni) 1°
tegn(i) te(chni) et sinec(?) d(icitu)r q(uod) altitudo sit q(uia) p(rim)um dispo
nit / s(ed) n(on) euanda p(ro)pt(er) p(ri)ncipalitate(m) cordis ¶ In
opp(osit)um est auct(oritas) ¶ Dubium solvit(ur) q(uod) v(er)gitaliter
pupilla non sit fortius altiranda / et n(on) ne nocu(men)t(u)m
eius / toti nocum(en)tum tenue(?) ¶ ad d(ubiu)m q(uod) si non
intellig(itur) o(mn)i(n)o sed ad euoz m(ateri)a i(n) euatoribus
maxi(m)e studend(u)m et cauend(u)m est ne pupilla leditur
p(ro)pt(er) multa / p(ri)mo q(uia) soluta a fortitudine appetit(u)s sit ca-
lapsa i(n) dissolutiva / s(ecun)do membra(?) / 1° q(uia) tu(m)
in sp(irit)u co(n)tinuit multas euam(?) de calore et sp(irit)u / 3°
q(uia) nervosa sit et pia venosa sit e(st) pupilla
que o(mn)ia non sit i(n) altantibus c(on)tingit / q(ui)a voce
p(ri)m(u)m sit i(n) eis supra coadunatam adunanda
q(uod) plus iuuat in h(oc) k(apitu)lo nocent alioz impedio
ut d(icit) Ga(lenus) 3° de p(ri)ncip(iis) m(edicin)e / voce 2° eis
adunanda est nec(essari)o boni odoris q(uod) c(on)fortat
pupilla corroborando sp(iritu)m et c(on)temperando et
adequando g(e)n(er)alem cordis / et p(ro)cedendo eis napore
suaue et c(on)forme sp(irit)ui c(on)iungende / et sit eis
nec(essari)o q(uod) reprimat recipiente cordis ut aucto(r) i(n) suo
de viribus cordis / et ut q(ue) de q(ui)b(us) solue medici
docet / h(ec) erat non t(ame)n expediebat i(n) altan-
tibus ¶ Ex h(i)is p(ri)mo i(n)ferunt(ur) ¶ q(uod) nec(essari)o q(ue) approxima(tu)r
pupilla et gna(?) pupillam d(e)b(et) esse remissior(?) ventil(?)
nicl(?) q(uod) approximat(ur) m(em)b(r)is aliis et r(ati)o q(uia)
pupilla indiget maiori custodia aliis / eo q(uod)
nocum(en)tum cordis c(on)fertur toti / non sit a(utem) nocum(en)tum cordis
¶ 3° q(uod) ista(?) sit pupilla sit forma q(ue) fortes
medicas facilia sustinere p(otes)t ¶ ad d(ubiu)m q(uod) nu(n)c
sit in fortitudinem nocum(en)ti in cordis fortius q(uod)
nocum(en)tum cadere s(u)p(er) to(tu)m / cor q(uod) non c(on)tingit
i(n) aliis q(uia) solu(m) p(ro)p(ri)e op(er)ant(ur) ¶ 2° q(uod)
cu(m) pupilla approximat(ur) nec(essari)o i(n)quantu(m) approximatio
tior est de re(?) solue et cordis debilit(at)e / eo t(ame)n
medicis iuste medicas c(on)fortatives p(ri)ncipalia
/ cu(m) tu(m) resolutivis medicis iuste4 stipticis que

iniciendo et aggravando sub(stan)tia(m) m(em)b(r)i c(on)fortat virtu-
te(m) pupillis m(em)bri / s(ed) i(n) parua q(uan)t(ita)te iniste ne
impediat op(er)ationes cordis ¶ q(uia) iniste medicas boni
odoris que appetite c(on)fortat pupilla ¶ Ex h(i)is
i(n)fert(ur) q(uod) stipticum non c(on)iungit(ur) solu(m) p(ro)pt(er) r(e)mittere
solu(m) p(ro)p(ri)e sed i(n)tensi nocu(men)ta c(on)pleteta
q(uod) n(on) c(on)fortaret ut no(tum) est ¶ Inf(er)t(ur) 2° q(uod)
p(ri)ma resolutiua n(on) sit pupilla applicanda / et r(ati)o q(uia)
valde noceret rarifacie(n)do et laxando sub(stan)tia(m) cordis
adaq(ua)r(et) resolutio caloris et sp(iritu)u(m) a q(ui)bus virtu-
tu(m) debilitat(ur) ¶ Secundo aut(em) est ¶ In(?) p(ro)b(atur) d(ubi)tat(ur)
auct(oritat)e p(ro)t(er) g(e)n(er)alem m(em)b(r)o pupilla et d(icit) q(uod) i(ta) o(mn)ia
m(em)bra m(em)b(ru)m dignius custodia virtutum e(st) cor et
post ip(su)m cerebrum ultio epar ¶ Dubium q(uod) m(em)b(ru)m
p(ri)ncipale est dignius custodia virtutis ¶ p(ri)mo ar(guitu)r q(uod) epar
talis sit dignius cerebro / auct(oritat)e Ga(leni) 1° tegni
s(ecun)do i(n) q(uo) in cor(pore) ubi magis eget custodia
epatis q(uam) cerebri ¶ 2° ar(guitu)r op(er)atio epatis est
magis una i(n) morbis op(er)ationes cordis et cerebri q(ui)a
epar e(st) dignius custodia eius / q(ui)a non e(st) d(icitu)r
est Ga(lenus) xi tegni 3° d(icit) q(uod) i(n) c(or)p(or)ib(us) malis
bus nob(is) n(on) egemus virtute p(ro)b(ati)o i(n) illis
robusta sit ut est virtus motiva / virtus at
digestiva i(n)diget multis robusta tu(m) g(e)n(era)tiva
sit virtus naturalis a virtute naturalis p(ro)ximi(?) et epar
ergo epatis op(er)atio et magis una alioz op(er)ationes
¶ 3° sit cerebri virtutes est dignior et nobilior aliis
virtutibus c(on)f(er)t q(ui)a t(ame)n q(uod) nobilior virtu-
gor est adhibenda custodia a(ute)m p(atet) q(uia) cerebri
virtus est anim(a)lis q(ue) nobilior e(st) vitali et natu-
rali ¶ In opp(osit)um e(st) auct(oritas) ¶ Solue dubium d(icitu)r dign(ior)
q(uod) custodia virtutis est duplex / q(uia) alita et ea i(n)
i(n) quantum ut virtus alite sit c(on)serve ¶ Alia
est custodia non alita s(ed) i(n) c(on)ditione et illa
i(n)qua(n)tu(m) q(ue)r(itu)r ut virtus c(on)sue(tu)r fortis et robus-
ta ¶ Ex p(ri)ma q° m(em)b(ru)m dignius custodia alita
virtutis est cor et post ip(su)m cerebrum / ultio
epar ¶ Ro hui(us) q(uia) o(mn)ib(us) est q(uia) nec(essari)o custo-
die alite e(st) virtutis et f(ac)ui(?) q(uod) m(em)b(ru)m fat(?)
ad c(on)s(er)uatione(m) vite a c(on)sistere cor(pus) / mutat
i(ta) o(mn)ia m(em)bra / vita p(ro)xi(m)e d(e)p(e)nd(e)t a corde
n(on) d(e)p(e)nd(e)t a cerebro n(on) q(ua)n(tu)m ab eo d(e)p(e)nd(e)t
auclitu(?) s(ed) quo vita stare n(on) p(ote)st illa p(ri)-
uato auclitu(?) subito morit(ur) ¶ Ro de-
pendet ab epate i(n) q(uan)t(u)m est alita p(ro)x(im)e porta
dat p(er) alitu c(on)sistit ¶ Ex p(ri)mo i(n)f(er)t(ur) q(uod) ce-
rebro vae de tlate(?) op(er)ationis q(uod) est auclitu
aor(?) est adhibenda custodia alita q(uam) epa-
ti / p(atet) q(uia) p(ro)pt(er)q(uam) exp(er)imato i(n) fluxus cerebri
a cordis p(ote)st op(er)ari eius / cui(us) si(?) morb(us) p(ro)pt(er)
aufert auclitu(m) q(uam) exp(er)imato i(n) fluxibus
epatis a cordis p(ote)st op(er)ari eius ¶ 1a q° 1

cetibus malibus nullus digerens custos virtutis no
bilita sic cum robore et fortitudine est cor et post ipsum
epar et ultimo cerebrum / Ideo quare cor est digerens cus
tos virtutis predicta est quia omnium membrorum operationes
pendent a virtute procedente a corde et ideo sine fortitudine
virtutis cordis nulla alia virtus potest in membris sta
re robusta / post ipsum vero est epar cuius virtu
tes robore magis excedunt in morbis malibus cu
ius operationes naturalis virtutis cuius principium est epar ex
eius fauore dependet / ultimo est cerebrum quod est
principium alius virtutis motive et sensitive cuius fortitudine
et robore non multum indigent in morbis excedentibus
et horum non ordinavit predicta membra gratia n. raspte
Et talis est primo virtus vitalis ut dante vi
tam et conservante robore egetur in quolibet morbo quia
tunc alia virtus per consequens cetera altera virtus
robur a tali virtute dante vitam recipit et robo
re eius dependet / Iuste 2o / quia in morbo mali
plus egetur robore virtutis naturalis quam alius per con
sequens in predicto morbo plus egetur digestione et expul
sione quam motu locali vel sensatione quae sunt recepte
voces ad auctorem gratia n. raspte per quod sunt domum
pe 2o quod est et pulsatiuum cor Ad pulsum et que vis
est ad auctorem gratia intelligit quia in morbis malibus
non egemus virtute pulsatiua multum robusta
propter nonne huius quod est pulsum facere vero plus
egetur robore naturalis virtutis per quod in productis
morbis quibus plus egetur digestione et expulsi
one est indigestione et evacuatione / sicut in tempore
indigemus digestione quam pulsatione quae recipit / Et per gratiam
per virtutem pulsatiuam intelligit vitalem virtutem
vel cuius quae plus conservat vitam sicut ea
egetur magis robusta quam alia virtute vo
cet ceterisque virtutis opera et robur ab operatione
ipsius et robore dependet / Ad ultimam cum dicitur
cerebri virtus est nota quae recipit cum sit deter
minata est quam / Unde dicendum est quod virtus anima
lis magis tamen in corpore maior conclusa
custos vel aliter sicut dictum possit dici quod licet
cerebrum sit in virtute principium virtutis anime / principale
tamen principium est cor et illorum quae sunt cerebri in
corpore et ideo stat cor in nobilius et principalius cerebro
Et 2a quando dicitur / sunt autem tangit 2am uti
litatem sed duo facit nam primo eam tangit / 2o ponit
quandam notabile ibi 2a et stiabis / Dicit primo quod
2a secreta in cura est hec cura operationes suas
pertinentes membro principali faciens illas operationes
non sunt principales sicut stomachus et pulmo quae in febribus
cum debilitate stomachi non dandum aquam frigidam
in potu et sunt vehementer fortes / Circa unum primo

quod operationes non intelligit operationes principales faciente
ad esse individui vel speciei quia fecerunt membra
ea dominant / si sunt hec operationes quae principales
extendit ad operationes et iuvamentum cuius cetera
membra faciunt operationes toti corpori aut iuvamen
tum toti corpori in corpus tuendum maxime et adhi
benda custodia ne noceat eius / toti continuando
tutum et ideo dicitur licet membra iuvant
pulmones quod iuvamentum toti corpori facit / Et quod
sunt operationem cordis quod est pro toto Circa notandum
quod per operationes appropriata membra principalia intelligit
operationes ordinata in operationes principales membra ad
cuius corporis sicut cordis pro eis / Unde operatio
stomachi quae est chilificatio istius appropriat
operationes epatis quae in illa ordinantur / et eodem modo
de pulmone Circa quod per debilitate stomachi in
telligit debilitatem quam habet in varietate textura
stomachi et exilitate substantie eius et paucitate
caloris et spiritus / stante cum tali debilitate
non debemus dare aquam vehementer frigidam eo
quod extinguendo calorem et amplius debilitando vir
tutem valde noceret vero ad mortem duceret
Et stiabis / Dicit post quandam notabile et dicit quod
tu scire debes quod dare eam quae lapsa faciunt
pura, puritas membris et cibus quae sunt contraria ipsis
et valde horribile nocere in ente Circa quod
per ea quae lapsa faciunt per intelligit sicut ea
quae solvunt et maxime a fortiori speciem / Unde cum per
puria humores membra sunt tersa / evacuantur et
abiecti humoribus membra reddentur lapsa
pluvia ergo quia cibus evacuant dicitur facere me
bra lapsa / Et ad quod timendum est dare
pluvia pura non est expediens in predicto dubio
disputato Circa 2o per ea quae lapsa faciunt sicut
intelligit resolutiva quae vacuando membra ea
et illa sunt appropriate pura principalibus membris
timendum est ut notum est Circa 3o quod per ea
quae sunt contra principalibus intelligit membra quae sunt
quae principalibus sive iuvamentum toti faciant sive
non / unde est timendum est dare pura
ea quae lapsa faciunt ne propter frigiditatem
ledantur principalibus Et scientia tua / Iste ta
git 3am utilitatem / Et duo facit / quia primo facit quod dictum
est 2o ibi quandam summa quae colligit mentis
a quarta dictione cavendum est / in 2a medicamina
modis / Dicit primo quod tertia scientia est hec
solutiva acuitate acuitatis et obtusitas
summa in breviori cavendum est in membris acuti
sensus / vel appropriate mentis malas
qualitates et mordicativas et nocivas sicut est
sensitiva vel acuitate ab eis Circa quod per

dicimus membra esse vi[?] sensibus et esse acuti sensus/
ita membra est vi sensibus ex dictis patet et
et [illegible] quanti ~~[illegible]~~ vite indicat post
de quantibus sensibilibus / et hoc modo extremitates
digitorum / et cutis vole manus dicuntur esse
sensus et valde sensibiles / membra vero dicuntur acuti
sensus propter vehementer pati a sensibilibus in tactu in
passionem magnam ab eis in tempore / et hoc contingit
membro propter ipsum habere nervos magnos et dis-
coopertos aut modicum duros et coopertos / et
ista duo ob solum dicuntur valde sensibile et acuti
sensus / et postremum membra dicuntur obtusi sensus [illegible]
[illegible] non est recipere cito vel esse [illegible] in passione
a sensibili ut ab eo vehementer pati / [illegible]
membra acuti sensus nervosa non dicunt appropriari
medicine malarum quantitatum et mordicative eo quod
propter vehementiam ipsius passionis [illegible] faciunt et propter acui-
tatem / quando sentiunt vehementes dolor adeo quod prostrat
virtutes aut spasmus / aut sincopis propter membra
[illegible] compassionem / Tertio dicit quod titimallabus
tollit species lactitimorum sicut est esula meze-
reon et sic de aliis / [illegible] tamen quedam species
quam appellant esule dicunt tamen alba [illegible]
lac / non [illegible] esula lactescit sine lacte
[illegible] / Eupatorium vero [illegible] quod tamen
est / et dicit quod mearum aquarum [illegible]
[illegible] species resolventes vehementer infirman-
tes [illegible] sicut flos eris re-
[illegible] et [illegible] / [illegible]
epilogando quod hoc est dicendum [illegible] medicine
[illegible] / Notandum quod [illegible] potest legi
[illegible] ut [illegible] ad [illegible] illud quod dictum
est de membris [illegible] / alio
ut [illegible] ad membra [illegible] 3a [illegible]
et [illegible] modo [illegible] est quod [illegible]
[illegible] medicine quod [illegible] vehementis
virtutis non [illegible] membris appropriantur / nec
membris cibo associatur nec membris [illegible]
[illegible] / nec [illegible] acuti sensus / Tertio [illegible] medicine
fortes [illegible] et cavende sunt sine [illegible] for-
tes [illegible] qualitates ut resolventes et
pungentes sicut flos eris sine viride eris vel
[illegible] ut [illegible] / quibus [illegible] ponderis
[illegible] itaque assumpta [illegible] ledit
vel [illegible] qualitates [illegible]
et [illegible] vel species [illegible] / [illegible]
dicit quod [illegible] qualitates [illegible] tollit [illegible]
tes [illegible] ut [illegible]
[illegible] exponendo [illegible] ve-
hementes [illegible] virtuti et [illegible] /
quod [illegible] ad [illegible] venenorum [illegible] et

vitanda sunt [illegible] membris propter eas as-
signatas / Notandum quod hec [illegible] non solum [illegible]
membris attendenda est sed etiam [illegible] debi-
litatis [illegible] / Eupatorium vero [illegible]
[illegible] non docuit clarum quantitatem medicine exami-
nari [illegible] / elige [illegible]
medicine / et dicit quod [illegible] calida [illegible]
[illegible] calide [illegible] forte ne-
cessaria [illegible] medicina quod sit fortis
in [illegible] / [illegible] vero [illegible] forte
[illegible] medicina fortitudine [illegible]
[illegible] / Si vero [illegible] non sunt fortes
sed debiles / medicine debiliores [illegible]
[illegible] / Notandum quod [illegible]
[illegible] quod [illegible] in [illegible]
[illegible] medicine non [illegible] ad [illegible]
ad [illegible] / [illegible] mala [illegible]
da sunt valde [illegible] quod debet appropriare ve-
[illegible] in multa quantitate / si non sit [illegible]
appropriare [illegible] modica quantitate
Tertio dicit ut [illegible] / quod [illegible]
quantitatibus [illegible] medicine sunt
et dicit [illegible] quod sit [illegible]
[illegible] lapsus [illegible] ut [illegible] magnus
[illegible] / ita [illegible]
vel [illegible] medicine / [illegible] dicit
[illegible] medicine [illegible]
[illegible] / [illegible]
quod [illegible] medicina [illegible] quod
[illegible] lapsu esse magnum [illegible] hoc quod
[illegible] est [illegible] / [illegible] quod
[illegible] quod sit vehementis [illegible] / [illegible]
[illegible] sibi [illegible] hoc modo [illegible]
[illegible] quod [illegible] sit tanta et tanto
[illegible] appropriare medicina / [illegible] quod
[illegible] tanto gradu [illegible] gradu [illegible]
est lapsus a sua [illegible] naturali dispositione [illegible]
[illegible] / [illegible] dicit quod alios [illegible] naturalis
[illegible] et alios [illegible] / [illegible] indicat
[illegible] medicine [illegible] indicat [illegible]
[illegible] et [illegible] quod destructio [illegible]
[illegible] equali [illegible] sit [illegible] ve-
hementes et magna indicat appropriari ea
quod sit vehementis virtutis et si debilis indicat
[illegible] ea que sit debilis virtutis
[illegible] indicat [illegible] medicine [illegible]
[illegible] sit signum [illegible] lapsus
[illegible] indicat [illegible] lapsus
[illegible] indicat [illegible] et illos indicat [illegible]
medicine [illegible] indicat [illegible] visto

isto ist dyus q si corp flativu z colicu in
dat eg me callias idicatoe supra a uali q oc
sriora q ut flatico q calido / z vo q 9o flata
idicat q voc sui debet. sria q no idicat
9o cata / exemplis p3 q3 q3 aliud idicat nat
9o z alio. q cp tas eg mb to hec idicatio
hic posita no sufficit z dut abi q posita
fuit sup in pte / et q ib quib mb / ¶ Du
itis oib cura dcat fieri p gu / q no ar
po sit multi mor' cura. qui co hit gu3 gl
rcs aub p3 na febris z obtal a curat. z tu
feb' z obtal e nichil est gu3 ut scbt phs
2o tho q gl ab sut vij. / ¶ 4o ad id ar
aucte auicr i sic pmis / cu dicit / aurp q
sic deb q no oib vplo ut oib 9 oib malla
suo medica gio / ¶ 3o ar morbi calidi
cura p calla / z sri p sria gl no ol cura fit
p gu3 / qua cuidcs est / ad quo ad pai pte
p3 d febre erratica q est morb q calig i sic
z vac ccuc z tu curat p scamonea q calida
est / pmo ad zai pte p3 de the cethano qui
cat aura f'rida z tu curat p appos ag
sue ut p3 auicr za fen 3a / z p ypotez q o
aff is illo aff o / est at ... tetchano ...
¶ in opp est auicr hic / z ga 3o teg ¶ p soluc
duy p'o nand q curone fi p gu3 ut dt di
ug pt i telligi du / uno q p aditctone
q i curone hec / alio vone cane psinct cu
vone ¶ 1o noiud q mltors aequa dur gian
z oppoi / q voce hut gias fi quas dur
talia / q no put cud pl sicad d noiacoe at
tbui / sit ep ta / sanitas z egritudo / qrius aly
sit hlites gsles dur guas q3 voce hut
gias mo dto / na sait vo. ... quid sup nas
z gcus p opoibs / vo eg mb ce quid pt nas
et dyscus opoibus / hec at vocs sbgie
gut dtu est ¶ 2o noiud q gu3 sut dur
uno o large q ei ca q e corrupty seu dst
ty aliq su pse sue pactus su pprer
glite actuar morb gia aut potet su no
¶ alio o sut gu3 ppe p co q e d pse aliq
d strty z e sib cod gnegtem tu illo cui
guat z ipole est illa i eod subo sil luct by
to sucue / z hoc mo dug calite giam ppc
sri ¶ 3o nod q id dici d pse corrupty z d
strty aliq q ccual e illi q d strty z p duc
ty ci q oppti / z h mo ep ta calid d pse
corrpit sry / ¶ illud no dici d pactus d strty
z corrpty aliq / q u e ccual 19 corrupty

ipius potius ei q p ducty z gsuaty / si sy ef
fectuat e p ducty aliq / ad q tade sequi
ei d str o / ubi gra sry d pactus corrpt
morbu sry q3 u ccualis ipsi corrpit
yo potius ipsu pducit z gsuat / sry ty
effectuat gstringit z densat poros cutis ad
quos gsticoy seqr unio z calor v
nocato z vigoracio / quo vigorato seq
mor' su d strto / calor igi f vigorati
et fortificati d pse corrpit morbu
sry / si tal vigoratio calor u e effcus
ccu pucicus a sro sud / yo potius
ei opp ¶ hys noti st p a 9o hec
singlz rei pt nas sue st morb su
ta mor' sue actus d strucio / sit p
gu u i terouat dur e p se / ista 9o
que est dyu p3 p quito statc pmiavi
pt nas i tco est itroducte aliq sy
liam q dute ei gat salt mo dicto
i 2o no ¶ 1a go / oib cura fit p gu3
large sumedo gu3 / p3 p q to cura e
d strto z corrpto rei pt nas si oib
corrpto sit acoferio ut p3 p o zyto phis
et p o d guoe z corrpce gl acs ¶ 2a go
multi mor' cura qui no cura p gia
ppe supra actualia z potetia p3 aucte
auicr allecta i sic cci pmis ¶ 3a go
quid mor' d pactus cura p sima / p3
na 3a febris d pactus cura p sta
mo a3 / no q3 stama d pse gicet z que
febri / si q3 cuat cotas mas aqua pc
d3 febris / qua cuata / i more ¶ 4a go
oib morbis q d pactus cuat ab aliquo
sbi sili / d pse cura ab aliquo q da o sbi
gio / p3 na 3a febris q pactus cuat
a scamo a curate aut cuaute totas
d pse cua ab alio q q da o s gia / b3
i ppe q effuc p duxit eu effcuy sbi op
po / al cua ab acre frio ut ab elect
fris q s gian ¶ ad voces / ad pmu p c
vois q phs itellit q feb' obtal e na
ppes sait distincta z noiata e sbi
gia / cu no o3 q mlz ppa eg mb cor
radeat d iata ppes sait sbi gia / yo
sanitas vna ex oib mebris ex o3 no
uniata ppe appo cu ppa mor' sic
modu ex o ib ex o cu mor' e italite sute

quite vel sanitate non oppinitur diverse species
sanitatis secundum vna tamen sanitas que est temperata
complexio opposita vel sit medicina contrariis curalis
tamen stat quod febris et obtalmia conveniunt sic
sane curatie et quod eis conveniet sanitas medio
modo. Sed quod omnium dicimus in solucione istarum autem
autem 3o collige quia potest quod unius sanitatis est
sit unus contrariis. Dicendum quod cum intelligit
quod ad complexionem magnam sanitatis est contrariis ut patet
grana et 2o tegni dicente quod complexionem labescentem
eandem hanc qua virtute complet. quoniam tamen ad
species plures sunt species contrariis quod sanitatis
una sanitate existente una ut vel grana sanitate
existente debita temperamento et proportione complexionum
potest fieri multis vel recessis ab in quod calidioribus
vel remissioribus ut patet grana. primo de accidenti
et morbo. quia sanitas est sicut medicina contrario
sunt contrariis. mediis autem existente uno contraria
sunt plura. Igitur medio non multo contraria
sunt multa. Ad auctoritatem Avicenne patet solo per
3am quod. vbi dicit quod Avicenna intelligit quod non
sit replecio vel medicina re medicina gracia
quod non propter oportet appropriare propriis morbis particularis
medicinas gracias non tamen negat quin sit aliquis
unus large sumendo quin propria vel complexionem morbo
gracia efficiens est enim efficiens virtuositas
corporis distemperati ad temperamentum amissum et est
ibi bonitas virtutis que multos dispositionibus
gracia morbo contrario existentibus et confortat
virtute suo motu resistere et morbo repugnare
naturam quibus est dispositio potest morbo contrario
contrariis bonitas virtutis possit hic quantum morbos
gracias. Sed ex solutione hac concedo esse medicinam virtutis
an medicina possit curare morbum. In solucione non
ponere esse in proposito simili. dicere vero ut opposita ad
partes et est dicere possit in contrariis. Alio modo
simili ut opposita admixta contrarium est dicere possit
vel tamen seu non permiscentur existentibus. Circa
quod sumendo possit pro eo ut patet vtique in medicina
morbo gracia possit curare morbum. per consequens
curare est alterare in morbo. Sed hic dicit vtique
possit sic virtutem et medicinam quod utrique pro eo dicere
possit curare ad quod ad rationem potest patet ista
per virtutem quod hic quod est esse possit proprie reductivum
corporis ad temperamentum amissum. Sed ipsa sanitas
que est proprie in motu et actibus eius in quo est per
se non sunt actus proprie. 2o quod sunt grana. primo
2o de simplici medicina. medicina est illud quod
est alterare sanitatem corporis quod est. Circa

quod quod virtus et medicina in sic aliqualiter diversimode
per consequens virtus naturalis sunt aliquo extrinseco vel in
nando medicina vel medicina curat. Et non dicere phisice
curas. Sed nunc medicina potest curare sanitatem
adiuvando virtutem cum virtus sit per directiam medicine
et vocatur ea ut instrumentum. Et non medicina est instrumentale
curans. Circa quod quod sumendo possit eo quod vtique
cum curat morbum mediate medicina non possit curat
morbum. Sed per consequens ipsum curat mediante alios
medicina. Et ipsum curat possit quod non per aliud me
dium. Sed tamen dices quod virtus potest non dicere dicere
physice curas. Dicendum quod virtus potest dicere physice
curas quod physice dicitur illud quod curat in
mediate quod curas est medicina. Aliquid sed contra
nunc est ad dicendum. Sed ipsa virtus non est tunc
physice curas quod sit instrumentum curans. Circa
istud quod quod virtus sit existentia ipsius curat
ipsa dicitur possit curas illis duobus modis possit
dicitur. Et tunc cura non sit per unam semper
possit. Sed per unum large. Sed quod sumendo unum per
modum superius dictum. Ad rationes vero patet solo
per eam et in 3am gracias. vbi dicit quod sta
medicina disposicionibus curat 2a causa curando
tamen eius quia curata virtus reducit corpus ad
naturam suam. Et non sed aliquis simpliciter possit curat
et gracia. eis quibus non conveniet ei in quo est
calidus putredinalis vel calore. Sed in quo est sunt
superfluitates et repletiones curando eis ea repletiones
tamen. Et tandem cura sit per unum in repletionem
tenuitas et curato gracia hic curando propter quid
a venie cum appropriata ea vel venie morbi
vel medicina morbi sive accidentis per cuiusmodi cum
venie sic per unum illi rationem cum datur.
Sed utrum cura sit sumenda per contraria in equa
li gradu. Et arguitur primo quod non sic et sic quod talis
contrariis cura adiuuat deinde per contraria quod sit talia
in 3o gradu quibus est sic et in 2o tres auctores quia
contrario eis contraria curabilis et distemperantia in
3o gradu ut patet per auctores distinguente contraria
2a quod tamen ratione de eo quod comedit et bibitur.
2o arguitur. curatio non debet fieri per temperantia et de
frequencia corporis est cura non potest excedendo per
gracia sed quia contrario gracia que approximat
quia sunt temperancia a distemperancia sit frigida
et calida in 2o gradu. ab natura est. 3o arguitur
cadit medicina convenit in distemperantia multe frigida et
parum frigida. Et sic quia eundem est de eo est
gracia. A. temperate. 4o arguitur gracia cetera non convenit
nec parum. Ad idem est sic tamen quia est

Margin notes (left): sunt gradus sanitatis tot sunt gradus; curam; hic medicina; (right): curare vel; curam; 1 arguitur; 2 arguitur; 3 arguitur; 4 arguitur

tuno est quedā actio dub̃ sim̃ compl̃so ī libo
d̃ morbis aliū ¶ qu̾to ar̃/ ageb̃ d̃z ꝗ pote
tiā passio gl̃ zc̃ q̃a nō est an̄ sim̃ cō
ga· 2° de accñ· actuor· z exaut s̃ zag̃
doctina 24· ¶ 6to ar̃· pt/ sꝫ tuno fiet ꝑp̃ia
i equali g̃du· vl gl̃ fiet ꝑ q̃a tn̄ distancia
a ꝑꝑa sanitate cor̃ ab vna ꝑte q̃tū c̃g̃do
distat a ꝑꝑa parte· cōsub oppitaz ꝑte/ vl
fiet ꝑtn̄ distan̄· a q̃ue tp̃ata cōsub
optūz q̃tū nalis g° c̃ pt̃ nāz distat a
q̃ue tp̃ata/ ncut° istoꝝ moꝝ pt̃ dici gl̃
zc̃/ adv̾ c̃ rō suffi̾ti d̾ioc/ bov· p̃/ p̃mo n
pt dici p̃ᵐ ꝙ stre· s̃c̃ ꝙ c̃uditia tp̃atū
tuvaret totūz lapsū lapsu pt̃
nāz quib· p̃ q̃a nā pona͛ ꝙ toīꝫ totuz
stnā͛ lapsū ī vno g̃du calore v̾ ī cor̃
tp̃an̄ z q̃ul̃ v̾ ī fri[gido]. p̾t tp̃atū laba͛ lapsu
pt̃ nāz advnū g̃du calor̃/ tūc ex quo
ꝑte tuno sit ꝑp̃ia tn̄ dista͛ a ꝑꝑa parte
zc̃· gl̃ tuno t̃n̄ lapsus fiet ꝑ tp̃ata ꝫ q̃a
ꝙ tp̃ata tn̄ distat ab vna· ꝑte a parte
cor̃ q̃ᵐ c̃g̃do ab alt̃a ꝑte distat a ꝑꝑa
parte cor̃ ut pꝫ ꝑ casū· nā tp̃ata distat
ī vno g̃du a parte cor̃ q̃admo͛ z eiꝫ
lapsus pt̃ nāz z t̃ vl̃t· sꝫ tp̃ata c̃simat
corpus tp̃atū gl̃ c̃simatā tp̃atūtu tuvabit
totuz/ ¶ 2° pc̃· ꝙ calefa͛ tp̃atū tuva
vet totuz lapsū ad calite pt̃ nāz quib· ī·
z q̃t experientiā q̃ q̃a ꝑito caū ꝙ totuz corpus
stna͛ lapsū v̾ ī tp̃an̄ ī duob9 g̃dib9 ca
lor̃ z postea laba͛ lapsu pt̃ nāz v̾ ī
ꝑꝑ tp̃amtū advnū g̃du calor̃/ tūc ex
quo tuno sit ꝑp̃ia tn̄ dista͛ a ꝑꝑa parte
zc̃ gl̃ tuno t̃n̄ lapsus fiet ꝑ tetia ī p°
ꝫ q̃a ꝙ tetia͛ ī p° tn̄ distat a ꝑꝑa
parte cor̃ q̃ᵐ lapsus distat a ꝑꝑa parte
eiꝫ sꝫ tūc vl̃t· tetia ī p° calefaciēt totiꝫ
tp̃atū gl̃ calefa͛ tp̃atū tuvaꝫ totū lap
sū zc̃/ ¶ t̾ 3° poz bcunt° dicdui ꝙ toto
z flatō equat° lapsib ad calite v̾ ī ꝑꝑi
tp̃atū alte fnova c̃ũt flatō q̃a toto
ut pt dici z n̄ ꝙ tūc s̃c̃· ꝙ ꝑ c̃q̃lia q̃a
fiet v̾ ducto c tuno/ quib· ī ꝙ ꝑꝑa· ꝫ reg̾·
q̃a ꝫ ꝙ tn̄ dista͛ a cor̃ tp̃ato cōsub
optuz q̃l toto lapsus nalis z pt̃ nāz
c itesus sup tp̃amtū cor̃ tp̃atū ꝑut
toᵐ illū lapsu abite gl̃ ꝑut ad tp̃amtū
v̾ duce ab notū est dc̃sc̃ ex quo ponr̃ tn̄
dista͛ gl̃ zc̃ z tūc vl̃t gl̃ ꝑ c̃q̃lia
q̃a fiet v̾ ducto c tuno/ sꝫ flatab q̃uit ꝑ

maior efficus est v̾ duce totuz febicite
ad tp̃atūz cor̃ q̃a ipm̄ v̾ duce ad ꝑꝑa
partes g° fortiora z itesioā· q̃a v̾ q̃uī
ꝑ v̾ ductioe eiꝫ ad tp̃atūz cor̃ ꝙ ꝑ ruioe
z v̾ ductioe eiꝫ ad ꝑꝑas partes/ q̃a z aūs
nō pt̃ ¶ 7° ar̃· pt/ ī distrapsa calia cor̃
c̃uīt fnova q̃ pt calib· disp̃sie gl̃ zc̃
q̃a nō est ab sim̃ ex aut̃ ꝑꝑ° ꝫ
tāo d̃ tatoīb9 vl̃ib9 tunoūm c̃gituz cor
dib c̃ doīꝫ dac opiū dispsia cordib
nō exeūte calia ī xo g̃du pt opiū po
fiun ¶ 8ꝰ ar̃· pt/ sꝫ tuno dicꝫ ꝑp̃ia ī
equali g̃du fi° vl gl̃ q̃ᵐ ad vnā appi
caoēz vl q̃ᵐ ad plēs/ nō p° q̃ᵐ advnā
ta appiaoēz ut pꝫ ꝑpo· teꝫ 2° afforꝫ
affo° ꝑm̄ multū z repete zc̃/ nc q̃ᵐ ad
plēs ꝙ sꝫ nō q̃ᵐ ad p̃mā applicacoēm
nc q̃ᵐ ad alias ¶ vltio pt ꝑm̄ multe
febuiti nō c̃uīt mlūn fnā gl̃ zc̃ ab
pꝫ auctē z ꝙ tior est nc ꝑp̃ia͛ mag̃
notūtuꝫ aucte c̃uīt bic z g̃· 3° teg̃
¶ ꝑ ploc diu ī p° nōd ꝙ tuno est dux g
da v̾ glauf z electiā/ q̃ued̃ v̾ glavib
et coacta/ ¶ v̾ glauf et electiā est ī q̃ua
c̃uit oīa indicā ca fi° zul· c̃uit ca
ꝑlibēs z ꝙ nos eligimq facē· sine
notali nouī cor̃ z tn̄ maiꝫ eiꝫ m
uanito/ ¶ v̾ glauf et coacta est ī q̃a/ ig
c̃uit aliq̃ ꝑlibēs ca fi· z ad ī dicab ca fi
ī dicab tn̄ auit ꝑlibēs/ cu̾ cogim̾
ca facē· ꝑꝑ aq̃d mag̃ innatūz/ z ꝑꝑ cui
tāc maiꝫ piculū dato ꝙ cor̃ ꝑp̃ia͛
nōlc̃ nocutū ¶ ꝑ rō d̃ ꝙ tuvoꝫ sꝫ ī equali
g̃du ꝑ q̃uī pt ītelligi dup̃/ ꝑ mō°
q̃ᵐ advnā appiaoēz q̃ ita ꝙ c̃uīz ap
pꝛiatū vna· appiatioe pt equale ī g̃
du· effectiue q̃ tn̄ potes facē q̃ mor
bu q̃ᵐ morvꝫ pot ad optuz facē ¶ 2°
pt ītelligi q̃ᵐ ad plēs appiaoēs q̃
ita ꝙ c̃uīz ī plib9 appiacoīb9 appli
catū sꝫ dēt sꝫ ꝑ p̃m̄ tuno d̃ꝫ ce eq̃le
ī g̃du effectiue q̃ cū potes in mor°
ꝙ tn̄ potes ī illis appl̃ib9 plib9 ad ab
iciēdū mor̃/ q̃ᵐ morꝫ cēt potes ad
optuz ¶ ꝑ rō d̃ q̃lꝫ ab eoū mor̃ ī tuncte
z ꝑꝑt· fuat̃ ī dicatō d̃ applicacoe q̃
stato vl ī stato g̃du/ auitute tn̄ tag̃
cordialitē ꝑm̄ c̃ ꝑcutete vl difficitete ap

plicatione illis quibus fiunt in duratione diuturnis
applicationis. ¶ Secundo dicitur quod distemperantia calida
vel calida valde in tempore parvo in tempore tenuis de
eliquatione corporis vel de minima consumptione con-
tinua aut tenuis de aggregate in membris principali-
bus tenuis ne ad distemperantiam calidam corde
sequitur aggregata mortifera vel distemperantia calida
valde vel immissa vel inconveniens sed hiis. ¶ Hiis
notis sequitur prima conclusio quod solum in duratione secundo a
more curanda sed fienda est per gradum inequali
gradu effective quantum ad unam applicationem vel non
tamen moram sed post aliquam in duratione sua ablationem
quantum est experte morum deinde approximatione
quam subito corrumpit morum si talia sint gradu
equalia in gradu effective quantum ad unicam applicationem
vel ideo. ¶ Secunda conclusio: distemperantia expansive satis inten-
sa de facto et regulariter curanda non est fienda per gradum
equalia in gradu effective quantum ad unam approximationem.
Probatur non, prima nos videmus quod de facto sicut operan-
tes non curant distemperantiam intensam in una approximatione
quam gradus vel ideo. ¶ Sed illa gradu vel in fervit magis
nocumentum corporis vel regulariter curanda non est fienda
per eam quam non, autem patet non tamen talia sint val-
de in tempore tamen vel ut in durat effectum sum in
una approximatione operatur eam in nobilibus disposi-
tionibus corporis applicatam multum confunderet virtutem cum non po-
teret debite resistere regulariter et non forti
agere quam morbum si est quam valde dispositionis
corporis nobilis in fervendo nocumentum. ¶ Tertia conclusio dis-
temperantia expansive satis intensa regulariter curanda
fienda est per gradum equalia in gradu effective
quantum ad plures approximationes secundum modum dictum in nobilibus.
Probatur quia gradu equalia in gradu effective quantum ad
plures approximationes alia fuit corporis magnum in-
nocumentum in eo in fervit nobilis nocumentum quam vel
quia non est expansio nobilis. Ad patet non illa
gradu in pluribus applicationibus abiunt distemperantiam
nec subito commutat corpus ut virtutem confunderet
...; vel ideo regulariter curanda vel est fienda
per gradum intensa in pluribus applicationibus ad summum
datum vel per immissionem vel per equalia in gra-
du vel ideo. Non per intensa quam in non reducunt
corpus ad suum temperamentum sed ad oppositum lapsum,
nec per immissionem quam dato quod in remittunt
morum non tamen reducunt ad suum temperamentum
sed suum temperamentum et non careret. Regulariter
quam per gradum equalia etc. Non expansio dis-
temperantia est tanta vel in tanto gradu vel in pluri-
bus applicationibus sunt ... effectum tamen ad oppositum

patet. Sed quod tendo habeat conclusio quod sit modus appli-
candi talia gradu. Dicitur quod modus sit offerre gradu
equalia in gradu si in prima dosi applicationum con-
tinentur una, ut dicit Galenus 3o de complexionibus et
... affori ... ubi ... sit ...
... modicum ... non laedit
... patet si habeat unam quam dimino in ...
... est experte dosi in prima applicatione et
etc. talibus non approximatio gradu equalia in
gradu et ... dosi ... possit ... re-
gulare nec laedat nobilia. ¶ Secunda conclusio quod cer-
tificat morum ... est quod si in mutatione mor-
borum in latitudinibus suis secundum maiores ...
gradum ... in ... gradu in maiori-
bus ... non tamen morum in latitudine sua
... maiores quas ... me-
... tres ... in actu morbum
... ad alia quod de in tempore
gradum ad ... quod ...
deinde gradu in maioribus ... gradum et
... gradu in equali gradu distemperantie et sunt est
... tertio ... ¶ Ex illa quarta conclusio ...
quarto quod ... gradus distemperantie in tempore ...
... sit applicanda in prima applicatione quam talis
... distemperantia et intensior quod sit ...
applicationum ... ¶ Secunda quarta conclusio quod ... dis-
temperantia expansive satis intensa regulariter in ... ap-
proximatione gradu equalia in gradu effective dist-
... curande sit approximanda ut ubi
... distemperantia sit ... tertia in illa appli-
catione ... applicatur gradu ut tertia effective ... illa
gradu ut ... est in prima applicatione sit non applicanda
... in alia applicatione applicanda sit et gradu
quam tamen ... applicationum distemperantia sit minor quam
... sit ... applicaverit ... gradu in tempore
gradu approximaret quam foret expediens. ¶ ...
quarto ... vel ... ad gradu in te-
... gradu ... talibus applicationibus applicatur
quam in prima vel secunda applicatione vel non tamen in prima applicatione
... non sit ... si applicatur ...
in tempore teneret ...
... ita ...
... modo
applicandi gradu ... vel ...
... ut ... temporis ... deinde ad in
tempore ... laudat ...
... ¶ ... quarto distemperantia valde debilis

contrarietate virtutis eius cum sit per complexionem in equali gradu effective propter adiuvantia approximationem. Secunda cum complexio distemperata est debilis propter quod eius virtus sufficit complexionis equalis gradus effective debilis / Quoniam approximatione non leditur corpus sed iuvabitur ut notum est per quartum. Tertia questio principalis et tractare aliquid secunda est per quas intentiones gradus quos ad invicem applicationem. Secunda pars iste in prima parte questio in parte et duratione quod in equalibus in quibus continet ubi perfecte declarabitur. Et quarto pars est per causam notam ad optimum adducta. Ultima questio / in duratione super contra a situm mixtis circa complexionem fit per complexionem in tempori gradum quo adiuvat ut partes approximationes. Secunda questio principalis super in prima causa ex gratia in tertio textu illa parte sicut fundamentum non potuit quod potuit parte. Cum ad partes videtur medicina et non est secundum equales / quia ideo eodem modo distinguitur in inequalibus et equalibus. Item quando effectus / adversa sana provocatur est dico tertio gradum medicinis sicut inequalitas propria equali secundo gradu / et inequalitas et similiter seu proxima sanitati primo gradu et tamen est dico in suo genere variatur per gradus ut patet gratia secundo affirmatur tertio ex illis affirmatione virtute equalis / Hec est tamen quod est dico potest poni in primo gradu ut lenta seu remissa / quod in secundo gradu sicut est dico partes super excedens ut acuta et rapida / quod in tertio gradu ut acuta alterata / quod in quarto ut perfecta et pacata / Sed si tunc dico quod est dico secundum diversa tempora potest per gradus distingui secundum elevationem vel depressionem equalitatis in gradibus dicitur similiter medicine sicut ipsorum elevationem vel depressionem in gradibus prius ut per processus et per gratia tertio textu / Sed contra quia in suo tamen de gradibus medium equale et esse quod medicine aliquis distinguunt gradus medicinis sed gradus dispositionum potest causam in formationem corpora quibus applicatur medicinis / ex quibus in quarto gratia tertio textu tamen ex parte distemperata calidam in decem unius non videtur est quod sicut dixit decem ita sepe vat dicere sed quibus alium unius extremale et Galieni idem primum intelligat uniformes / vel sed alios primus intellexit partes gradualis / Ubi sed veritate dispositione potest causam tamen sint composita sicut et sanguis simul sicut sanguis ut medicine mediatores lapsus similiter lapsus potest dividi in quatuor gradus sicut medicine alterantes / Illas dividit in quatuor gradus dividi per

in magis aut minus similitudines vel dissimilitudines partes / Hec primus gradus est primum distemperantium occultum in quo modicum. Secundo / secundus gradus est distemperantium manifestum ad sensum quo tamen adhuc non sensibiliter leditur operatio / tertius gradus est distemperantium quo sensibiliter leditur operatio / quartus gradus est ultimatum distemperantium in quo vita stare non potest / Sed excepto extremis quibus in unaquaque dispositione assignantur quatuor gradus temperantum aut adequatum / complexionem esti gradus extra sanam tertius gradus aqua sit extrema tamen distemperata potest causam / Item respondet in circulo solis intellexit difficultatem determinatione graduum primo in quo intelligatur talis distinctio / quod ex sua ratione difficile potest dici / Ad primum tamen secundum vero dicitur / quod multa applicata corpori / sicut tempore corrumpit et valde ledunt quia / quod applicata tempore equalis nullus cum naturalis / Sed diversa dispositio passi idem agens diversos producit effectus / et ideo scilicet calida et frigida in quarto gradu corrumpit et mortificat sanum corpus / tamen non faciunt hoc in corpore valde distemperato / quia distemperata corporis in contraria valde respectu actionem illorum / Prius forte non apparuerit ea cum tamen corpus posita possunt esse mors tamen fortius et magis superaveris / nisi subito surrexerit / perfortius et subito alteratum / perturbet virtutes et fuit in morbo. Ad secundam dicitur quod gratia intellexit quod quartus est extreme distemperate aliter enim medicina quia operatur aliter quam calida vel frigida est tamen quartus est extreme gradus non sed diversificat dicitur in gradu similiter gradualiter diversificatur distemperate / unde tamen debiliter virtutis quia in equali gradu non applicanda est sed in alio gradu etiam prolonganda est. Ad punctum ex rationibus tamen dicitur quia ad equalia virtutibus ideo agunt dicitur quod non agunt actione quamvis reliquum corrumpat vel assimilet sed agunt actione qua se adinvicem reducunt / Unde non dicitur quod ubi est virtutibus quod unus illorum quo reducitur quod reliquum / et contrarium illorum sicut tamen virtute potentius reducitur reliquus. Ad quartam tamen dicitur agens dicit potentius passo. Solum primo dicitur quod hic convenit de agente quod debet corrumpere vel assimilare passum / vel

ad 6ᵃᵐ rōs
et nō bz
i que ponit

pt dici q agēs dz esse potentia iagēdo q
passū i rēsistēdo / et hoc suffit i pposito / Ad
ūi rōz dd pᵒ tendo vid q pmo viorē
q tmo fi dz p qa effectie tm distancia
a pp̄a sōn̄te abatina pte q̃ᵐ cg̃ dᵒ ad opᵐ
distat ab illa sōnte / Ad pᵐ oz q̄mo q sic ē
tr sēr q q̄fuand tpatū / et calefact tpatū
tiuret totū lapsū ad talit te pt mag puer
nec qua / Ad pᵐ qr 1ᵃ tm distat a p̄pa
sōnte tota / dd qr ē bz distanᵃ latitudis
seu g̃dual distaᵃ tm distet a p̄pa sōnte
tota q̃ᵐ cg̃ dᵒ ad oppᵐ distat ab illa sōnte
nō tn effectie tm distat / ul sub alijs aūb
nō tm distat distām actiuū et qr n pnt
tm agere ad oppūm q̄tub est lapsus pt
nam tota / ex q cū si tolligut dicebatur
i arto laba rū p̄pi tpran adtalit te pt
mag iamo g̃du / tpata a taliᵃ i pponō
sc effectie tm fria rū [illegible] totū q̃tū lap
sus ē talis rū [illegible] nō ei effectie fria
iamo g̃du rū [illegible] tota pt ipz ē lapsū
ad talite pt mag iamo g̃du / et hz expi
entia q̃ sīmat / Contra dd q totū flāto
equalr lapsis ad talites pt mag rū [illegible]
tpatum albite friora ḡmit totū q flegᵒ
/ et tō qr tō talib totū lapsū lapsū pt mag
ut i tepor est tota talit te flegᵒ q̃ i
tepsub q̃mz rū [illegible] ad to sp ed vnū g̃du
d talite tota q flegᵒ tz qua p q̃ tō agēs
debz tō spe aliq g̃du a talit te i tepsoi
dz q potentia agete debete tō spe aliq
g̃du a talit te rū [illegible] tō q talitab i
tepor ē mag rēsistēs [illegible] rūs
poris / et hoc q dta sc qui et supᵗ q
dū lapsus dedit cū tito rū [illegible] / et q d
hat in dūe [illegible] plato / Et
q̃ᵐ ad alia pte mouet poz dū ut dūt
q da bz in nō placeat q tmo pt fici
q tm distaᵃ a q̄ue tpata spus optim
q̃ᵐ tos nalib a pt mag distat a q̄ue
tpata si hoc mag ē q̃ᵐ ad ples appli
tacoes p̄m mo tm i dctatoe q̃ q̄lib
a cū dr q̄ pta i tesa pt fi rū dicto et
tmo eid totū ut q̄ ḡto q̃ub et q̄uam
bz qr a or est effectus rū dicte totū lapsū
lapsū pt mam / ad tpamtū / q ipm tiuare
ideo sc q̃mz cū i tepū dz ipm tiuare et
et rū dicte / ples et pluri tpr cū applic
pt dicto / aū dtū totū q p pla tiuae
q̄uib cū tcat ut hz dcām q tegt
q totū lapso lapsū pt mag nō dcūt

rū dicto / tenet pt rūso q q̄fōnib est
d tub qa 3ᵒ tegt / Ad q dd dicit q tencipt
put totū q d nite cū 3ᵒ q̄ui et 3ᵒ d sim
ineq tuioz posse fi q tm distancia lati
tudis seu g̃dual distaᵃ a p̄pa distancia
abatina pte q̃ᵐ cg̃ dō distat ab alta pte
et hz p̄m hat rūsoz p rūsoi optat grē
at q tiuara totū q̄fuaret tpatū ul ipm
talefaceret / ideo p̄m hat cōa grē et q sc
totū totū et flāt rū [illegible] tepata fla
hat adamū g̃du calor pt mag i dctatoe
supta a lapsū friora ḡmit flāto q tota
p qr pcua lapsus pt mag flegᵒ ḡmit
tm distancia mo dta ab eiq p̄pa sōnte i sōnte
q̃ᵐ flāt est lapsū i taloe pt mag a p̄pa
sōnte sc tm distancia i friᵉ ab eiq p̄pa sōnte
q̃ᵐ ipm est lapsū i taloe pt mag sc
albite friora q tm distaᵃ i frigoe a p̄pa
sōnte tota q̃ᵐ ipz est lapsū i taloe a p̄pa
sōnte sc friora albite ḡmit flegᵒ
q tota / p̄m hat cōa grē da [illegible]
q mo ca talia i pp̄ a inuitita dosc pposito
talefaceret totū i pp̄ et q pa d pp̄e [illegible]
tet totū talū mo ul i tepe febrens et
q q̄to plies pdta totū i exhiberet ei
aū q̄te tato plus ipm i fundarz / ideo cōa
grē q sī mo ca talia i 3ᵒ exhibita totū i
tpato i ducet i co febrez poz i dūt fe
bres si sibi exhibetē nō amplius ipm tale
faceret / q nō sc q̄foria intub q bona viorē
et ca fō flā tesc ē expiencia si qr ca
roib rū [illegible] logū et ad pub obmitto
Sed aū dta rūᵉ tz q qr cōtub i flāto ē de
bilior et ples apta ledi expaplioe friorē q
i totū tō tuus friora put applicati totū q
flāt ua i ductō aūtū supat i dctatoe q
a lapsū / Et tenētes hat cōa grē du
friora rū [illegible] ad tō sp ed vnū g̃du talo
sc a venusse talo q albite tepe talio nō
qr i tepe talia nō sc mauor potē et mai
or rēsistēcie rūusse talo si qr fria dcq
i tepoib sc fria rū i tepe talidi q nō
sc fria ideo talia ul talia rū rūusse
taliti et bz hz cuidenaz tcat i flub q̄ue
sc talia actu nō tū pt q tiz cuidenaz i
flub q sc talia i pō ut paulo aū dtūe
Ad 1ᵃᵐ roz pz solo p noua q̃ ad 2ᵃᵐ
pz solo p 1ᵃ et 2ᵃᵐ / ad 3ᵃᵐ roz
dd q bz fcui rōe lapsus ḡmit valde
fria / mito tydtut / p distanciaz applicatoi

ad 1ᵃᵐ roz
et ad 2ᵃᵐ
ad 3ᵃᵐ roz

illorum no͂ conveniunt cum inclinacione a virtute influxu
at inclinacionem a lapsu et sic patet dictum de primo dubio

¶ Ex tempore autem ex quibus / super quo animus dormit eli-
gere gentem quantitatem aut qualitatem membrorum ex quibus
quantitate quod nichil aliud est quam magis vel minus per-
ueritas mori seu eius in tempore vel remissio / In
prima parte docet eligere gentem quantitatem et qualitatem
membrorum ex quibus mori ~~in anima mori in alio et~~
~~in alio tempore~~ quod quantitas respicit tempus mori in anima
in alio et in alio tempore et alterius et alterius qualitatis
/ ex temporibus ergo mori docet in dicta similiter
in electione membrorum / sed licet in dictis patet dictum
quod at in prima parte et dicens quod in commembro do-
cet eligere gentem hora administracionis membrorum
at nec alibi sic expressit / ideo est quod in tantum
3o tegni licet in ... quod tori appropriant et consideran-
tur sed quibus gentibus qualitatibus et temporibus / cum temporibus
continentur sub illis duobus / quia cum gentem quantitatem
et quantitatem in membris / consistunt et sic sed tempus oportet
in eis / sicut ubi dicitur tortum in digito tanta
et talis oblacione ... est officium quod tempore
optimus officium / Ad maiorem tamen et clariorem doc-
trinam utimur tempore sit 3o distincto ab illis / et quia
tempus super ... sub illis comprehenduntur / non autem
non curavit exprimere tamen docentes eligere gentem
tempus administracionis membrorum docuit eos per predicta
intelligere / sed tamen prima pars et dicens quod in ...
aliter ut patet in eodem / Aliter potest in eadem illa
parte ut dicitur quod super quo animus dormit eligere gentem
quantitatem et qualitatem in membris ... in qualitate est sed
illa ex quibus hec eliciuntur / Nunc docet eligere gentem
hora administracionis membrorum / et quod electio gentem
hoc maxime elicitur ex temporibus mori in tempori-
bus mori tale mora docet eligere / et sic habetur
in eadem illa parte cognicio at regis debilitas
parte precedente eo quod in illa parte docet eligere gen-
tem quantitatem aut qualitatem membrorum ex quibus quod super
hoc sunt sua ... et aptitudine / sed forte
animus proponit putes parte illa parte cognicio at
at eo quod in illa parte animus docet eligere gentem
hora administracionis membrorum ex temporibus mori in
morum in alio et in alio tempore sit alterius et alterius
quantitatis / et non in tantum per illa parte in qua docuit
inclinacionem ex quantitate ex quibus ista particula ponitur et
illa cognicio at isti proponit / Dicendum quod licet per i-
tres partes primo animus potest exponi in quo ex tempori-
bus mori docet eligere gentem hora administracionis
membrorum altitudinis / secundo potest exponi in quo inde
docet eligere gentem hora administracionis dicta
3o potest exponi in quo ex temporibus mori docet eli-
gere gentem hora administracionis membrorum solucionis
et 2a ex ... eodem / et 3a ex eodem quorum ...

Dicendum primo dicit quod ex tempore ex quibus sunt electio gentem
hore administracionis membrorum altitudinis hic mori
succedo in quo sunt tempus sit ex quo ut uti-
tur apparet sunt in ... super ipsum ponitur per
repercussa / et cum sunt in statu ei applicatur
soli resolutiva sed in tempore medio ut augmento vero
utuntur sed resolutiva et repercussiva / Quod
unde ex tempore mori sumatur aliqua inclinacio
super administracionem membrorum / quod non primo at autem
Galienus 3o de ingenio sanitatis ubi dicit / quod cum de cer-
vice de recepti sunt reddentes quod tempus vulnibus eius
diversas curas in principio / quod cum vulneri in unde
galienus quod sine vulnere sit per dies vel plus quod
est ex parte temporis in illa sunt inclinacio contraria
sed solum non vulnibus alterum et alterum in tempore ... sunt
sit idem consideratur autem Galienus ... de ingenio ubi dicit
quod temporibus ... curandi dominari sed solum
ibi dies ... velle quod a tempore non fiat
inclinacio contraria / ¶ non oppositum est animus / ¶ Pro
solucione nota / quod tempus mori potest dividi sive pro
ut est in sua quadam in principiis diversionis et
expulsionem mori / ¶ Ideo sunt tempus mori quod
in se includunt aliqui disposicionem mori / et quod mo-
dicum mori ... in ... tempora sed diversas
disposiciones quod attenduntur in mori in principio augmento
statu et declinacione / vel aliter sub aliis verbis
sunt tempus mori principio tale at ... in tempore
sequente / ut ... per ... mori in ... mori ...
sequentibus / quod cum ... vel attinia
de precedentibus / ¶ Isto nota sit prima quod / ¶ Primo
succedo tempus morbi a tempore alterius non inclinacio contraria
sunt / Secundo primo per ... alterabilis / ¶ Ideo tempus
mori isto est quid extrinsecum morbo
de ... variant mori ... ut eius disposiciones
est ... quia est contraria inclinacio amoro
et eius disposicionibus ... sunt / Ad non est
¶ Ad quod secundo succedo tempus mori / a tempore mori
sunt inclinacio contraria seu inclinacio electionis
membrorum et a ... animus in tempore declinacionis
sit tempus 2o includunt in se alia et alia disposi-
cio mori quod diversimode indicat in curacione ergo etc.
/ Ex hiis patet primo / quod a tempore in quo tempore
nulla sunt inclinacio contraria sed a tempore in quo
principium contrarium seu principium talem etc.
disposicionem quod diversa indicat appositum / sunt
inclinacio contraria / sed Galienus ut Galienus 2o de ingenio
dicit quod tempus illas ... in curando sunt
sed alii est non mori / Ideo ...

appareat fuit in duratione diversa secundum diversa circa tempora
pri[ncipi]um et principium augmenti et non ~~in quibus tempora sunt princi~~
~~pium principium augmenti et~~ non in quibus tempora sunt secundum quod
in ipsis dispositio diversa morbi includitur / principium
appareat indicat approximatam rem pertussa cum ipso
qui in epoca est in principio comprehendimus quod dispositio
ne est in fluxum sequitur ad dispositionem quod sequitur
pertussa / in augmento non quod pri[ncipi]um est fluxum
et non est in fluxu quod sequitur pertussa in parte
resolutionis et / infertur 3o in tertiis totam
dicit quod 3o tempus tot quod tempus quod generatur in approximatione
quae tunc offeruntur comprehendit subdebita
quantitate et quantitate eius quod offertur / rationem secundum illud
quod offertur in debita quantitate et quantitate offertur / manifestum
est quod optimo tempore offertur et non est dicta
distincta ab illis secundum utrumque contra 3o propter familiariorem
doctrinam / Et sunt ratio quod mea vel alia
rebus non est communis vel in communibus secundum tempus et secundum
quod in tempore dicitur tale vel tale dispositio rationis
convenit vel non convenit in tali quantitate vel qualitate
sicut si est in quibus ratione qualitas et quantitas est in
convenientibus ratione temporis / Ultimo infertur quod licet
in duratione quod sunt extra tempora ipse attenduntur in mor-
bis maliciis in quibus ipse tempora distinguuntur et in
quibus aliae et aliae dispositiones apparent et diversa
tempora / Ex his patet solutio ad rationes. Circa hoc dubitatur
/ quod tempora appareant potuit primo distinguitur ex
parte tumoris sicut dicitur quod principium apparet quando
tumor est occultus / et augmentum quando est manifestus
/ et status quando est ultimate magnus / et declinatio quando
diminuitur / Vel 1o potuit distingui ex parte fluxionis
morbi sicut dicitur principium quando totum materia est in fluxum
/ et augmentum quando in aliquo fluxit secundum plus est in fluxum
quam fluxit / et status perfectus quando tota est fluxa
et declinatio quando resolvitur / Consimiliter potest dis-
tingui ex parte sanativis / Ad propositum in principio
apparet competit pertussio / Circa quod sciendum utrumque
3o tempore / quod pertussio sit propulsu toti et
tussimissus pulsus sit per meatum rem pertussionem
constringentem et comprimentem membra ad quod constrictionem
ex parte pertussio expulsio constringentes et vias
per quas fluit materia / tertius fit inferendo do-
lore aut evacuando in parte aptum / tussimissus
sit propter confortationem membri tum inveniendum propter et
cum cibus dicitur expellere et vasa confortare
spiritus seminarios / Ad propositum in principio competit
pertussio membris dubiis et materia sunt venenosa
aut [illegible] talibus cautibus dubiis ducere in signis

Circa utrum in statu conveniat solum solutio quod non
arguitur auctoritate avicenne in fen 2a canonis de cura apparatus
videtur quod in statu pertussio cum resolutivis sit
equaliter miscenda / Hoc idem confirmatur auctoritate
avicenne 3a quarti canonis de cura scrofulis / Secundum oppositum
est avicenna hic / Circa illud dubitatur primo posset dubitari
quod avicenna loquitur contra expositorem de quo at non
videtur ut scribit avicenna 2o de anima et 2 et plus
primo ponitur / Circa aliud potest dici nonnullo / quod status habet
tres partes principium medium et finem / In principio status
propter convenientiam quam habet cum fine augmenti propter affinitatem
ad illum pertussio cum resolutivis sit equaliter mis-
cenda / In medio status resolutio debet superare
pertussionem / In fine status purae resolutiva sunt
applicanda / et hoc innuit avicenna 3a quarti allegato
canone ubi dicit Et apud statum et ultimo magis
addicione sine ultimitas fac unctiones mollificativas
et fac ea pura / Omnium istorum ratio patet in signo
/ Ex his patet solutio et in tertiis avicenna / Circa secundo
et sunt avicenna potest ex 7 in quo expressius
morbi dictum eligere convenientem morbum horam administrandi
dicta / et dicit quod si egrotus fuit acuta
et in principio et parte rem convenientem subtiliandus est / si vero
fuit in statu studendum est in subtiliando regimen
et si fuit prolixa non tamen in principio subtiliandus
est sed in statu videndum est competenter subtiliandus
quando multum prolixa est / subtilietur regimen sol-
licitat regimen potest febribus / Circa hoc dubitatur primo quod hic
circa eligendi convenientem quantitatem in imbecillitate (?) / procedunt
in primis hic repetit primo ut ostendat quod non solum
in acutis et temporalibus morbi sunt quibus hora
administrationis cibi sic est in dicta / Secundo ipsum re-
petit ut ostendat quod quibus tempore ad ministrationis
medicinis et intellectum excessus eligitur / Circa hoc dubitatur
quod verum principium morbi dicitur tempore virium et regimen
augmenti status et declinatio quare non ita consimiliter
sunt vero declinatio ut ita subtilis sit vera
augmenti et status / Circa hoc dubitatur quod duplex littera reperitur
una quae dicit non tamen alia quae dicit non tamen / si dicitur
non tamen est sensus quod in egritudine prolixa non est sub-
tiliandus non tamen in principio sed est in statu comparativo
dicta status dicitur competentia quae non ita consimiliter
sunt dicta prius / Alia littera melior dicit non tamen
et est sensus quod in morbo prolixo in principio non autem
subtiliandus sufficienter notabiliter quo dicta morbi
prolixi in principio multum distat a dicta sa-
norum sed sic in prolixo morbo subtilians debent
in statu subtiliandus competenter / Circa hoc dubitatur quod avicenna
novit dicit licet multarum prolixarum et sicco

eo quod in morbis prolixis mota materie subtiliandum
est valde / non quia in eis debeat subtiliatio regiminis
talis qualis in acutis / sed quia subtiliatio est in eis quanta
est possibile durationi virtutis tollerare / eo quod subtiliatio
regiminis iuvat ad subtiliationem materie / propter quod quanto
plus regimen subtiliatur tanto plus incitatur natura
contra materiam morbi ut eam resolvat digerat et evacuet
et hoc voluit Avicenna [illegible] capitulo de cura febris
septane / Secundo dico quod ista littera potest ex-
poni dupliciter / primo ut sit sententia quod in prolixas
egritudines resolvunt regimen subtiliatum propter febres
et non solum febres sed etiam alias egritudines et ta-
lis clara est / Alio modo potest exponi ut comprehendat
febres / Secundo sciendum quod egritudines prolixe sunt duplices

¶ prolixe egritudines sunt duplices

quedam sunt que [illegible] subito pervenit
et in hiis regimen ordinatur in principio ad aliquid fu-
turum ut ad statum vel crisim / sed cum sit regi-
men firmum quod illo tempore non corrumpatur virtus prohibi-
ut possit illa subita motu omnino tollerare / hoc
ut fit quando in principio regimen ingrossatur / Quedam sunt egritudines
prolixe que continuantur paulatim consumptione et in
illis principio non ordinatur regimen comparatione ad ali-
quid futurum / [illegible] comparatione ad aliquid prius / [illegible]
dinatur sed quod intrat prius dispositione et quod prius dis-
positione [illegible] subtiliationem regiminis in talibus
[illegible] regimen subtiliatur quantum est possibile / Si in sub-
tiliatione regiminis accidat error corrigi potest
per ingrossationem absque nocumento quod non sit contingit
temporibus morbi / nam in talibus ingrossatio regiminis
circa statum impediret valde naturam / aut impediret
crisim et sic [illegible] dicta [illegible] in prolixis feb-
ribus que continuantur paulatim consumptione / Unde
Avicenna [illegible] capitulo de cura febris septane [illegible]
[illegible] diminuta / Ad propositum
applicando quod febres sunt morbi in quibus crisis
est apta contingere / data quod prolongentur non sit
autem [illegible] in aliis morbis prolixis / ut [illegible]
in ydropisi et similibus / non propter hoc tamen Avicenna ex-
cepit febres plus quam alias egritudines / Alia
causa propter quod excepit febres est quia in prolixas
egritudines febres plus debilitatur virtus propter
resolutionem quod fit a calore febrili / non plus
tenemus in eis subtiliationem regiminis quam in talibus
ut in ydropisi et complexionibus / et non in febribus
prolixis [illegible] virtutis tale
subtiliatio regiminis plus est possibile / sicut dictum est
supra [illegible] Avicenna [illegible] alto capitulo / Modo

quod novit dixit multas / ad declarandum quod dictum
sunt contra vitare in omnibus malis prolixis
quando subtiliatio sit in eis contra digestionem et
resolutionem materie / In egritudinibus autem longis in ma-
libus dictum Avicenna non contra vitare / Secundo do-
[illegible] / Sed tamen potest [illegible] in quo exspec-
tabis morbi [illegible] hora ad
[illegible] / dicit quod si egritudo
fuit multe et [illegible] status a principio
[illegible] non expectando digestionem et si materia
fuit mediocris prius digestionem et postea eva-
cuationem / [illegible] que distinctiones
[illegible] / prima distinctio est quod materia
morbi vel est furiosa vel non est furiosa / per materiam
furiosam intelligo materiam male [illegible] quando
mole de loco ad locum [illegible] plurimum calida
est / [illegible] primo [illegible]
et secundo [illegible] / exemplo patet quod intelligendum
est per materiam non furiosam / Alia distinctio est
quod materia morbi vel est multa vel mediocris vel
pauca / [illegible] vel est materia in qua non expectatur
digestio sicut [illegible] ut patet primo [illegible] capitulo de materia
[illegible] / vel est materia in qua expec-
tatur digestio ut in [illegible] et multa / Alia
distinctio quod [illegible] est duplex quedam innova-
ta [illegible] per quod innovatur et [illegible] materia [illegible] quibus
adveniunt multa et notabilia [illegible] / Quedam
est eradicata [illegible] materia morbi
aut [illegible] tota [illegible] quod nichil [illegible] remaneat
Sed [illegible] innovata est duplex quia [illegible]
[illegible] materia [illegible] in febribus multis sicut febres
et alie [illegible] in [illegible] veteres / Quedam
est inveterata [illegible] per quod innovatur materia que
est causa [illegible] morbi / Alia distinctio
quod [illegible] morbi potest fieri [illegible] / Primo
[illegible] morbi / Alio modo [illegible] duo
[illegible] dies / Secundo [illegible] est unum de [illegible]
temporibus morbi [illegible] secundo et
tertio / [illegible] / materia furiosa
et multa a principio [illegible] evacuanda / [illegible]
[illegible]
[illegible] motum [illegible] mobilitate
[illegible]
[illegible] aut [illegible] et
[illegible] / Alia causa est habilitas eius
ad [illegible] / quia habilitas [illegible] eius mobilitas
mobilitas [illegible] non est [illegible] ad
[illegible] / quia non est [illegible] fixa / et quia non est [illegible]

tilis imbuta / a pluribus creditur quod ipsa sit similiter
evacuationi apta. Tertia est in tractatu et assertio-
ne ad eius compulsionem nam quia omnibus in ma-
lis qualitatibus venenosis vehementius afficitur eius evacuatio
et non statim a phlebotomia auxiliatur et ideo non ut eius
fiat evacuatio. Secunda quod materia multa in qua non expec-
tata digestio / ut sanguis potest a phlebotomia eradicatione eva-
cuari per plurias / patet quia cum talis humor statim
a phlebotomia est apta evacuationi ut experimentum evacuatione sc(ilicet)
notitum / patet etiam quia cum sit difficultas eius cum
timendum est de accidentibus pluribus in sanguine. Tertia
quod materia multa in qua expectata digestio debet a
phlebotomia innovatione evacuari / patet quia cum expectata
multa est / nam non esset potens super ipsam
si tamen innovata et paucificata nam virtus
potentior ad digerendum et evacuandum eam. Quarta quod
materia multa in qua ~~[illegible]~~ expectata digestio non
debet a phlebotomia eradicatione evacuari patet nam quia
a phlebotomia non est habilis evacuationi vel expectatio
evacuationem sequitur magis in notitum. Quinta quod
in mediocri quo ad quantitatem et qualitatem in qua
expectata digestio prius debet digeri et preparata eva-
cuari / patet autem in textu habet omnes conditiones tamen
avicenna de materia multa intelligit
multam sicut in ea expectata digestio sine nota
per debilitatem intellectus malam similiter. Canon de regulis
de virtutibus / nunc docet eligere quantitates minutionis ex
signis que significant super quantitatem sanguinis evacuandi et aptitudinem
dicit quod cognito virtutis que significant super quantitatem
minutionis sanguinis evacuandi est ad sciendum tibi faciliter
et aer qui existit excessiva illarum virtutum
digestionis tamen quod consistere [illegible] prestet privatum
minutionis an moveri. Canon secundus quod res que significant
super quantitatem minutionis graduale vel podagale sanguinis
evacuandi et aptitudinem sunt etas / tempus / complexio temporis
regionis / aer / virtus / et corporis latitudo. Canon secundus quod
ille res dicuntur significare sanguinis evacuandi et diminuendi
quanto conveniunt vel conferunt vel disconveniunt et
differunt applicationem minutionis in statu graduali
vel in statu dosi / ut ubi gravia sicut est dosis de pre-
iudicio forte minutionis / et virtutis sicut fortis et etas
sicut etas iuventutis / et latitudo corporis sicut recepta
vel solutio / et sic de aliis / quia illa conferunt
exhibitioni partis minutionis / sciendum tamen dare pos-
sumus / aut de virtutibus sicut debilis et sicut etas se-
nectutis etc. non debemus tamen dare quia ista
disconveniunt exhibitioni fortis minutionis. Canon ista
que predicta non plus vero indicant super quantitatem minutionis
sic coindicant similiter vena indicativa minutionis quantitatem

sic habuisti super quantitatem minutionis / et quantitatem eius /
Canon quod aer ut res debite aut indebite
non applicatur est res digestionis ad quod predicandum / quia
quantitas sine aere non potest sanitas in diminutione
expedit in minuendo ut patet de nono tertii capitulo. Canon secundus
quod modus evacuandi acute sic considerare si aer
sit plus movere a quibus / quia si sit plus oportet
multum addere in virtute minutionis / nam oportet minutionem re-
purgare movere et quantitatem aeris / si vero aer sit
quibus moveri non oportet minutionem valde intensam per ra-
tionem moveri applicationem si vero nulla / eo quod aer
iuvat minutionem / et movere / et hoc quantum
virtute proprieta partis morborum et causarum
ipsorum. Canon est dicendum / super quem autem docuit
eligere quantitates minutionis / et potest esse causa singulares
quia vero supposito prius de istis specialibus
quibus sit quales vero illorum quos ponit in
aliis capitulis / et tot facit quot sunt isti canones
/ in 2a. pro hac causa / in 3a. et tunc hoc non si ulla /
/ in 4a. tunc autem ignorabis / alie partes patebunt
legendo textum / de quarta dicit quod in egritudinibus
moveri in quibus non sumus securi propter diversitatem
si tardamus facere quod debemus aut ex eo
quod facere debemus allemaneris aliquis / hoc in tempore
et a forti minutione / in illis non in quibus non consi-
stit timor hoc in tempore est a debili et parva
ordinate precedit est ad forte si debilis non
sufficeret. Canon secundus quod per egritudines timorabilis
intelligit illas in quibus timor est de nimia
straritudine virtutis / aut corporis altiori membrorum
/ aut de morte / aut de consumptione et arefactione corporis
propter casum magis / sicut est apoplexia magis in ceris
teribus / aut fortissimus dolor / aut acutissima
febris. Canon secundus quod modus operandi est duplex
regularis et electivus / quo sit innatum corpori
non securitas nobili motu / et iste modus operandi
est tutus. Canon alius est modus operandi qui
est irregularis et casualis / quod cogimur facere
per cautelam magis periculum dato quod corpori sic
magis et non sit motum. Canon isto modo
sic hac quarta / irregularis operando / hoc est inchoa-
re a debili minutione / non quia talis modus operandi
tutus est / sicut est magis conformis nature / nam natura
nunquam est sustinens paulatinas mutationes
quam subitas / et debiles quam fortes / sicut est magis
conformis conservationi nature / nam statim a phlebotomia
non possumus disponere cito hac nocivum et non
nunquam est inchoare ab hiis que sint innata / non
noceret nocumento nobili quam ab hiis que sunt innata

tu sic gradue notum tz inducat ¶ 7a g° irregla r
et coacte operando cum impedimentis a forti meª
ps i tam incipio febre continue vehementi tiemo
nimias operatoz cottus at arefacione corporis /
illa si impetus a debili meª opus quod illam in=
navz resistere operatio cottus aut corruptio corporis
et io incipies est a forti meª apposita cum maioris
periculi dato quod sequatur gradum notum tz. ¶ Est
talis modus operandi est ne conferimus quoddam
quod non multum assuata est / quod applicatur fortem
meªz quod subitam et vehementem faciat primum
sit ipsa vehementia est permutata ¶ Est talis
modus operandi quidam est conforis quod non ire
na tu ergo est vehemens statim approximo eius
nocivam hominis / et io sunt eius quod tempus simul applicare
meªz / verumtamen quando pi tao d' in ... in quibus
drint febres putride don in febribus apg=
ops dare multam aquam frigidam eligens potiginas
aliquotiens tamen invidam quod in firmum arefaciat et
cottus valde permittit / cuius malum est in dando
non quod d' corruptione corporis ¶ Et sicut tibi
tarde / curat aliud pot alium tam / et dt quul=
tra. sic tamen debes ne incredas artificia
a ab applicatione recti et conferendi medicaminis
sed tibi videatur tardari ipsius iuvamentum / in primo
verum tempore a in applicatione continua et indebi
ti medicaminis ... quod eius non appareat
notum tz ¶ Contra quod opponit dicens autem concordat
tu ypte et o aff ad affo ec / ora sz roz fa=
ncti ... cum ga in toto illius affo pont
quod quamvis aliquod medicamen recte applicatur sed no
appareat subito eius iuvamentum non est d' prestes
aliquando applicatione ¶ Sz d' quod / quod est possibile
quod aliquod medicamen recte applicetur et io appa
eius iuvamentum / vel in debite applicetur et non appareat
eius nocumentum ¶ Dicendum quod possibile est aliquod
medicamen recte applicari, sed non subito appareat eius
iuvamentum / sicut contingit / vel propter temporis mor
cum multis in ... actori medicaminis / vel sicut
quod propter debite medicaminibus / verumtamen non ... in longo
tempore / sunt effectum quod durant / sicut gutta cavat
lapidem non vi sed sepe cadendo / ut contingit
in toto affo allecti / et quod sit sicut dicit de
medicamine in debite applicato / vel sicut dicitur
quod licet ... ad ... / contrarium sermonem / vel in ex=
pertos / qui ... a ... excellentias
non potest ... / iuvamentum medicaminibus recte
applicati / non cito appareat / quod ... ad sensum

exceptos in arte / qui prius expertus esse
sic debet / tale cito cognoscit / sicut apparet de
expertis in arte pugnandi / qui cito perpetrant
alterutrum et vincunt / sed alii ... non ...
cum ... ... et alteri ... / et sic similiter
... 3° ... in quo ... per ... va
... tarda est ¶ Est tibi curat [underlined]
autem pot alium tam modificate forte i dic
quod in una medicatione non est stad tu una meª
vo in una medicatione permutare debes meªs
/ cum aliquo quod conveniens est non sit pa° ¶ Subdit
quod verumtamen quod corporis ... corporis et ... in
... in una ... ut ... parciales
una meª et non ab alia ¶ Dicit ... in una me
dicatione sit permutatio meª [underlined] ... ar pauc
ipori tam ¶ Est sic id quod ... ipso allo
affo ... facti ... ¶ Est ... sic
... ipso ... ... 3° ... qui ...
... permutatione medicaminum ¶ Ei ...
est ... ¶ ... nova / quod ... medica
sunt expte ... / ... at pot
... ad ... et alias dispo
nes ¶ Contra quod permutatio meª vel intelligitur
expte ... ut ... meª d' alia i ...
/ vel intelligitur expte ... paralis vel g ...
/ vel intelligitur expte me ... quibus sit
aliquando ... ut ... fiat permutatio d' ... ad
ad mellilotum ¶ ... sicut pa ... / in una
totali medicatione sz ... permutatio
... sit meª expte quat ... ipz
... in ... appropriate ...
... in ... in ... ... in ...
et in ... in ... ¶ ... ergo / in ...
... / quod sz tpa ... sz ... et
... permutatione sit meª expte quod ... / ...
... ¶ ... ergo / in ... expte ...
et expte alias dispositiones ... sz non sunt
permutatione meª ... corporis expte qualitatis
vel quod ... / permutari ... quod ... expte me
/ ... ca ... in una ... sed ... est
expte meª ut quod ... supponatur ad
... ut ... ad ... ...
permutatio meªs expte me sz sunt ...
... ut ... ... meª ... ...
... / ... ca sunt expte ...
... ut quod ... illa meªs ut quod alt
meª ... ca ut quod ... alium ...
... tali meª / alia ca est ... ...
... quod ... est ad illa meªs ... abca

non pati / vel est propter proportionem contrariam que est inter medicinam et membrum non pati membrum a[illegible] / vel est hoc contingit ex parte influxus celestium corporum propter influxum multociens innatur effectus cuiusque medicine et possibilis effectus alicuius ¶ Ex hiis patet solutio ad rationes / nam auris in principio capituli dicit quod medicina vero applicatam non debet permutari licet subito non appareat eius immutatio / hoc non vult quod si medicina non operatur propter aliquam causam debeat permutari est medicina saltem ex parte medicine ut dictum est / ad rationes post verba auctoris dicendum quod intendat aliquis de rationali mutatione medicamenti non autem de irrationali ¶ Cum autem / et auris potest alium etc. / dicit quod in tribus [illegible] egroti debet cavere medicus [illegible] et non propterea [illegible] operandi / cum aut non supportabit egrotus / aut ipsam manifestabit ¶ Cum autem / medicus confirmato morbo medicinat ipsum non dimittere vel non operari / Opus dicere auctor auris primo [illegible] capitulo de tua [illegible] signali [illegible] dicit quod cum confirmatus egritudines subtilia vero [illegible] propter auris ad se et operari / hoc est contra auctoritatem ypo. et verba auctoris propter in plenum adhibiti talesforum [illegible] sunt confecta dispositio complexionis / quod hic quod dicit auris in partibus [illegible] morbi quod non conficiendum / ab [illegible] cum medicinis nichil operari in finem supplicatur cum esse confirmatum et cum [illegible] de [illegible] quam impediuntur [illegible] ¶ [illegible] est auris

¶ Propositio non / quod confirmatum de esse morbi [illegible] duplex / [illegible] est confirmatum de esse morbi quantum ad genus ut quod confirmatur quod morbus sit febris vel ydropis [illegible] / Alia est confirmatum de esse morbi quantum ad speciem ut sciatur quod morbus sit febris ignorata tamen que febris sit an tertiana aut cottidiana [illegible] / [illegible] quod medicum aliquid operari potest intelligi dupliciter / [illegible] quod aliquid operetur contra causas et hoc vel cum forti medicina vel cum debili / Alio modo potest intelligi quod aliquid operetur contra accidentia morbi ¶ [illegible] / quod medicus dimittere morbum [illegible] et nichil operari / potest intelligi dupliciter / Primo quod nichil penitus operetur / Alio modo quod nichil operetur cum forti medicina et confirmato morbo ¶ Ex hiis notum sit prima [illegible] / confirmato morbo quantum ad genus et quantum ad speciem medicus debet ipsum dimittere non et nichil operari contra causas cum forti medicina / [illegible] confirmato morbo [illegible] eligere vel applicare fortem medicinam [illegible] et

[illegible] / vel si ipsum applices hoc accidentaliter et fortuite et si medicinam que applicat sit [illegible] cum sit forte / unde sequitur non [illegible] ¶ Prima conclusio / confirmato morbo quantum ad speciem medicus debet aliquid operari cum levi medicina contra egritudines / patet quia per levem medicinam aut innatat si ledit non ledit notabiliter et ducit in notitiam dispositionis morbi / [illegible] ypo. adhibiti talesforum in plenum quod [illegible] aut [illegible] ¶ Secunda conclusio / confirmato morbo quantum ad speciem et non quantum ad genus medicus contra causas debet aliquid operari sed quod morbum indicat expresse [illegible] / patet auris [illegible] ubi dicit quod cum [illegible] tibi sunt dispositiones febris quia nescio que species febris sit / subtilia vero [illegible] quod febris expresse [illegible] saltem / indicat subtiliationem [illegible] ¶ Ex hiis patet solutio ad rationes et intellectus auris per [illegible] brevius expediendo subtiliationem vero ut non agens in morbum vel [illegible] non occupata principium / [illegible] vel manifesti morbi / vel aliqua levia contra egritudines et [illegible] applicare non appareat ante defectus vel artificis et morbus [illegible] ab auctoribus aliquid fieri confirmato morbo / sed confirmato morbo operari cum forti medicina ac si morbus [illegible] non [illegible] auris et ab aliis auctoribus ¶ Cum quando [illegible] auris potest alium etc. / [illegible] fatua potest istum etc. [illegible] quod [illegible] de sedatione doloris [illegible] cum quo debeat sedari / secunda

Et si tibi [illegible] / de prima dicit / quod si egrotus [illegible] dolorem [illegible] aut [illegible] aquo [illegible] dolor sit [illegible] casu vel percussio / tunc debes [illegible] sedare dolorem ¶ Secundo dicit quod [illegible] auris multiplicat tot verba nam cum dolor [illegible] si egrotus [illegible] doloris [illegible] doloris / [illegible] illud aquo [illegible] dolor sit [illegible] doloris si egrotus [illegible] doloris [illegible] aquo [illegible] quare non [illegible] expediens tot verba ponere ¶ Propositio [illegible] quod egrotus potest [illegible] doloris tripliciter / Primo potest [illegible] doloris quin sit [illegible] actus sit est dolor lateris in pleuresi / Alio modo potest [illegible] dolori [illegible] ab alia causa in [illegible] / Tertio potest [illegible] doloris [illegible] causa [illegible] et [illegible] ut a casu vel percussione / Ad formam auris [illegible]

tot via ut videt(ur) dez mo(dum) sz q(uod) eq(ui)do st
gu(n)gi dolori / dix(it) p(ri)mu(m) mod(um) tetigit cu(m) dixit
cu(m) eq(ui)do fuit q(ua)nta doloi si(cu)t q(ui)s est ei (con)ppi-
ativis / s(ecundu)m mo(dum) tetigit cu(m) dixit at ce dola
vs. z dz expoi aut ce sz i(n)tuere faciet
dolore / t(er)ciu(m) mo(dum) tetigit cu(m) dixit aut ei ad(d)
(con)duct dolor / i(n)tellit q(uo)d a quo p(ro)venit
dolor tam fu(n)tiaz et c(aus)a tiva sit (con)p(re)ssio
eis ¶ Nota d(e) q(uod) p(er) sedare dolore(m) i(n)telligit at
v(e)l minue dolore(m) / at salte(m) ip(su)m mitigare ¶ Nota
q(uod) auic(enna) hic loq(ui)t(ur) d(e) dolore satis i(n)tenso / unde
ca q(uo)d p(ro)p(ter) (h)oc de(be)m(us) sedare istu(m) dolore(m) est
duplex / p(ri)ma est q(ui)a dolor trahit maz q(ui)a
attrita auge(tur) passio / alia est q(ui)a dolor i(n)
tempib(us) (con)su(m)it z debilitat valde v(ir)tute(m) (con)-
valio(n)e z fortiue eg(er)i ... morte(m) / Cet
et tibi / ... nec fac q(uod) d(ictu)m est p(ro) dic (con)si
(con)sedatione dolor(is) fuit tibi utru(m) stupefacie(n)s
no(n) deb(e)s tinstede tale quale e(st) opiu(m)? q(ui)a
in suo stupore z est domesticu(m) ¶ Dic(it) d(e)b
no(n) v(e)r q(uod) auic(enna) hic dicat n(on) auctes (con)se-
datione dolor(is) dez dare opiu(m) mandragora(m)
iusquiamu(m) z silia(m) q(ue) no(n) s(un)t domestica stupe-
factiva ymo fortissima / Et no(n) v(e)r q(uod) opiu(m) sit
domesticu(m) stupefactivu(m) eo q(uod) auic(enna) i(n) p(ri)mo ca(pitulo)
d(e) sedatio(n)e dolor(is) ip(su)m enu(m)at int(er) fortia
stupefactiva ¶ Nota d(e) p(ri)mo d(ictu)m q(uod) v(e)l glaci(em) z inte
c(on)gelando fortia stupefactiva ut opiu(m) v(e)l no(n)
s(un)t applicanda cu(m) ipsa vehem(en)ter calor(i) i(n)nato
(con)ueniu(n)t z p(ro)pt(er)ea (con) i(n)cap(acitas) approp(ri)at(ur)
d(e) extinctio(n)e calor(is) ¶ Et illa i(n)tu(n)t / q(ui)a in-
te(n)t v(e)l glaci(em) (con)gelando i(n)stupefaciendo no(n)
de(be)m(us) tinstede tale q(ua)le est opiu(m) sz al-
b(us) / ita ut z domesticu(m) / hoc e(st) leue stu-
pefa(cti)vu(m) / licet valde q(ua)m calori i(n)nato sit
p(otes)t dici domesticu(m) stupefa(cti)vu(m) q(ui)a cu(m) hoc
q(uo)d stupefacit digerit z nutrit ¶ Alia g(lo)s(a)
q(uod) toracte (con)gelando possu(mu)s applicare for-
tia stupefactiva / al(ite)r p(otes)t dici d(ictu)m q(uod) cu(m)
volu(mu)s purius stupefa(cti)vu(m) applicare no(n) de(be)m(us)
tinstede tale quale est opiu(m) / alia at
stupefactiva ut opiu(m) z silia no(n) d(e)bz approp(ri)ari
pura sz mixta cu(m) hiis que frangu(n)t ip(s)or(um)
v(ir)tute(m) ¶ Adv(er)t(endu)m d(ictu)m q(uod) auic(enna) hic loq(ui)t(ur)
d(e) opio alio / i(n)sup(er) no(n) du(m) enu(m)at op-
iu(m) i(n)t(er) fortia stupefactiva loq(ui)t(ur) d(e) opio i(n)
g(e)n(er)a / ex cuius succo fit opiu(m) ¶ Eciam vehem-
tia / nec auic(enna) post aliu(m) ca(pitulum) / p(ro) dic q(uo)d cu(m)

vehem(en)cia caloris mal(um) tibi fecerit nocum(en)tu(m)
mitas exvehem(en)ter i(n) (con)ssante pa(n)g(u)s
sic est frumentu(m) tectu(m) z si exp(er)tor vegie
no(n) sequit(ur) alt(er)ata alleuiatio / nutrias eu(m)
i(n) frumentib(us) sic lactuce z silib(us) ¶ Nota q(uod)
expedito hic(ura)t(ur) q(uod) i(n) medicat(ione) nob(is) de(be)m(us)
i(n)cipe ab hiis que s(un)t cibale v(ir)tute / z si
illa no(n) sufficiu(n)t de(be)m(us) p(ro)cede(re) ad ea q(ue)
s(un)t medicinale v(ir)tute / i(n) q(ui)p(pe) illud p(ro)ph(et)ib(us)
damasc(enus) i(n) suis affo(rismis) / si potes curare
potib(us) (con)p(re)ca i(n) (et)c(etera) tu dicta su(n)t ¶ Nota d(e) i p(ro)portio(n)e
d(e) q(uo) (con)notu(m) i(n)dicat vehem(en)cia caloris
melius ¶ Adv(er)t(endu)m q(uod) (con)notu(m) q(uo)d i(n)dicit calefacti(o)
s(ecundu)m ad locu(m) / vel ad ustio(n)is m(a)t(er)iam vel q(uam)-
(t)o ei(us) i(n) frumentu(m) / z eo vehem(en)t(er) i(n) (con)ssatia
paucis q(ui)a i(n) (con)ssando (con)p(ro)hibet ei(us) fluxu(m) z
no(n) (con)ferunt ¶ Et ite(rum) est i(n) frumentia q(ui)a v(e)l mit-
tit calore attrit(u)m (con)p(ro)hibet fluxu(m) z
attrito(n)e(m) ¶ Et mitte(n)s (con)ssu(m) i(n) nubro vehe(men)t(er)
calor(is) digerit / ubi subtile adh(er)ere vel
i(n)frumentu(m) (con)sit(er) ¶ Nota d(e) q(uod) d(ictu)m auic(enna) d(e) m(odo) i(n)-
tenso (con)ssso q(ua)m v(e)l t(er)cio duab(us) suppo(siti)s
s(cilicet) p(ri)m(u)m est q(uod) corp(us) no(n) s(i)t plenu(m) opilatio(n)ib(us)
na(m) m(a)t(er)ie(s) (con)ssu opilaret / s(ecundu)m e(st) q(uod) v(ir)t(us)
no(n) s(i)t valde debil(is) / p(ro)p(ter) debilitate(m) i(n)potes (con)-
ad digerend(um) ip(sa)m ¶ Et (con)tinuas p(ro) / nec auic(enna)
post aliu(m) ca(pitulum) ¶ D(icit) q(uod) tu deb(e)s sc(ir)e q(uod)
exagg(er)ib(us) et (con)fortatib(us) medicamib(us) (con)-
est unu(m) aliu(d) q(uod) sit (con)s(er)vatiua v(ir)tutes a(n)i-
males z vitales sic letitia z obviatio
vel placetia z assidue sedere cu(m) eo cu(m)
quo (con)gratulat(ur) / s(ecundu)m est (con)fert sede(re) cu(m)
eo a quo verecunda(tur) z que erubescit cu(m)
hoc sz sedare est (con)p(ro)hibz eg(ritudi)n(e)s ar(di)bus
sibi nocentib(us) ¶ Dic(it) q(uod) auic(enna) no(n) fec(it)
me(n)tio(n)em d(e) v(ir)t(ute) n(atur)ali / sz d(e) a(n)i(m)ali z vitali
¶ Adv(er)t(endu)m p(ri)mo q(uod) forte sub vitalib(us) (con)p(re)hendit
nat(ura)les / Vel adv(er)t(endu)m q(uod) no(n) dix(it) d(e) n(atur)alib(us)
no(n) q(ui)a ea (con)fortat(iv)a no(n) miscet ad nu(m)er(u)m
eo m(u)lt(is) ext(r)emis (con)fortatiue et valere
ip(s)a(m) salut(em) i(n) morb(is) n(atur)alib(us) sz no(n) dix(it)
d(e) n(atur)alib(us) / sz no(n) dix(it) d(e) n(atur)alib(us) s(ed) q(uod) ip(s)a
(con)fortatio p(er)ca que gaudiu(m) z leticia(m)
afferu(n)t no(n) ita subest i(n)re volu(n)tati
sic (con)fortatio aliar(um) d(ua)r(um) ¶ Et si dicat(ur)
q(uod) vitalis no(n) subiect(ur) i(n)re volu(n)t(ati) ¶ Adv(er)t(endu)m
q(uod) no(n) subic(it)(ur) q(uan)t(u)m ad motu(m) p(ro)p(ri)u(m) s(ed) i(n) ip(s)u(m)

voluntas/ sed est varietas accidentium circa varia autem est motus spirituum ¶ Tertio dicitur quod oportet metuenti uti talibus que confortant virtutes quia inducunt casus fortiores licet autem multum iuvat in curatione morborum/ ita curatus sit simili modo et et non metus/ ut scribit auctor [illegible] tertio de liberatione febrium ¶ Quarto dicitur quod confortatio virtutis fit duobus modis/ quedam enim confortat per delectationem in sentiente et hoc modo confortat leticia et obviatio ei quod sibi placet et gaudium cum autem illi quidam dicunt quod leticia appetitus confortat virtutes sicut tristicia debilitat/ alii dicunt quod leticia confortat propter hoc quod auget et multiplicat spiritus diffundendo spiritus per membra et ad [illegible] nutritivas generatur et multiplicatur/ tertio leticia rarificat spiritus eos extendendo/ extensio autem ipsarum per ordinatum motum dilatationis et diffusionem quod fit in spiritibus tali spiritibus et multiplicatur augetur virtus/ quedam autem vel applicatio vel extrinsecus confortat virtutem sine delectatione confortando spiritus/ et istarum quedam confortat spiritus a proprietate occulta ut iacinctus [sine ratione] / quedam confortat spiritus a proprietate et qualitate simul [sine ex] sicut muscus et ambra propter proprietatem et raro [vel applicatio] maturitate confortat spiritus/ quedam spiritus confortat ~~[illegible]~~ ut multitudine eius substantiam ut vinum/ quedam confortat splendendo ei splendore et lumine ut margarita et serum/ quedam confortat coadunando subtiliando eius et [illegible] eius dispositionem ut [illegible] et [illegible] / quedam confortat temperando eius [illegible] vel cum caliditate ~~ut~~ [illegible] vel cum frigiditate ut camphora et aqua rosacea/ quedam confortat per delectabile et conformem [illegible] spiritus ut ambra [illegible] suavis odor/ quedam confortat temperando [illegible] tenebrositatem et melancoliam ut lapis lazuli et buglossa/ Hec omnia colliguntur [illegible] ipsius de cordialibus tractatus novo

¶ Quinto dicitur quod [illegible] quidam confert [illegible] hiis quibus [illegible] verecundia/ sicut illi qui sunt in furore et rixa sicut frenetici et alienati [illegible] et eis [illegible] quod per verecundiam [illegible] que sunt sibi notitia sicut [illegible] malo motu et [illegible] pectus et [illegible]/ et quia [illegible] timore [illegible] quod sunt eius [illegible] ¶ Ex eis [illegible] [illegible] potest [illegible] / et dicit quod [illegible] eius que sunt [illegible] medicamentis est mutatio de terra in terra et de aere in aerem et mutatio de forma ad formas/ et proprie cum facie formas et motus quod [illegible] at [illegible] mutet quod ad [illegible] propter ut appareat scintillas aut res alia clara aut sicut proprie parietis tortura vel faciei ut [illegible] speculum talibus quia in [illegible] tale speculum fit spiritus laborare in rarificando faciem suam et [illegible] et oculum et fortasse [illegible] ad hoc ut melioretur ¶ Sexto dicitur quod mutatio de terra in terra et de aere in aerem est [illegible] medicinam potest/ primo quia in [illegible] medicus [illegible] operatio alias virtutes ut de lectione est 2o [illegible] est quia conferens pluribus [illegible] sit et [illegible]/ [illegible] confert morbus [illegible] propter multa [illegible] quod [illegible] ex tali mutatione de terra in terra/ 2o propter qualitates et [illegible] dispositiones/ 3o quia aliquis aer in quo est infirmus est plus movens vel pauca [illegible] qualitate admovens/ unde si mutetur ad aerem [illegible] confert ¶ Septimo dicitur quod mutatio de formis ad formas [illegible] conceptas confert [illegible] aspectus et ymaginatio unius fore sicut leticia inducit/ ubi aliquis ymaginatur et aspectus eam non inducit/ [illegible] confert proprie cum formas efficit in mente [illegible] ymaginando [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] alterius [illegible] et fantasie quod in [illegible] virtute [illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] de [illegible] motus [illegible] [illegible] confert [illegible] [illegible] efficit rarificationes et [illegible] et talibus membra [illegible] ordinationes per industriam artificis/ et [illegible] efficit motus digerentes membra confert ¶ [illegible] de [illegible] quis [illegible] motus [illegible] ¶ [illegible] quod si magis sit torta virtus una parte [illegible] se [illegible] cum motu magis virtus opposita parte ¶ [illegible] quod puer [illegible] est ille qui [illegible] debilitate virtus [illegible] [illegible] et virtus [illegible] spiritus/ unde [illegible] scintillas et res lucidas confert ei [illegible] quia convocationi motu qui fit in spiritibus [illegible] subtiliantur/ sicut [illegible] parietis tortuositatem [considerando] faciei confert intueri speculum talibus/ [illegible] quia [illegible] turpitudines sue faciei laborabit [illegible] et rectificari/ et [illegible] membra dispo[illegible] ad [illegible] quod [illegible] ¶ Exercitium [illegible] [illegible]/ et dicit quod exercitium quibus [illegible] observare aut [illegible] fortes [illegible] in temporibus fortibus [illegible] plus potius/ sicut [illegible] [illegible] [illegible] est in estate et yeme ¶ [illegible] quod [illegible] forte [illegible] intelligit [illegible] quod sit [illegible]

forti ~~marinato~~ farmaca / et p forte tp̄ris i
tellit᷑ tps excessiue quātū sit tps itēpi fri-
gorꝯ aut calorꝯ ¶ Nō q̄ ca dn̄ auic̄ e
q̄ i tp̄ribꝫ excessiue quātū ter͛ at sūt val-
de debilia / at t̄ nocēs sūt valde i ēpti mo
tu / ut ubi q̄ i estate v̄tutes ēst debil̄ / et for
te farmacū h̄et ex̄ multū debilitatē v̄tute
ms ꝯsiliū e duo sūt q̄ngu valde d̄bilitaā
v̄tute / ¶ Et i estate / calitas aerꝯ est itēsa
et forte farmacū est ex̄ itēsē calitatꝯ cū
tinēd est ne coreꝯ duca͛ ad magnū calo-
rꝯ i ted ū / ¶ Et i estate p̄ calitatē aerꝯ hu-
res mouent͛ ꝯpus ex̄tiora / nouet῀ sed
et farmacū trahit eos ad iteriora ex̄ ꝯtra-
rietate motuū / tunc ne p̄ficit͛ mag lesio
et h̄et vlta ca colligit͛ 2ᵒ affor̄ 1ᵒ affor̄
sub canic et an̄ canic ar̄ / ¶ In hyeme vo q̄
humorꝯ sūt ꝯgelati et quieti et i ēpti commoti
nō est dand forte farmacū ¶ Nō q̄ i regla-
r̄ operando nō dꝫ vom̄ ꝯ tn̄ forti vomitiuo
i estate p̄uocatū nec soluto ventrꝯ cū forti
solutiō fiei / ¶ Vomitꝯ tn̄ cū leni vomitiuo pt̄ i
estate p̄uocari / sūt i 4ᵒ affor̄ purgādos
quidē estate supiora etc̄ / ꝯtrarie tn̄ operando
forte vomitꝯ aut soluti dꝫ dari / et h̄ i 4 ᵗ
auic̄ tn̄ dt̄ q̄to plus pot̄ ¶ ex̄ vbisquos
¶ Nunc auic̄ pōt aliā cāz / ad q̄ exubiq
quas similē studiū et adhibeat͛ e tn̄ i vna
ꝯtne duo ꝯtingunt͛ q̄ indicat͛ p̄ q̄ / ut vi
gra q̄ oz ut ꝯ h̄ dō v̄ moueat͛ p̄ calefc̄oz
et ei q̄ ca p̄ frigidos / aut ꝯ t̄ oz ut ꝯ h̄ dō
frigidet͛ et ei q̄ ca calefiat / sūt mā cōtnē
ꝯ h̄et calefc̄ōe in sūoe et p̄siblia ꝯ ei fortido
dolorꝯ ꝯ h̄et i frīatōe et stupefc̄ōe ¶ Nō
q̄ causa est / ut h̄et͛ 8ᵒ terap̄ ꝯ et pᵒ affor̄
ꝯiūs 10 / q̄ qn̄ duo q̄ ꝯtingunt͛ q̄ indicat͛
p̄ q̄ / nōs debꝫ attendē ad illud q̄ ē po-
tēcia i indicado nō negliēdo alterū / ut
si q̄ ꝯ h̄ dō i dicet d̄ calefc̄ōe / et ei ca
d̄ i frīatōe / et potēor sit ꝯ h̄ dō i i dicado
q̄ ca / plꝫ debꝫ adh̄ēre attendē q̄ ad cāz /
vlta d̄ h̄at mā dicet͛ i vltio caᵒ hui
serꝯ ¶ Ampli sic debꝫ / ¶ Nunc auic̄ pōt
aliā cāz ꝯuerti cāꝫ dn̄ sup / et dn̄
q̄ tn̄ debꝫ sic q̄ nō oīs v̄plo iū oīs ma
lecā ꝯiūs medica͛ p̄ solō ex̄ cūtōe
et opposicōe / qᵒ nō sufficit h̄oꝯ vel pu-
rone v̄ plōis et male ꝯiūs / huiꝯ cāz
ꝯfra d̄ clato h̄et͛ ꝯpōsoe alijs dubijs cū
oīs cura fiat p̄ ꝯ cā ¶ Dn̄ / cū oīs v̄plo

tuct͛ pacōne / q̄ nō ar͛ p̄ auic̄ h̄it / ¶ Sy
ꝯp̄ꝯ est ypō 2ᵒ affor̄ 1ᵒ affor̄ ꝯ̄plei-
tudie ꝯ ꝯiūs ꝯtncꝫ sūt etc̄ ¶ Nō q̄ cūo
sūt simul dui / Amo solū p̄ cūoē fiat p̄
arte cū farmaca / ¶ Alio pōt cūoe sine
sūt ꝯtra a b arte sine aua sine ꝯp̄ sūe
i ꝯp̄ ¶ Secūda qᵒ nō oꝯ v̄plo euat͛ p̄ cuoꝫ
ꝯ pōo / et h̄et ē auic̄ itēto h̄it / pꝫ ꝯ p̄
ꝯiūto statē bōi tc̄ vcꝯis v̄tutes absq̄ amī-
lis farmacū potēs est ad abiud v̄plōz
¶ Tertia qᵒ / oīs v̄plo euat͛ p̄ cuoz 20 q̄ nō
est i adueꝫ pꝫ solo etc̄.

Que ex eis quide sine

¶ Posteꝫ auic̄ i cap̄ p̄cti pōuit cāz
ꝯ̄ales attedos et modū curādi
ꝯ̄ ꝯiūz nō d̄ stu dō ad sp̄alia quā morbōz
p̄nt pōt sp̄ales cāz attēdos et modū
curādi morbōz / q̄ cāz nō absē sūt sp̄a-
les / qᵒ ꝯ̄ales sūt / v̄ u pōitōꝫ i p̄ticulari
bꝫ librꝯ / ꝯ dū ꝯ̄ales sp̄ales v̄ v
pōitōꝫ i p̄cti caᵒ q̄ nō ꝯ̄ales
sūt illꝯ et ꝯiūt ad dūsa quā morbōz
ut male ꝯiūs male ꝯpōis etc̄ / ¶ Et duo
fac auic̄ nā pᵒ pōit cāz cuatōs q̄
h̄ ꝯ ꝯiūz / 1ᵒ d̄ q̄ dūo medicādi q̄
dūsē dispōcꝫ ad i applicā / ꝯ et ꝯ ꝯ
h̄ serꝯ ¶ Cū mlte ꝯtncꝫ etc̄ / ¶ pᵒ i duas
pᵒ fac q̄ dc̄ ē / 1ᵒ q̄ ar̄ plerūq̄ sū
sūt tn̄ morᵒ vertēs ad secūdā ut dōꝫ
pōit cāz cuatōs dolorꝯ / i ea ꝯ astium
ꝯ dolorꝯ / ¶ pᵃ dn̄ i lꝰ sit xcv sūt q̄ q̄
ꝯ ꝯiūz sūt mala ꝯᵒ i mala ꝯpō apārē
et solutꝯ ꝯiūt / ¶ pᵒ igꝯ pōt cāz cuatōs
male ꝯiūs / 2ᵒ male ꝯpōis / 3ᵒ appārē
/ 4ᵒ pōt cāz cuatōs solutꝯ ꝯiūt / i ea
ca ꝯ cuiant͛ / ut sūt aliās ea ꝯ ꝯpit
i opilatōēs / i 3ᵃ appārē q̄ sūt calia
/ i 4ᵃ solo ꝯiūt / ¶ pᵃ i duas nā pᵒ pōit
cāz cuatōs male ꝯiūs / 1ᵒ q̄ mala
ꝯᵒ sequit͛ ꝯiūt curōe ꝯ h̄et cuoe pōit
cāz attēdēdos i cuoe secūda / i 2ᵃ rēs
que d̄ iuspitur / ¶ pᵃ i trēs p̄tes dn̄ i pᵃ
dōꝫ ꝯ̄ali modū curādi male ꝯiūs
¶ 2ᵒ h̄ ꝯ dōꝫ mag i sp̄ali / 3ᵒ pōt ꝯiūs
cāz sp̄ales attēdēdās i cura male ꝯiūs
/ i 2ᵃ ducꝫ qᵒ / i 3ᵃ cū aut i alia ꝯtne /
¶ pᵃ dt̄ pōnēdo xᵒ cāz q̄ pᵃ est
q̄ mala ꝯᵒ sine mā tn̄ ꝯ̄ mutat͛ i
ꝯ alterāria et p̄mutāria mat͛ ¶ Tertia qᵒ

est quod mala q° cum ma° q eorum mat ¶ q
q° q plerumque per eius ma sola sufficit eius
suppto q ma no relinquit i mbro malitia
qonis infixe. i. infixe q producta est ¶ Ratio
q quamvis qonis male cum ma non sufficit
nobis sola eius remotio et per eorum alterare ma-
la qone etc. cum ma i mbro dimittit maliciam
qonis infixe ¶ Pro hoc quod autem iuvat talem di-
ctionem q mala q° est duplex / quedam cum ma et
quedam sine ma / mala q° cum ma est illa que de-
pendet a ma° huiusmodi ita quod ad remotionem illius re-
ipa cito removetur vel est apta removeri / mala
q° sine ma est illa que non dependet ab humore
i mbro ¶ Pro hoc ut patet 3° techni 12° afforismo q°
23° mala q° est triplex / sicut / stans / futura sicut
¶ per mala qone sicut medici aliqui intelligunt ma-
la qonem dependentem a ca i qualiter cum sicut
/ ita quod remota ca removetur vel est apta
cito removeri sive ca aliquid addat sive non
de cetero tamen per caliditatem per ... spiritus
ledentem in corde i sp... ... ita
quod remoto vapore ipa movetur / aquo quod re-
movetur est duplex / ... ad prius quod ab ipsa
... adhuc iuvat ... acutus ...
... d'aqua calefacta cum forma
eius caliditatem expellit / ... mala q° de pe-
n. ab illo vapore non sicut quia iam i esse
producta est ... i ... dependet ...
... sive ca aliquid addat sive non / ita tenendo
et quod est ... illa per aliquid facte indi-
natione cum ... non sicut ... febris hectice
... sufficit quod ... fit quod
... spiritus ... / alii medici per mala
qone sicut intelligunt mala q° que iam aliquid
est sicut vel aliquid futura sicut / que q tenendo
est i qone / quod mala q° sicut quod ... ad p te
q ... est morbus ... facere ... sed ...
... quod remota removetur / futura vero sicut
q ... cum ... / ... effectum ... i ...
... sicut et futura sicut esse ... vel
qui ... futura sicut ... / mala q°
... / per mala qone fixa i mbro
q a illa ca depende ita quod ca remota sit
apta removeri vel ca remota est apta re-
moveri / et hoc modo medici dicunt febrem ethica
... / alii medici per mala qone ... intelli-
gunt mala qone i esse producta / et ... quod
... / ... mala q° ... esse
... i esse producta / mala q° ... =
lis futura ... est mala q° q non est ...

i futuro vel est parata esse / ... est
ca parata ... facere ¶ ... ma-
... iste q°... / ... est ... morbus ... qone
est sicut / ... spiritus ... est
... morbus ... qone est spiritus ...
... morbus ... est sicut / ...
... est ... est sicut sive i esse producta
... morbus ¶ ...
... morbi ... est sicut / ...
... est sicut ... morbus ... est sicut
... morbus ... est sicut
¶ ... 3° ... et ...
... nulla morbi i q° est passio ... morbus
... est sicut ... sicut
a passio ... ut patet 3° ... et
morbo / aliquid ... esse sicut ... sicut
/ ... illa ... aliquid ...
... futura sicut / et aliquid esse passio et
... agens aliquid ... illa
... sive ... / ... passio ... aliud
est ... morbus ... quo ... movet
ad ... vel ... / ... patet
quod illa morbus est sicut / ... quod ... morbus est
passio / ... facit ... abagere
... per ... patet
... morbus ... est sicut /
¶ Ratio q° / ... morbus ... passio
... sicut i esse producta ... est
... ¶ ... q° / ... morbus
... passio / ... sicut
... sicut ¶ ... q° / ... caliditas quod est
morbus ... addatio / ... agens patet
... agens ¶ ... q° / ...
caliditas fiat addita ... est sicut
... / ... caliditas ... sit
additio est futura ... ¶ ... q° est ...
... morbus ... qone sit sicut ... i ...
... medicis ... morbus
est morbus sicut ... est morbus sicut / patet
... morbus est fixus i mbro ...
... est dependens a ca quod remota removetur sive
est apta removeri ... ¶ ... quod sicut est ...
... est sicut quod est ... sicut / ... est sicut quod
... morbus sicut / ... est ... ita ...
... sicut quod est ... facit ... vel ...
... quod ... vel est apta removeri
/ ... sicut quod est ... morbus sicut ... ...

te qua venenositas venenosa h[abet] posset tollere tam
complexionate sui quod venenositas venenum non posset per pz
d' ethica quieta ulterius pulmonis nam m[?]
pz ethica venenum vel per venenosa alias
pulmonis ex quo ipso quod in materia ut fit ali
quando in toto est confirmate ad tam tamquam ad id sicut
quod venenositate venenum non potest. Circa quod
mala complexio potest dici frigida / cum complexio sicca
a et confirmata / aliquo quod in productam
plenitudine quod sibi debetur simplex in toto frigida
quod debetur male complexionis non fit / in ipso sic genera
est primo quod omnis mala complexio in materia potest dici facta
ultimo quod sibi debetur simplex in toto in mate
ria quod debetur male complexionis non fit et ob hoc
in toto divisa quod secundum tempore tam sic
que est ethica et confirmata adhuc non fit
Non quod tenendum quod non omnis mala complexio sui materia est
facta prius / pz hoc de ethica quod non est febris sicca
et confirmata / Non quod tenendum est quod aqua mala
complexio sui materia est non morum ficus / pz de ethica
. Circa quod prius quod de loco exterius dicit ipsa complexio
mala complexio quod non pendet animam in toto materia
et sola alteratio utrum in membris fit
calefactum in toto materia est solum in frigide
/ pz quod precepto in toto solum est ad venenosam
materiam complexionibus sicut ipsa venenosa solum per alterationem
tam agens sicut ut. Circa quod mala complexio que
pendet a materia in toto materia est alteratio et
cura / pz unde materia complexio pendet a materia
... cum ... malis per
in toto quod sunt ab ... materie complexionibus est
in toto que sunt ... quod ... debetur cura
... in toto alteratione est in toto curationibus
... non ... cadere
quod adhuc fit / Hic quod ... omnia
la complexio pendeat a materia non ... ad benign
um / ... cum largiter fit
fiat materie ... fiat in ...
aut ... ut ... curatur
Circa quod ... materia que pendet a materia sit
... in toto ... plerumque vo
... pz non curata materia
... venenosa mala complexio absque alia al
teratione ... et hoc in ... curatur
... et ... cura. Circa
quod ... qui est ... ut ...
est / et ... curando ... per ...

uno ... seu ... operando in ma
complexione ficte pendente a materia per ... attende
re ad tam ... ad morbum / pz natura
sit per ... et sic ablatione non
potest auferri morbus et qua ablata morbus
venenosa vel venenosa dispositione / sic per ... attende
ad tam quam ad morbum. Circa quod ... operan
do quam ... attendimus morbo quod ... pz
... in ... vehementia ... per
attendimus ad morbum applicando alterantia
per morbo ... ad tam curando. Circa quod sed in
materia complexione ficte pendente a materia curata re
monetur ... quod est ... / ... fal
venenosa disponitur / ... aliquando tale ...
sui in temporibus aut quod ... appropinquat ...
quod est morbus ... nobili et ... tempore ma
... post curationem applicamus alterantia / pz na
... et passibus ... post curationem ...
... applicamus ...
... ut ... vestigium calorum
... Circa quod mala complexio pendens a materia ...
non ... ad benignum curatur per curam pz
non curata ... materia venenose ... quod est ...
... ut dispositio ut ... venenosa et ...
... Circa quod mala complexio a materia
... pendens ... ad benignum cura
per sola alterantia pz non ... alterantia
venenosa ... sunt ... Circa quod ...
complexio in materia quod ... pendens a materia non ...
... quante ... curari potest ... cura
pz de ... que ... plurimum
... ut ... quod secundum tempore. Circa quod
... mala complexio ... non
sufficit sola cura ... alteratio pz non
quod curata ... mala complexio non venenosa ... ap
... venenosa alterantia applicare / ...
... in toto curata male complexionibus aut est
alteratio aut cura aut alteratio et cura ... / ... al
teratione est ... ~~et~~ notum ... Circa
quod mala complexionibus / aut magis in ... dom
... male complexionibus a ... fit
... quod ... est / ... post
... quemadmodum ... / ...
... de ambabus ... fit / quod medicina
materie complexionibus fit ... / non mala complexio
aut est in ... et ... medicatio ...
... et ... alteratio medicatio / ... in toto
ut ipsa ... et ... sanitas ... per
... febris
medicamentum ... tyriaca et ... febre
... ut ... ita ... contra
non ... cura quod fit ...
... in ... et in ...

& h.

i. talem est

Circa

tu ... monica

cum pthisica cum pluribus aliis passionibus
in epilepticis accidit / et ex premissis
conservationibus tamen est cura que fit cum elec-
tione contrarie apte provenire per divinum
ingenium est cura que fit cum sanitatem con-
servatione apte provenire per divinum con[illegible]. Notandum
secundo quod per mala que in futura intelligit mala
que sunt fixa et habituata quia que fixa est
dicitur infusa sed eterne infusa. Notandum quod in me-
dicatione excessio morbi ablate per tanto dicitur
medicatio ablativa ab ea medicatione
morbi de presenti cum eius applicatione quia de-
struitur morbus eius applicatione quia ablative dicitur
medicatio. Notandum quod prima littera aut erit in-
terminus ut ipsa conveniatur / pro expositione dicitur vo-
lens ut plures intelligat tamen in conservationibus
[illegible] et exponendo dat intelligere mala
que fiunt / et tunc littera quod sequitur debet sic exponi
et est sanatio quod fit cum premissis conservationibus
in curativa conservativa admixta. Aliter potest in-
telligi alia expositio ut plures intelligat tamen
exclusive conservativa et tunc dat intelligere ma-
la que futura fieri / et tunc debet exponi sic autem
est [illegible] ut ipsa conveniat [illegible]
tum conservativa et erit cum sanatio, sanatio quod fit
cum premissis conservationibus [illegible] per
conservativa. Notandum quod dicitur autem [illegible] est et quod sit
motor [illegible] curationis / quia et quod sunt morbi
passiones qui debentur male [illegible] / non male [illegible]
fiat quia in ea intentio curativa [illegible]
ab essentia morbi et non ab alio intentio eius
sanatio dicitur ablative curativa / et tunc que sibi debentur
dicitur curative / male vero quod [illegible] futuro fieri quia
in ea nichil est factum sed tamen debet ei preservatio
et tunc quod sibi debentur dicitur curative male
non conservative / mala non que fient
quia parte sunt facta et parte futura fieri / et quia
ratione fit debet eius / et ratione futuri fieri pre-
servatio / ideo in ea intentio est curativa admix-
ta preservationi / unde ratione quod sibi debetur est cu-
rative et preservative. Notandum quod in morbo futuro
fieri non dicitur curative morbo sola intentio
est ad preservandum ne fiat / et ideo ratione que
sibi debentur preservative dicitur / Unde quia pos-
sumus preservare ne morbus fiat / evitando
causas futuras facientes morbum / et conservando pre-
sentem dispositionem ne labatur in peiorem / ideo
[illegible] quod adhibetur ne morbus futurus fiat potest
dici preservative quia cum quando aliquis preser-
vat a morbo futuro fieri / Et potest dici con-
servativa [illegible] causas morbi [illegible]
dispositione preservat a peiori dispositione. Notandum

quod ista expositio potest etiam fieri secundum ad duos modos
male quoniam secundum ad mala que sunt facta que
dependent a causa facta / et ad mala que futura sunt
que dependent a causa in potentia. Secundum autem medicationes
que debentur male quoniam forte relinquitur
tamen non [illegible] sic exponit per duo exempla ponit
quorum unum est de exhibitione tyriace in ca-
[illegible] et aque frigide in calida / aliud non est de cura
cum electuario in [illegible] et cum sanitate in [illegible]
ferunt ad modum curationis qui debentur male sunt
fieri qui magis curationis est preservationis admix-
tus. Notandum quod mala que fient qualis
est febris putrida secundum totum sunt esse depen-
dent a causa / non et tunc conservativa [illegible]
[illegible] in tercio [illegible] putrida causa
et quia causa febris putride est humor putridus
in [illegible] in ea sunt ab humore
putrido / et quia humor putridus indicat duo
secundum alterum quia digestione [illegible]
[illegible] ut habetur
secundo [illegible] illa parte [illegible]
in [illegible] putridis [illegible] potest
duo exempla in primo exemplo ponit cum quo [illegible]
[illegible] febris quia cum tyriaca [illegible]
[illegible] sit [illegible] digestione egeret calidis et
[illegible] putridum a [illegible] / et sic
habet exponere loquitur de tyriaca [illegible] quia [illegible]
fat et non stupefacit / aqua non frigida [illegible]
[illegible] digestione [illegible] febris [illegible] aqua
frigida digerit [illegible] calidas subtiles [illegible]
[illegible] digestio fit per ingrossationem et inspissationem
[illegible] / aqua autem frigida facit hoc et hec [illegible]
[illegible]
[illegible] putrida. Secundo autem exemplo [illegible]
dicit [illegible] / [illegible]
cum electuario qui [illegible] curat / et [illegible]
cum sanitate [illegible] quod [illegible] curat / et quia [illegible] talis
modus curationis pluribus futurum fieri / et ad [illegible]
[illegible] modo [illegible] talis modus curationis
est preservatione admixtus. Notandum quod [illegible]
[illegible] modus curationis qui debentur [illegible] fe-
bris [illegible] modus curationis quod debetur feb-
ris [illegible] quia [illegible] putrida dependet a causa que
ablata [illegible]
[illegible] ad dispositionem [illegible] non re-
maneat ablata causa / et ideo non [illegible]
[illegible] modus [illegible] quod debetur [illegible] ex-
[illegible] ad mala que futura fieri non debetur
sola preservatio seu [illegible] / unde in textu [illegible]

est apta guari q̄ aqua pp̄ duiuz malic
puidēq ne accidat / cūdudo cu elle aliq̄ /
pt dici q̄ 1ª exp̄ v̄ fertur adomib medicina
dictis for 1ª exp̄ dōe mōr medicinos q̄
det̃ male q̄m roe fit qd pp̄ fictos
hoc dat itellige mōr medicinos q̄ det̃
medici q̄m ue fat / iq ītēo q̄ sola aīa
2 to ī fcb̄ xª aīa dōe affle tynara fe-
uona q̄ ī fruat e stupefat / ī 2ª aīa aq̄
friaz gra extinctōib uehet / talit aliq̄
dicut q̄ p̄m exp̄ tōrud dispsi fre sule
sit ne sca suie no / ū ī 3ª aīa damnū
aq̄ friaz ut extiguat calitē a tynara
antiq̄ dac ī xª aīa p q̄ maxie ledit et
toxicat si ē pua ī hoc ē pfrigg 2 nubes
q̄ fruacōz / ut testat̃ egroti q̄ n̄ ticas
q̄ulcacōz 2 expaguacōm mlte me
pnª q̄ exp̄ī dēmq ea in aīus calios et
tur d̄ȝ expoi l̄ra q̄ admō pnt frog ī-
effecy pductu a mā purgabili et q̄
effcb est frigg ī xª aīa / alij dicut q̄ p
tynaraa ītellit mea appata q̄ue q̄mz
et ia 2 no tynara magna / 1ª exp̄ ve
ferb̄ ad mōr ītrōib qui det̃ male q̄m
fieri cu quo psuaco ē admixta / 2ª
exp̄ v̄ fert ad mō medicos q̄ det̃ ma
q̄m fute si ut nō est / Cū at ī aqua
est frigg aut ī yuali dorm medicinos
male dos / Nūc pot q̄s cay attēdēs
ī aq̄ tua / Et duo fat. aut ua pro fac
q̄ dcy est / 1º subiugit alios ppales cay
1ª 2ª qui aut calit / 2ª ī 3ª d̄. ßȝ q̄ tō
pot cay / ī 2ª et des sic / ī 3ª aliq̄ pta
1ª pª dit q̄ cu ī aliquo modo cu dubita
ueit ay eiq ca st calitas ul frigitas
uoluerit p experiētia hoc sic no expiant
cu mea supe calit aut frigit 2 tamē ne
ī experiēda te d̄cipiat attēdat ī pmo
Modo aliq̄ hic cay dōe cuiuscq̄ errore
qui posse q̄tige ī egros male q̄m
ul sic te p expiēcia cu mcib / ua ut
a ptō libis d̄ ītrōnibq / ūnq mo q̄ q̄d
cedit ay mora st calidq ul frida aut
eiq ca st calia ul fria sunt ānuatibq
et uorētibq / ūn st uido ve calidam
q̄fit more q̄pudo mor̄ fac frig 2
eq̄ similt / Modus at cuitadi illu erro
ve est ut cu uoluq expiri no app̄ox
imq ea q̄ st uehemet uirt si debil
et vō est q̄ ea q̄ st vehemt uirtutis

si noret mag̃ ī cerut nocuūt sz ea
uō q̄ st debilis uirtus aut ūnat aut
si noret no ī ferut nocuūt d̄ qo st
cuātuq ī 2 cu sit dicut ī egros morbi
Cūs q̄ hēt ī pmo amitat aqua tamē
diu est ne d̄cipiat pt esse me ut
expte dispōis corpis / expte quīd
medicine pt esse diu̇ q̄ aut expte eiq
q̄pet ut i vbi gra si qs pati 3ª aīa
2 det̃ stamq̄ā 2 stamq̄ā q̄fedt / no ppt
hoc estimad est 3ª aīa esse morbu
frig q̄ ei q̄uült stamoqā que est mea
talia / na ei no q̄uült d̄ ppe q̄ sit fria
sȝ q̄ a p̄pte euenit tēz eiq sȝ tolera
at pt q̄tingē expte accidētiū / quīd
admeas ut vbi gra si aqua fria cuz
tetanum no pp̄ hoc ī dēd est tetanum
fac mor̄ caliq̄ / q̄ aqua fria no
tuat tetanu d̄ ppe si calor ī natura
vigoratq est d̄ partib p aq̄ friaz sca
tuat / 1ª hēt d̄ tepōpnēt expte dis
pōis corp ut vi si ab h mala q̄oz
caliaz eiq pruēt uētositas si plcide
tur simidū ua uetositate ut cui sicut tarn
ni 2 silia et exhoc allenie ī firmq
no tū extimad est q̄illa. egdo sit
fria q̄ calia q̄tulert / na no q̄tulert
voc male q̄m sȝ rōne uetositatis 2
io ne d̄cepto accidat oȝ sic modu
quo me ūnat aut noret / Et des sic
q̄ut aut pot alia cay / duab q̄ tu des
sic q̄ tpe calefcōis 2 ī friacōis est
aut ī eqle sȝ ī ī friando ē maior
tior q̄ ī calefado q̄ frias ē ī imi
ta ue / et calitas est ei aia / 2 ī hu
mectado 2 ī exiccado equale tam
sȝ tpe huectadi largiq ē tpe exiccadi
Ad pbādū q̄ ī tpus calefcōis et ī friacōis
sit equale tpi huectacōis et exiccacōis
Et ar pª q̄ bñq sit tpe huectacōis
et exiccacōis / pla q̄ītiut ad huectad
et exiccad sȝ ad calefad 2 ī friand
q̄feret tȝ q̄ua na q̄ pta ad aliq̄ acco
pla q̄tīut q̄fetia talo aliq̄ sit aut
pȝ q̄ q̄to ad exiccad 2 huectad q̄tīut
qualitates actie 2 passie eo q̄ calitas ex
ciccat 2 frigitas huectat ut pȝ xº metha
sed ad calefad 2 ī friand no q̄tīut
passie qualitates sȝ actie solu ut calitas

et frigidus / secundo probatur quod pro certis temporibus sit equale
talibus / quia potest esse proportio resistentiarum humectatis et
exsiccatis ad medium quale calefacientis et infrigidantis
sicut tunc quia quod excessus proportionis agen-
tium supra passum proveniet motus in equali tempore
¶ Ad oppositum est auctor hic et quia a tempore
¶ Ad solutionem notandum / quod calefactio et infrigidatio humectatio
et exsiccatio possunt dupliciter considerari / uno modo ut sunt
reducti ad maiorem seu sicci pertinet proportione aut
secundo modo non ex gratia ad unum modorum humectatio
tali sequitur infrigidatio et ad eius per ca-
lefactionem et quasi idem est de humectatione et
exsiccatione / Alio modo sic per consequentiam alterationis
que fit in substantiis nisi ut ubi gratia calefactionis
fiat accidentaliter potentia calefaciente et infrigidante simul
¶ Prima conclusio / si calefactio et infrigidatio considerantur facta
sit tempus curvius quod male convenit calide
vel frigide humide vel sicce potest esse equale
/ Ideo est quia ista male convenit eius sicut
non fit per qualitatem alteram contrarias
eorum mediis eque cito potest etiam in hu-
mectatione aut exsiccatione sicut in calefactione
aut infrigidatione / Ex isto infertur quod tempus calefactionis
et infrigidationis humectationis potest esse equale tempori humec-
tationis exsiccationis ¶ Secunda conclusio quod si ista convenit pari
equaliter cito eveniunt in calefactione et
infrigidatione sicut humectatio et exsiccatio non tamen
per consequens ita cito si calefactione infrigidatione
/ nec una in alia potuisset plus imprimere
quam tamen aliud quia conclusio / ¶ Tertia conclusio si ita ca-
lefactio infrigidatio considerantur convenit et ceteris paribus
portus quod pertinet pari brevius est tempus calefaciendi
et infrigidandi quam humectandi et exsiccandi
/ quia caliditas et frigiditas sunt qualitates activiores
et in agendo potentiores humiditate et siccitate
sicut quoniam quia non auctor est auctoris
hic et quia a tempore ¶ Quarta conclusio / posita dis-
paritate eiusdem alterantis similiter tempore potest
sicut humectatio et exsiccatio quam calefactio et infrigidatio
/ hoc non est ¶ Ad probationem potest dici sed cum
quod calidum non exsiccat alterando potest
ad siccitatem seu producendo quantumque
est siccitas sed exsiccat humidum resolvendo
et consumendo / non hic auctor loquitur de exsiccatione
que fit per qualitatem alteram et non per eorum
sicut et quasi prius dici de frigido / Et potest di-
cendo quia aliud quod calefactio et infrigidatio per
nutrientes a calido et frigido citius proveniunt
humectatione et exsiccatione tamen ut agens potest
citius esse productum citius effectus quam altius
¶ Ad aliud vero tamen potest esse proportio nec quam

ad secundo eorum idem quod excessus ac quantum equalis
aut est equalis activitatis quamvis velocius proveniet
motus sicut tamen sit magis difficultas in activitate
quam sit in proportione non est mirum equivoce
proveniet motum ¶ Queritur / utrum tempus calefactionis
sit equale tempori infrigidationis / quod non arguitur caliditas
est activior frigiditate sicut quia non auctor
est philosophus secundo meteororum / Secundo sit frigidum in sic
calefacere est difficilius quam calidum in sic
infrigidare et calidum in prius infrigidare est diffici-
lius quam frigidum in prius calefacere sicut non tempus
calefactionis et infrigidationis equale quia non
est auctor est auctor huius puncti causa ¶ In oppositum
est auctor hic et quia a tempore ¶ Ad solutionem
notandum / quod cum quod dicit calefactio vel infrigidatio
vel est temperatum vel distemperatum / et si distempera-
tum vel naturaliter vel potest naturaliter ¶ Sit non dicit tempus
calefactionis esse equale tempori infrigidationis potest in-
telligi dupliciter / uno modo punctualiter / alio modo cum
quadam latitudine ¶ Prima conclusio / facilius est
corpus temperatum calefacere quam infrigidare / probatur quia
caliditas est magis circa temperatum non quam frigiditas
Sit corpus temperatum est a predominio calidum sicut dicitur /
¶ Secunda conclusio / quilibet corpus lapsum lapsum naturaliter fa-
cilius calefit quam infrigidetur / probatur per quod tale
tale est a predominio calidum sicut dicitur ¶ Tertia conclusio
aliquod corpus lapsum lapsum potest naturaliter facilius
infrigidari quam calefieri / probatur de lapsis ad frigiditatem
potest naturaliter ¶ Quarta conclusio / ceteris paribus brevius est tempus
calefactionis quam infrigidationis / probatur per quod caliditas
activior est frigiditate ¶ Corollarium quod tempus cale-
factionis non est punctualiter equale tempori infrigidationis
¶ Quinta conclusio / ceteris paribus tempus calefactionis est
equale cum quadam latitudine tempori infrigidationis
et equivoce / probatur quia cum frigiditas proportionaliter quantitas
multis activitas / cum est caliditas in ceteris agendo
non multis excedit frigiditatem / sicut tempora illa esse
equalia cum quadam latitudine et hoc voluit
quia a tempore cum dixit illa tempora esse eq-
ualia quodammodo ¶ Ad rationes patet per solutionem predicta
et etiam quod probatur per est per medium auctoris ¶ Ad
rationes vero videlicet in finem ¶ Queritur utrum duratio
temporis humectationis sit longius tempore exsicca-
tionis / quod non arguitur equaliter humidum citius proveniet
siccum sicut dicitur ab / probatur de proportione humidum quam
citius fit siccum ¶ In oppositum est auctor hic
¶ Ad solutionem notandum / quod humectatio est duplex una
defectiva / et qualitativa / prima humectatio
manifesta est que fit per impletionem mediante
exteriora humida / sed humectatio qualitativa eque

sit paltacoz nihil ad qualitatem que lenitas ¶ Sca
qo/ ex dicto liquefactione pa breviq e tps liquef
tadi q excitadi/ pz p(ro)posito tal liquefactio
fit p fluxum iiic ad mebra mo facilis z
illi(us) mot tpe fluit ma linida ad mebra q
fiat mbr excitacois gr zcl ¶ Tercia qo/ locado de
za liquefactiove logiq est tps liquefacti q
excitadi/ pz p(ro)posito lenitas est quatab e(...)e
tor zd bilior iagedo i(n) sanite gr zcl ¶ Pa
au opp(osit)um pbat pa qoz/ ancitas auct(oritat)is
gbat zaz ¶ Dubium/ utrum aer sit tior i calefacto
vel i(n)frigido q(uam) i(n) liquefactado et excitado/

(¶ dubium)

/et ar(guitur) p(rim)o q tior sit eqlib/ vita ita stat
i(n) tpancia lenium z serei sic stat i(n) tpancia ca
lidi z fri gr zcl quia z cuib ita sit ¶ Ad
sic morbi serei magis sit mortifi a mig
nabiles fris gr maior e tior i excitan
do q i(n)frigido quia ito e atuz pz de
pasmo de i augme ¶ In opp(osit)um e auct
¶ Ppositio dur ito ad/ q i calefacto z i(n)frigido
esse maiore tiore q i(n) liquefactado z exci
tado pt i(n)telligi dur/ uno modo voc dispositionem
i(n)ducedas/ alio modo voc cord cu qlibet
hec dispocb i(n)duit ¶ Isto nota scda qo
st hec/ q pos tiores caleor z i(n)fria or
et excitacoib et liquefacoi pnt esse eq
lebz/ pz p(rim)o qz tiy ul plub pt distraparan
nibz ad lenitez ul sanitez quantum ad calidez
ul fritez ita cuo lenit d(e) confudenda tiorz
/et sit friy oppo vite ita z sern gr zcl ¶ Ter
cia/ q zoo calido ul frio exute neg(ati)
maior e tior i i(n)frigido z calefado q
i(n) liquefactado et excitado/ pz qz caliy et
friy sit agencia fortiora magis subito al
terancia q lenidu et serii/ nic aut na n
ita tute resistuz subitab altacocb sic pau
latab cu magis sit nec difformes ¶ Ita
qo/ maior e tior cetib p(ar)ibus i i(n)frigan
do q i excitado z liquefactado/ pz p(ro)posito
siccitas est vite magis qua z magis actia
lenite z sanite gr zcl ¶ Ad pa voz ddu q
quia ito vz pp subita z cita actoz ca
lor et frigor i(n) lenit et sern poz
eo negari cuib ita lz vita stet p calid
et lenid p(ro)prieq tiy stat p calore q p lenites
¶ Ad zaz dd negdo cuib ita mor sit cetib
p(ar)ibus sit magis mortifi seriis quibus alio
seri sit excitato mortifi zcl ¶ Dubium/ utrum
equal sit tior i calefacto z i(n)frigido/ quia
ar morbi cala sit putrefaccb fris gr

(¶ dubium)

zcl quia ito atuz est Joh Damasceni
affosib suis ¶ In o(ppositu)m q tior sit equal
equalr pt distrpai coru ad caliy et
friy gr zcl lz quia p(ro)posita stare equite
distpe i cali(di)te et fri(gidi)te equal vide(tur)
esse tior ¶ In opp(osit)um est auct ¶ P(rim)a qo
cetib p(ar)ibus maior e tior i i(n)frigido
q i calefacto/ pz p(ro)posito i(n)fridacio e magis
vite qua calefactio ¶ Scda qo/ lz plum
qtit acuta calida i(n) tempore si morbu
q acuta frida/ pz na cu lenia tocoz sit
ap diuis calidu lz plum plub qtit
augi calore ino q frigus gr lz plury
qtit acuta calida si i(n) tempore z putrefi
ore morbu ¶ Ad pa voz ddu q tp mor
tali sit putrefaccb frib excepte nec exq
quantur pp mobilitate aq ita mota ad
p(ro)prieta(te)m i(n)ferra magis sat noc(umen)tu q ito
pt ita facte na fria cu zco sit ita
mobil/ lz sit mori exqent ad i(n) vene
alta or lenie e s(ecundu)m qvant ut sic sine ma
sic mori sit i altacocb ad friy cetib
p(ar)ibus sit putrefaccb q altacocb ad
calore pos loq(ui)t Joh Dam z zoc am
sp i(n)tellit ¶ Ad zaz dd q lz pos tocoz q
equalr distpai ex tiy vna distpa ut
distpa ad friy e peior q ad caloccb
cu sit magis vite qua seru nec ¶ Dubium
utrum aer sit tior i(n) liquefactado q i(n) excie
tado/ z ar q ito aer e tior i i(n)frigido
q i calefacto gr aer e tior i excitado
q i liquefactado lz quia qr qual e p(ro)portio
cali ad friy i(n) corpe tal lenii ad seriu

(¶ dubium)

ita sic vita stat p caliy ita z lenidu ¶ In
opp(osit)um e auct q vir velle q tior sit eqlib
¶ Ppositio ito ad/ q tiore excitaco z liquef
tacoi esse equale pt i(n)telligi dur/ uno
voc dispositioib i(n)ducede/ alio modo voc cord
cu qlibet fiut excitaco z liquefaco ¶ Sit
pt i(n)telligi dur/ uno modo q sit eqlib pur
tuar/ alio modo q sit eqlib cu qda latitudine
¶ Pa qo/ voc dispositioe i(n)ducede cetib p(ar)ibus
maior e tior excitacoi q liquefacoi/ pz
p(ro)posito seritas e peyor z magis vite qua
q lenitas ¶ Scda qo/ q voc cord cu qlibus
fiut hec altacocb cetib p(ar)ibus tior no
e puctuar eqlib y o maior e tior i(n) suu
liquefactum q excitatum/ pz qo cu q(ui)a seri
tas e activior lenite tu eo q e vite
magis qua ¶ Tercia qo/ q voc cord cu quibus

fuit hec alteratio tior i exsiccando et hu
mectando est equalis cum quadam latitudine / p3
na cum calitas et siccitas sit debilis virtutis
i agendo cum ex siccitas i nito agendo no
ultimum attendat humiditatem / sequitur tunc esse
equale cum quadam latitudine ¶ Adverte p3 solo
¶ vnaquaque pars / quia potest alia ratio i quo
ciuitas confortatur et augmentatur malorum
quantum h probatur ex quod virtus humida et sicca / io
de calida et sicca / i 2a et calitas quidem / ipsa
pars dicit quod vnaquaque quantum passiam h humiditas
et siccitas confortantur et augentur propter i tempore propter
eas / et quantum i dissolvuntur et corrupuntur
propter augmentum fortius quam causas ipsius / ¶ 2a
dicit quod calitas sit fortior propter causas quia i
simone expleuit deinde sit fortior p
ludificatione ut superfluitates expellendo
et repletionem rimovendo et opilationes ap
eriendo / propter hoc sit fortior ex quod sanitate ipsorum
quia humiditas hac siccitas vero sit fortior
ex conformandis eius ratione / et ex eo quod talite
suffocatur ex eo quod resolutum pabulum calitatis
et Siccitas est siccitas h3 ceteria et calitas h3 actus
¶ Ita quod ea eiusque quod dicit i prima parte non est na
turalis quam dependet a ea confirmatur et augetur
propter confirmationem et i tempore suo ex eo ad se scilicet actus
sibi contrarius / quod at sit ex motus humidum et sicci
ab deinde et 2a parte ¶ Adverte quod ordo citatis
calitatis / ita causas calitatis / quod sit ipse durae
ex ipsius de quibus locutus est 2a pars / quod sit
ex ipsius per actus et i durae / et i statu quod
sit ex ipsius propter quod remouet quibus calo
re ad membra pervenire / sit superfluitates ex
pelle et opilationes aperire / ita superfluitates
recte i membris / et vias apilationis / quibus
licet prius a sanguine defini ad membra de quod
declaratur postea / membris calefactis / ita
quod ligato brachio i statim manus / quibus
sanie non potentibus trapse ad membra / 2a
da sit ex ipsius quod sit pabulum eius sit humidum
temperatum / calidus agens i humidum ipsum sibi assimilan
do se fortificat et confirmat ¶ Contra dicitur
sit humidum temperatum ex humidum superfluum suffo
cando / calorem extinguit ¶ 3a de quibus no
ui quod apertis opilationibus sit ea calor fiat
opilatio ultra ubi est ea febris et caloris
extranei quibus eadem cuctatorum ut a3 humo
de diuersis febribus propter apertis opilationibus et ea
remotionibus caloris extranei / quod h3 dictum

quod si opilatio quod calor ad membra ac quod confluit
calor / sic opilatio est ea caloris extranei
huiusmodi quod porositatis cutis obstructio est ea
febris / si vero quod calor ad membra ad quod confluit
calitas et opilatio / si opilatio sit magna
omnino prohibebit pervenire ad membra quod quod contigit
est pervenire sic est ea frigiditatis / si autem non
omnino prohibeat id pervenire per actus potest
ea caloris extranei i membro quod opposito eius a ta
litas vetat debite euentari ¶ Adverte quod
causas frigiditatis / quod sit ex ipsius de quibus dicitur est
2a pars / quod sit ex ipsius de partibus sit opilatio
aut repletio suffocando calitatem est ea frigiditatis
similiter super resoluens et consumens pabulum
calidi est ea frigiditatis / et hic consumens pabulum
calidi est siccitas h3 ceteria / ita siccitas
ipse exsiccando corrumpit humiditatem cum eius ipse
dicit / calitas vero de per actus corrumpit humiditatem
nisi / at ex resoluit partes humidas / ut si
perdurat siccitatem dicitur ea corrupte de p
actus quia non ut exsiccando / cum effectus sibi
ipse attribuitur sit calefacere / ¶ Ex quibus p3
quod anime quod non capitur resolue ungente
i vapore h3 consumere seu per corrupere ¶ Rum
at calitas / quia anima confrangit corpus contra
ieb / et ea fac na primo potest ratio attendi
i natura male quibus voce rei pot nam sibi
quiete / 2o potest alia ratio attendi i natura
male quibus super ex grauatione aduenera
le at sibi anchora / 3o potest alia ratio sup
tum ex gratitudine admirabilis cum quibus cuno
perficitur / i 2a amplius sunt dicta / i 3a Concede
quoniam dicuntur / Prima i duas primo potest ratio / 2o
mouetur a rumoribus quod dubia / i 2a quoniam
non frustra / prima i 2 primo potest ratio attendi i
natura male quibus calide voce opilationis
sibi quiete / 2o potest alia ratio attendi
i natura male quibus calide voce ex eius
/ i 2a et est ex accidentibus / ¶ Prima dicit quod
quia non i natura mala quod super calidas
opilationibus quieta / dicitur sibi tamen a super
i frigidis ne opilationes augmentur / quia tenendo
vias opilatas i lapide / et ne mala quae
calidas augmentant / ideo paulatim dicitur quod reddere
sperm cum eo quod abstergit h sit i frigidis tale
quale est aqua ordei et sirupus violatus / quod si
ei sufficit erit quieturus / et si non sufficit
tunc procedat cum eo i quo temperatus calor existit
et timeat de approximatione calidi medicinalis

Siccitas

Nota

v. p.

Nota

qui minatur dyaforesis cum a frigidis et ap
ertiuis opilatiuis in infirmando plus constat quam sit na
turam que fit calor medicinis qui calor ad
contrarium est factus post operationem sed medicinis
vel aliis post apertiones sunt opilationes ¶ Item quia cum
opilato sit tempore ut aer et aqua sit similis eius ventositatiua
cainosa et attenuatiua quia calidus aut de
opilatis ventositatiua putrefacere aliquando vali
ma ¶ Item quia cum opilato prouocat aut per maiorem
multitudinem aut grossa aut viscosa ¶ Item
quia mala complexio calida quamquam opilationi sit in te
durior vero quia quando opilatio que sit causa est
fit opilatio prouocans aliqua calida ut a colera
grossa vel flate salso ¶ Alio modo potest intelligi causa
quamquam opilationi que est causa cum sit causa conseruan
ita quod absque remouere causa remouetur non possit
vnde magis potest intelligi sed per intellectus sit
melior ¶ Item quia in mala complexione calida opi
lationi quieta non queunt nisi velet frigida vel
velet calida sed non velet frigida concipi a
quo descendo et inspissando magis opilatione in re
durans lapidem complexione quantum et sic auget
opilationem quia aucta per prohibita inspiratione
fit augmentum mala complexio calida et non
queunt velet calida ex quia valde nocet
multis augendo mala complexio calida et sic subli
to vel soluendo subtile materie spiritus permanens
induratur et in lapidem quantum ¶ Item quia cum
ut patet duo capitulum et secundo assumptio gratia ibi quia
qui duo quamquam quia causa indurat ad id quod
est potentius in indurando magis attendendum est
non negligendo alium tamen quia opilatio et mala
complexio calida causa inducunt sed mala complexio calida potius
terior est in indurando debet approximare frigida
abstersiua vel aperitiua quia sit aqua cicerum et
semen staphisagrie in te lodo staphisagria eiusdem
plures quia licet frigida sint tamen quia partes sub
tiles calidas aperitiuas vel in talibus opilationibus
competit causa cum calida quam frigida prouocantibus
conveniunt ut vult auicenna ix. iiii. capitulo de cura opilationum
competit ¶ Sed non hec non sufficeret ut quod opi
lata magis indurat quare calida aperitiua sunt
applicanda que quamuis aliquid nocent auge
do mala complexio calida plus tamen minuunt opi
lationem aperiendo et remouendo ¶ Et ideo consu
lit auicenna post alium capitulum principaliter attendere
in mala complexione ¶ Ad dubium quia querit ex dictis
auctoris quare prohibet applicationem super ex tertio
iectum seu in frontem sed sit quidam homo
qui confirmat ad dolorem capitis habet pruinam ignora
tis quod forte extractio debilitat virtutem
et longe magis in toto quam ab exteriori de
bilitatem sed super frontem aliquis diuertitur
materia vertiginis ¶ subduit quod hoc est cum propter
op materia mala complexio prouocant aliqui mar
aut ex mala consuetudine semper frontem materia aut
extremitatibus frontis supra verificare ¶ Qui
¶ Quintum non sunt dicendum dicta quod prohibeat
applicationem super in frontem ¶ quia non aer po
auctoritas dicit quia partes causa de cura que sunt
dans in quarta et autem quia quod capite
qui debent in febribus acutis causantis ex
caloribus calidis subtilibus prohibet aqua
frigida non solum ad exteriorem calidum sed eciam
ad dictorum ¶ Ad secundum patet hoc vero dicendo
auctoris quorum subtilium et calidorum sunt
per ingrassationem et infrigidationem eorum quia sed
quia per quarto super frigida habent ingrassare
et infrigidare cum tamen est dicit alter calidum ¶ Vero
solet permittere quod dicendo frigida est sup
pertinet materie non sit materia est grossa ipsa est
subtilianda sed viscosa incidenda sed sub
tilis ingrossanda non multum subtilitas impetus
expulsionem tamen sit causa in febribus acutis in
post aut sit causa ut materia refugiat ictu
acutis febrientis ut patet in primo et pluribus
¶ Isto posito sit prima quod regulam operando
super frigida effectuum que non frigida sit sit
illas est autem calidi aut forte non sunt
in una applicatione applicanda ¶ Ad secundum patet quia
talia super frigida respondendo dicitur spi
ritus dicta debilitat virtutem quia debili
tata impeditur dictorum auctoris dicendo et ideo
mori dicunt tamen virtute est deficientes aliquando non vero
causa ut scilicet auicenna prima parte causa de cura
febrium continuarum ¶ Ad aliud super frigida dimi
torum ad exteriorem et calorem quia ad mala complexio
frigida sunt materia vel tamen materia non interiore
torum regulam non est ducendo ad calorem
exteriorem fit ad partes interiores ¶ Ad aliud quod non
regulam et contra operando super frigida
quando sit applicanda patet enim in quibus virtus
sit fortis et tamen de morte propter vehe
mentiam male complexionis calide aut diffe
rentia tamen causa potentis calidi corporis
diu ad calorem exteriorem quod mori a ancsi
¶ Ex hijs in factum quod auicenna non potest contrariari
ut primo vehementer dolore quia velet frigida
omnino sit prohibenda sed ut ondat quod re
gulam non sit adhibenda sed non in tamen magna
cautela ¶ Ad vltimum secundum excessio dicto auctoris
forte extractione deicit virtutem quia super
frigida virtute existente debili non sit applicanda

Marginalia: x; kra; kra; x; eo quod quod licet esse(?) / et calidum semper(?)

Ultimo / quod fuerit frigida quantum ad plures
applicationes post applicari / patet quia ex
tali applicatione non fit induratio sed inmu
tatio ut declaratum est in dubio. Circa fiat per quinque
in equali gradu / Ad aucto. ....
quia prima probat .... / Ad ....
quia illa probat quod frigida sit applicanda sed
non probat quod supra frigida .... sit appli
canda / Ad .... quod supra frigidum aliquod in
ficit magis quam in frigido .... et in .... licet non
complete .... quod induit
et quod .... multum .... valde
debilitat .... ad mala ....
frigida aut fit .... aut ....
.... in digitis .... / Complexionis
non frigidam / .... motum et ....
dubium / in tali .... dubium motum ....
in 2a Et debes scire / in 3a Et ita quod / ....
.... sic dubium / Dicitur est quod .... calefacti
et infrigidari est equale / ....
.... / .... modificatus
.... dicendo / quod .... frigidam .... in ....
calefacere est valde difficile sed .... frigidam
non in .... calefacere est multum facile
difficile / .... cale
facere .... est facilius quod calidus
.... licet sit
difficile est tamen facilius quod .... calefa
cere / Et ratio est quia .... frigiditas est ....
.... calores et .... Ad ....
.... / quod iste male .... calide et frigide
/ aut .... et .... / aut ....
.... / .... et .... dif
ficilis est mala .... frigidam ....
....
.... quod mala .... calidam ....
.... / .... mala .... frigidam
et .... et .... plus debilitat
.... quod .... mala .... calidam ....
et .... quod frigiditas plus ....
.... quod caliditas / .... mala .... frigidam
.... plus ....
.... ad successionem actionis caloris
quod indispositionem .... mala .... calidam ad suc
cessionem actionis frigoris ....
.... passi
bilis a frigore / Ex illo infertur quod .... non
.... est tempus calefacti quam infrigidari /
Alia .... / quod .... iste male .... non sit
.... in .... facilius est

mala .... frigidam .... quod calidam / Et
ratio est quia caliditas .... actionem actionem
.... mala .... frigida activior est frigida
.... actionem actionem .... mala .... calida
Et ad .... male ....
calor .... et .... calor et ....
.... calor / Ex illo infertur
quod .... non .... tempus calefacti quam
infrigidari .... quod licet .... tempus non ....
.... equalia sit tamen equalia cum quadam
latitudine .... frigiditas indisponit ....
ad successionem actionis caloris tanto caliditas
cum quadam latitudine est ....
et .... caliditas disponit .... ad successionem
.... tanto frigiditas est debilius ....
quod .... equalia cum quadam
latitudine ....
.... / Et debes scire / .... aliud dubium
motum et .... / .... in frigido pos
sit .... a qualibus passivis / .... dicens quod
tamen debes scire / quod in frigido ....
....
/ et .... separatur ab .... non in ....
quod illarum quantum / .... dicens quod ....
.... sit magis .... cum .... et
.... et .... / Ex quo
quod licet prima .... / .... tamen
.... est / quod in frigido ....
.... / .... cum ....
.... quod est pabulum calo
ris in frigidis / .... non in frigido ....
.... et .... cum ....
quod suffocat calorem et .... in frigidis / .... non
in frigido separatur ab .... quod non ....
.... quantum .... / ....
Ad .... quod frigiditas ....
.... / non tal frigiditas non est aliud
quod .... calor ....
pabulatis qualiter est ....
.... / frigiditas non ....
.... suffocantes calorem
.... / Ad .... quod frigiditas .... difficilius
....
.... / ....
.... calor difficilius fit / ....
.... frigiditas sit magis ....
.... cum .... / frigiditas ....
....
....
Et ita quod / .... motum et .... aliud
dubium / ....
sit .... ab .... quod a qualibus passivis

videlicet quod dicebamus quod omnis causa calorem cum superfluitate iuvat ad excitandum et quia est omnibus refrigerantibus cum fuerint super iuvat ad quietandum et [illegible] ad quietandum tamen iuvat quantum sompnum et assidua balneatio que est facilis in ima et liquida re frigidi sicut in 3a fen primi / potacio bibere vini temperati ~~bibere~~ et forte in quietando et

¶ Tercio quod omnis causa calorem cum superfluitate de partibus excitat quod resolvit / et non dicit cum superfluitate / eo quod res que temperate calefaciunt sicut vinum temperatum non excitat sed quietat diffundendo humiditates per membra et vigorando calorem quo vigorato digestio et nutritio melius perficitur ¶ Tercio quod omnis res frigida cum superflue fuerit quia iuvat in quietando eo quod prima in diversis sicut res multum superflue humidans / Item est contra libros humiditas vaporosa / nota autem dicit loquitur de causis frigidis quia si non ponit hoc quasi locutus fuit de causis calorem / vel eo quod causa calorem cum superfluitate excitat / sed causa frigidi cum superfluitate non sic quietat / ymo aliquando ex superfluitate humida et indurando excitat ut accidit in multitudine in omnibus ¶ Quarto quod vinum valde quietat eo quod est causa in vitiatis et multum humidum superfluidans / balneum est aqua dulci tepide est talis tamen quietat ymo vel aque que humida est

¶ Item sua calide liquefacit humiditates ad membra et hoc est vinum suppositum quod tamen non multo tempore morentur in eo / nam propter superfluitatem mora excitaret

¶ Dubitatur utrum vinum quietet vel excitet / quod excitet / probatur vinum est causa fortis [illegible] quia potio vinum [illegible] medicina [illegible] ex effectu quod producitur ut patet [illegible] 3o canonis / Avicenna [illegible] in diebus criticis dicit vinum esse calide [illegible] ¶ In oppositum sit vinum quod in passionibus frigidis et humidis et in passionibus quibus est excitatio [illegible] / Avicenna patet quod ad partem [illegible] quod docet dare vinum in [illegible] paralisi et spasmo [illegible] in 4a fen 3a / quod ad aliam partem patet [illegible] de [illegible] qui potest vinum esse [illegible] media [illegible] ¶ In oppositum autem

¶ [illegible] non [illegible] quod vinorum quedam est acutum potens [illegible] et aromaticum sicut vinum [illegible] et malvaticum / aliud est aquosum et impotens quod aqua non patitur mixturam sicut sunt multa vina de planis apud nos / quedam sunt vina media inter ista ¶ Secundo quod vinum sit duplex [illegible] [illegible] / unum [illegible] / aliud [illegible] / 3o [illegible] ¶ Nono quod vinum [illegible] quedam [illegible] quod non [illegible] alia [illegible] nec alia [illegible] videlicet quod velociter penetrat ad membra

vinum [illegible] [illegible] serose et aquose superius [illegible] separata / Item propter hoc quod velociter penetrat [illegible] ad membra penetrare ¶ Ista quarta / quod vinum [illegible] est humidum et [illegible] / ut [illegible] ¶ [illegible] quarta / quod vinum [illegible] est humidum / patet [illegible] vinum [illegible] in [illegible] et humiditates non [illegible] ut in multum [illegible] et [illegible] / non [illegible] quod nobis apponatur [illegible] vinum et [illegible] et [illegible] est maior [illegible] et [illegible] / vinum [illegible] est [illegible] potum quod [illegible] fortem [illegible] autem hoc quod quietat et [illegible] ¶ [illegible] quarta / aliquod vinum [illegible] et humidum / patet de vino plane sicut aquoso et impotenti ¶ [illegible] quarta / quod [illegible] acutum et potens autem vinum medium [illegible] est [illegible] / patet [illegible] [illegible] excitat humiditates [illegible] talis a debili calore [illegible] actuatur / Item [illegible] excitat vinum autem 2a 3a in [illegible] paralisis et spasmum [illegible] exhibere vinum [illegible] non faceret nisi excitaret et consumeret [illegible] in omnibus [illegible] ¶ [illegible] quarta [illegible] vinum sit [illegible] sumptum in debita [illegible] et multa [illegible] quietat et [illegible] passiones [illegible] humidas sicut paralisim [illegible] / patet [illegible] velociter penetrat [illegible] ad [illegible] et ad [illegible] [illegible] membra et [illegible] [illegible] in [illegible] ut dicit [illegible] [illegible] et [illegible] potest in [illegible] / Item facit [illegible] humiditates ad membra et sic [illegible] relaxat et quietat [illegible] membra [illegible] passiones humidas [illegible] quod velociter penetrat [illegible] ab eo serose et aquose superfluitates separando [illegible] quietat et relaxat / Item sumptum [illegible] in multa quantitate cum non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] digestionem [illegible] in multa quantitate non potest ab [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible] ¶ [illegible] ¶ Amplius sciendum / [illegible] [illegible] potest [illegible] attendendo [illegible] male [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible] quod tamen debes scire quod [illegible] [illegible] et quietatione non sufficit [illegible] illud quod [illegible] ipsum ad [illegible]

[illegible]

p3 q Zartem fluidi

regir illud q faciat ipm tuſſe ad expellẽ
ſirãz et humidãz ſibi debita qm̃ hʒ ſtei
armilib' eſt tn̄ ei qⁱ nalib' ¶ Dr̃ ut
ſenex exiſtes ī ſriān et hūectãs ſt durãdy
ad eqlitez / q ſit ar̄ ſenex ī tῡde dirīe
dq eſt ad id q e melig ſʒ nielig e q dn̄
ra² ad eqtez a tprātu q ad ī eqtez tn̄
ī tprāndo ꝯſiſtat ſanitas ꝯ a tgtã ¶ ad pre
oppitã e aunt ¶ Reſoluc nouid q pgltte
aunt no itell tpatuʒ ponderi ſic q
tuʒ tpa tuʒ iuſticiale ſʒ itellit tpatu tpa
te etati ſʒ iunctum debitu ¶ ad q
alia e eqlitas iuuenib' ↄ alia ſenib' ↄ alia
pueris / cu etates diſtincte diſtitas hūit
ꝯueres ut dʒ ſpa p̄ rã° d' ꝯplexib' ꝯ eta
tu ¶ Ad pa° q° pᵣincte aunt ſtitã / ſenex
ꝯ ruroe exiſtes ī ſriari ꝯ hūectari no
eſt ducendus ad eqlite ſeu tprātu ſibi
debitu ī etate iuuentut / ſʒ p° ꝯ ſr̄ n
eſt poſſe ut ſribit gᵃ ī ſte ci lib' de
regīe ſanit ¶ Ad ſ̃m ꝯdus qui et eqlitas
iuuen et ī eqlitas ſibi ſenu ꝯſ eſt
qua no ſ̃ aus pʒ ꝑ ꝑᵖto etates diſtīc
te / diſtitas hūit ꝯ oneb ¶ ad 3ᵃ q° / ſenex
ꝯ rurroe exiſtes ī ſriari ꝯ hūectari ducendy
eſt ad eqlite q ad ſritez ī hūitez ꝯ ſibi
ꝯpa eſt ꝯ ſibi ī tali etate dēt / ſi p ī tῡde
ꝑ torre) durend eſt ad uale ꝯ ūez et
ſritez ſibi ꝯpa ꝯſ eſt tʒ qua ꝑ ꝑᵖto ſri
tas ꝯ hūitas ꝯ ſibi dēt ī tali etate
eſt ſanitas ſibi ꝯp̄ua / ꝑ tal' r durro e
ſa r tardaco' morti ꝯſ eſt ¶ ad 4ᵃ q° / ſe
nex ꝑ ruroe exiſtes ī ſriari et hūectari /
no ūtro ducendy e ad eqlitez q ꝑrius
hēbat aꝯ q ī ꝑet egrotare / ſʒ p° poſſe
eſt ſeue ſi / tpe quo egrotauit tuſtinuiſſe
ī alia etate q ad d'crepitã ꝯſ eſt eīia
tʒ ꝑ ꝑᵖto eqnatas ſibi debita ī etate ꝯſi
ſenili eſt ī eqtas ſibi ī etate d'crepita
aūs notu eſt ¶ ad pᵣinctu rōib' ſʒ q tn̄
ſenex exiſtēt ī ſriari ꝯ hūectari melig
eſt ī tῡroe ducẽ ipm ad eqlitez ꝯ ſanit
ſibi ꝯpa ī tali etate / q ad ī eq teſut
declatu eſt ¶ Nota q illa lr̄a quy licʒ ꝑa
ꝑ ſenu dʒ ad ꝯoz hūida et no ſriaz ſi
ro eīia ſenex ſʒ naty ſrida e ſi no
ſʒ naty hūida ꝑuis ſrig / hūidꝑ e tn̄
ꝑ accīns ꝯ max e ſenex d'crepitꝯ ꝑ ſleg
mata ꝯ alias hūitates ꝑ nas ī digotis
ultitas / q tn̄ tal' q° hūida eſt ſacta
ab ītrinſeco ꝯ ſibi ꝯſuetã / ſʒ na ſit ei
ab ex nalib' / eſt tn̄ quaſi nalib' et

no dʒ ſuppeli lr̄a quy lʒ ipa ſ' q° hūitᵃ
ꝯſ ī ſibi bis voluit aunt ī uūe
ſʒ dirīu q ī tῡroe no ſo'ꝯ dʒ ſi' ī dur°
ad uale ꝯūe ex qua ꝯc ꝯtrãis / ſʒ eſt
ad ea q eſt extr̄e ar̄zta / qꝯ e ſact ꝯſue
ta et q nalib' / q ꝯſuetudines ſr̄ ſua
de ved' ut nc ut ſcr̄bit gᵃ ī terapte
¶ Circa q d' rōb / iut pot' alios caly et
duo ſac ſic duos caly pot / ſi ꝯ a et ulto
neb / ꝑo dr̄ q tn̄ dēb ſtẽ q ulcu ubiq
eſt tn̄ volug ꝑuutate ꝯoz iuſtẽ tn̄ ꝑ o
ꝑuutate ad ſtẽ uale ꝯ ui ſit ꝑtra
iuſtcq tn̄ meib' talib' arẽ / ut ſaciat
ꝑ ꝑas ꝯtutes ad mbr̄ pᵣuetre tn̄ meib'
ꝯſ ī ſriātib' cor iuſtcq crocu ut
ꝑas ducat ad cor ¶ Mo d' tn̄ malag°
eſt ī mbro ꝯſuſis / aut ī mb° ī ty̆ uob
oʒ tn̄ meib' alterātib' mala ꝯ ꝯoz / ꝑ uīs
te meᵃb' ꝯrab' eib' / ut ſaciat pᵣeuare
ꝯtutes illas meaꝝ ad mbra ¶ Kedua
ru tn̄ ſaciētu petrar / q da ſaciunt hoc
ꝑ eqlite ſeu ꝯtute eoꝝ ſic arẽ / ꝯꝑ iuſ
teq aly arctu tn̄ meib' talib' eo ꝯ ꝑ eſtẽ
uiat ſaciedo pᵣuetre q no erãt ī
ſriādo ¶ ſʒ d' ꝯb noue eſt melig tn̄
illis meib' talib' iuſtẽ meᵃʒ ralias pe
netrāns ¶ Kd q no eſt volug eſt quia
ſorte mey r dde³ mb' talis ꝯ plus
q r q ꝯrat dyſtraſia / ſit ſʒ ītetōʒ ꝯa
ny ā medīy e ita ꝯcut pᵣuettiui
ſit arctu ¶ Kueda vo ſaciut pᵣuetrare
ꝑ q ualite ſeu ꝯtute ſua ut q ꝑꝑ̄te
ꝯ aſpectu hūit ad tale mbr̄ ſic crocy
ap ꝑti hʒ ad mbr̄ cor / ꝯ no ī crocyſtib
cauphor iuſtcq crocu ut ducat ꝯtutez
ī ſrīdatiu ad cor ¶ ſʒ d' ꝯb q re poeig
iuſtcq crocu q alia meaʒ ſriaʒ cor
dialez ¶ Kdᵐ q ea eſt q crocꝯ e mag'
ꝯeub ſp̄ui ꝯ calori ī ncito / ut ſunt ex
a ꝑi ʒy rã° d' eua ꝯſ uʒ cord / ꝯ no
dur' / q ʒᵇ arr' eiq ꝑꝑe ſupta ī ſr̄u
ut letiſido ¶ Ad ꝑꝑoꝯ meᵉ q' aꝑꝑ̄te
ſaciut pᵣetrare / iuſtẽt ut ſaciat ꝯtu eb
aliaꝝ meaꝝ ad diuſa mbra ꝯ d' ꝯtiata
pᵣuetre ¶ ſʒ d' ꝯb q mouʒ meᵃʒ ad
d'ī ma'ꝯ mbr̄ ut cor al aliud mbr̄
¶ Solʒ dr̄ q tn̄ meᵃ e altãta a calore
uro / ꝯa ꝑꝑe ꝯ ꝑꝑia ſorma mouet
ad tale mbr̄ / ſʒ mbr̄ ea trahit
taq' ſibi ꝯſorme ¶ Et ultorib' ꝯꝯe
ꝯuit aunt pot' aliu caly dicẽb' q

ꝯſuetudines ꝯ ſp̄uade ve ne

miscentes medicinas que est vehiculum operationis in penetrando mala quorum tamen propter sui subtilitatem non moratur super membro donec compleat sua operatione. Continuo et autem ei miscetur aliquid quod virtutem eius suspendat et faciat manere super membro, et ab eo quod [illegible] conveniat. Quoniam sicut operationis sunt balsamum ad miscendum cera et reliqua ut tempore sufficienti tempore retineat quousque sua compleat operatione. ¶ Secundo quod dicit ... medicine calefaciendo sunt vehicula virtutis sicut balsamum et aqua vite, tamen propter subtilitatem sue substantie cito evaporant et resolvuntur. Ideo semper miscentur aliqua infrigidantia et ... cera cum evaporatione. Dato quod ille non egeant ... sicut cera miscetur balsamo ut dicitur est in textu. ¶ Modo quod reperiuntur ista nomina: balsamum, xylobalsamum, carpobalsamum, opobalsamum. ¶ Balsamum proprie est arbor. ¶ Xylobalsamum idem est quod lignum balsami, sicut xyloaloe idem est quod lignum aloes. ¶ Carpobalsamum idem est quod semen balsami. ¶ Opobalsamum est liquor balsami. ¶ Et quando ponitur balsamum communiter intelligitur oleum balsami vel liquor balsami.

Res que diminuunt [repletionem] ... competit ratio, autem ponit tamen attendendas in eius malo ... quia mala [illegible] est extra ... Ponit igitur tamen quod ... evacuandi est et quod non. ... quod intellexit tempus conveniens evacuationis, aliter intelligendo omnes causas ... rectificationem ... evacuationis et duo facit, autem quod primo ponit tamen doctrines quod in qua evacuandum est, non ... ad partes evacuationis ... vel ... vel aliter ... non ponit tamen ... doctrines ... ad partes evacuationis. ¶ Secundo ibi: Omnes ut illius cibus. ¶ Prima in duas, primo ponit ... doctrines quod est evacuandum et quod non. Secundo ponit tamen doctrines ... evacuandum est. ¶ Secunda ... Omnes competenciam ... primo ... conveniunt omnes ... in ... quod est evacuandum et quod non. Secundo ... ibi: [illegible] et secunda: Hec narrat. ¶ De primo dicit quod res que diminuunt ... evacuando sunt ... repletio ... complexio et ... conveniat ... sicut ... natura solum ... non ... solvere quod ... solvere super ... solvere ... et ... contra ... etas et tempus et regio et dispositio ... et consuetudo evacuandi et ... talis vel talis. ¶ Secundo ... demonstrare idem est quod ostendere seu indicare ... a tali ... demonstratio ostensio vel indicatio et indicatio ... Dicit igitur sunt res a quibus sumuntur indicationes seu demonstrationes quod evacuandum est et

quod non. ¶ Secundo quod ... istas res ordo est in indicando, ita quod quedam prius indicant super evacuationem sicut repletio et virtus. ¶ Repletio enim prius et directe indicat evacuationem, tamen in ea prius ordine ... ¶ Virtus vero indicat evacuationem in quantum ... vel dissentit ... ¶ Alie vero res secundario indicant evacuationem quod non ... mediantibus predictis, ita non indicant super evacuationem nisi in quantum significant super repletionem aut inanitionem aut super fortitudinem aut debilitatem virtutis. Ideo alie res non dicuntur indicantes sed ... ¶ Omnes repletio indicat evacuationem, quod non ... sit repletio ... indicat ... evacuationem ... contrario ... ¶ ... est ... ¶ ... sit repletio sit magis quo ad vasa quam est repletio ... in quantitate ... Avicenna primi Canonis ... ad ... ut ... suffocationes et rupturas venarum ut ibi dicitur evacuandum est. ¶ ... est si humores peccant in qualitate et non in quantitate ... corrigibiles sunt alterando et non evacuando ... Avicenna ... alteratione ... ¶ ... si peccant humores in quantitate ... et non corrigibiles per solam alterationem ... evacuando ... ¶ ... predicti ... quod ... alteratio ... corrigibiles, humores peccantes evacuandi est. ¶ ... virtus fortis indicat super evacuationem, quod non ... debilis ... non ... evacuationem ... non est facienda, vel quod fortis ... in parte ... sit fortior quam in ... in ... motus sit fortior quam ... evacuandum in parte ... Avicenna ... corpora ... evacuandum ... iuxta illud Avicenne ... digesta medicinam ... est ... indicat super evacuationem et rectificat eam ... evacuando ... permittit ... fortis ... permittit ... debilis ... Avicenna ... virtute ... ¶ ... quod fortis virtus indicat super evacuationem

precepto ea permittit fieri ad presens quod non que
instantem etc. Dico quod si in sanitate non fiat
evacuatio licet non est multo fortis virtus sed si licet est
quod non est ad hoc repletio cum propter debet evacuatio
sed si ad esse serviunt ea facere unde. Consequenter dico
quod si in principio morbi non evacuavit licet non est
multo virtus fortis sed si licet est quod non sit alia
ratio contraria ad evacuationem ut dispositio et digestio humorum
etc. ut patet aphorismo allegato. Digesta medi-
cari et movere non cruda etc. ¶ Quinto iuvat unio
vero sit solutio ventris super ventris solutionem
quod non etc. Et preterea evacuantes quod purga
dederunt una me... dat alia ut completa
fiat evacuatio. ¶ Sexto arguitur sit fluxus ventris curare
fluxum generat quia ... et ab aliis
16 [?] capitulo de cura dicitur modo. ¶ Septimo arguitur
quod una non evacuat aut in parte evacuat licet
tamen et medicus ea iuvat et evacuationem complere
generat etc. una non evacuans fiat ex aliis
ut patet capitulo de cura sint dandi in qualitate
fiat etc. contra ea aphorismo 19° in aphorismo 20°
Ea que oportet educere fiant aut ... aut aliis
plus movendo que solo ventris vel expressive
et facta est vel purgativa adhuc fit ... pre-
sit et facta est vel generaliter et facta completa et perfecta
vel diminuta sed aut purgativa adhuc sit licet
super ipsam facere solutionem aliam potest intelligi
duplex cum una voce constringendi cavet ita quod
constricto sit sub intestino alio voce augendi
ea. ¶ Sexto notato sit ... quod licet si solutio
ventris expressive et facta est complete non est
licitum super ipsam seu statim facere aliam
solutionem cum farmacia. Patet quod expositio contra purga
per farmaciam solutionem mediatam est a superfluitatibus
generat non expedit cum farmacia facere aliam solutionem
ut removetur. ¶ Tertio quod si solutio ventris ex-
pressive et facta est incomplete seu diminute
tamen est iterato solutio ventris ut per solutionem
compleatur. Patet quod ut dicitur in ... aphorismo. Que
relinquuntur ... in morbo post crisim etc. patet
etc. per ultimam rationem adducta non quod non evacuat
non evacuat vel complete evacuare licitum est
ad evacuationem complendum generat etc. ¶ Quarto quod si solutio
ventris purgativa fiat et interim sit ... con-
gestio licitum est super ipsam cum farmacia facere forti
alia solutione facere. Patet in differentia in qua materia
est multa et in motu et tunc contrarius
et in ... notatum est virtus debilitate ...
... quod materia est multa ne ... sumptum
constringere ne ... etc. ... fiat

notatum. Sed propter ea evacuatio cum hiis quod constringendo
[ma]gnando corrector confortat et fiat constringunt
sit sicut mirabolani usti in siropo cum aqua
rosacea vino citrinorum et reubarbaro usto mirabolani
et similia et sub ista intentione non loquitur
autem. ¶ Quarto quod si solutio ventris purgativa
fiat alia vel ab arte donec fit unio
vero et super ipsam facere alia solutionem
cum farmacia forti. Patet per ... super
evacuationem quod ... debilitat virtutem. Patet etiam
per precepto non possumus ... ante ... per solutionem
debeat complete sed ... non. ¶ Quinto quod si solutio
ventris purgativa fiat et lenitive licitum est
tamen aliquibus confortantibus ut suppositoriis et
clisteribus lenibus solutionem. Patet quia operantes
sunt etc. expedit ... lenibus ad debite
evacuandum quod notum est. ¶ Sexto quod si medici
... sit quod prius evacuatio non complebitur sed diminute
fiat licitum est ei cum farmacia complere. Patet
per ultimam rationem adductam. Patet etiam per precepto exhi-
bita farmacia sicut innatum ... non ... leges
etc. ¶ Ad rationes in contrarium patet solutio quoniam eas
probat. ¶ Hec magis etc. ... de productis
... quia ad eis fiunt in duratione
et per ... in qualitate ... in specialitate ... varietatibus
... dicit quod cum licet quantitate sint ... signi-
ficatione ... secunda et evacuatio prohibe-
bit eorum. ¶ ... quia ... potest exponi
aliter. Secundo ... sit sensus quod si licet sunt
signa significationis ... intentionem etc. quod dicat
quod si medicus intendat curare et licet debere
... et repugnet vel plebs ... et fortis
indicantia prohibebitur evacuatio. ¶ Tertio potest exponi
sic si licet sunt contraria significationis propter
precepta ab ... morbi etc. ... tamen si morbus
sit malus ... medicus ... indicet esse
evacuandum si licet debere ... et repugnet
prohibebunt evacuationem et sic licet exponi ... est
est quod ... tamen sit debere rebus a quibus su-
muntur indicationes ... super evacuationem cum
licet ... stat quod per illas sit una alia ...
ut ... morbi a quibus sumuntur indicationes con-
trarie. ¶ Quarto potest exponi ut videtur ad ...
... quod vellet autem dicere quod si una indicatio
significatorum indicet esse evacuandum et alio vel
plebs ... contradicat prohibebitur evacuatio et
tunc in ... autem sed licet exponi quod in
... debemus attendere ad unum et ...
te ... significationum. ¶ Quinto potest exponi

¶ Sequo sic / q pdta vb hut gia phibe(n)t
euoz fieri sic ex ta i plo, gia vacuitas
et fortitudin vtut gia(n)t d(e)bilitas q
dlio phibet euoz / ¶ Sz q(uod) expoi sic q
tu gia sigificatoi q sunt existe d(i)te
sunt sz actu phibebut euoz ¶ Vacui
tas itaq / sumit i spali expe(n)e quo abusiue
i bus su(n)t i ducto / et d(i)te sunt s q d(i)te
sz ille reb / i xo et sic debit / et za to
plexia q(ue) / pter phibut lcdo luaz / ¶ Se
cdo dic notad q vacuitas i v(e)nalis
sp(ec)ial(iter) quod cu sit reb apt naz indi
cat applio(n)i sig et no sibi / tu q sibi
no gict euo s plet(ur) phibebit euam
¶ Seo(n)d q sic i pleto est dux / q(uod)
vniusal totiq corp / et q(uod) ptiu ut d(i)tian
mbri / sta vacuitas e dix / q vniusal
/ et q ptiu / vacuitas vniusal phibz si
euoz vniusale / ptiu no phibz si euoz
ptive ut in a si dls sit i pleta simstom
a fuanitq ~~stom~~ sm / dz si euo asto(r) z
no alicpe / gvc p(ro)messile a aos auct reb
me i iucte sit mee appate mbrir / q
a d(i)timat mbris euanit ¶ Tro d q va
cuitas e dup(lex) / q e vacuitas hi v pleri
tudis a u v(e)nalis sp(ec)ial(ite)r huors / q
e vacuitas v(e)nalis spontib huors
/ sine cu corp hcat na le q tez et huor
sportoz sine iniq hcat no e cuaind de
xxse / s i p(rim)a e custod / et i za i plen
di corpz ad nale q tez ¶ Qrto d q lz
vacuitas d(e) pse phibeat euoz / d(e) pariub
ty state vacuite i v pleitudis faciq
euoz ut huors fluxus phibeat adp
tiai gust / et hoc volut ga zo d(e) i
geio sanitatis ubi dt q multo no stata
plectora corp faciq euoz / hoc ig ert vo
luit go vigs acutors sup io colis flantib
egnes flomab ¶ Qito d q dissa corp
pt esse tpx sz i plo i vacuitab / et disso
lue(n)d / sa i d(i)lrat euoz / sza ea phibet
d(e) pse / sed et y dyma ut ea i d(i)tat uet
phibz si quz gscitu ea si ut paulo aj
diy est fac d(e) iterac ga ¶ Et sic
ut quo d(i)tu e sunt i ducto / et dic
ac ¶ Sexto d q debilitas virtu tiq cap
tu vtutu phibz euoz / tu itero meti
sit custodie vtutes / eo q cuq itero
est custodie vita / cuiq custod(i)a fit p

vtutu custo ez ut tollit q teapte / ¶ Qu
go euo d(e)bilitat vtute no e fieda euo
i gravit state d(e)bilite vtutis ¶ Qnd q
qui z i tm plus elig ant d(e)bilitate
vtut q diminutte euoz ¶ Sed q d(e)fus
vtut est dux / quid sant i v pabilib
/ et quida i v pabilib ad pm defsiy du
cit e i euoe a no ad ry ¶ Qrto d q amit
timit ardicz st vtutes volcb q
euoe magis deag duc ad d(e)fey vtut
spi(ritu)s et motiei q ad d(e)fey alias vtutu
/ eo q cuq vobore i ugiib nalibq mag
egeniq q volat alias vtutu ut p z p
ga q teapte / sed magni ty d(e)fey ali
as vtutu no deg corp duc ii magna
urgeat neitas ¶ Qnto d q ista lra eu si
ducia sit expoi du / seus ut p i rem
norosany i telliat d(e)bilite vtut et
tu est spus cu habuing fiducia sue
cedi vel novaise s d(e)bilitu vtut
q suple ex euoe acidit ¶ Sed sz pot
expoi ut gire noruosa i telligat
vehemite morbu aut vehemite do
lore no donte i ducias ut fiat euo et
tu dz expoi sic tu habuing fiducia
succedi vel noruose ut moro tal
actu si acidit suple no dab i ducias
ut fiat euo / s(e)c(un)da expo verica ¶ Exp(o)s(iti)o
q(ue) / Sunt ouit quo eu i d(u)ca euaudi su(n)t
a q uene dic q q(uan)to calia et sicca phibz
ab euoe a pr ssa et humida no sup(er) sp
calitate notabile aut d(e)bile ea hus
ab ea s euoe phibz / i calia vel et humida
fac(iu)nt et fortit(er) faciq euoz ¶ Qu ut
q(uan)to calia et sicca phibeat ab euone
/ et ar q no actz aut zo pi et by
d(e) vigs sanitate qui docet vig corpa
calia et sicca p euoz huors tolli ¶ Sed
ar sic q(uan)to ca et sicca multicat hu tolli
euoe cpetez q no phibz ab euoe dub
sz p gfortate ei ad illu huorez
¶ Qu ad / ut q(uan)to fria et hu phibeat
euoz / q no ar q(uan)to fria et hu multi(pli)cat
huore fleg(mati)cu p gatoe cpetez q zel
ay pz p d(e)bilite calors et ghenria ad
illu huorez ¶ Sed Joh(anne)s damasc(enus) pbat
q cova q sit post sexagita anos
no sit flomada s fama da / sed illa
sit fria et hu q z dey a fluy ¶ Qltio
dic / ut q(uan)to calia et hu facilit et

tra

9tm lt

tram

tra

9tm

9tm

9tm

fortius sustineat cibos / quia non agitur talis
quoniam est aerea resoluta et evaporatur. Consequenter dicit
amicus Plinii cuius (?) patet in pueris qui sunt calidi et
humidi et cito resolubiles. Ad partem oppositam omnis
est amicus. ¶ Ad solutionem notandum quod cum amicus dicit ali-
quam rem dat ipsam complexionem cibo et intelligit
aut omnibus complexionibus calidis vel non omnibus complexionibus calidis
sed indicat ipsam innominatam. ¶ Notandum quod quando modi-
ficat quantitatem evacuationis non quia plus debeat cibos
cum sit rebus naturalibus sed quia in aqua hoc est replere
ad sit magis copiosa generatur cibus quam talia.
¶ Ex his notatur sit prima questio licet in ulla hoc dicitur
se gerit cibos in asserit replere / patet quia compositione re-
pleto est id cum perfectus (?) obedia (?) cibos.
¶ Secundo quod / statura repletione / aliqua quod fortius
sustineat cibos alia / patet quia complexio cum aliqua
hoc virtus est fortior quam alia sicut exempli gratia
cum hoc calida et humida propter magnam copiam
spirituum et sanguinis virtus est fortior quam cum
calida et sicca quod fortiore sunt sustinere
cibos. ¶ Tertio quod / complexio calida et sicca / re-
gulariter complexionibus aliis cibos forti / patet quia prima pro-
batio ipsa est apta resolutioni et debilitati valde
de propter humorum subtilitatem et spirituum / non for-
tis cibos multis resolutiones et debilitatis sequuntur re-
gulariter sicut non dicitur in tali: hoc ¶ Et talis
est apta inflammari et sitire (?) quoniam est, scilicet quia
complexio fortis est cibos apta inflammare et igne-
[illegible] fiunt fiat cum farto forti sive cum
flemma / non propter si fiat cum / forti farinato
cum forte fartu sunt plures et calidis et perunt
est per ipsum corpus calidum et perunt apti inflammare.
¶ Et flemma propter contrariam caliditatem humoris
quod facit, evacuando sanies qui est frumentale
erit apta inflammare corpus. ¶ Sexto
quod calida et sicca non omnibus complexionibus cibos sed
indicat eam debilem innominatam / quod quarto ad partem
partem patet quia complexio aut superfluitatem calida multi-
tudo cibus consequitur / quantum ad secundam partem patet non ex-
quo non omnibus complexionibus aliis cibus sed complexionibus a
forti cibo hoc indicat eam debilem innominatam.
¶ Prima instantia / quia in hoc calida et sicca cibus est
fecta cum lenibus solutis sicut dicitur gero (?) de
regimine sanitatis. ¶ Tertio quod / non regulariter et econtra-
rie forti cibus fecta est in hoc calida et sicca / patet
in calida et qua humidat fimora (?) una ad aliud
magis et innuit pectus. ¶ Quarto quod / sicca frigida
et humida habitus debilis caliditatis humida quod
est nimia humidus mollia et lapsa regulariter
complexionibus a forti cibo / patet quia ex qua nimia

humores mollia faciunt resolutionem est / ex quo est
debilis licet caliditate / virtute licet debile quoniam
non sustinebit forte cibos / licet quia complexio
fortis cibus multis resolutionibus et debilitat virtute.
¶ Ad rationes primas duorum dubiorum patet solutio per
hoc / non dicitur quod in hoc calida et humida et
frigida et humida non omnibus complexionibus cibos sed sunt
complexionibus calidis tantum sed ut in aliis fortioribus
potentibus ea amplius tolleraverunt. ¶ Ad secundum
argumentum dubii sit prima questio licet / complexio calida-
tiva calida et humida complexionibus forte cibos
/ patet hoc de pueris qui cum sit calide cali-
dae et humidae propter teneritatem membrorum et nimietatem
resoluendi et augendi / non sustinent for-
te cibos. ¶ Tertio quod / quarto calida et humida naturalis
forte sustinet cibos / patet quia propter magnam
quantitatem spirituum et sanguinis / virtute licet forte
potentes tollerarunt forte cibos regulariter ali-
arum complexionum. ¶ Ad rationem huius dubii patet solutio non
dubium / quia licet complexio calida et humida non sit
aerea et resolutio / multam tamen habet quantitatem spiri-
tuum et forte virtute quam requiritur / ad primum
dicitur quod amicus habet locum de complexione humida quae multa
habet humiditatem in membris et non habet membra mollia.
¶ Sequitur alia litera / autor qui in diversis evacuandi
sunt ab humidis corporibus / ita tamen facit amicus
primo ostendit quod emaciatione et raritate sunt
indicanda / secundo addit quod causa carum (?) debet consequenter
primo ostendit quod a pinguedine sunt potata
indicanda / in secunda et ille / in tertia super quod
¶ Dicit prima dicit quod humido macrum complexionibus cibos
et ille raritas ea complexionibus propter ciborum
nec spiritus resoluuntur / ¶ Subdit quod ille est in
regimine debilis et macrum humorum multam
colera rubea mixta sanguine ut ei blan-
diaris et non ipsum evacues et ut cum
nimietas cum quantitate bonorum sanguinis dicitur / declara-
to ad fortes et humiditates quae fortasse
ex tali regione [illegible] sunt humores
quod dicitur aut fortasse cum facies cum for-
te ad tollerandum cibos. ¶ In secunda dicit quod
ille est ut non sibi ausus evacuare ipsum
qui constrictus est spatium conveniente quod dum
potest absque cibo dispositio. ¶ In tertia ostendit
quod pinguedo super complexionibus aliis cibos
propter ciborum nec dominetur frigiditas et nec
est caro comprimat venas cum eas naturali-
ter incidit et sit frequenter calor suffocatus
aut est ne superfluitates prima ex-
pressio ad interiora expellat. ¶ Notandum

no de auenzoar q flomit filiu suu 2o aut 4o anor

p° q marics cplexis a forti cuoe pp paucitate sgui et debilitate virtus. Tercio q illud dan aucs. Et sr. 1 regio ucs qtz vitate d' quoliz alio corpe i quo mala humor hundat na qlz tale corg oz v'gere v'gie qrio humori malo. Quod q macer hus ha bitas cove rubicc i sangne no e forti cuoe cuandg cu paucite hcat sangis i spuuz ip quib virtus debilitate. Quod q i° q expsuene pars quiet no est cuandg pp q no uluit suppflnitates purgacoe egetes. Hgore e vin suppota q u hcat mala gos i aliquo pcor imbus duc no vita mala v'gie q.n ad sepius no nales. Secund q piguedo suppflua cplexis ecf a forti i magna cuoe. Fumo siour e ne suitab ducti cor na piguedo fu pt i hu i fortis cuo nulu i suiat i io nonc e ne cib sup. attiat suitab qt nor est ne facta magna cuoe i i aintib venis cuo qsumat venas ad qpssioz sepius calore extinctio. Et nor est ne agitat humorib i qpssi venis humores pura expssios pellat ad i noua nobilia. Actiua q acf. Sue ou. quo ab actiub sunt i dicao cuandi. Et dn q mala actia sit aptitudo ad colica passione i aptitudo ad spasmum cplexib ab cuoe. Quod q colica passio pt fui gnr vacuat q oi passioe pueniut a colica il expuo humore. Alio pt fui p magnu fluxu queuit. i illo sunt hic hy apti ad colicas passioz i aptitudo ad magnu fluxu ucti fu nali sine actu cplexis fu a forti cuoe. Tamu q aptitudo ad spasmum d' inanicoe cplexis forte cuoz propto forte cuo inanunt cqsunt mbra ic est ea pdei spasmum. Et aptudo spasmi d' v'plcoe cplexis cuoz cu forti facto propto forte facturz dyssoluit et agitat humores quib agitati e fluctib ad iuuos debiles sequit. tal spasmus. Etas. Siur ou. quo ab etate sunt indicacio euandi. Dicis q etas q nodu puenit ad augmu ti cplectu aut q tusimit tunu qsumptis cplexis cuoz. Secundo unde dan auic d' eta tib sit com quia ar i oi etate pot

suppfluitas aggrari q i omi etate pt suppfluitas agregari cuo cpetere quia et dub no fuit. Sp. auic v'itat q aue zoar flomauit filiu suu 2o ul 4o anor i p flomia libauit ipm q rec. Sm opi est auic. Secundo q p° q v' glarig i etate puerili pueric i d' crepita utietz fr cuo no p° i etate pueris pp aptiue toris ad v'solucom i pp minia tenuitate inbiaris i non tes v'stauro d' i augunti cuo nulu noci. ut i etate d' crepita pp paucitate spus i caloris natur. sut. n. decrepiti sr bucca exhuta para affor sd° iq iq amplis v' Seneca. Falme feuit et io mora d' p dias i i natiua cib no ti nulu. Sedm i o q coarte i hys eta tibus pt fi' cuo ut cplat vocus sem maui pp ranoum. a vitate qui de v'glari cuoe et no coarta. Tr. por dici ad dicy q stato v'pleroe si sit fie da cuo i hys etatib quia ti e fieda q i alys robustiorib etatib pp tab dat. Sz d q cuoz magis cplibet dce eta tes. Sedm q cuoz cu fieda no i a magis debilitat etatib p tibus eo q pp qeg plus euat d' i hys nalib apprui i sangne. Hora q uit atpe. a docz i dicacoz sume ducis q tpus valde calidu aut valde frigu cplexib ab cuoe. Du' ut oi tpe anni sit fieda cuo. Et ar q sit na p° i t° tpato tri here fieda est ut pz p amplio i v'e pticle canbusin flomia dut faria coust. Et i estate e fieda pp dum cale i i yeme pp flegma i autum no pp ulam. Quod opp m e auic. Sedm p° q electi cuo v' pservatia fieuda est i tpe tpato p p ampho valletu ex uibusim flomia ucs. Tco ddy q coarte cuo pt fi oi tpe pz illud asso v'e ptile qt editai i valde acutis ut. Aliud pt dici q lz urgete uitate oi tpe possi cuo cpete q no ne gat auic dicy tn cuo i istlid e q i tpibus valde disspati no tn cuand est q i tpat. vult g auic q hora mulf natura cplexib ab cuoe sz forti. Et regio. Siue dcz aue giono indicacoy sume. i dicq v'e gio meridional. Secund q et i q to

Tertia

Tertia

Secundum

Tunc

decrepiti

Tertia

Secundum

Sit

10.m

Tertia

illu aff° i xc ptile sub came ancane
ul videt 3° cas hic potuas quenet
tpe mag estus nec i regioe multu ra
qpet eius cu ec forti facto q expoldo
et vl uc i ferendo cuat ¶ p° sa est
q° corg voe tpis ul regiois mgtuse
i i flagitiu vude p factu gsbitum
taliu e z pectu ampliq mquit ¶ ta
q° vtius e multe debil pp multas r solus
gpim z huoris a factu ampliq ea de-
bilitat ¶ 2° ea est q° i est qua pugua
z ctis lialoz a diufis na factu tra
hit huores mtus et aer calid z ex
quare i pedit eius vl laboiose sit ¶ 3°
q regio septetional multu fria phibet
z to q huores liftaru itali regioe
pitvalde quieti et qgelati con factu eos
agitat z quou s no educit ¶ tertia quor
euat° Hoc i dicatoz pume a qsuetu°
et dic q pua qsuetudo aq ¶ qui tui
magl expetat eius ay qpueto ul rqme
to / z voi q i qpueto ua qsuestus cuati
no i tu agregat supfluit° pt i qpueta
pp frequete euoz mult q° ul ti qua quid
eius magl d'lic vl plus d' supfluitatibz
agrega ¶ i moip i e aiuct ¶ ° breuit
q suppout cetis pibus vix q vtqt
isit r pleto s qpueto i i qpueto plus
i sequiq det eius qpueto / p q° exocamiq.
qsmt ledit qtbat q i qpueto ut p
illu affor z c ptile ex ulto tpe q
pueta / nouit dupi pi vtqs isit i pleto
q ut qpueta ut i qpueta d'pe d i cuari
nl aspit r pleto i q ordiat cuos ¶ d
vom p soli ¶ dut vtd pua qspictudo
euaudi phibat ab euoe / q no ar pua
qpuetudo euaudi pt corpus magie ee
r pletu ex quo no euat ql ul ¶ p pi cl.
repe° q uq uiq d'bet euari quo
ti qua q° uq i pis° cu euat e qpueta
cuari ¶ p c i e amet ¶ solos pt p° q°
het / pua qpuetudo euaudi p pe i abit
guata phibi pibuta z forte euaci / p
p pt° qpuetudo i dicat pe ee qsuada
ul paulati puntada i suus illu amph
i e ptile ectudis ulcu ar putis q°
uid i istagoi ut a i tria ¶ i w q°
pua qpueto no abite gata s gatat

q° i sig ficat sup r pletom / no phibz s
prepit forte euoz no expe s multo r
pletous q qm magi e / ulla qoi pt p°
vo ¶ alr poz dici a melig / q puagpue° et
euaudi cu lici te regib a qnarae r tetoc
aliq qpuete euois phibz euom ¶ tcudu
est i 2° q pt pua qpue° euaudi pegitur
topuctudie euois q pub eat ut q pub
ho eat qpueta aretr z ua r no no dico
q pua qpue° tur i dicat utilie euois
¶ d z as vom dd° q i e qui uuq est euata
aregete uti ta d i i ape euari s paulati
z pand pp i qpuetue ¶ arb q / pput dut
quo ab arte put eto i dicato euaudi
et d° q arb i qua fit multa euo pt arb
pucudi i tuuib e arb portitorz defcuum
homea phibz ab euoe z vltate loqdo
oib arb laboiosa phibz ab euoe ¶ nod
q amel vt q oib arb laboiosa phibz
euoz ul palee i dicat ea debe unorau
i ro e q° oib arb laboiosa ut arb fab q d
z pucudi i balucos z portitorz cef multu
r solut coiq z d'bilitat multu cef r solut
puptes gre no opz coiq euoe ul forti
euoe ¶ tertia pteca / cupiq amet point
tay doctes q euaud est z q no / ut
poit tay doctes qualit euaud est z
duo fac / p° pmittit uuy i tuouu
iul r d ad de oz aspice ut paq qlit
euand est / i d' illis exequit ibi
z° plut euacuaco / q p° d' q tu dcs pt / q
i tcro i oi euoe est quasi r d ¶ nod
q p euoz magie amel i tellit illam
que fit ab arte / i qua atted oz hab
quasi res seu i tcetos / qui eq vitate
qtitat d' euoe fca a ua ¶ nod q euo
pole diffini pt / euo e tota pbaz huor
educeb extropo / p q d' tota / eu to
i pte q titate dat i tegi q i euando
aspice oz ad q ies huor euaub q / p
hoc dut ep dui pbaz dat i telligi
q opz aspice ad pbaz huor / p hoc
dut q dic educeb extrove datur i
telligi q oz aspice colore p q debz
pici euo / z q° oib amo pt i tpe opz

est querere tempus sicut glosa in evacuatione oportet querere qualiter
enim quod evacuatur qualiter tempus et locum ad quem
rapit vel per quem debet evacuari ¶ Aut eius / ratione
de illis rebus vel in tumoribus exceptio / et duas
facit quia primo excipit de eorum contentis / primo excipit
de quibus / ibi 2um omnis preter ea / prima in quod quia quinta
facit quod dictum est 4o contentis illarum contentorum
diminute tangit / ibi 2um et preter quam materia
eius / prima in eorum sunt vinum eorum contentorum
de quibus excipit / ibi 2um et 2um / ibi 3um et 3um
/ ibi 4um et 4um / primo dicit quod quando contenta ad que at-
tendere oportet in evacuatione est evacuare quale oportet ita
ad eius evacuationem consequitur duo sequitur tranquillitas
/ in sequela in receptaculo lassitudo / a cibus
talis aut est quia sic / aut non sequitur ad contentis
sit evacuatio in receptaculo quod vero solutus
efficit / aut sit electa recipere quod fuit procreare
... / et licet eius qualitas oportet / primo [illegible] constat
/ eius tunc utilitas non statim sequitur [illegible]
... donec sedetur actus [illegible]
¶ Secundo quod in evacuatione primo attendere oportet / ut evacuatur
tale quale oportet / eo quod ad eius evacuationem sequitur
tranquillitas et juvamentum / ut sunt exempla
primo afforismo afforismorum 2o [illegible] cerebri
... quantitas est duplex / quia proporcio-
nalis / quantitas [illegible] humor et calor vel sic
... ¶ Alia est qualitas qualis sunt
... quod humor nocivus / sive sit no-
civus sua qualitate sive quantitate / ... qualibus
id est quod nobilitas / ad afforismum / in evacuatione oportet
oportet qualitate quale ut sic evacuetur quale
est evacuandum quod nocivum ¶ Secundo quod ad evacuationem
nocivi de parte sequitur tranquillitas et iuva-
mentum / et vero contra ad eius esse sequitur aliqui
/ ad eius abesse sequitur contrarium / cum ... adesse
humoris nocivi in corpore sequitur nocivum ergo
ad eius abesse sequitur contrarium scilicet tranquillitas et
iuvamentum ¶ Secundo quod ad evacuationem humoris noci-
vi de partibus / nocumentum sequitur / [illegible]
¶ Primo vocat humores evacuandi / ut quod in digestibus
est et crudis / et etiam in corpore / cum tunc con-
tinui humores evacuantur quare scilicet non [illegible]
/ a quod difficilius movetur et ... in eius evacuatione
sequitur labor et molestia / aut quod acutus
est sua acuitate [illegible] membra per quod
transit ¶ Secundo contrarium vocat dispositiones corporis ut
quod corpus calidum est et plenum inflamacioni

particularum cum farmacum sit calidum et plenum
spiritibus [illegible] humoris evacuetur sed
tunc sic essent aut humorum [illegible]
¶ Tercio contrarium vocat farmaciam ut
quod farmacum forte est in [illegible]
aut non [illegible] quare sicut [illegible]
inducit ¶ Secundo contrarium vocat membra per que
fit eius ut quod membra illa sint debilia
quare in evacuatione sequitur labor et molestia aut
[illegible] ¶ Tertio contrarium hoc per
evacuare in regione ut quod ille qui sumpsit
farmacum exposuit se aeri frigido aut [illegible]
[illegible] partibus etc. ¶ Modo quod licet post
[illegible] oportet non in ... sequitur [illegible]
sedatis tunc ... manifestum iuvamentum propter ¶ Aut vero humor
[illegible] sit autem evacuandus / quod non autem
ipse 2o afforismo illo afforismorum / Sana humores
... nolle quod virtutes mala
... non sit evacuandi cum farmacia / sed
in [illegible] malo cibo sunt mali humores
... mali humores non sit evacuandi ¶ Secundo
sit bonum ... est autem evacuandus
... malus humor quia evacuetur
bonus ... non est evacuandus / autem
quod ad ... purgatio farmacia ita
... malum
cum ... farmacia et humores
quod ... ¶ Modo
est autem ¶ Solus ... quia
humor nocivus qui non potest ad benignum
reduci ita ut mutari debet evacuari per
... eius
... ¶ Primo quod humores
dicti evacuandi ... propositio
... / et ... solum per ... / ita
in corporibus [illegible] malo cibo sunt
corpora ... non oportet evacuare per mag-
nam fortitudinem illorum humorum cum corporibus
malis ... corporibus in quibus humores
mali non sunt tanta fortitudine evacuare
oportet ¶ Alia ... est / quod oportet quod per digestionem
humoris ut habetur 2o afforismo illo afforismorum
digesta medicari ¶ Alia ... est
... oportet / quod ... solet ...
oportet quod paulatim et non ... sic habetur

ex illo affo° & ptis eminus
empiri aut ydropici fruit. Similiter aliqui di-
co q cuct ploru hente. Ad punctum
2e ronis tu dicis famia ua fecit bo̅
humore &c. Dicendum q verum e ubi na vigilat
q ret bonum humore 2 no pmittit cu
trahi si mala dimittit tali tm piens
ab eo. Expoueruni 2 ca videns q tu fac-
tu gt nat eferuitat no sequitur mala sed
est bonu humor eua. Et 2m quit tangit
2a iterum. Dicendum q 1m iterus e genita ptis
ad q d'tlat in illa euari d3 p pte illa
q rapit sic in fameb nausea d3 euacuari
p vomitu. et ma mordicab venire, velut
in quib solucoe venit. Secundo q icuse
que o3 pte illa ad q rapit 2 d'ilat m
2 ad illa ptem ea euacuare. Sed hoc gl
stat auct e 3° d'igens partes qui pt
q ai ma rapit ad vias urie d3 euari
p vomitu 2 cu rapit supius ad stomachum d3
p secessu euari. Quod solus dicendum q i raptu
ma ad aliq pte pt esse dupx iterum
vna eis 2 alia dimpso. Sed ut mbru
ad q rapit ut e mbrm p q dec ma
q̄uenit euari ut e mbru p q no d3
et no q̄uenit ma euari. Ergo
si ma rapiat ad aliq mbrm p q dat
et q̄uenit euari 2 i terio fit eis sola
d3 q illud euari p3 q gito p ipm facilius
2 pluprius euat. 2m q si ma rapiat
ad aliq mbrm p q ira d3 2 q̄uenit eua-
ri dato q iterio sit eis no d3 p illo
euari. go no est a sicut ex ypo. pro
affo° illo affo° 2 cue dicitur apt.
2° go q si iterio sit d̄ maro no d3 m
p pte illa ad q rapit euari. yo ad
pte diuisa diuidi 2 diuiti. Ista gg t
ductas et alta. 2a go q3 ̄utate
supposito q mbrm p q valet q̄uenit
euari ma no sit lesu p̄ ung
lesoz tica 9 d'euoc p ipm supposito est
q p ipm ma possit deu euari coy
in multa et grossa exp ib i gibo epa
tis. no d3 euari p vias urine q no
poss p eas aduri. Et 3m quit tangit
3a i tutom. Dicendum go dit q 3m iterio
est q̄sidare mbrm p q dec eq̄uedi
ma. Sic q attendes est q illud mbrm
habeat vtr apptu adimbrm aquo d3
euari in et io i epimi bg epat flomia
baslica dextra 2 no repshica dextra
vns si error puerit nulli quale illud q̄uz
se in temor i noc. Ex quo q ita 3m
iterio iterio e q̄sire in mbrm p q d3 euari
in. Sed d. qs q̄ ista 3m iterio no dit
a 2m tu 2a iteri q̄piz via p q d3 euari
in. Dicendum q hec 3m iterio differt a 2m na
2m respicit raptu ma, dotendo elige m-
brm p q d3 eq̄di ma ex raptu q fat
ad ipm no q̄sido an hcat vtr apptu
ad aliud mbrm ut no hcat. Sed 3m
iterio no respicit raptu ma ut dotz ex
raptu ma elige mbrm p q d3 euari an
dato q in n plus hicat raptu ad vnu
mbrm q ad aliud hec 3m iterio dotz
elige mbrm p qd euanda e q̄sido an
hcat vtr apptu ad illud mbrm aquo
d3 fi euas et an sit ignobilis corcl
Sed 3m iter° dit a 2m q 3m magis q̄sid-
dorz mbrm p qd d3 eq̄dui ma q 2a
na ex 2a sequitur q si ma rapit ad i fio
ra euanda e partes i feriores sed
no ptes i feriores sit ples sz vie vrinales
2 vie secessus vene emoroydales ut
nesciung d'tiate ex 2m itera p q ystand
priu d3 fi euas. Sed 3m iterio magis speci
ficat hac pte. Corpus q hec 3m iter°
q̄cludit i se qm q̄decet. Sed q qm
d3 attendi 2 q̄sidare ut sua mbrm
p qd d3 eq̄di ma. Secundo e q mbrm
illud hcat vtr apptu ad mbrm id
aquo d3 fi euas et io i morbis epatis
flomia 9 baslica dextera 2 no repshica
et io e qm ex flomia repta qm sic
no ualeret na no aepha ca no hcat vtr
apptu ad epar sic baslica p flomia
repta aut no euat q d3 euari aut
si euabitur quale eq̄ebit itm age flo as
q inde sequitur virtutis debilitas. Sed
q ista p auczoar qui aly i morbis
epatis dotz flobare vena q̄nez i repta
Dicendum e q dey a q̄tz vitate v iterio
e ipm euare 2 no diuti. Sed v iterio
esse diuti mag q e i repate a i ptibg
et i ru statibg ut ft i qbus flobre vena

no lquite vnu appetit ad cpar gut dorz
auezoar. Text oz. Quit pot alia gdicoz dub
q oz ut mbri p q dz cuari ma / sit igua
bilis illo aquo dz cuari ut m no dicta
gtha ad id q e uobilis et ca q iniquo
ri ist tori si traha ad iguobilis qua
aduobilis. Coz pptea / Quit pot alia gdicoz
ducs q pp oz q m cuet p pte illa p
q na ua lr opans ca cuat taq p pte
sibi gpna z colligata sit mbra vric tol
liga gibopitati cpat z i tesra grauitati
Cy nod ut lgua sit sup q ma gtitai
gibo cpat dz cuari puias vric si sit
multa z gssa illa i hoc tatu pp sctura viaz
vric no poz ma p eas eduri z io edure
da e p i tesra sit si vlcza ceut i dutt
vys no cet educeda ma. p ea no nimis
door sequet. Text tij / Quit pot alia gdicoz
ducs q gtit q mbri aquo pelli ma e
ipiu met mbri p q dz si eus Si g i
illo mbo sit egritudo uetus aut recens
pp q timed sit d fluxu huoz / p ipiu
no si huores cuandi si tuspoucdi sit
ad aliud mbri p q posset gcut cuari
Nond q ea dicta e notatu q poss gti re
ptile patien et h it alias e maxia
ta diuandi huores ad alia loca q re
i passioibq vrin aureb pcipiut mag
vaiuitu q sectissit. Text est / Quit pot alia
gdicoz ducus q gtugit q pp suph aliuaz
huoz tunc egritudo i mbro ad q thiut
huores pt eu fit lutq huor ab oculo
ad gula / qn tunc ne supriciat suffocati
et ido talm huor lutq suauit z pau
latie si det. Nod q qn ma e habudas
no est thcuda i mouenda ad locu pcru
lopi sit i paribq octos no e trahe
das ad gula. Pcuedo vetosas subincto
uel subito trahcda est si paulatiugi
tiore suffocatcs. Nond q ma q cat
i fluxu ad ocly gcut trahi pt ad gu
la i tellido p gula pte eig q obi / taq
ad locu expulsiois tu gargarismatibus
z plibq / si tamed est ne subito multa
traha ma / ua ua no potuit hautu i
to cuare maz / poss p cana ad pluroz
fluc z suffocare / aut poss fluc ad
muspulos gulez face squiacz paula

tie q oz cit trahcda ut na ci duct
Tra qz / Quit p q da psic d'clat q da
dry sun / dicitur e cui q si i aliquo
mbro sit egritudo antiqua a recens
no si pid cuerndi huores si ad a d
mbri tuspondi / d'clat q hoc p q daz
plies ad operaces ne / ducs q ua
pleq tali opando cuando no
pte q gpicuit z hoc fit ut a isto at
mbro egrotu / plerq est ua cuat
et diuat huores ad pte loginqua
z eta z vinaz diu aquo loco veni
at ma / sit eu a capite cuat ad ani
aut crus aut pede, no eu pcto
sit ay ma veiat a celbro aut ab
aliq ventculo. Nond q na multu
tuspot mebri debile i egrotu uet e
uat p ipiu si ad pte logiq ita ut
diu sit aquo loco ma d'pendat
z hoc no fat na q mitez z gestez
hcat / si pcepta nota ny ruis mbra
expellit et derivat ad aliud / ut q
to pole est autet notu ylliq mbri
aut hc fit vmcorata ali itelligetia
no evrate p an i z methar toto is
si ty mbra alia ceut fortia z repelleret
vet apc maz expulsio fict ad illud
i p illud mbri debile z sic augetur
eius passio. Nod q p vetrculu no
itelligit ventrcilu cerebri si alias
tori grauitates q velit dicere q qu
na diuat maz ad pte logiq diu
est. ut ma veiat a celbro ut aliqua
grauite tori. Text vm / Quit taut eam
iterum / h duo fat / po fat q dry e
io mouz diu / i zo et sic / pa i d
po dat regulaz d' hoc cuandi i morbis
tarti d'ma diffusa z dispsa p totu
zo dat regulaz d' hoc cuandi qu ma
est i vno mbro collecta / i zo Cu aut
huor / pa i duab po dat rez d'hoc
cuandi i morbis cronicis / io i acutis
/ i zo Oz et i acutis / p d i d / po sit
q dry est / zo remittit nos ad aliu
locu addedo alia / i zo et tu q
/ d' p d dit q pd i tertio est hora

cuois ius' · ua. G. peutiq dic q i tem-
tis morbis p cuoc ficuda matato
tuy et michil aliud expectand est
¶ Sed q uotic hoc seu tpib cuandi
est du x/ ¶ a eustia tpib vtib a e
illa qua stimq qy cuand est et qy
no · et 1a uo het expecte v bub uoi
ati i py° cai / d' qbub daut tteb
v sub · Avb etab et vtib i v gio do
fora / no et pmotho · v pleta tpb
et aer · het sit peusada mete pur
gac volcti ¶ alia eustia tpib cuan-
di ptir / qua stimq q tli al tli tpe
mor' e cuand / vn stito q i mor' gt
cua / adhuc oy stic i quo tpe mor'
qpeit ay i py° ul i augtaret / et
h uoti uo het expdit v bub / h
expgeb digoib et i digoib / et sigb fuo-
stati et quiet me / multimb et pam
tati eiq / et d' h at uoti lo' hit amit
¶ Sed q ta hie mety i cuaoe dz qsite
hora ptive aet est / q medicq dz esse
imitator ne / no ua ipmb opatoibq
eligit sibi tale hora / no cui i lauli
est cuat humore u' qy digestq e / ut
sunt ex · 6 · affo x° illiq affo ; eg
tudibq qbustiq i capictibq v d' q ua
p° digecit / d' in didit et sepat uotiu
/ plno expellit / qr q det esse pmeto
fare ¶ Sed q het dco tuy pt expoi
dur · no · tu ly matato / et tt e sbub
q i morb cvamit ut qcui fiat cuo
h cvadicatia / dz expectai matato
tuy / et michil plus expectand est i
pg matacoy u' e aliq plus expectand
¶ o pt qpoi in ly eg tudibus i mit
h est seusq i egtudibq cvamit matato
expectai dz / ¶ ; qt q i ha pouq
iacit dz expectai matatoe ¶ Sed u
q amit uo dic het alia · addeudo
q i alyb morbib uo deat expectai
digo / h add' uoud q maxe i cvonit
digo expectada est / ¶ duo p° q
ipoz ma · cu pt grossa et difficile mot' /
est valde i obediens et cuaci i cepta ·

¶ ° qz ipoz ma cu pt qcta uo valde
molestat vtute ita ut velict eiq ex-
plsioz afferet an digoy / et io i cib
maxe expecta digo ut fiat cuo
go i cib ut fiat cvadicatia cuo / expt
ta qpleta digo / ¶ yarit no · ppotib
tab uo expecta digo / aut si expecta
no tata qta i cvonit ¶ Et tu q d / ut
v ut' ut nob ad alku loru / addedo alia /
¶ et dic q tu ta stimpsi q pt matato
et subdit q aliq cuatucb et p g matata
toy tu deb i cvonit morb d are i poti
subtiliatia pt aq y sopi et aste / et seim
im ¶ Sed q exta d' vtutibq mistra
tibq hitu est / q matuato sine digio
i uscitio uo e aliud q ppaco humor
norum / sine ptale ppacoy humor v duct
adbeiugniui sine expulsioe pet ¶ Sed
q amit i hyb vbib v ddt caz qre
i morb cvonit q facedo cuoy / mq debz
expectai digo · q i talyb morb / ca e pi
eui p digoy uotmq humor uo v ducibilis
ad beiugnui expulsioi pet · pi q i illib
morb · i qubq humor e i mag' expulsioi
i cepti / mag' dz expectari digo / h i cro
mo morb humores qui sunt ipoz ca / st mag'
expulsioi i cepti q i talyb morb / go et
¶ Sed q i a pb et aliq cuatucb pt ex
pdict / ua si i cvonic morb dz pcuoe
ficuda expectai digio et subtiliatia
pt digeuda · i morbis cvonit / tu ipsa
fiat ex ma grossa eq digo fit p subti
liatoz ut pz ex p alleto · ca / sequit go
q i morb cvonit ay cuoz dut i poti
dae subtiliatia pt aqua y sopi et aste
i tqum / h alios aste e spes digam
et seimiz sic galiob ut an · Feu tamu
et plinz ¶ Sed q i a lra post matato
pt cu duobq qpoi ¶ p° pot qpoi tu ly
cuacb / et e seusq q aliq cuacb py ma
tatoy tu debeb t biud i poti subtiliatia
et tt lra cla est ¶ o qpoi pt tu ly t biud
i poti et e sbub q aliq cuacb tu deb
t biud · i poti post matuatoy subtilia-
tia / ¶ et h hat expoy · A · cvb uic i mut
im' matuautia subtiliatia et cuautia /
volcb q matuautia · ho sit dada d' in sub
tiliatia et vltio cuautia ¶ Sed quo i punsit

replleret

al' qpoi

¶ Dum

¶ Dum — mat(er)iarum (margin)

Du(bium)... / utr(um) subtiliativa debeant dari an ma-
turativa dum sit materia / Et vi(detur) q(uod) debeant dari
an maturativa sit / digestiva in morbo cro-
nico debet dari an maturativa seu digestiva
s(ed) subtiliativa s(unt) digestiva in morbis cronicis
ergo subtiliativa debet dari an maturativa
ad o(mn)e e(ontra) d(icitur) q(uod) sic. Bor(b)... ergo in morbis cro-
nicis sunt corpora grossa vel dura que requirunt
subtiliat(i)o(n)e(m) ¶ In oppo(situm) e(st) auct(oritas) s(upra)... data
expo(sitio)... ¶ In opp(osit)u(m) est etc. Et videtur
...te et 3o ... autorem q(ui) non ...
... potes ... digesta ma(teri)a ... at
potius e(st) ex fortius subtiliativis ¶ ...
soloc ... q(uod) illa med(icina) dicitur subtiliativa
que sua caliditate reddit ... subtiliore
¶ ... q(uod) subtiliativa sunt tri(um) mo(dorum) / quia
q(uedam) s(unt) debilis virtutis et caliditatis sic(ut) aqua
dulci(s) et aqua capillorum veneris / ...
... sunt mediocris virtutis in subtiliando sic(ut) aqua
decoctionis radicum ... / ... aut(em) sunt fortis vir-
tutis in subtiliando sic(ut) aqua ysopi et ... et
... valde calidior ¶ ... istorum subtili-
ativ(orum) / q(ue)dam s(unt) q(ue) h(ab)ent alia virtute(m) sibi an-
nexam sic(ut) virtute(m) provocandi urina(m) ... comes
... alias evacuationes / ... aut(em) s(unt) q(ue) n(on) h(ab)ent
virtutem h(ab)ent sibi annexa(m) ¶ ... q(uod) in a(li)quo mor(bo)
... est occulte digesta vel ma(n)i(festa) vel complete
¶ ... his no(tatis) sit ... q(ue)stio ... / fortius subtili-
ativa n(on) s(unt) danda in p(rinci)pio morbi cronici ma(teri)a
existente multa et grossa / ... talia
sic fortis caliditatis resolverent subtile ...
et facerent ... grossum ... cum
est ... que sunt fortis caliditatis in ma(teri)a
grossa ut ap(p)a(re)t ... appara-
tus ... ¶ ... talia fortius subtilia-
tiva exagitando et commovendo seu diffundendo
ma(teriam) ... et ... aug(mentu)m morbi cu(m) eni(m)
ma(teri)a in p(rinci)pio sit expulsioni rebellis ...
agitaveri(n)t et non eduxerint ¶ ... talia ...
alia virtute annexa provocatio(n)is urine ...
sudoris ... ut separare subtile ... et
remaneret ... grossa ... digestioni
expulsioni ... rebellis ¶ ... q(uod) debilis
subtiliativa competunt in p(rinci)pio morbi cronici
/ ... talia n(on) exagitant ut commovent
ma(teriam) ... resolvunt eius subtile ...
equaliter subtiliant tota(m) ma(teriam) ...
expulsioni parant / iuvat ... n(on) ...
quare danda s(unt) ¶ ... fortius / subtili-

-ativa dari debent in declinatione morbi post
maturationem sive manifesta / ...
maturatio ... et ... et ma-
net et agitata ad evacuandum / ¶ ...
... quando ... tu debes
dare in potu ... maturatione ... aliqualem
et manifesta. fortius subtiliativa q(ue) iuvat
q(uod) debilia subtiliativa debent dari in p(rinci)pio
et mediocria in augmento et fortia in statu ...
tab ... ¶ Ad ... rationem / q(uod) debita
maturativa debent dari an maturativa ...
fortius subtiliativa ... in p(rinci)pio ...
sit debita maturativa / ... resolucio
subtile ... / ut ... remanet ...
... in p(rinci)pio / ... talia ...
agitando ut dictum est ¶ Sed est ... /
... dat ... quandi in morbis
acutis ... q(uod) est ...
melius est ut in evacuatione expectetur maturatio
/ et ... sunt / q(uod) si sunt
mobiles tunc melius est ...
evacuando ... / ...
... / ... evacuatio ne
... ipsa sit materia / ... [1 quod]
... sunt subtiles et
sunt ...
... ¶ ... q(uod) est in mor-
bis acutis melius est evacuatio facienda ex-
pectata maturatione / q(uia) ... in ...
... fiat / ... digerit
... expellit ...
... morbi illi sunt ... ¶ ...
q(uod) per morbos ... intelligit morbos
... ex ma(teri)a ... / et ... sua caliditate
et ... de loco ad locum
... sua ... et malicia ...
ut agitetur hinc et illuc ¶ ... q(uod) mor(bi)
acuti ... / sunt illi q(ui) sunt
ex ma(teri)a ... / sua caliditate et subti-
litate et ... sua ... ma(teriam) / ut
... pellat ... / ut ad illa
/ et in his morbis ... an digestio
est educenda ... / ... q(uod) ... sua
... et valde ... vel ...
affectat eius expulsionem / ... q(uod) ...
... ad ...
... morte aut ... faciendo in
illo ... / ... iubet et precipit

euoz / 3ᵘ ca est q pp mobilitate pa est
apta moui ad medietatem tractetur et euacu
ari. d qb cu talis ma i pyo mor sit
cruda quo potest euacuari cu cruditatibus di
cat i obedientias euacuari / 2ᵐ q q h ma cru
da est valde i pyo / 3ᵐ ut operantibus
q nondum i pyo ita est i ipam ita ut
ca habilitatem euacuari / in hoc ter stat q
est 2 voc mobilitatem sit apta i pyo eua=
ri ¶ Respondeo q quis d causa ma cruda d3
euacuari / pᵃ ca est q sit multa et sit ma i
qua no expectet digo ut i synocha / 2ᵘ
ca est voc dolorem ut i colica / 3ᵘ ca est
voc mbi i quo g[illegible] ut i frenesi / 4ᵘ
voc opaos notive ut i squinancia / 5ᵘ ca
voc vencosam 2 fluc ut i autre ac
pluribus / v[illegible] vpib / synocha cu colica fre
nesis et squinancia et ante ca apatias cruditas
euacuare ubicu / Hec tu euoces cu multa
pmeditatione 2 cautela sicunde sit ut hec
expresso peculiis ex p[illegible] le Marcus pa
nidas vas 2 i pyo ¶ Respondeo q euo ay ma
turatoz maxime si d3 cu humores sunt
subtiles 2 sunt i qcauitatibus mbrorum
gteti / 1 r est q q gueret i qcauitati
bus venar corpsit i locis amplis media
2 facilis sit moui ¶ Cu aut / sunt d ar
rgulas d ho euacuari q ma e collecta
duces q cu humor sunt i vno mbro to
ph[illegible] ullo o euat doucc maturetur
/ 2 [illegible] tpata euacuari / q cu strumpsit i lo
co suo ¶ Respondeo / q p humore qplescrunt
i vno mbro 2 tolli humor qp h[illegible]
i porositatibus aliq mbi 2 no diffusa
q qcauitates venarum mbri / tal eius hu
mor sit expheus ut ex qua i expulsio
no d3 ay maturationem euacuari / pᵒ q
nabis rpsit vnitq 2 aggregatio exutb
euoi / 2ᵒ q ledit valde mbrum ut col
ligi ro d rgl acuto ¶ Hoc q dicitur
est q tu vitare tu i duabus caelis q
no pius a prectat / 2ᵘ ca q e q ma
est tu habundas et ay maturatione tit
d corpore mbri / tu e eum est educenda
ma paulatim stauffitudo ul alio mo //
/ 2 q ca est q ma e vencosa ul ita
viala q[illegible] i ma corpore dug
digeratur [illegible] tue stauficaud ul tau

tetrand eu ay digom ¶ Et plr / autinoz
qda du[illegible] dicitur est eum q tm grossa d3
expectari digestio ut fiat euo / di[illegible] c
ur ay maturato ei q deat aly fi euo
rudis q p maxime i tam i quo no sunt
feruiri q vtius usq ad maturatonis hora
p dimz p q nobis taming ut steamq
aq subtilitate aut qpp[illegible] q ut si grossa
sint i grossa ca no deniq moue[illegible]
post subtiliatoz / subdit q eig qp[illegible] q qptes
q fastidiu plim ia precipit / aut q
subiypo[illegible] dolore exterius / aut
exa[illegible] aparatu / subdit q illud h huiq
dispone mq custore denuq e h[illegible] ta
nalem ne sint clausi p post hoc totu
/ q postq canales sit apti / cu t poste
ut solmas vetre ay maturatoz ¶ Respond
q auct pᵒ aut q morbis / q no sit fiud=
p euo q ait ay maturatoz / p brevius
mlt q q no sunt feruiq vtius p du
ret usq ad hora maturatis i pdictis
morbis euacuand est / hoc aut cu q
ma e multa / tm pp multi e3 ma az duari
na p is incivanda est in ut expolianta
vtute / v pdum possit abea digeri 2
expelli ¶ Respondeo d qb / vide q i duo
auct sit g dicta ma pᵒ pt q m gssa
no d3 nisi post subtiliatorz euacuari / 2 p
mlt q ay maturatoz no e euacuand / 2ᵒ
pot q apti canalibus ay maturatoraq
euacuand est / q l wt ay maturatoraq e e euand
2 no euacuand esse ¶ Ad solo 2 i tellu
auct sit pᵈ qᵒ hec / ma multa 2 gssa
tm pp multitu no valz duari vtius ay
qpleta maturatoraq morada e pp tam
dica ¶ 1ᵘ qᵒ / q ma gssa no est cradi
cate euacuanda u p q qpleta digestio
ista p3 ex dicti / pᵒ ¶ 2ᵘ qᵒ / q ulla
istaz euo ui sit da e u canalibus ex
istentibus apti / itelligendo p canales
vias p quas sit euacuando mc ut i testa
vic vriales 2 q / p3 q qpto aß expositibus
clausis i pedit euo ¶ 3ᵘ qᵒ / q morbis
acutis pt ay oci maturatoz si morata
eua / p3 p habilitate mc ad euo / ¶ 4ᵘ
qᵒ / q morb crouicis d ma multa gssa
2 vistosa quoq ma e valde i epta
euoui / meliq est q ay morariq ex

Fra

fra

no

fra

perte aliqualis digestio et subtiliatio quia oportet
melius educere materiam et facilius, ac quia licet sub-
tiliatio fit in primo tempore propter moram non accidat
nocumentum. Et hoc est quod vult Avicenna cum dicit
quod si materia fuerit spissa et grossa non decet eam moveri
nisi post subtiliationem aliqualem [illegible] cum dicit et
post hoc totum tibi erit possibile ut solvas vel
[illegible] ante maturationem, intelligit ante maturationem
secundum completam. Ex hiis patet quod in ductione autem non
est conducit. Et sciatis [illegible] Avicenna [illegible]
[illegible] quod [illegible] ut [illegible] fiat evacuatio
[illegible] tangit distantie quod tradit tres [illegible]
[illegible] pars [illegible] fit evacuatio licet
[illegible] aliquam [illegible] aliquam longinquam [illegible]
[illegible] evacuandum est [illegible] parte propinquam
[illegible] parte longinquam [illegible] partem
longinquam [illegible] evacuatio et duo [illegible]
tangit [illegible] distantem [illegible] venas [illegible]
et [illegible] et sciatis quod [illegible]
[illegible] dicit quod [illegible] materiei evacuatio
[illegible] de suo loco eradicatio [illegible] alio dicit fit
[illegible] quia aut [illegible] venas ad partem
longinquam et diversam aut [illegible] venas ad
partem propinquam. Et [illegible] quod evacuatio et eradicatio dif-
ferunt inter se [illegible] quod evacuatio im-
[illegible] educitur materia ex corpore. Eradicatio vero
[illegible] remotionem materie de loco in quo [illegible]
non educitur ex corpore. Vel eradicatio [illegible] est
quod ex sua radice seu locu radicale [illegible]
[illegible] diffinire ut dicatur quod evacuatio
importat [illegible] quod fit ad longinquam distantem
eradicatio [illegible] importat eam quod fit ad partem
propinquam. Et [illegible] diffinire ut dicatur
quod evacuatio importat [illegible] tota materia
totaliter ex corpore educitur. Et sciatis [illegible]
[illegible] tangit distantem [illegible]
[illegible] est [illegible]
[illegible] evacuatio [illegible]
[illegible] et non [illegible]
[illegible] ad locum [illegible] dicit
quod [illegible] fienda est [illegible]
corpore [illegible] repletio aliqua materiei ut
[illegible] quod [illegible] super [illegible]
fluat sanguis et ab emoroydibus [illegible]
[illegible] fluat sanguis [illegible] faciendam
[illegible] ducendo materiam ad partem propinquam
diversam [illegible] oportebit [illegible] ut [illegible]
[illegible] materiam [illegible] sanguinem

[illegible] fluit et [illegible] duabus
[illegible] menstrua
aut si [illegible] materiam ad longinquam
distantem [illegible] sanguinem
[illegible] qui sunt [illegible] parte
[illegible] et in [illegible]
et [illegible] que sunt in [illegible] parte [illegible]
[illegible] evacuatio fienda sit [illegible]
in corpore non est aliqua materiei repletio.
Et [illegible] quod non repletio [illegible]
[illegible] evacuatio [illegible] licet
[illegible] sit [illegible]
[illegible] repletioni [illegible]
evacuatio si non est repletio non erit evacuanda
fienda [illegible] Avicenna [illegible]
[illegible] repletio quod repletio
[illegible] est totius corporis [illegible]
[illegible] quod evacuatio
est [illegible] materia [illegible] ex corpore
[illegible] quod [illegible]
[illegible] evacuare
[illegible] materiam [illegible] ad
quod [illegible] evacuatio [illegible]
[illegible] de uno loco ad aliud locum
[illegible] ex corpore [illegible] evacuatio
[illegible] repletio in toto [illegible]
non [illegible] evacuatio [illegible]
[illegible] repletio [illegible]
[illegible] evacuatio diversa [illegible]
in quo [illegible] repletio [illegible] ut
[illegible] ut cum [illegible] fluxus
ad [illegible] diversa
[illegible] repletio in toto evacuatio diver-
sa [illegible] ex corpore
[illegible] fluat ad [illegible]
[illegible] sanguinis fluxum [illegible]
[illegible] evacuando repletionem et aliqualis
[illegible] materia [illegible]
[illegible] ad faciendum
[illegible] diversa [illegible] non est repletio
in toto [illegible] repletio
in toto [illegible]
et [illegible] sanguis
[illegible] esse [illegible] et
[illegible] evacuationem est
[illegible] diversa aliqualiter
[illegible] repletio
[illegible] repletio [illegible]
[illegible] ut [illegible] tertium [illegible]

quod totum corpus non recipit quia impeditur propter plenitudinem. Sit nunc totum recipit quod attrahitur et diuertitur mediante diuisione plenarie. Ex isto infertur quod stante repletione totius corporis est euacuandum, deinde diuertendum et diuiandum sit. Et de repercussione dicitur 3o tegni. Item sufficit 2o quod rigor horarum ad faciendum cum mediante diuisione est quando in toto corpore non est totum repletio. Ultra quod existente repletione partis cum mediante diuisione fieri potest. Item non est de se ut intelligatur quod omnia diuisio absque euacuatione corporis sit cum ligaturis dolorosis et uentosis absque scarificatione et similibus. Ad rationes patet quod ... solo ... patet ... tellius [illegible]. Et non oportet ut sit ... non ... ut tu facias flobotomias diuersas ad partem longinquam secundum duas dyametros sed cum una tantum que sit dyameter magis longinqua ut dicta. Si in fuit in superiori dextra parte non erit flebotomia ad inferiorem sinistram partem, uero ad inferiorem dextram, et hoc est id quod magis uitat, aut flebotomia erit ad sinistram superiorem partem si fuit tanta distantia quanta est a lateribus ad humeros et non fuit diuisio ... sit diuisio duorum laterum capitis. Ita si in fuit in dextra parte capitis tunc non debet fleobotomia ad sinistram partem capitis sed ad inferiora.

Quando cum cura sit fleobotomia per partem distantem secundum duas dyametros, quod sit ar... pirasi et alias auctores ... qui a parte existente in superiore dextra ... fleobotomiam de cephalica pedis sinistri et cum ibi est distantia secundum duas dyametros scilicet superius et inferius, dextrum et sinistrum. Et capitis quod aluia... ...ons... de obtalmia precipit in obtalmia est in oculo dextro fleobotomia de cephalica magis sinistra. Et inquit in ... de ... pleuresi precipit in pleuresi est in latere sinistro fieri fleobotomiam de cephalica pedis dextri et tamen ibi uidetur esse distantia secundum duas dyametros ut ... est ... cum fit per partem distantem secundum duas dyametros magis diuertit ... alogiquos. Quod fleobotomia est ... oportet est ... ... quod dyameter corporis est ... longitudinis quod est de superiori in inferiorem, latitudinis quod est de dextro in sinistrum, et profunditatis quod est de ante in retro. ... quod dyameter uel est valde longinqua, qualis est dyameter de capite ad

pedes, uel non est valde longinqua, sicut est dyameter de pectore ad manum uel de humeris ad humeros. ... quod materia uel est fluxa uel est in fluxu, et si est in fluxu uel est multa uel pauca, et uel repletio est in toto corpore uel non. ... quod si materia sit fluxa et non sit repletio in toto corpore, tunc debet fieri per eandem partem uel per partem propinquam, quia materia exigua que est fluxa non est in ... fluxu ... maior ... quod fit euacuando per eandem partem uel per partem propinquam. ... quod non ... materia existente in fluxu in tertio ... fluxu ... materia sit mala et sit in fluxu ad ... quod si materia sit in fluxu et sit pauca et non sit repletio in toto, et ... non sit ... fluxu, cum diuisio facienda est per partem distantem secundum unam dyametrum propinquam, ut ... si materia sit in fluxu ad oculum dextrum et sit pauca ... fleobotomia cephalica magis dextra ... quod exigua materia est pauca et non est repletio in toto, sufficit pauca diuisio quod fit sufficienter euacuando per partem distantem secundum unam dyametrum propinquam.

... quod si materia sit in fluxu et sit multa et repletio non sit in toto, cum debet fieri per partem distantem secundum unam dyametrum que dyameter sit longinqua, ... quod exigua materia est in fluxu et est multa, oportet ut multa et magis fiat diuisio que sufficienter fit euacuando ut dictum est. ... quod si materia sit in fluxu et sit multa et repletio sit in toto corpore, et ... possit dyameter valde longinqua, cum debet fieri per partem distantem secundum illam unam dyametrum ... per talem ... repletio ... distantia materia a fluxu. Ultra quod si materia sit in fluxu et sit multa et repletio sit in toto corpore, et ... non possit dyameter valde longinqua, cum debet fieri per partem distantem secundum duas dyametros ... quod ... exigua repletio est in toto corpore ... sicut cum per partem distantem ... una dyametro longinqua plus posset fluere ad locum quod distat ... et ... id precipit ... pleuresi existente in parte dextra ... stante repletione totius fleobotomia cephalica pedis sinistri ut ... repletio deinde basilica ... lateris ... infertur

q̄ i cau pdco diuisio dz si aut p pte dista-
tem s'c̄a dyametri valde longiqua
aut p duas dyametros cōpletas optime
vero virtute cum cōplete. Ex quo isti adu'te
aut q diuisio nō dz si p pte distatem
p duas dyametros cōpletas ¶ Ad auctores
pz 3 solutio. ¶ Dubitatur vtrum via extensa
ex vertice pte capitis sit trahenda ad sinistram/
q sit ait glossa ... yppo. ... amphor' ...
aff̄o' a posteriora capitis doluerit ... vbi
dolore existente i pte posteriori capitis propt'
flebotomia vene frontis. Ergo sit si via fluit
ad dextram sit trahi ad sinistram ¶ In
opp'm e auct' ¶ Dicitur p'o q nō ē sile
eo q maior ē distantia d' pte anteriori ad
posteriorem capitis q d' dext' ad sinistram
¶ Aliter et melius dicitur q ip'e loquit' et i tellig't
q i tractio ē solu' curare cuius diuitie
fluxu via i isto cau mittat flebotomia fro-
tis. ¶ Cz aut' hic loq' q via ē i fluxu
et ē multa ita q i tertio est prohibe' fluxu
via i hoc cau nō ē trahenda via. ga
pte prius qz nō prohibet' fluxus ¶ Cu
q via/ ¶ Aut pot' alius casus dicit q cu
tu vis trahe' via ad longiqua tu debes
p'us sedare dolorem membri a quo trahis
ut minuat' cōpressio eius sz contra/ phar
ticoz qui dolor ē trahes ¶ Notand ut qd
dicat si dolor sit ca attractionis et fluxus
nō admirabilis ut habeat' fiat diuisio et pro-
hibeat' fluxus ergo p'us sedat et mitigat
dolorem qz si nō sedat' dolor nō potest de-
bite et tute fieri diuisio/ qz diuites multū
euacuando vel modicū/ si multū minus debi-
lita' virtus/ si modicum nō prohibebit' fluxus
¶ Vā dolor' si sit i tempus eius potentior q
illa modica euacuatio diuertendo/ si vō via
q fluit sit ca doloris nō oz p'us sedare
dolorem/ eo qz euacuando et diuertendo viaz
sedat' ¶ Cuiqz ad locum &c ¶ Aut pot' aliu
casu dicere q cu via nō ē obediens attrac-
tioni ad locum ad q vis trahe' ea/ nō vio-
lent' agas i trahendo eam/ qm quz vio
lentia illa ipaz mouebit et subtiliabit
et nō trahet' nec diuertet' si fiat porrig
d' ~~...~~ ad locum doletez ¶ Notand q ia
ps sit exponi ut dicat'/ q hic redditur
cam qre cu volueris trahe' viaz ad lo-
giqua p'us debes sedare dolorem membri
a quo volueris trahe'/ via ea ē eo q via

nō obedit p dolorem attractioni ad locū
ad q vis ipaz trahe'/ et ideo si violent'
vis ea trahe' illa violentia agita-
bit ipaz et subtiliabit viaz nec trahe'
qz dolor prohibz/ p'mo subtiliata et agi-
tata velociq' d'currebit ad locum dole-
tem ¶ Aliter pot' exponi ut dicat' q hic
ondit' q sicud est qn via nō est
sua cōsimile aut alia d' ea obediens
attractioni/ via i hoc cau nō ē viole-
ter trahenda/ nō p'us ē disponenda
ut sit obediens attractioni/ i precipu-
lariter trahenda/ via si violent' vel
ea trahe'/ illa violentia mouebit
et subtiliabit eam et nō trahet'
qz i obediens est attractioni qz fiet
velociq' d'curret ad locum ad q fluc-
bat eo q facilius pt moue' ad ey
locum q ad ... ¶ Et fortassis
¶ Aut pot' alia ca/ et dicit et fortassis
&c. Notand q aliq fit attractio et diuisio
sine euacuatione sicut qn via q fluit nō
est mala si laudabilis/ et corpus nō ē repletū
tu/ aliq fit repletio etiā absqz diuisione
sicut qn via ē fluxa/ aliq vō fit
diuisio cu euacuatione ad extra corpus
sicut qn via ē i fluxu et corpus est
repletū/ via diuisio absqz euacuatione fit
ut dicit de ligaduris membrorum. Ona aut del
applicatio ventosarum sine scarificatione
ut meatus rubificatiois ¶ Exemaths/
¶ Aut videtur pot' alios casus/ et tā
facz sit tres casus pont/ i p'mo euacu
tia/ i 3o minuta/ ¶ p' dicit q exi
mitys q sit fortiores ad euacuand
sit illeq sit iuuentib' d'iu ille q sit
i membris et i iunctis quia q'cunq dif
ficile est ea expelle' et euacuare/ eo
q'nte est ut tu euacuat' eu cibi
egrediatur alio modo ¶ 2a dicit q
euacuatio et ... festinet comede
inferentia multa et mala/ quia via
ea i medicina trahit/ q si mitte sint prim
multa comede/ oz ut paulatim et
suauiter precedat i comedendo donec
possit plus q cōueniunt comede. et si
hoc dz ut illud q ig dicit corpus
sit digestu et cōcubus ¶ Circa p'mu

Dubium

Dubium

Dubium

Declinat

Dubium

Dubium

Dubium

Dubium

tam dicit/ sunt medicine que sunt in venis faci-
lius evacuant quam ille que sunt in membris/ quia non
ar[illegible] medicine que in isto a intestinis facilius
evacuant quam ille que sunt in venis quam diu
cum sit [illegible] et cum non sunt [illegible]
est cum [illegible] solve notandum quod per medicinas
intelligit medicinas laxativas/ sunt per eorum intel-
ligentias sensibiles perfusionem [illegible] corpus
corporis/ per venas non intelligit venas
magnas et concavas aut venas proximas
loci expulsionis/ notandum quod facilitas
evacuationis [illegible] ad nobis [illegible] expugnata
te loci ad exteriora [illegible] latitudine vi-
arum/ et propterea difficultas [illegible] exclusio-
nibus/ notandum quod in membris/ [illegible] sunt vice
canales seu ductus expulsionis medicinas
sunt integra a vie canales [illegible]/ [illegible] aut
sunt membra que non sunt canales a ductus
expulsionis medicinas sunt [illegible] alia me-
bra/ [illegible] medicine que sunt in [illegible] membris faci-
lius evacuant quam ille que sunt in venis/ ista
[illegible] adducta/ [illegible] membris
[illegible] sit cum/ alia [illegible] medicine que
sunt in aliis membris que non sunt canales a duc-
tus medicinas/ difficilius evacuant quam ille que
sunt in venis/ [illegible] via/ [illegible]
medicine que sunt in venis sunt in loco [illegible] a plus
facilius [illegible] ad loca expulsionis
quam ille que sunt in membris dictis/ [illegible]
quod medicine que sunt in [illegible] valde difficilius
evacuant/ [illegible] distantias [illegible] a
loco expulsionis/ et [illegible] via
et non ille medicine [illegible] ad [illegible] loca
[illegible] obviat aliis medicis et [illegible]
[illegible] solo [illegible]
[illegible] circa [illegible] notandum quod [illegible]
evacuatur non [illegible] commode [illegible]
et mala/ [illegible] indigesta
[illegible] ad membra/ et [illegible] non est [illegible]
in [illegible] ipsa [illegible]/ [illegible]
[illegible] debilis est non valebit ipsa digerere/
[illegible] paulatim [illegible] commode/ ut illud
quod ingreditur corpus digeratur et fiat [illegible]/
ne indigestum [illegible] ad membra/ minu-
to [illegible]/ [illegible] cum [illegible]
[illegible] que in [illegible] ~~attendit~~ [illegible] at-
tendi/ [illegible] ut [illegible] de
[illegible] ut [illegible]
attendi [illegible] duo sunt/ [illegible] distinguit [illegible]-
[illegible] evacuationis/ primo exequitur [illegible]

[illegible] et [illegible] evacuationis/ in [illegible] omnis
[illegible]/ [illegible] quod minutio seu flebotomia est
evacuatio [illegible] humoribus [illegible] augmentatis/ [illegible] non
[illegible] qui plus [illegible] augere [illegible] corpori
est alia [illegible]/ notandum quod cum [illegible]
[illegible] quod [illegible] sunt [illegible]/ [illegible]
qui [illegible] humoribus [illegible] cum [illegible] [illegible]
[illegible]/ et iste vocatur minutio [illegible] minutionis
[illegible] vocatur flebotomia [illegible] via [illegible]
[illegible] sanguis [illegible]/ alia est qui [illegible] unius
humoris alio a sanguine aucto in [illegible] ut [illegible]
[illegible] et iste vocatur purgatio/ [illegible] ta sunt
[illegible] cum [illegible] nomine et que in
[illegible] evacuationis ut [illegible]/ alia [illegible]
[illegible] sunt [illegible] minutio et purgatio
[illegible] minutio in [illegible] cum humoribus [illegible] aucti
[illegible] purgatio [illegible] non [illegible] cum [illegible] [illegible]
unius humoris alio a sanguine aucto in [illegible] ut
[illegible]/ notandum quod [illegible] humores [illegible] aucto-
res intelligit humores [illegible] auctos/ ita
quod post augmentum [illegible] humores [illegible]
[illegible] dato quod sanguis [illegible] alios
[illegible]/ dicit/ [illegible] cum sit [illegible]/ quia
non [illegible] minutio [illegible] dato quod humores non
sunt [illegible] aucti [illegible] dato quod solus sanguis
[illegible] minutio non est [illegible] humoribus
[illegible] aucti/ [illegible] sunt minutio [illegible]
unius humoris [illegible] ut [illegible] sit sanguis
[illegible] cum [illegible] humoris [illegible] non est alia a
minutione/ [illegible] est a [illegible] solve [illegible]
[illegible] est [illegible]/ quod minutio seu flebotomia dicitur
[illegible] humores [illegible]
sunt [illegible] aucti/ [illegible] est quod flebotomia non
[illegible] plus [illegible] humore quam alium
[illegible] sit [illegible] ut [illegible]
[illegible] cum/ et [illegible] quod [illegible] est apta eva-
[illegible] est [illegible] multitudo [illegible]
[illegible] non dicitur [illegible]
[illegible] aucti/ [illegible]/ [illegible]
[illegible] quod minutio [illegible] cum
solus humor [illegible] ut sanguis/ [illegible]
sanguis [illegible] non [illegible] quod [illegible]
flebotomia/ [illegible]/ quod purgatio [illegible]
[illegible] quod [illegible] aliquo [illegible]
humorem quod non alium/ [illegible] dicitur [illegible]
unius humoris [illegible] alio a sanguine/ [illegible] potest
dici quod minutio non dicitur [illegible]
quia non [illegible] soli [illegible] sanguis [illegible]

humoribus sequatur aneth sed quia pullaz
alia eorum humores sequatur aneth eorum
prout quod per floida sic sibi anexantur
vetosas sansuigeis rel. Secundo dicitur quod flora
est eius tota sanguis ad istud intellectum quia preter
alia eorum precipue sanguis eorum quod per flora
ut sibi anexa. Tertio dicitur quod eius aliquis
humor a sanguine si solus peteret a alia
diminuendo, patet quia sit eligendo illum humo-
rem evacuandum, minutio vero non evacuat eli-
gendo vero indifferenter omnes humores inventos
contentos evacuat. Item ex quo patet quod tamen eius de
illi humori contra quia ita sibi competit quod non
potest sibi minuendo, et sic est contrarium si soli-
ditas humoris sit peccatum, si tamen eius peccato in
humoris sit peccatum sanguinis competit per
minutio. Item ex hiis patet intellectus aneth
et ratio solucio. Contra omnis peccata. In hac par-
te in qua quidam dicunt ante tempore de-
tiare de quita conditione excepimus fonso
tamen a viglas et contentis evacuationis et duo fat
ita vero potest tamen nec quales attendas
et contentis evacuationis, non potest tamen neque qua-
les, et secundo et sito, vero in duas sit duos
tamen potest, secundo et tertio quod vere, per propter
omnis peccata. Contra Dicitur nota sicut eius sunt
plurimum quodque sit quia non est sicut eius
infundat quia est quia non est alias est autem
secundo patet ratio de tamen in frictionibus, ratio
est de hiis quia quidem venit ex replecione est
minutione. Patet quia omnis competito supra eius
evacuat calorem et spiritus quibus evacuat
sed infirmatio. Item ostenditur est autem. Secundo dicitur
solutio est pars quia habet, quia omnis supra eius
tamen florida vel febricia de se calefiat
Patet competito et talis eius superfluae agitatur
et commovet humores quibus agitatis
et commotis sed calefactio, ex pietate infert
quod quia id est nec aptum in flagrum per
motum tale et agitationem et spiritus ad
eo se quod sed plurimum sed vel tale eorum
superflua est efficina, non est tamen in quibus
generatur, prout dicitur si humores sunt pati
calefactio et putrefactio vel ethica si in
bra sunt parata in flagrare. Tertio quod supra
eius vero eius quod evacuat quam calefat
quam infrigidat, patet nam si ipse evacuat pars
humor frigidus aut si pars evacuat sanguis
qui est frenum colere extiricht evacuatione
sequitur dicitur et furia colere calefiat
Si vero pars evacuat humor calidus
qui est extrahit debet infrigidare de par-
tibus tamen si sit supra calefat debili-
tando virtute que debilitata non re-
gulat vel ducit humores, tamen ipsi non
regulati antiutate a calore putrefiant
corrumpat que se sequitur et calefactio
In summa ergo colligendum est quod supra
eius in facto calefat vero tamen
vero quantum facti quod sed plurimum calidum
est et spiritum ut sibi appositum propter
periculo. Primo vero motum et agitationem
super spiritum et humores. Secundo vero debili-
tatis virtutis que debilitata non regulat potestas
humores vel ducitos, superflua vero eius
in florida vero duos calefat sed vero
motum et agitationem super spiritum et humores
et vero debilitatis virtutis. Item ex hiis
infertur quod sicut ~~pr~~ qua est supra eius
calefat sicut et alias causas ~~pr~~ quibus
infrigidat vel infrigidare facit debet generat
se et gerit in pluribus ita est quod ea supet
adiunctum ut in pluribus generat febrem. Ad
vero dicitur quod h supra eius vero eius quod
evacuat quam infrigidat vel infrigidare ~~faciat~~
debeat tamen agitando et commovendo spiritus
et humores debilitando est virtute non
dicitur calefat et generat febrem. Et hec
te sed plurimum superant causas sed quas
deres sequitur infrigidatio. Contra nota non
potest alium tamen, dicitur quod in contrario so-
lite evacuationis possidet facta aliqua egestio
vero vim in evacuationis sunt plurimum in partem
dicebatur et ea habet, sicut ex tamen si contracte
fluxus sanies aurium aut narium
narium virginitatis possidet fecit vero vi-
so evacuationis sanies aut narium vero mo-
vebit illa. Contra secundo quod in primis sunt
veteri propter continuitatem et in qua
superfluitas aut natura vel vincet possunt
seperto amp ab illo amplio si sanguis
vicetur fimdatur. Secundo non quod huius
tamen respicit contentis evacuationis tamen non
ut dicitur quod si contra solite evacuationis
fecit sedere aliqua egestio vel vim vero
in evacuationis tamen evacuat supposito quod vi-
talem insufficit contra vero si non virtute

38

iq(ue) te suffit no(n) curare/ eo q(uod) si d(icit)
si cura/ oz q(ue) tes curatio(n)is p(ro)portio(n)i q(uod)
(com)p(ar)atoib(us) .i. q(uod) ti humor(is) (con)stit(u)it et
c(on)tenti ¶ 2o nota(n)d(um)/ q(uod) aliq(uan)do cura p(otes)t re
m(an)ti eade(m) vel plus du(rare)/ vnd(e) q(ua)n(do) for
tos ulcera/ ut c(on)tinue ead(em) vel (con)plus
fortis q(ua)m c(on)tinue cura (con)plus
nec 2 p(ro)p(ter) eu(n)d(em) locu(m)/ ut ex eo cu(m) si p(er) q(uem)
fluebat sa(n)g(ui)s (ex) partib(us) 2 cessa
uit tal(is) fluxus 2 p(ro)p(ter)ea (con)ti(n)ua(ta) f(a)c(t)a est
fluxus (ex) partib(us) d(i)c(it)ur cuor(um) esse
c(on)t(ra)riu(m) cura(n)d(um) for(te)/ ¶ ut d(icitu)r c(on)ti(nu)i
ead(em) ulcera q(ua)m c(on)ti(nua) eius (con)plus nec
si no(n) p(ro)p(ter) eu(n)d(em) locu(m) ut si p(er) q(uo)s fluebat
sanies (ex) partib(us) 2 cessat tal(is) fluxus
2 ita c(on)ti(n)ua eius sanie c(on)tente no(n) p(er)
aures s(ed) p(er) vrina(m) aut p(er) uentre d(icitu)r
cuor(um) c(on)ti(nu)i ead(em) ulcera/ ¶ ad (com)po(n)i si
(con)stita eius c(on)ti(n)ua ead(em) for(te) s(u)i ulcera
d(icitu)r aut(em) vitate (con)tiz ¶ 3o no(tandum) q(uod) nota
d(i)x(it) s(ed) plus eo q(uod) pole e mala mag(is)
c(on)tinuas i(m)p(re)sse 2 fissure mala q(uo)z vi(m)
dato q(uod) c(on)tinua eius mat(er)ie (con)stita 2
c(on)tente no(n) (est) h(abe)t (con)monebi(tur) malago
ad d(icen)d(um) (est) q(uod) no(n) (est) c(on)t(ra)rio cuoi(us)
2 c(on)trat (con)t(ra) uez d(i)x(it) s(ed) plus ¶ est
scito/ ¶ nu(n)c te q(ui) tez cura pot(est) ta(men) vn(de)
(con)t(ra)ales/ 2 duo fac(it) ... ¶ po pot(est) ta(men)
suptos voc(a)t eos que sup q(ui) tez cura
p(er) indicat .¶ 1o pot(est) ta(men) suptos
voc(a)t eos q(ui) sup (est) p(er) no(n) i(n)dicat
s(ed) co(n)t(ra)d(ic)at/ i 2o vn(de)/ ¶ po i duab(us)
¶ po fac(it) q(uod) d(icitu)r est/ ¶ 1o i(n)d(i)c(a)t(ur) pot(est)
(con)s(ider)a(n)da ta(men) d(e) (com)p(ar)ac(i)o(ne) cuor(um) (con)uelo
ca(us)a p(ro) q(u)e fuit/ 2o i. et debes sic/
¶ p(ar)a i 3o ¶ ite 3o ta(men) pot(est) i 2o cuius
humor/ i 3o cuius alicuius/ ¶ po dic(it)
et scito ec(etera) ¶ 1o nota(n)d(um) q(uod) h(ic) ta(men) doc(et)
c(on)gla(re) q(ui) tez i curatio(n)ib(us) i c(on)t(ra)riu(m) ad q(ui) tez
humor(is) peccatis/ pot(est) eni(m) ta(men) q(uod) totus
humor peccatus vel d(ebe)z subito 2 i vna vi
ce curari q(uo)m(od)o melius e(st) i(n) ip(s)a si(n)t e(ss)e
(et) aliq(ui)d d(e) eo dimitt(er)e/ 2 h(oc) est q(uod)
ex eis cure seq(ui)t(ur) nocu(men)tu(m) ut debi
litas 2 (con)t(ra)rio ulcer(is) (con)t(ra)ri(um) a(n)t(e) h(abi)
t(i)b(us) no(n) voc(a)t nocu(men)ti q(uod) cura(r)e s(ed) voc(a)t
(con)nuati eq(ua)litate (con)stitutis sic ta(men) nocu(men)
to cura(r)e/ ¶ s(ed) no(n) est mere to(tum) humo

r(em) peccate(m) curare eo q(uod) si dimitta(tur)
aliq(ui)d s(ecund)u(m) ip(su)m c(on)solut(ur) a cura(tione)/ (et) dato
q(uod) ip(su)m no(n) cure(t) melius est i(m)p(re)ssu
ip(su)m curare aut corrige(re)/ q(uod) i cure
(con)du(c)e(re) ad c(ur)are ulcus/ ¶ cuius humor
(est)/ ¶ nu(n)c autem pot(est) aliu(m) ta(men) d(icitu)r q(uod)
cu(m) humor fuit illius gen(er)is cuius esse(n)t
2 eis tolleraret p(ro)p(ter) no(n) deb(et) c(on)ten(er)i
ex sup(ra) cure (com)m(un)o aliq(uo) (con)tingit q(uod)
op(or)te(t) te curare usq(ue) ad lipotomia(m)
i(d est) sy(n)copi(m) ¶ no(tandum) q(uod) h(ic) ta(men) docet
c(on)gla(re) q(ui) tez curatio(n)is i c(on)t(ra)riu(m) ad tolle(re)
ca(us)a(m) ulcus/ pot(est) eni(m) q(uod) cu(m) cyr(urgicus) tol
lerare p(ro)p(ter) no(n) deb(et) c(on)t(ra)riu(m) a sup(ra)
cure ¶ no(tandum) q(uod) au(tem) pot(est) duo debe(n)t
s(er)uar(i) i sup(ra) cure/ ¶ p(ri)mu(m) e(st) q(uod) ulc(us) p(ro)p(ter) forte
eo q(uod) i(n)quale op(er)e me(dicin)e d(e) s(ecund)u(m) custod(i)a
ulcus/ ¶ a(liu)m est q(uod) humor (est) illius gen(er)is q(uo)
esse op(or)te(t)/ humor at est i(n) gen(er)is cuius
esse (con)t(ra) q(ua)m humor (con)ti(nu)s soluer(e) q(ui)c(quid) sug
ueri(t) sub(iec)t(u)m cure no(n) (ex)specta(tu)r. d(icitu)r
s(ecund)o (con)ti(n)ue d(i)c(it) cura p(ro)p(ter) dat(ur) i(n)quali
ta(tem) cu(m) aug(men)to stat maior fortitudo
ulcus (et) cu(m) aug(men)to eius humor(is) ¶ p(ro)p(ter)
i(n)fert d(icitu)r q(uod) no(n) i(n)quali cure d(icitu)r
est usq(ue) ad ult(imu)m (et) usq(ue) ad si(n)cop(im)
s(ed) max(im)e i(n) illa q(ua)n(do) fit cu(m) fl(e)b(otom)ia h(ab)et
est sa(n)g(ui)s ¶ no(tandum) q(uod) aliqua cura p(otes)t
dici sup(ra) d(icitu)r eo c(on)t(ra)riu(m) humor(is) cura(n)di
q(uod) plus curat d(e) humore q(uam) p(otes)t cura(re)
et isto(rum) no(n) fuit fiut/ ¶ al(ia) p(ote)st dici
sup(ra) c(on)t(ra)riu(m) ulcus q(uod) ad c(on)t(ra)riu(m) 2 amplior
est q(uod) ulcus tollerare posse(n)t (con)siliu(m) ali
quar(um) (con)t(ra)ria(rum) 2 adh(ibe)at aliq(ui)d i cure
d(icitu)r est ut p(ro)bat i dubio ¶ cuius
aliq(uis)/ ¶ nu(n)c pot(est) aliu(m) ta(men) d(icitu)r q(uod) cu(m)
ulcus ac(cide)t fuit forte a humore multu(m) fuit
multa 2 mala paulati(m) curanq(ue) ip(su)m
et sic cu(m) ma(teria) fuit c(on)sue(tu)m p(er)cu
tra(n)ta/ aut cu(m) sa(n)g(uine) malu(m) m(i)xta
cu(m) no(n) potuit ip(su)m tota(m) vna vice cura
re sic est i(n) sciatica 2 arthetica lon
gi t(em)p(or)is 2 cancro 2 scabie antiq(u)a
2 i carbu(n)cul(us) ueteribus/ op(or)tebit
ergo te paulatim curare ¶ no(tandum) q(uod)
h(ic) ta(men) doc(et) c(on)gla(re) q(ui) tez curatio(n)is
i c(on)t(ra)riu(m) ad q(ui) tez humor(is) peccatis 2 tolle(re)
ca(us)a(m) ulcus/ ita i(n) ip(s)o d(e) utroq(ue) fit
me(nti)o ¶ (et) 3 d(icitu)r quib(us)/ qua e(st)e

possibile quod virtus sit fortis et humores
sint multi et mali / ergo cum humoribus
corruptis et malis non stat fortitudo vir
tutis / Secundum quod non intelligit quod virtus sit fortis
simpliciter, nec sit ita fortis sicut quando humores
sunt peccant in corpore / sed intelligit quod sit fortis
secundum quod requiritur contra. cum tamen humores non
est sita multa permixta membris radi
calium a sua naturali dispositione / cum vero radi
calia membra multum permixta sint ab humori
bus corruptis virtus efficitur valde de
bilis. ¶ Secundo notandum quod cum quis cum magna et multa
et mala dato quod virtus sit fortis non debet
subito et in una vice totam evacuare / Primo
quia virtus non est fortis simpliciter / Secundo quod subi
ta et multam evacuationem tollerare non potest
absque incurrendo nocumento / Tertio quod talis ma
non est multis obediens evacuationi et ideo non
potest multum de ipsa in una vice evacuari quia
de ipsa multum de innatione quiescit adhuc
evacuandum secundum virtutem / ¶ Tertio notandum quod per maiorem
reuthesim penetrationem autem intelligit maiorem
reuthesim et fissuram membri / per maiorem vero
multam mixtam cum sanguine intelligit maiorem
permixtionem dispositionem per quod difficilis separatur a
sanguine sicut est materia grossa aut viscosa
in illis cum meis non debet subito et
in una vice sed multa eius nec simul cum
nocumento multum de spiritibus et humoribus
innatis educantur. ¶ Quarto notandum quod per statuta
intelligit dolore fixe in ante / per parte
tica vero intelligit dolorem aliam sinu
tur vel arteria eius que ad dolore
cogit. ¶ Et debes scire / quod intelligere
potest quod sit de proprietatibus evacuanda de
locorum et quod fit et duo sunt sicut duo
potest quorum ex uno recipit evacuationem
etiam cum fauria / alia vero recipit evacuationem
etiam cum flora / Secundo Inminutionibus partium /
¶ Primo dicit quod tu debes scire quod solutio vel fit
a superioribus membris et evacuat ab inferiori
bus. Duabus ergo attractionibus contra
contrarium et diverse quod solutio ventris per que
medicina contrarium cum ergo medicine fiunt a su
perioribus membris tum causa in hec ad dimi
nu sed ad inferiora membra et ipsas est
evacuationis. a loco in quibus fit / subdit
quod provocatur sit evacuatio et attractio
quod ita non evacuat a superioribus
membris et trahit ab inferioribus ¶ Quod
vitis vero autem de solutione ventris quod non
accidit multe sicut nec non solutione ventris que
magis contenta in superioribus membris evacuat
et evadicat ergo ¶ Sed quod oppositum in contrarium ¶ Quod
solutio nocumentum / quod attractio et evadicatio
sunt sicut diversus ¶ Secundo quod et ista attractio
sunt per quam attractio sicut fiat a propriis
membris sive a longinquis / et evacuatio sunt
per remotione medicinae a sua radice ¶ Aliquo
sunt sicut esse et ista attractio sunt rat
tione que fit a membris longinquis et eva
dicata sunt per evadicatione quod fit a mem
bris propinquis / ita quod medicine quod sit in
propinquis membris melius potest evadicare
evadicatur evellit quod ille quod sunt in longi
quis / ¶ Ad propositum applicando ista ratio sunt
attractio et evacuatio ab autem / ergo solutio
ventris evacuat ab inferioribus membris et
trahit a superioribus tam a longinquis
ita ut dicit Damascenus membra in flora inanita
sunt ab aliis et id ab aliis quousque
fit attractio a superioribus. Quia non vero
abiunt ¶ Aliter ¶ Melius potest dici quod per attractionem
intelligit medicinam evacuationem et per evadicationem in
telligit in medicinam evacuationem / Solutio ergo ventris
in medicine evacuat ab inferioribus membris et
medicine a superioribus ¶ Et tunc in littera dua
bus ergo attractionibus est contrarium et diverse debet
sic exponi contrarium a in medicine et diverse in
medicine. ¶ Inminutionibus partium / Innuit potest aliquis
tamen quod dispositio floris diversificat
et evacuatione et hec de evacuatione sanguinis
flora a quibus sanguis accipitur sicut cum semper
ut ergo tota flora repleatur evacuat
a superioribus membris et trahit ab inferioribus
ergo sicut flora sapheue ¶ Secundo notandum quod
si flora cephalica nobilis venae tamen sanguis
totius evacuare possit propter continuitatem venae
maxime rotundum ipsius ad cor / ut propter
hoc videtur auctoris intentio in flora
anima venae magis in medicine evacuat a membris
in quibus est in medicine vero ab aliis ¶ Con
ung magnitudines / Innuit potest duobus terminis sup
tos vae certum quod non ponitur in dictam fu
per contentiam evacuationis si retardat / Dicens quod
magnitudines speciales evacuationes constat ille quod
sunt cibo utile et digerens / Sed subdit
est meliores in superioribus talis pars
indigent evacuatione ¶ Secundo notandum quod tamen primum

tum est quod utens bono cibo et bene di-
gerens paucas multiplicat superfluitates
cum egestiones sunt modice contra cum
contrarium est verum supposito quod talis utens bono
regimine numquam sit utens bono cibo et si vi-
veret magis post multa egestio cum
ita sit. Tum est quod moventibus in regio-
nibus calidis multa sit superfluitas in so-
lido per virtutes in eis sunt debiles et
parum cum digestio. ¶ Sextum ut vel ultra
evacuatio sit a medico fienda quod sit ad
in moderate repletionem in moderatam quan-
tum eius ergo ultra eius fienda est tamen quia
quod in moderata eius tamen sit totum humores
peccantes educentes videtur esse ultra eius ab
est ga 3o tegni. ¶ 10 totum humor nocivus
est evacuandus ergo etc. tamen quia quod eius
dicitur ultra per quod totum humor nocivus evacua-
tur per posito vel nature si sit totum a-
tor est ablatus est. ¶ 10 eius sit fie-
da est ut non fiat virtutis ruina ergo etc. tamen
quia quod si non ultra eius pars de
humore evacuando remaneat ante
recidiva dicente ypo. 2o aphorismorum que
relinquuntur in morbis. ¶ 10 eius usque
ad sincopim fienda est ergo etc. quia tamen
posito eius usque ad sincopim videtur esse
ultra eius ante vel quod ante impuntatur
et ypo. primo aphorismorum illo aphorismo excuncte
vero non altitudinem. ¶ 10 eius de fi-
eri in equali gradu ergo etc. tamen quia
posito eius durantes totum humore pec-
cantes quod videtur esse ultra eius contrarium
in equali gradu repletionem ante est ga
3o tegni. ¶ In oppositum est auctoritas ypo. primo
aphorismorum aphorismo 3o In exercitatis ad
ad summum etc. ¶ Ad solutionem primo notandum quod
aliquid eius potest dici ultra duobus primo
vel virtutes et est ita quod virtus potest tolle-
rare ita quod non debilitetur ante tollerare
non possit. Sic dicitur ultra in casu quod
ipse in illud posse virtus. ¶ Alio modo potest dici
eius ultra vel humores peccantes et
illa per quam totum humor peccans evacua-
¶ tur evacuatio totum humores peccantes
potest intelligi duobus modis in una vice
sic uno absque facto vel una
facta flebotomia vel in pluribus vicibus

absque non in proportionatis. ¶ Alio modo potest in-
telligi ipsum evacuare paulatim et in pluribus
vicibus cum non in interpolatis. ¶ Item
tertio eius potest intelligi sic vel a medico forte
vel a medico fit in natura sit humor peccans
vel est multus vel est paucus. ¶ His suppositis
sit prima conclusio ultra eius virtutis ad supplen-
dam aliquid est fienda a medico. Secunda eius
usque ad sincopim aliquid est fienda a medico
ergo etc. tamen quia posito eius usque ad sin-
copim est ultra eius virtutis ante
probabiliter in tegni dicitur. ¶ 3a quod aliquid in tantum
eius ultra virtutes humores peccantes fienda
est a medico in una vice. Patet in tantum in quo
humor peccans est paucus et corpus fortis
obediens et virtus est fortis non in tali tantum
virtus absque nocumento tolleratur et totus in
una vice evacuatur ut notum est. ¶ 4a quod
si humor peccans sit multus ultra eius vel
humores peccantes vel gradus non est fienda in
una vice. Patet quia posito tali evacuatione
multum debilitatur virtus tamen ad ventatem in-
tantum eius non tantum sequitur multa inanitio
eius. ¶ 5a quod si humor peccans sit multus
ultra eius vel humores paulatim et in plu-
ribus interpolatis vicibus fienda est a medico.
Patet quia posito tali eius sequitur inanitio
quod nocivus humor educitur et non sequitur nocu-
mentum quod ideo multum debilitatur virtus. Eo quod pau-
latim et in pluribus interpolatis vicibus inanitio
educitur. Unde dato quod cum per humores pec-
cantes educitur virtus aliquid debilitatur. Tamen
tamen exercitus et interpolationes virtus sublevatur
et reficitur sic quod alia vice potest aliquid
potest tollerare evacuationem et successive etc. ¶ 6a
quod posito quod humor peccans sit multum
aliquid ultra eius virtutis vel humores vel in una
vice vel in pluribus fienda est a medico.
Patet in tantum in quo contingit medico quod dimissa
una parte humoris virtus sit fortis absque
eius auxilio ad expellendum vel evacuandum
illa parte non tamen operato medico sit melior
operatio medici melius est dimittere natura
operari et illa parte. ¶ Ex quo in futu-
rum quod non sit ultra eius vel humoris fien-
da est a medico vel in una vice vel in pluri-
bus. Et hoc voluit auctor in ista parte

Et sitio q̄ r̄sidue icl cōmib maxie
itelligat q̄ vltia eūo ł v̄ lquoī i
una vice no ꝑ fienda ē a meto ꝛ hꝰ
iꝗ itellit y 1o amplsoº ingꝰtitatib
ad suum e.c. ¶ qº voltia euō f. v̄ lquoī
peccati fieda ē i vna vice ul i pli
bus ꝑ hoc ul a meto ul a meto ꝛ na
stl / ꝓ p raꝫ ꝛ ꝫaꝫ voce anoti ¶ ad
paꝫ boni i modate r̄pletōi ꝛcl ddiṇ
ꝗ lꝗre ē viṇ iꝗ 1 est cꝑte r̄ples
tū q̄ vtꝫ no tollcat ut subito ꝛ i
vna vice i modata r̄pleto eugt
dꝫ paulatie ꝛ i plibꝫ vicibꝫ si euo
¶ ad raꝫ / ł ꝫaꝫ roce pꝫ solo p raꝫ ꝛ
raꝫ qocbꝫ ¶ ꝛ ro pt paꝫ qoꝫ ¶ ad
raꝫ duo q̄ ca dꝫ fi ꝑ ꝗra i cēli
ꝗ du i vna appolaoe al plibus
applicata et io grecꝫ est q̄ vltia euo
r̄ vlquoī sieda ē i vna vice ul i
plibus ¶ du n̄ / uꝫꝫ licitu st meto
euare usqꝫ ad sincopi / q̄ no ar / me
diꝫ coīa r̄sisre euctiu sincopis
qꝫ pt go ło eci licitu i euoe duc
ad sincopi / anteꝫ ꝑꝗto ꝑꝫlib iturio
meti ē custore vtute ut pꝫ ga ꝛ
y ꝛ n̄ tcaptº ¶ 1o ar auete ini ꝛo
colligꝫ qui dꝫ lꝫt r̄pudt metos ꝛ
ad duc ꝑor voce qt metos / ¶ dpa
est na i r̄plbꝫ lau bꝫ no euat usqꝫ
ad sicopi licꝫ lꝫr fariat i r̄plibꝫ mal
go ut metꝫ tꝫ qua ꝑꝗto medig
dꝫ imitac naꝫ laudat opantez ¶ ro
art pt i euoe q̄ ducit usqꝫ ad sinco
pim no ꝑꝫ mali lquores ꝫ ecia
boni euauit ali no fiet sincopis
go ꝛcl tꝫ qua ꝑꝗto i oī euoe iturio
est euare malos lquores ꝛ ꝗsuac
bonos ¶ ꝫo pt tal euo ꝗft dꝫ partib
ꝛ no dꝑꝑsc ꝛ e valde ꝑilosa go
ꝛcl tꝫ qua ꝑꝗto metꝫ dꝫ vti hꝫꝫ
q ꝗferut dꝑꝑsc ut diu ꝫo teꝫ net
dꝫ i ꝗmu ꝑilis expone alibꝫ go
ad pꝫaꝫ ꝑte pꝫ na tꝫ euo no ꝗfert
maxime febꝫ sic pt ꝑmo thc
u i ꝗradad ꝫ p arcus i ꝗriat euan
do sanguis cū ꝑꝫ ꝛ lquores laudales
go ꝛcl / quo ad raꝫ ꝑte pꝫ na cu
talib no ducat ad maxꝫ dꝑꝗꝫ
vtutē potiꝫ ꝗlꝫ levi acuta supuete

vtutib amplꝫ ꝑstiu ꝛ eger mori
go valde ꝑilosa est ¶ ꝫo pt tal
ē ca ꝑut ꝗtoib sanis go ꝛcl euos
pꝫ ꝑꝗto ꝑ ipaꝫ euat dꝫ taloc nali
quo euato a valde dꝫbilitata vtute
ꝗc ꝑut ꝗto ¶ ꝫo ꝑꝑꝫ ꝛamꝫ i illa
ꝑte eugi lquor ꝛcl ꝛ y 1º affoo
laue egerit ¶ ꝑpolitae duꝫ
nomꝫ q̄ sincopis ut colli q ꝛ iꝫ
tcaꝑte ꝛ n̄ sꝗꝫ ꝫꝫ / ē casꝗ vtutꝫ
subito factꝫ ¶ 1º nomꝫ q̄ sincopis
ē dux ¶ ꝗdā ē caa ꝛ i r̄ꝑabilis
ꝛ ē 1a i qua vtutib alib vitalib
et nalib acut ꝛ i r̄ꝑar desinit
ꝑꝑ q̄ dꝗꝫ dꝗcit a r̄gie mebꝫ
ꝑꝗoꝫ nobilia ꝛ pt ꝛcl dꝗcit
a r̄gie mebroꝫ ꝑꝗioꝫ ¶ alia e
sincopis no va ꝛ r̄ꝑabil i qua
vtutib alib cadit adꝗcit ꝛ lꝫꝑe
no aplatu sincopis ꝫ si lipoto
mia .i. dꝗꝫ alopitate / dꝗcit eu
vtutib alib ꝑꝗꝫ et morta / desꝗꝫ
quo no vꝫ regi mebra ꝑꝗiora
ꝗsibilia / q̄ r lꝫo cadit ad ꝗra ¶ 1º
nomꝫ q̄ duc usqꝫ ad sincopi pt
itelligi duꝫ ¶ uno i cluse / alio
exclusio ¶ i ꝗt ul r̄ꝗtaru ul coacte
et i r̄ꝑuꝫ ¶ ꝗa qº / unꝗꝫ i euoe dꝫ
ifunꝗ duꝫ usqꝫ ad sincopi vām
et i r̄ꝑabile i cluse / ꝫ ꝑꝗto
si duca ad tleꝫ sincopi sequi
mors ꝛ vtutꝫ dꝗꝫto / alia i oī ope
meti iteutio ē ꝗsuac ꝛ no iꝫi
ue vtute ¶ ꝫº qº / coacte ꝛ i r̄
ꝗlaut euo usqꝫ ad sincopi r̄ꝑabi
le i cluse fieda est aliꝫ / ꝫ i
sinocha i flata i qua ē maxia
i flagiaca ꝑꝑ nimiaꝫ r̄pletoꝫ
vbi ꝑua euo ꝗtꝫ agitado ꝑlub
naꝫ q̄ euando innect / ꝗa adeu
tadu morte aꝫ subito r̄ꝗrigerac
si subita r̄frigerata na ꝗtapte
et ꝗcut i tali fc ꝛ tu euoe usqꝫ
ad sincopi ¶ ꝫ ꝛcl qº i parutissimis
euabꝫ q̄ no tolerat tꝑꝫ euie sꝗ
i fortissio doloe ꝛ maxiō ꝛ tali
a ꝑate ꝛ plibus / i quibus ꝑaliaꝫ

via . no poss fi curo / i quibus
pria . cuo ut dry c plus noz agi
tado humores qui innet . evacuando / sic
est volunt . a ipuis ra illa pte
unjti qui plus eligimus est i rao
qo hum fey illa pte . et dicq qui
i eg bg i qbus e hor / hat est vo
luit e pro affors qto 27o / 1m qo
/ i pruli cuo usq ad sincopi no e
fieda / pz roes au qlit plant
colica q b/tuiq e evare cu flobia
usq ad sincopi qui cu fatria / pz po
qz cuo cu fatria no pt ita gstrigi
ad libitu sic cuo cu flobia / 1o qz
i evoe q fit usq ad sincopi psuppo
vtq fortis / sz ubi gpet flobia sit
i pletoria vtus e fortor qui i cacoti
mia sz gpetit fatria qo est / 1o
qz fatria i pmit mala qualites cor
qui sic no i pmit flobia / ad roes ad pine)
po roib medicq r sistit ic qredo q r
sistit evetui sincopis nec est i r pabil
sic ddm qui resistit evetui sincopis qui
ueit a ca mi ca m ca ti artific ellet
lipotomia si ca evitadi maio pcli
/ et si dica qui i terio mea e gsuuac vtute
est / ddm qui plat evaz usq ad sincopi
i r pabile vtus gsua i qui m pcaliqui
be evetq mort aut al nocu vn
liq p ipaz vtq sz qui dsiciat / 2o tq d stb
fac r uio / ad auctes au ddm qui
au vt q r sstar et ut i plibg evo usq
ad sincopin no e sieda / sic est plant
sucroes tu ut gad gatcat soluco
/ oplucoe pe sci q ia po meq dcc
limitai nam dz sic i telligi q meq
dz talr opari aut no opari qualit
na nalit opans aut dsiues aborans
opet aut no opet si poss ul pui
det / isto noto vado ad voiq cu dleu
na i tpbus laubg est po pt qredi
aus a ugtai qua / et ad fca qi meq
dz est pt dri q meq multa fat quo
pt facel na sit e ca ianf septu di
ssim qui no pt auferre na / / alr pt dri
q adfiut meq unita nas qz tali
opa quar na opet si poss q pui
det vn si na piubet et stet se
desire u evaz usq sincopi sic puidz

meq utiq faret tale evoz sic fut
meq / alr poz rndi negado ab vn
ddm q qui i lanbg tpbus na evat
usq ad sincopi r pabile et to auctes
pcipiut q evetra cuo no r sstigat
dato q vtus aliqud dsiciat n dfrus
fit valde magnis / ad zaz rnd q do
ab r ue do quaz / ad pos dico q i terio
mea est gsuiac bonos humores qui pole
est / sz si no e pole totali gsuiari
bonos ut gplibeat maiq notu dit
d bois humoribg r spitibg evan / ad
zaz talis evo gferti d pacius r est
piclosa qo no e fieda . qredo q ut e
fieda r gtant et ut i plibg vn do
q aliq licitu e vti medicaminibg piclo
sis r q efficiut aliq d pacius sic
ypo . dos 1o aupho 1o amphos
est aut ut i thetauo est / ad zaz po
pt dici nego aus eo q ptles evacs
i fida cor r r uo se i si puit fiom
r sistit / alr pt dri nego quaz aqlis
calor r ua q pui fiom r sistit / tq qz
tiet aliq pibutq evetq maiorf pi
cli r uoctu qui sit puit sio uo ci
eligimus siliq cui no teat iuuam
tu tq eiq pstarig e notu r est r
sic sit de q ad dubiu

Oportet ut illius cabus / in
tencio aut ponit cay i
r glas outeb qui requalit.
evans est / no d stu do ad ppales cay /
/ nec pot cay attedas i evoibg d
stu do ad ptres evacs / et duo facina
po pot cay attededos i evoibus
q fiut p farmacia / 2o pot cay at
tededos i evoibg q fiut p flobia
et sibi anexa / i 2a flobia est / pa
i duas . po pot cay attededos i evoi-
bus q fiut p incas inteq assuptas
2o tagit opes incas extra appli
catas / i 2a Epithimata / 1a i duas
po pot cay evoim q fiut ~~prinatas~~ p incas
assuptas p os 2o pot cay evoims
q fiut p incas i iectas p anu meq
triste / i 2a Enema e meq / pa
d po pot cay quos solutoi debes

Cap^m 4^m d' istis
qbus ventri et
stomacho
r istis that is
to vomit solvit
et vomit facit

et vomitum / non pot pp(ro)p(ter) eam convenie(n)t(er)
ip(s)ar(um) evacuacio(n)e(m) p(er)fic(er)e / ic(ir)co Iam (con)venit
esse / p(ri)ma r(ati)o / p(ro)p(ter) quod sequit(ur) q(uod) solucio ventris
et vomitus (con)veniu(n)t i(n) duobus s(cilicet) i(n)
ma(teri)a evacuanda et i(n) mo(do) eleccio(n)is evacuacio(n)is
/ P(ri)mo ergo pot (con)ven(ir)e eis solucio(n)i ventris
vomitui r(ati)o(n)e p(ri)ma i(n) quo (con)veniu(n)t / Ideo r(ati)o(n)e
sc(un)do quo m(od)o solvit ventre(m) aut
vomitu(m) p(ro)vocat / Et 2(m) s(e)c(un)do est / s(e)c(un)da
di(citu)r i(n) tot q(uo)t eis pot(est) (con)tingere (con)tingebu(n)t i(n)
sc(un)do li(bro) / In p(ri)ma pot(est) eis i(n) quo (con)ven(ir)e
quo r(egi)mi(n)e d(icitu)r regi(men) illud q(uo)d u(ti)le est
solve(n)dus aut vomitu(m) p(ro)vocandus / dicens
q(uod) o(portet) ut cibus i(n) eo q(ui) vult d(icitu)r solvi aut
vomitu(m) p(ro)voc(ar)i d(e)b(e)at / ut q(uod) assumebat(ur)
i(n) via vite i(n) mult(is) p(ro)p(ri)is viribus / op(or)tet
est ut cibi et potus sit div(er)si n(on) eo
h(oc) r(egi)m(in)e ac(c)idit stomaco ut afficiat(ur) (con)t(ra)
h(oc) q(uod) est i(n) eo sup(er)ius aut i(n)f(er)ius / Sub(d)it
q(uod) stoma(chus) et av(er)tat i(n) (con)tinendo cibu(m) n(on)
div(er)sum ut sup(er) aliu(m) cibu(m) assumptu(m) et p(ro)pi(n)
forti v(e)l tinctura v(e)l tertio / p(ro)p(ter) sicut p(ro)p(ter)
q(ue) t(ame)n / Subdit q(uod) hab(e)t ventre(m) molle(m) v(e)l fluxi-
bile n(on) d(icitu)r (con)venie(n)ti p(ro)p(ri)o r(egi)mi(n)e / Dicit
aut(em) hoc r(egi)men (con)venit illis q(ui) evacuandi
sunt p(er) vomitu(m) aut p(er) secessu(m) / q(u)ando ar(istoteles) s(e)c(un)do
p(ro)p(ter) est operantes qui p(re)cipiunt ductibus
purgari ut p(ri)mo comedat et comedat
cibaria bo(na) et fac(ia)t d(e)cocc(i)o(n)e(m) / Hec est (con)tr(a)
auct(oritat)e(m) Joh(ann)is damasceni i(n) suis aff(orismis)
dicentis q(uo)d p(ro)p(ter) gradi(bus) sit p(ro)p(ter) ea (con) abstine(n)c(i)a
tenendi / P(ri)mo ar(istoteles) sic h(oc) r(egi)men (con)mittat
sup(er)fluitates et opilac(i)o(n)es ad augme(n)ta(n)d(um) / ergo u(ti)le
(con)tr(a)riu(m) p(ro)p(ter) q(uo)d t(ame)n (con)venit eis facere assump-
cio(n)e(m) q(uia) sup(er)flu(i)tates multiplicat et opilac(i)o(n)es
ad augme(n)tat / cu(m) fac(er)e d(e)b(e)t(ur) ea (con)n(on) ea
di sup(er)fluitates / cu(m) est (con) cibi assumpcio(n)e(m)
o(portet) vias esse aptas / cu(m) p(ro)p(ter) n(on) h(abe)t
cibaria cu(m) sit multa et div(er)sa n(on) b(e)n(e)
dig(er)it(ur) / v(e)l ex hoc multiplicabu(n)t(ur) su-
p(er)fluitates i(n)digeste et i(n)de opila-
c(i)o(n)es augebu(n)t(ur) / P(ro)p(ter) h(oc) r(egi)men de-
b(e)t n(on) i(n) dig(est)io(n)e me(di)a / cu(m) op(or)tet ea
occupari i(n) dig(estio)ne multor(um) et div(er)sor(um)
cibor(um) ergo n(on) (con)venit / Et q(uod) h(oc) r(egi)men
n(on) sit bonu(m) ar(istoteles) auct(oritat)e 2(m) s(e)c(un)d(u)m i(n)t(enti)o(nem)
d(e) r(egi)mi(n)e cibi q(ui) (con)medi(t)ur et bibi(t)ur ubi

post q(uod) nichil est deterius q(uam) i(n)di-
gestu(m) sup(er) i(n)digestu(m) ponere et qual-
de malu(m) et div(er)sa mixtura s(imu)l
iunge(re) / Ad p(ri)mo opp(ositu)m et (con)t(ra) / Ad solu-
c(i)o(n)e(m) q(uod) p(re)p(ar)ac(i)o q(ue) sit a(n)te farmaci(e)
assumpc(i)o(n)e(m) est duplex / q(ue)da(m) q(ue) sit volue(n)s
h(umo)res qui d(icitu)r evacuari / q(uia) p(re)p(ar)aco(n)e(m)
sunt subtiliacio aut i(n)cisio a(ut) appe(r)ticio
v(e)l grossificacio / vias et canales et
d(e) hac p(re)p(ar)ac(i)o(n)e n(on) lo(quitur) hic / s(e)c(un)da i(n)f(er)ior
est p(re)p(ar)aco q(uod) sit r(ati)o(n)e n(on) p(ro)p(ter) q(uod) d(icitu)r
p(ri)mo purgac(i)o q(ue) dispo(n)it et i(n)citat v(ir)-
tute(m) expulsiva(m) ad expellend(um) / et
hec p(re)p(ar)aco aliq(ua)n(do) sit p(er) dieta(m) sic(ut) do(cet)
hic auct(or) / aliq(ua)n(do) sit p(er) habere(n)cia(m) v(ir)tu-
te medici(n)ale(m) / sic p(er) ea q(ue) h(abe)nt
lubricare ventre(m) / aut i(n)citare ad vo(mi)-
tu(m) / Ad 2(m) (con)t(ra) e(st) ut hab(e)t duas p(re)p(ar)-
ac(i)o(n)es eo q(uod) p(re)p(ar)aco r(ati)o(n)e h(umo)ris (con)ti(n)-
g(i)t (con)t(ra) p(re)p(ar)anda / v(e)l h(umo)r sit glutino-
sus / et d(icitu)r tal(is) p(re)p(ar)aco sic p(er) multu(m)
t(em)p(u)s a(n)te oblac(i)o(n)e(m) farm(aci)e / p(re)p(ar)at eu(m)
evacuac(i)o(n)ib(us) q(ue) accidu(n)t q(uia) h(umo)r diffi-
cil(is) est educc(i)o(n)is / Alia p(re)p(ar)aco r(ati)o(n)e n(on)
est n(on) (con)venit o(mn)ibus corp(or)ib(us) s(ed) solu(m)
i(n) rep(ar)tis ad vomitu(m) et secessu(m) / ut d(icitu)r s(ed)
p(er) multu(m) t(em)p(u)s a(n)te farm(aci)e assumpc(i)o(n)e(m)
/ cu(m) posse(n)t reg(er)i sup(er) a solucio(n)e / aut
sup(er)fluitatu(m) i(n)digestar(um) multiplic(ati)o
Ad 3(m) n(on) tenend(um) est i(n) g(e)n(er)e / q(uia) hoc
r(egi)men (con)venit i(n) rep(ar)tis ad vomitu(m) et secess-
su(m) p(er) mediu(m) t(em)p(u)s a(n)te farm(aci)e ex-
hibic(i)o(n)e(m) / p(ro)p(ter) q(uod) p(ro)p(ter) hoc r(egi)men n(on)
n(on) / s(ed) q(uia) (con)fert i(n) d(e)d(u)c(en)do stoma(ch)um aptu(m) ad
sup(er)ius ut i(n)f(er)ius cito v(e)l i(n)de et ex-
pellere / Ad rac(i)o(nes) d(ic)i(tu)r q(uod) q(ui)a ar(istoteles) et op(er)an-
tes et Joh(ann)es damascenus p(re)cipiu(n)t
ut abstine(n)cia fiat multo t(em)p(or)e a(n)te
farm(aci)e assumpc(i)o(n)e(m) i(n) quo t(em)p(or)e exhibet(ur)
dig(er)i / s(ed) i(n) r(egi)men d(icitu)r s(ed) modico t(em)p(or)e
a(n)te cibi assumpc(i)o(n)e(m) / Ad alias r(ati)o(n)es
d(icitu)r q(uod) n(on) (con)p(ro)baret / si hoc r(egi)men
multo t(em)p(or)e fiet a(n)te farm(aci)e exhibic(i)o(n)e(m)
q(uia) ergo modico t(em)p(or)e sit / n(on) noceret
nocum(en)to d(e) quo sit tractat(us) vo plus

qfert ut dcm est. Et p(ro)p(ter) q(uod) voitq(ue) / mit pot(us) alin rcy i quo o(mn)es q(ui) bz no qpetunt solucio ventr(is) z vomitq(ue) et plia h(ui)(us)mo(d)i no qpetunt uten bono r(egi)m(in)e. eo q(uod) utes bono r(egi)m(in)e no i diget n(isi) lcmoi ist(is) / z fortasse ei suf ficiet exercitiu(m) fricatio z baluea / tea. si corq(ue) ei(us) fuit r(e)pletu(m) expulle leoi humor(um) sic ex sangue. q(ue)minuc(i)o fo. cu(m) utrq(ue) adm(in)istrand(um) ymq(ue) no solucio ventr(is). Causa(m) q(uod) utes bono r(egi)m(in)e / ul vit(a) bono r(egi)m(in)e i ... r(egi)m(in)ibus expte q(ue) t(ame)n et q(ua)lit(at)es r(eg)ant / z tnc ei sy(m)p(to)m(at)a p(ro)p(ri)a no ... cuo art(e) lib cu(m) flo(bo)mia ul farma(cia) cu(m) sy(m)p(to)m(at)a p(ro)p(ri)a no suffluet humor(e)s ... aliqua deca(n)s casum / ymo & exercitud(ine) sup(er)flua q(ue) ... suffi(ciu)nt exercitiu(m) z p(ro)bi anc(ilia) a ut fricatio et baluen. (...) dut da(n)s farma(ci)e ... eo q(uod) (con)g(re)gant et i(n)ucta(n)t ut dr. ... d(e) exercitio / ... z o affo ... na humores cor(pori)s farm(aci)is ... d(ic)it dixit sy(m)p(to)m(at)a p(ro)p(ri)a / na sy(m)p(to)m(at)a alic(ui)s ... est q(uod) ... et bonu(m) z ... / et ... q(uod) ... malina na(tura)lib(us) ... i(n) ... ul farma(cia) multiplica(n)t(ur) sup(er)tes cu(m) ... / Et ... vita bono r(egi)m(in)e. ... vita ... bo ne qualit(at)es ... vita ... sup(er)a / q(uia) ... r(egi)m(in)e ... sangui(n)e et no ... alios humores / cu(m) corp(or)e multi plica(t)o fiat ... aliq(ua) ... ta liam ul ... / Et ... no fit cu(m) farm(aci)is ... flo(bo)mia ... no ... ei farma(cia) solu(e)res ventre aut vomitu(m) ... / ... flo(bo)mia. Et ... no utet(ur) bono r(egi)m(in)e expte q(ua)lit(at)es et q(uod) ... z ... corp(or)e ... et farma(cia) et flo(bo)mia / Cu(m) a(u)t minuto / mit pot(us) ... i quo ... / ... flo(bo)mi(e) / z ... farma(ci)e / et ordine adm(in)is tratois ... / Et ... fac ... p(ri)mo q(uod) d(ic)tu(m) est / ... q(uia) ... errores ... / ... errores corrigit / ... do(ce)t

... ill(o)s errores p(ro)p(ri)us ... / ... Et ei qui / ... multorie(n)s p(ro)p(ter) ea / ... dicit q(uod) cu(m) flo(bo)mia fuit ... et ... solucio ventr(is) cu(m) aliq(ua) medici(n)a violent(er) euacua(n)te ut e elleboru(m) d(e)b(et) a flo(bo)mia i(n) t(em)p(or)e q(ui)nq(ue) ... e ... / ... Et ... si humores fiu(n)t ... cu(m) sangui(n)e ... a flo(bo)mia ... d(e)b(et). Si no humores fuerit ... fortasse flo(bo)mia ... z ... i(n) ... cu(m) a solutio(n)e ventr(is). Et i(n) summa ... d(e)b(et) q(uod) si humores fiu(n)t equales ... e flo(bo)mia. Et si p(ro)p(ter)ea ab eo(rum) sup(er)habu(n)da(n)ciam eu(a)cuacia / Si no humores no fiu(n)t equales i(n) ... sup(er)hundate(s) humo re(s) ... farma(cia) eu(a)cua(n)s. ... p(ro)p(ter)ea fac(iat) flo(bo)miam. Et ei q(uod) / ... errores corrige(n)s qui q(ui)d(em) ... et ordi(n)e(m) adm(in)istratoi(ni)s flo(bo)mi(e) et farma(ci)e. Et duo fac(it) ... duos errores corrige(n)do / i(n) ... Et cu(m) ... / ... q(uod) ... cu(m) flo(bo)mia ... fit farma(cia) / z ... flo(bo)miaz / diebus pauc(is) p(ro)p(ter) ... flo(bo)miaz / Dic(it) ... q(uod) illi qui pau co t(em)p(or)e ... minuti fu(er)it z euac(uati) ... / et ... z ... e ... farma(cia) / ... p(ro)p(ter) ... / ... q(uod) ... fit farma(cia) cu(m) d(e)bebat p(ro) ... flo(bo)mia ... diebus ... flo(bo)mia ... duo / p(ri)mo ne due magne euac(uatio)nes ... z ut no add(at) d(e)bilitatis d(e)bilitati / ... q(uia) cu(m) far ma(cia) ... sangui(n)e et alios humo res et eos ... faciat ... flo(bo)mia cu(m) ... agitet(ur) z humores ... posset ... z ... / ... flo(bo)mia pauc(is) diebus p(ro)p(ter) ... ut no acciderit passio et ... ex humore qui ... minui ... / ... q(uod) flo(bo)mia ... d(e)b(et) ... aut ... flo(bo)mia humor(e)s alio(s) a sangui(n)e

qo ... p(ro) ... 8

habundat et quia talis humor per fetuciam
eua . . . est ei simul fetucia et
i . . . non solo . . . / aut potest esse eua
. . . per aliquas . . . ab extrinseco . . .
. . . / sicut per tactum a percussore et in tali
. . . sicut magis . . . flegma quam fetucia
eo quod magis . . . et . . . fluxum
ad locum percussum / . . . modum . . .
. . . flegma sit ut non . . .
super sanguis eius et . . . virtutis . . .
. . . / . . . flegmatis . . . cum fet-
ucia . . . humorem / et in hoc . . .
. . . intelligit aut quod . . . cum fet-
ucia . . . a flegmate / . . . procedit ut
. . . illorum . . . cogitan-
. . . qui debebat flegma
. . . ad se et . . .
. . . / et si . . . non sedatur . . .
. . . flegma . . .
debebat / . . . quod . . . potest . . .
. . . evasisse eo quod . . .
fetuciam quam debebat . . . flegma / . . .
. . . et . . . se et . . . / . . .
. . . sanguinem . . . fetucia
per . . . fetucia . . . in flagitio . . .
. . . per habituam . . . est in flagitan-
. . . se sequitur / aliud . . . est quod . . .
et . . . non sedantur . . .
. . . sedari . . . quod non sedatur
et exaltatur / et . . .
. . . non est . . . et quia tales . . . et
in flagitio non . . . est in . . . eo
quod . . . est aqua . . . et . . .
. . . / . . . est . . .
. . . sanguineus . . . in flagitio non sunt . . .
. . . sedatur et . . . in flagitio et . . .
. . . de . . . id est . . .
eorum . . . / ex quibus . . .
quod . . . est flegma . . .
ut non accidit sanguini in flagitio / . . .
. . . / aut potest aliud . . .
quod non . . . possunt . . . per . . .
replecionem . . . quam . . . per . . .
. . . et per replecionem in quali et non in
. . . / . . . quod . . . quam . . .
. . . passionibus et non per . . .
replecionem / . . . et . . . replecionem

et ita intelligit . . . / ut exemplum gratia si
in corde non sit replecio . . . in aliqua
. . . parte corporis / sit tamen in aliquo
membro . . . talibus . . . dolor gra-
vior est per . . . caliditatis . . . do-
loris . . . fluxum . . . ad . . . capa-
citate / . . . non . . . quod hoc
. . . aut . . . et ad . . . eorum . . .
fiat cum fetucia sive cum flegmate / . . .
quod magis . . . nichil ali-
ud est quam . . . in . . . / unde . . .
. . . in . . . quod . . .
. . . / quod magis . . . cum . . .
. . . / . . . morbo
et non . . . magis . . . ut . . .
. . . est quod . . . morbum in . . . vel
in . . . esse / et quia . . . lædit . . .
. . . / ideo magis . . . non . . .
esse aliud quam in . . . quasi
ad . . . / aliud . . . ut . . .
. . . quod morbus potest dici magnus . . .
/ . . . valde
. . . aut . . . magnum / alio
potest dici magnus . . . distantis . . .
. . . ut quia lædit . . . nobile et
. . . qua . . . necessarium . . .
. . . / et hoc . . . morbus . . . a . . .
aut . . . dicitur magnus / . . .
virtutis . . . ut . . .
. . . / et hoc . . . morbus a quo
. . . tales virtutes sicut . . . morbus
ad quem sequitur sincopis . . . aliud . . .
. . . dicitur magnus / et quia . . . est
morbus magnus . . . vel . . .
. . . / quia . . . morbus in . . . et nobili
. . . ut cordis et lædens virtutes vita-
les . . . corporis / . . . de . . .
. . . quod . . . et . . .
. . . morbus qui sit / . . .
quod flegma et fetucia . . . quedam
. . . large . . .
. . . altius
vel . . . aliquis . . . cum . . .
. . . / et quia . . . replecionem
. . . sit . . . indicamus
. . . et replecio / . . .

tū quo q̄lz r̄pletō indicat euom
in flōia uel farīna / sī scīr̄ i° quo
pt̄ ꝑcurarī abstinenciā ⁊ plia r̄mo-
ni ¶ Alīt̄ nō d̄ / q̄ r̄pletō īdicās
euom / uel ꝯ ꝑtīb · ī tūc īdicat euom
debē fiū q̄ euadit̄ uel mouet mat̄
putēr r̄pletīūz / ⁊ q̄ tal mā pt̄
ēē sang̃is uel alt̄ h̄uor · īdicta
indicat uel flōīaz uel far̄ eta / uel
talīs r̄pletīs ēst ꝑata ficā ⁊ tē
īdicat euoz q̄ mām d̄mittat · alsō
adq̄ puta · ꝯ fluē ¶ Sī r̄pletō q̄da
ēst īquali seu quō ad ū̄tute / queda
ꝯ ītexto seu quo ad uasa ¶ Sī utīqz
istaꝝ r̄pletōnū uel ꝯ r̄pletō totaꝯ
uel ꝑtīs / sī totīq tē ꝯūit eī euo uīn
salib̄ · Sī ꝑtē ꝑtīt ¶ Nōnd̄ / q̄ passī
ōnes magne uel sīt passīōes totīq
uel sīt passīōes d̄ tiāte ꝑtīs / sīt ēst
dōr · magꝰ uel wlnꝰ magꝰ / sī sūnt
passīōes uel ḡō sīt in lēb uel ī mlēb
Sī sūnt in lēb eīs ꝯuīt euo · q̄
euandi uel mouandi maꝫ aqua
d̄pedet / sī sūnt ī mlēb · ut etīsīa
⁊ marasmus nō ꝯuīt euo / sī nō
sīt passīōes d̄ tiāte · ꝑtīs uel sūnt
malēb ⁊ tē nō ꝯuīt eu flōia uel
farīnā ꝑꝑ d̄mittēs īne · aqua pe
det / Sī nō sūnt ī malēb uel tiōr
ēst d̄ aggrauāre mē uel nō / sī tiōr
sīt d̄ aggrauāre mē · ut ī dolōꝯ mag-
no uel wlne magno / ꝯueīt euo
data q̄ totaq̄ sīt mēbū q̄ d̄mitedī
maꝫ ī ꝑlībū fluxū / sī nō nō
sīt tiōr d̄ aggrauāre mē nō ē euan
dū ¶ Alīt̄ nōnd̄ / q̄ magīdō passīō
sīt totīq sīue ꝑtīs · indicat euoz
uā exq̄° passīō ꝯ tiāt ī d̄ica² q̄
uā nō pt̄ dīu tollerāre eīq̄ nōthīm
rū nō d̄a² uē ꝑpatīn ut d̄igā² ma-
nīt ut p̄lōnīs ampla grauat ꝑt̄
q̄ ūtītās euōīs plus ī d̄ica² rōe
magīns passīōīs q̄ rōe r̄pletōīs
rū sī nō ēēt magīdō passīōīs dato
q̄ ibī ēēt r̄pletō / // fortaū nō ficet
// pū

eīa q̄ passī i° r̄pletō ꝑ abstinē-
cīā ⁊ lēnīūm corrigi Et rō ypo
k° r̄ḡl acutaꝝ d̄t Acutās passīōes
flēbīs ac ꝯ ꝑhēnsīūs īfert² q̄ līcz
a magne passīōes sīat² īdicato
distincta ab eā q̄ sūnt a r̄pletōe /
nō tū magīdō passīōīs īdicat euoz
uī sīt ꝑ ūs r̄pletō aut tiōr d̄ futurā
r̄pletōe / ex hȳs aꝫ ītellīḡ aūt
¶ Et ultīōe / nūc pot alīū eaū ī q̄°
out q̄ fiend̄ ēst · q̄ eūo ꝯ uētā
et nō pt̄ fī ꝑ ꝑhībēb / Et d̄t q̄ uel
tonēb uētā ēst euare · sī supuēīt
alīq q̄ ꝑhībīt abeā / ūo · ēst t̄ ī
geuīū nīsī facē ut ī fine ieiunet
et dormiat / et eīs ieiunīu ēst ꝯ-
medāē mala quō exr̄pletōe ī quo
uīn r̄pletē ꝑuenīentē; ¶ Nōnd̄ q̄
ꝑhībēb euoz fīcī ē / uel ī ꝑgnato
uel d̄bīlītās ūtutīs / uel etās pūns
uel d̄ r̄pītā uel forte acrīus aēs
uel uehemēns abstīnātā ad euomēb
¶ Nōnd̄ q̄ aūt pot dūo r̄medīa
q̄ eūo ꝯ uētā / et nō pt̄ fī ꝑ ꝑhī
bēb / Prīm̄ r̄medīū · r̄ꝑīt mala quōz
ex uīa r̄pletē ꝑuenīentē; ⁊ hoc
tāgīt dīūm d̄it² Et ī ueneādō ma-
goīb ⁊ quāl · at eue d̄et² mala quō
hītū ēst · sup tāc° 2° / q̄ ꝑ contrarīū
corrigi² ¶ Alīud r̄medīū r̄ꝑīt
h̄uore r̄pletē ut ieiunīū q̄ fac
ad r̄solutōe; et ꝯsumptōe; h̄uorīs et
ꝑt sopō sup ieiunīū q̄ fac ad dī
gestōe; et r̄solutōe; h̄uorīs / uā ī sopno
r̄uocā² calor · ad ītērīa q̄ r̄uo-
catū nō ītuenīens eibū r̄q̄ āgat r̄
tīt sē sup h̄uore euandū ꝯ
mīnuendō ⁊ ꝯsumēndō / ⁊ ꝑ hānc
tāz dīūmā sup · ī uāctōīb ī sīat
ut d̄et² ²° ꝯ ī eāc° d̄ hȳs que
ꝯuenīūt ex sopnus ⁊ uigilia ¶ Nō d̄
q̄ hīc r̄ꝑīcī d̄ac maxe ꝯuīt
⁊ ꝯfert / q̄ ī ueniūs sīt h̄uōrē
erudī ⁊ ī d̄igestī / eo q̄ ieiunīū ⁊ sop-
nū sup ieiunīū uīnat ad d̄igestōe;
⁊ ꝯsumptōe; ipsōꝝ / q̄ ad ī ueniūs

[margin, left:] ꝯ nō d̄t r̄plēt° f quo ad ūtute et quo ad uasa

[margin, left:] ampliā

[margin, right:] q̄ nō eā q̄ ꝑhībēt euaꝫ fierī

habundat humores corpus non confert hic vero
eo quod est cum ebullitionibus et adurentibus talibus
nec in dictis humoribus et nullo modo corpus
sit cum febre hic quia quod dicit regimen sanitatis
sunt tam applicata corporibus in quibus vere
habundant humores crudi et indigesti hic
eos vocat qui tamen sunt digesti digerentes
et acutes humores. Amplius autem. Manifestum potest
aliquis tamen dicere quod aliud est eius quod sit cura
preservationis quam indiget ille tamen solum cum
re podagra et epilencia et reliquae passiones
ab hiis et licet eius sit in hora gesta et
ipse immune. Ei in tamen solum curare podagram
et necesse est ut preservatione simul curata cum
quod supervenit egritudo et ut curaret morbum
qui est apta esse materia morbi sive licet eius
sit flota sive soluta vel rursus. Dicendum quod cuiusque
hic tamen inveniuntur quod in qualibus in ipsis sit
eius volentes quod eius cum sit eius preservationis
et maxime sit in corporibus quod non sit ~~apta~~ actu
egra preparata tamen sunt eadem in egritudines
sicut sunt eorum necessitas videntur quia non eius
sit cura curationis et hic sit in corporibus actu
egris. Cum eius est potest fiat cura preservationis
ut in corporibus actu egris curando morbum
curamque et preservamque quod prohibendo futurum
sicut quod est post sicut. Respondeo quod eius quod
sit cura curationis non solum tempus determinatum
electum sed eius quod sit cura preservationis hic
tempus determinatum in quo sicut dicit. Et hic tangit
cum dicit in hora certa ipse invenire.
Amplius sicut quod preservatio est duplex quedam totius
et quedam ipsa totius est quod totum preservat ab
omnibus morbis et pletoralibus. Non sicut de arti
culando adhuc vel in morbum et licet
sit invenire ipse sicut ut sit prius aliqua
totius et tamen totius omnium humorum et de hac preservatione
conservatione loquitur hic. Autem in r. y. 6° aforismo
illo aforismo. Combustum flamma aut
favinam. Preservatio ipsa est illa quod
aforismo et de tractato morbo preservat ab humo
re prius determinato provenientem et hic potest
sic in corpore in quo est aptitudo ut talis
humor generet. Et in quo allegat aforismo
dicit quod non solum illud in quo erat ap
titudo ut proveniret egritudo ab humo
ribus nullitus in vere preservant. Sed
et in autumpno in quo multiplicantur tales
humores. Et fortasse. Manifestum potest aliquis tamen
dicere quod fortasse applicat extinta
tia extra et medicinas absorbente
tes et euacuare quod adiuvans faciunt pati
entes ydropisim. Respondeo quod eius est
duplex quod possibile quod impossibile. Quod primum
ut emplastra unctiones et plura cum extin
tantia humorum euacuant in superius continendo
humore in vapore a vetustate. Secundo
quod dicta ut extinctiva extra appli
cata et medicinas solutivas ut dicta
extinctiva euacuant a locis propinquis
a superficie existentibus et euacuant in superius per po
ros cutis continendo humore in vapore
et non conferunt quod multum est parva et non
est in profundo corporis. Medicinae vero solu
tive euacuant trahendo humore sub for
tiori ad loca euacuationis et euacuant a
locis remotis. Et ex hiis in secundo quando
autem dicit fortasse ut dicit hoc
ad divisionem quod extinctiva extra appli
cata ut dicunt modum conferunt in euacuan
do et hoc est quia multa est multa et in pro
fundo corporis. Tertium etiam. Manifestum potest
aliquis tamen dicere quod quoniam utrumque est
dandum medicinas quod est in qualitate cum humo
re euacuando sicut cum scamonea est
et in una ad euacuandum rubea colera
adminisstrandum quod est scamonee aliquid
diversum in qualitate alterata quod sicut eorum cum
in solvendo violenter et non prohibicat
ipsas ab eis eius sit intabulat ipsa quod
scamonea accidit mala omnibus
evadendo. Dicendum quod hic mendum faciat
de scamonea de cum tamen cum viscera de
qualibet alia medicina valde calida torre
rubee euacuativa. Respondeo unum in
terra ferre de medicina calida sicut sicut
humore calido in qualitate eo quod forte
non inveniretur per huius sicut tamen necessitatis

retinendo consilia in quantitate. Similiter fructus non
facta ex pluribus talia sunt et pira ut tollatur
hoc afferendo cocta 2e. Item quod autem dur-
dos corrigitur nocivitatem procedentem ex equa-
litate farinam, vel dolendo vel primo
malicia farine cum hiis que suum impetum
vel dolendo vel minuendo mala que in ipsa
a farina que quarto vel minuatur. Durum est
2o. Similiter frumentum quod lactis durum vel primo
malicia farine cum hiis que suum impetum
dolendo cum farina administrando aliis que sunt
gerat in solvendo ventre et dulcia sunt ab
eo in quantitate. Item quod puro quod in compositione
farina ut corrigatur eius malicia non
... in solvendo ventre, si solu-
tivi nimis est eius virtutis solutive vigo-
rate, si non in nocivitate diminuatur
virtute oportet suum impetum quae non solvunt
ventrem et impugnant sue malicie. Quod
ut tollatur ... in ipso ... complacentie
... per malicia farine vel primo dur... vos
per artificium ... assando vel coquendo
vel lavando. Item ... complexiorum alterius
... effectus alterius ... modus, quod vel
pugnando male ... vel impug-
nando sue male ... vel corrigendo
effectus quem ... Item ad ... quod ...
... modum ... qui fit per complexiorum
medicinae vel pugnante ... farine alias
intelligendo modus. Item quod primo
... intellectus ... que ... vel ...
... rubra ... et corroborat
et cor confortat ut ... alleo
loco ... in ipso ... cordis.
Item quod autem dos ... complexio
... cum plura cibus ...
nocivitatis ... ... quando
do ... actuatur ... ...
... quod nocivitatem ... ...
... et impediendo ... ...
... galanga ...
... Item nocivitatem est ...
tas et ... et hoc corrigitur per ...
... aut per ... et ... sunt

mirabolani pisilli et aqua violarum et
violae ... Item nocivitatum est ...
... et rubrorum ...
et ... quod corrigitur per ... et
corroborantia rubra sunt ... mastix
et similia. Item ... nocivitatum est ...
... quod sit apte eius ... et acuta
quod corrigitur per ... et ...
et ... et eius ...
... Item est ... in
... et ... et ...
sunt ... quod corrigitur ...
medicinis cordialibus ... et ...
... Item ad ... mirabolani ... eius
nocivitatem ... in ... et
... rubra et ... quod for-
tat ... Habeam ... Item autem potest
alium ... quod difficile est solu-
ventre et vomitu ... in ...
apta ... quod si fuit ... sol-
ve ventre aut ... vomitu ... da
cibus volubile aut semen ... ante
... aut apozima polipodii aut cassia
fistula et similia hiis. Item quod autem
... quod ... eius ...
... in ... non ... in
pluribus ... solutivam vel vomitivam
... Item quod alii ... est cibus ...
... farmaca ... quod ... farma-
ca ... sunt. Item ... hiis
... appetat for-
tia solutiva ventris vel vomitiva. Et
... quod sit ... vel ...
quod propter ... si solutivum ...
... Item ... est ...
... quod ... appetere ...
... sit ... Item ...
... difficilibus ...
... appetit ...
... quia ...
difficiles ... non ... in ...
... aut ... in ...
... quod ... in ... diffi-
cilibus ... et ... sunt in ...

m9 +

fial. pt euoib· sup(er)fluitatibus me(dicina) q(ua)n
uis i(n) iuncturis seu i(n) porosis iuncturis
¶ 1ᵃ 9ᵒ · ¶ solutiue d(ic)i(tur) pt fa(rmac)a
ger(?) / voc(atur) atq(ue) attractiue contitu(m) a parti(bus) interio-
ribus farmacia solutiua a(ut) eductiua competit
/ p(atet) i(n) tali i(n) quo ad est superfluitatis uentris
ut aliq(ui)b(us) humor(is) fundam(en)t(um) i(n) ore stomachi te(n)
dencia(?) ... q(uod) soluunt uentre(m) ut cas-
siafistula aut leniunt pu(r)gat uomitu(m)
ua talia i(n)nuat educe(n)do sup(er)fluitates ua
noret cu(m) sit debil(is) uirtutis ¶ 2ᵃ 9ᵒ cu(m)
apga(?) e(st) i(n) p(ri)ncipio cu(m) e(st) i(n) fluxu(m) u(e)l co(n)tinu(e)
ut i(n) pluribus forte farmacu(m) no(n) co(m)petit g(ra)c(i)a
educe(n)di mat(er)iam effluente(m) apga(?) / p(ro)b(atur) est q(ui)a
forte farmacu(m) calefacit et i(n)flamat corp(us)
et agitat humores uen(tris)(?) e(st) ca maioris mo-
tus et ebulicionis i(n) corp(or)e q(uo)d e(st) a pluribus moti
ung(?) fluunt ad locu(m) apgatis(?) / ¶ forte
farmacu(m) ut p(atet) 20 u(e)l 9 (?) auctoris e(st) (con)t(ra) me-
dicamine p(er)fectu(m) q(uo)d cura(re) e(st) mat(eri)as nocu(m)
que(?) uel de(?) aut purgare euat(?) a(ut) mo(ve)t et
no(n) euacuat q(uo)d ... ut i(n) pluribus
no(n) competit ¶ 3ᵃ 9ᵒ / q(uo)d i(n) casu dico q(uo)d dissolue-
re(?) et co(m)pescendi(?) fluxu(m) ... e(st) euacuan-
doia(?) q(uo)d tu(nc) farmacia forti / p(atet) 3ᵒ q(ui)a ca-
su flo(?) e(st) ... tu(nc) forti far-
macia ¶ 4ᵒ q(ui)a ... fluit humor ad p(ar)te(m)
apgandam(?) siue sangui(ne)s ad ... tu(m)
... fiat iste fluxus ¶ 5ᵃ 9ᵒ q(uo)d i(n)
casu i(n) q(uo) ... i(n) fluxu(m) / est sulfurea(?)
aut est ualde multa / forte farmacu(m) compe-
tit / p(atet) q(ui)a si mat(eri)a fuit sulforea et no(n) d(ebe)t
forte farmacu(m) ... e(st) ... morte / a(ut) si no(n)
sit sulfurea s(ed) multa ... sufficiat(?)
... a(d) corp(or)e ... flu(u)nt ¶ hic
uolunt ... u(e)l 9 auctoris ...
... acutis(?) ... flobib(?) ... ubi
d(icit) q(uo)d forti passioni fortis co(m)petit medicina
¶ 1ᵃ 9ᵒ e(st) ... / si m(ateria) sit fluxa et i(n)di-
gesta tu(nc) cu(m) no(n) co(n)uenit eis tu(nc) forti
/ p(atet) ... farmacu(m) ... et agit mat(eri)as
et ... no(n) euacuat tu(n)c sit ualde i(n)cep-
ta euacu(ati)o(ne) q(ua)m ... loca ... ¶ et
... 9 auctoris flegmatica
... ypocondria ... solu-
tiui q(ui)d(em) et flegmaticis ... suffi(cit)
/ uoc(atur) ... compete(n)te farmacia p(atet) uoc(atur)
superfluitates uentris ... leni solutiuo ...

agitare mat(eri)as i(n) apgata(?) uel uoc(atur) ...
uiare ad ... ¶ 7ᵃ 9ᵒ / si m(ateria) sit fluxa
et digesta h(oc) ... apga(?) sit
multa ... no(n) co(m)petit eis tu(nc) for-
ti farmaco / p(atet) 9ᵒ q(ui)a ... multu(m)
... ¶ ... taliter farmacu(m) / ¶ ...
... apga(?) e(st) ...
... no(n) difficilis educcionis sit e(st)
... q(ui)a no(n) ... farmaco fortis uirtutis
... / ¶ ... q(uo)d forte farmacu(m)
... no(n)
e(st) assueta farmaco ¶ 8ᵃ 9ᵒ / si m(ateria) ...
te fluxa et digesta ...
apga(?) no(n) sit multa ... forte far-
macu(m) ... / p(atet) q(ui)a ... no(n) multu(m) sit
...
... apgatis(?) ...
difficilis educcionis ... educcio-
ne(?) e(st) fortis farmacia / et ...
... 20 ... auctoris ...
... ¶ ... 9ᵒ / q(uo)d i(n) ...
solutiuo uentris est ... q(uo)d ...
/ p(atet) ... cu(m) magis labo-
... solutiua ...
... farmacia(?) ... / ...
...
...
e(st) magis diluti(?) ¶ ultima 9ᵒ / m(ateria) ...
te i(n) fluxu(m) uel fluxa uoc(atur) ...
... cu(m) apgare(?) ... competere
forte farmacu(m) / p(atet) ... mat(eri)as ...
... esse ...
... principalia
... ¶ ... p(atet) aut ...
q(uo)d ... forte farmacu(m)
no(n) co(m)petit ... apga(?) ...
i(n) ... competit et i(n) ... ¶ ...
... p(atet) ... solutiua ¶ ...
i(n) ... apga(?) ...
solutiue leni(?) educenda / ualet ...
... / ... q(uo)d ... uolunt
i(n) ... euacuat ... / ...
...
...
... ...
... a(ut) ...

dicitur polipodii. Et ideo medicina sit mixta
ex colera et flegmate leue solutiua est
cassiafistula que utramque educit. Oppo-
situm: quia nunc potest aliud causari diebus quibus est
uotum. Ratio quod aptitudo ad uomitum
et secessum aliquando dependet a cibo, et propter hoc
colleriis aptus et deuius est uomitus. Ideo quia
in cibis habundat humor colericus leuis qui est
aptus euadere per uomitum. In hiis uero in flegmaticis
magis conuenit secessus quia in cibis habundat humi-
ditas grossa et terrea que aptitudinem habent ad des-
censum. Aliquando dependet ab habitudine corporis. Nam
hominum macrorum carentium pinguedine sunt
in ventre quod competit uomitus. Sed in carnosis et
multum pinguium et sanorum ventre in occidi-
sitate conuenit secessus. Aliquando dependet a tem-
pore. Unde in estate conuenit uomitus eo quod co-
lera domina et sursum agitatur. Et similiter in fine
veris et principio autumpni, sed in yeme et prin-
cipio et fine autumpni propter grauitatem ...
magis conuenit secessus. Aliquando dependet a consue-
tudine quia consuetis et facile uomentibus conuenit
uomitus; in aliis secessus. Ad propositum dicitur quod
nunc maior dolor est calida et sicca. Tunc dominatur
tempus estatis consuetudo uomendi. Tunc conuenit
quando omnia signa adiuuant. Quartum
dicitur. Dubium: utrum in macris constat uomi-
tus. Quod non. Aliquando maciei sunt sicci et sicci sunt
sicci et sicci sunt multi quibus non competit uomitus
ut patet secundo aphorismorum et quinto aphorismorum ex declaratione libro
... Oppositum est auctoritas. Dicendum quod macri
sunt duorum modorum. Quidam sunt macri propter priuationem
pinguedinis et carnis et isti sunt calidi quibus
competit uomitus ex quibus loquitur auctor hic et secundo aphorismorum.
Aliqui sunt macri propter priuationem carnis sed non pin-
guedinis sunt multi qui pinguedinem habent
prope renes ut potest ... ex quibus
aliquando obiicitur. Secundo queritur utrum uomitus
aut quod macris aliter sumitur melior sit
uomitus quod solutio uentris. Uero solutio uentris
aliter est eis melior uomitu tunc quod facilius
sit, tunc quod fit per uias expulsiuas natu-
rales quod per intestina que naturaliter expulsioni
deputata sunt, tum quia cum humor contineat le-
uis est magis tenuibus quod leuibus, tum in eo
plus habundat colera grauaminis. Sed in tertio
dicitur quod eis melius est uomitus comparatione
facta ad alia corpora. Solutio dubium quia
dicitur conuenit quam ... loquendo de colerica

... loquendo ut de colerica uentris et
non est in hiis in yeme et in corpore meli-
diocris figure uomitu prouocare. Consuetus
corporis ... aliquando quosdam solutione
uentris et uomitu. Quod nunc potest aliud causari
diebus quibus anteriorum exibeatur medicina laxatiua
uentris aut uomitiua. Primitus dicitur humores
euacuandi subtiliatione et amplificatione et apertio-
ne canalium quibus hic viae corporis debent
feriri apertae. Dubitatur quia sic dicitur debeo
que assuefacere naturam solutioni uentris et uo-
mitui antequam detur medicina solutiua aut
uomitiua ex exercitiis apientibus
... uias et canales secundum uiam expulsionis. Alii
exponunt aperientibus et aptis inuantibus
ut facilius fiat euacuatio. Quod dubium ut habetur
... corpora ampliora et portionem corporis
... ut per que fluxu ...
et ab auctore hic. Propter duo corpora preparantur
ad purgationem. Primo ut euacuatio fiat facilius,
quia non preparatur medicina laboriosa. Secundo ut
nocumenta humorum non educta de minatis
aliquando ... que sunt euaduntur et sunt preparando
humores primatus ... Et ideo di-
citur quod in ... corpus preuideo a parte ...
bona angustia et debilitate. Utrum preparatio
que preparatio fienda ante purgationem est una. Quia
humores habentes et habentes ... humores subti-
liatos. Secundo quod humor non fortiter
per subtiliationem sed etiam per ingrossationem et incisionem
preparatur ut patet per auctoritatem ... doctrina
... de regulis administrationis actus
quod ut in pluribus incisio et subtiliatio ...
... ut in pluribus humor ...
... preparare et ... loquitur
de preparatione humorum et de subtiliatione
earum. Secunda alia est preparatio que ad uiam
que sunt uie et canales ... sit absterge-
re humores ... adherentes et hanc facit
in dicto et amplificatione. Tertia alia est prepara-
tio que fit quantum ad uim expulsiuam sicut est
stomachi et intestina. Que preparatio nichil aliud
est quam leuis conuectio solutionis uentris aut
uomitus prouocatio et ista fit per ea que leuiter
leniunt uentrem et uomitum prouocant. Et hanc
facit cum dicit: Et solito quod facere ... ne ...
Ista quod dicta est ut habet preparatio uia preparatio
quantum ad uirtutem expulsiuam non preceditur
... sed ante purgationem non ... debet

si i ytutibus vetre molle et apte ad
vomitu sit. ppa^o v^o u ytuorl uo dz ffi^o
cu cuor; yo aly si^o dz cua cu digom
ytuor sit q; ytuol e fuosq ei uulq ut
ytum fuit i ptem ma^o ppa^o uo q^i ad
uias i caualcs ff gte ay pga^oi ff
eu si dz si cua bz uias pquas def
si i aptas / i to amis i ma^o ptem due
bat ex aut magis ustore deq i ligi
dispoe e ytitutio cqualm ne ipi sit clau
si / Qu^z duet qb/ porro q ua sit fuos
sa i vie sit opilate abslus eq ytiis
q aged sit/ua ma fuosa ppt cuoz
)et viaz opila^o uo puttit / Adq^o i ylt
cau opaud e sit cy duc i diuaconea
ete qugru^z ua ut pz i sic dui teape
deq attede ad uig molestate; i io i
cau dco si q^b opila^os expedat q te; fu
opt ille ut si vie sit ita clause q cuo
fici uo possit d te pub apiend e q st
dand fav cu solutiv / Ei ua ma si ual
de fuosa a vie uo sit i tu clause ti
e eugia / si si forz disspo mea st me
dwet opiu si; cu cuaub aptiua
mpedo ut i mut q pp aff b cto zx bz
ordinatg fore aim alti puncte si ro
modicab ad csff / Addt deq q si ff i
eptitudie; viaz tor st d' cuoe me
fuose cu fav si aut passes cuoe q^ii
fcht tlui viaz aptory st e fioia
deb alia i ope bz uo tu ilmet q^uis fu
nat cua cu favo si vie fuit apte ua
ultor sloia e ycuib i cuoe mai fuq
se ut dt ga i q to et aupho i se pule
ex lnistiu doloeb adipo ad cubitob th
scu/ Cumplig zc/ Vt ut pot alm cay sub
q solius vetr z vomy cu maodie oc
tle e diffal labiosius z teros / Cpgd
q ye e cay d'quo lo^z affegre ptile
qu dilgmo ib ca q te nobilion epert
ta cay e co q ytuteb maodie; vetr
loca ytuit debilia ex q fuit ille due
cuoeb ome aut cuoeb q fuit plom
debilia tcyose z labiose st oz cau
fortie; ad esse mbil ex que fiede
st cuoeb ut labioios iustiq vpre
ualcat / Coroud q pmaodie; aut cau
litate iuistulois vetr sumarin ad
expulsione fecudary / Secuda q / aut
aut pot alm cay z fetena ad lyaz
d'alia dca aut / Sic go q medina

vomia quz sit solutia vetr cu stag
i ob stor fuut fortes i qpmut i pet
lit cay ipsa ad fundu i uo pmit
tit ipaz eleuigar sur sum ut ytuoreb
trahi ad qpy / et fit solutia vetr
si bibita fuit sup forte fame / ua
pelle^z ad loca digoib ut tag cibq
ylte^z ipsa et iuuuta itestia i tu
sit stag z iuuue fastiditus / et fit so-
lutia si ie q ca lbt habuit passoz
tata / i p i ue^z leuit^z ua cito labe^z
i d' sudet / et fiat solu^a si pmeb ca
uo qpueut vome / ua pp ie sucetu^a
valde difficil^o vomit z q^r via i stor
est ing epucta lo ytuoreb q trahi^z /
/ p i sq expellu^z / et fit solutia q^r q mb
e i pondosa cy cito d' sut ad fund
stor ut sursu leuigat / Addo ybyb
taib alia tez aiz / ep lyc q titt / q^r ci q
suppt far cu qcomit / applicatur
odorata z odorifica q shibetia uause
ay z vomitu / Sic meua solutia ve
tre sit vomitiua / et pp stoi i obs stor
debilite vy sipnatr i ae pp stor
/ et pp nettas sterilitate fec / yabete
lpuidateb expelli p i sq / qr ytuoreb
sursu rigurgitat / et pp q meua ab
horret^z vy pp lyc cito vici / et pp
ylt q bibitor fal; lyte fastidiu ab
ytuorlq i ore stor qtect / Addo ybyb
taib alia tez buz qr d' lyt qtiugt
qr meua leuib e pud leuite leui
tab z sipnatib i oe ff stor i io
agauq ylar d'ta aly vomi puot
/ Et pr ly q ca poz q comoto corr
stati pq far cu / et olfatus vel fetore
et appetus vel abhomiat^e ut stercore
a bufonib zc / Cois qterr / Sut poit
alia cay d'ceb q meua q dvetr
solutia cu uo solut vetre et solut
si i matiuz cicat ytuorez / mouz
ytuorez q dz solue z dilatat ipy
i tor q / sipat cto ytuor tery z qui
tiu^z ad ipy aly ytuoreb / qr ytuor
malq multi ca^z i tor / Secud q
uo c^y qtiqeb ex meua solutia
vetr cu uo solut / e dilatans
z multi^a ytuor / uatm i tore / i vo
est ua meua si uo solut ytuorez /

Ca

intelli^t maodies

Ca

Ca

x^2 q. 6

ul digit^r ul no digitur / si digitur
gitur i humore ad q^d hs app^titu a ad
humiditate p^r pilei / si no digit^r ut
agitat z gluoz ipiy pcorg / q gmotg
et agitatg / corp^t alias humores z
eos gitit ad sui na^az / qr auit humores
mali mltio / sic aucta si solint i ma
t^r uz humores liog / na cu humor i ma-
tris sit robedies cuom solucois ipiy
mltu euat d^r punatio / q^o euato de
bilitat^r vtq z sic i pedit^r digo cu dig
st psile digeredo / sit cu tal humor
st cuom i obediens eq sitile p^r me^na
euat^r z gssu vtliqui^r naturaliu / q^d ut
p^rmodu mg v^r sistens ¶ Ex humoribus
q^o / ¶ ut aue pat aliu cay ¶ ubq
ex humoribus q^d e s sliq cu voitu
mags obedies sit cora / quida est
qui mg vomitui e rbellis sit mla
et quid est q e medig ut het pt flegª
¶ p eu^a pts du^m / ut^d mla st humor
mg i cpitg advoitu ⁊ plus voitu
v^r sistens rctis aliis humoribg / sz u ar
mla e humor qui gflmit ad locucio-
nis p voitu / q^o ut sgna no e cau^d
e a ⁊ s^a si ra^o d^r humoribg i fac^o
ec s pot q mla stu^c dma pflut
ad os stoi / sz o^r e aut ¶ p solo e du^y
no q apties ul i cptid^e humor ad
voiitu / ul d^r ped^z ex na humoris /
ut qr humor e ualde gmb ⁊ resil
aptg mg pete i fiora / ul qr ming
gmb est z mg aptg leuigad et
supioa pete / ul d^r ped^z ex pte loci
i quo gtic^r humor z ad q^d na ipiy
moug et i rliat z qr humor gtic^r
i sto et ipiy ad i fio na^r mouz ¶ sto
isto st sa q^o het / humor rctis imto
sue na voitu mg obedies z mg
v^r sistens e cora ,, e gmb rctis humori
bus mg apta leuigad z motui i
sursu obediens / q^o ad ra^z pte / pz p
pte mla e humor rrestor z gmor
rctis / gmitate sua mg aptg d^r sui^r z
plus motui i sursu v^r siste / q^o ad
ra^z pte pz p pito flegª ut e ita que
sit mla ut ita leue sic cora z ideo
luc^o nis pc humb mt cora z mlany
⁊ sdat q o^z ut het aue ¶ i q^o est

het / voue loci i quo gtict^r humor z ad
q^d ipiy mouz na^r / stat mlaz esse ap
tiorez voitu cora / pz i rcru i quo
mla gtica^r i oe stoi z ipiy i sursu
ut^r mouat i gora gtica^r i fiq i in
testis et ad i fiq ipiy na^r v^r clinet ¶ le
humo pz q p sup^o to putatio loco / sz
supponis est rctis spibus q posset
⁊ supoi pt ea i quibg sit gsans /
humor obedietor voitu e cora et
mg v^r sistens voitu e mla / pz ex dcis
i sa q^o e ¶ ad p ucti vois dq o ipiy
dd^m q^d lz mla gflmat ad os stoi i
na tq gflmt ad ipiy gra expulsios
s^i q^d rcta o^s appetitg ¶ et febre ut /
¶ ut pot aliu cay ¶ dicen q^d meliq i febre
est solue ventre q^d voitu pcore /
¶ ro q q^d ea qr meliq e solue vetre i
humen sc q^d voitu pcore e qr voi
tus e difficilior et vehemens motg
q^d ~~voitg~~ ventre / quo mg mouetur
z agita^r spualia mbra z io mg i
flamat z agitat caliter febrile q^d
fiat solo ventre ¶ ad 2^m q^d lz voue
sc meliq sit solue ventre q^d voitu
pcore / vbe tq rcta o^s humor / quo
oz mg voitu pcore q^d secessu / ut
si humor mouea^r ad os stoi z supib pe
sit / oz mg voitu pcore / qr ut d^r
i affo^r ⁊ q^o eru e educe oz videtur
na v^r git ¶ et augres / ¶ ut pot aliu
cay ¶ ub q^d si aliq humor fuit d^r su
des sit partes licentia^z facere ut educet
e i geub ¶ ad u^m / ut^d humore d^r pute
ad i fiora pcauendg st vomitu / q^d sit
ad^r s^o voitq ghibz d^r sursu z fluxu
gradq ad i fiora est ut pz ab pito
duitir humores fluere ad pte v^r ibi
ta / sz o^r e aut ¶ p solo e no ud
q^d humore d^r pute^r ad i fiora sit i licen
tia / ul i rcris est ghibe fluxu z
d^r sursu hus / ul i rcris est cuare hus
re ¶ sto isto st sa q^o h / humore
d^r pute^r ad i fiora si i rucro st ghibe
d^r sursu z fluxu geub est pcore vo
mitu / pz loz dq oss^m ¶ ista q^o / humore
d^r pute^r ad i fiora sit i licentia pcure te
a nra humore z p lub^rcate stoi z
itestis ⁊ ratone a flegte si i rura
sit cuare humores i geub est voitu

Margin notes (left): [illegible] · ¶ du^m · [illegible] · 2^a q^a 6?

Margin notes (right): folo · asso^r 4^o · ¶ du^m

prooccatio/ patet quod cum expulsivus fuerit flaticus de
prout ad inferiora ergo facilius evacuatur propter [illegible]
quod provenit ergo in senibus et in talibus tamen non
in pueris et iuvenibus propter amplius alleviare. Quare
educere [illegible] cum virtus fuerit fortis et humiditas apta
magis petere inferiora propter quod superiora evacuanda
est [illegible] ad quod propter [illegible] consequens
et debilitatis in venire venter licentia qui
[illegible] virtute magis in intestinis sicut vel
[illegible] quod tenet ad purgationem sursum / Ex quo hoc
patet intellectus textus / Ex quo patet solo [illegible]

¶ Medicinas purgantes] Hic autem potest aliquis [illegible]
[illegible] quod dicitur solutiones minoratur et ideo quod composita
ex medicinis multe diversitatis in pluribus [illegible]
[illegible] solutio ventris est [illegible] / una [illegible] solvit
ventrem [illegible] et alia / ideo quia [illegible] expellit
[illegible] / ad operationes in partem ¶ Secundo quod medicine
[illegible] diverse [illegible] / ideo non [illegible]
[illegible] evacuantur ut cum una evacuat flegma et alia
[illegible] et tamen medicina composita [illegible]
[illegible] purgative [illegible] sunt diversis ¶ Tertio
prout diverse [illegible] aliqua [illegible]
evacuant / ita quod [illegible] evacuant ab [illegible]
et quod a [illegible] et tamen medicina composita
[illegible] in diversis [illegible]
¶ Quarto prout diverse [illegible] evacuandi
ut quod evacuant [illegible] et [illegible] laborando
quod a [illegible] / et tamen est composita
[illegible] / una aliqua [illegible] est [illegible]
[illegible] et [illegible] medicina [illegible]
[illegible] a [illegible] composita [illegible] / ¶ Talis
[illegible] est [illegible] unde medicina quod
[illegible] cum ea quod evacuat a [illegible] composita [illegible]
[illegible] ¶ Quinto prout diverse [illegible] evacuandi
quia una cito evacuat et alia tarde / talium
medicinarum composita [illegible] ab [illegible] / et [illegible]
est quod medicina composita [illegible] diversis
laboriosa et agitationem facit [illegible] / [illegible]
[illegible] in [illegible] evacuat et [illegible]
at [illegible] quod alia [illegible] operatione [illegible]
[illegible] quibus / adiacente solutione
et [illegible] labor a debilitatis in [illegible] / ¶ Et
facit eorum agitationem / [illegible] evacuat alia
[illegible] in [illegible] ad [illegible]
[illegible] alia expelli [illegible] medicina [illegible]
[illegible] more [illegible] agi-
tatio. et non [illegible] / ¶ [illegible]
[illegible] ut [illegible] expella et non [illegible]
operationem / [illegible] et cetera [illegible]

[illegible] in [illegible] parvo [illegible] passo
subdiafragmate fuerit ¶ [illegible] quod [illegible] ista
[illegible] operantes et [illegible] medicine
qui [illegible] medicinas fortes
quod cito operantur cum debilibus quod tarde
operantur sicut [illegible] cum [illegible] et cum
[illegible] et alie in pluribus ¶ [illegible] quod medicina
fortis et debilis [illegible] et [illegible]
[illegible] / [illegible] quam prius
una [illegible] evacuat / alia non [illegible]
[illegible] vel [illegible] / [illegible]
/ vel [illegible] quod posset
[illegible] et [illegible] medicine [illegible]
[illegible] / vel [illegible] et [illegible]
[illegible] virtute alterius [illegible]
[illegible] medicinas [illegible]
/ et sic [illegible] quod [illegible]
[illegible] medicinas [illegible] ab [illegible]
[illegible] et non [illegible] ab [illegible]
¶ Vel posset [illegible] subito [illegible]
prius evacuat et [illegible] medicine [illegible]
prout [illegible] / [illegible] quod [illegible]
[illegible] evacuat ita quod una tarde et alia
velociter [illegible] ab [illegible]
ab [illegible] / Aliquo prout [illegible]
sicut quod [illegible] et [illegible] operando
/ sicut [illegible] quod tarde operatur adequaret
quod cito operatur [illegible] aliquid
quod accelerat et [illegible] operationem
sicut [illegible] operantem turbat [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] / venit ad una forma
[illegible] / [illegible] sicut operatur
[illegible] medicina composita [illegible]
est sicut fit in pillulis [illegible] et electua-
riis ut [illegible] ¶ Composita] Hic
autem potest aliquis [illegible] quod [illegible]
[illegible] solutionem ventris aut vomitum
[illegible] ipsius [illegible] et mundo
et sanis [illegible]
[illegible] ventris et angustiam et
quod ab eo expelle cum magna diffi-
cultate egredientur ¶ [illegible] quod [illegible]
[illegible] assuetis [illegible] / [illegible]
[illegible] farmacis [illegible] diffi-
¶ [illegible] quod [illegible] quod [illegible]
[illegible] et sanis [illegible]
[illegible] / [illegible] et [illegible]
[illegible] / [illegible] sequi

augustia z uget / sit ad cui⁹ puriaz
pt̃ jmed / ffit cor exute mdo z
saus na coua v̇ tunc liquoꝝ humores
i farciz coua cob atthe / vij v̇ pugte
nat. attiro farci / cu mag diffi te
sit attio qi labiosa / z agitatia sit
euo / sit v̇ pugte ult na attion
farci / agitat z equiet humoribꝫ et
euaporatibꝫ ad caput / agitat ecc z
comat spitibꝫ coulat / actu⁹ ltigo
/ q n᷑ allid e q̄ in holm az q̄ cia
cu az i gyru volat / sit actu mor
dicatio vent p acuitez / farci no po
tez debite euare / vij ga i ge alli
affor dub gt / q̄ farciz no iuciens
supfluos humores sunt ge ad cauca
z faug z ei in magna augustia tra
hes inde. ¶ Et adulti vero / que pot
fiui iquo tagi signa eudu a lates
ap tez euois / h xov sat pte q̄ pot
sig / s z humor / s z sopug / s z
et sitab / q̄ i pa dic q̄ vltiate sicdes
q̄ in nea supteb euat no eit in ca
extuare .i. debilitas augustia z i fim
quitas f̃ eit tiquulitas et bona tolle
rancia / tu no q̄ lib. meaz extuatom
hic cepit sig est q̄ euat q̄ no est
supflui ¶ ro q̄ sit in extuo⁹ lenis
lassitudo e sig q̄ extu / suff t. vmo
q̄ aliqr supflunt / ty qi no heni q̄ de
sufficiencia extu aliud atu sig / du
ning q̄ sigo suffit extu usqꝫ ad q̄
lenis lassitudis q̄ cito p gcte pdut
sit i pposito liz extuatio / post meaz
hy etiate sit sig sup e euois / in q̄
du tiquulitas ad est pt suffre euo
z d fire z q̄d dag signu sufficiencie no
hemi q̄ dunq p signo suffit euois usqꝫ
ad lene extuadoz z ita poss dig d ayt
sigb / de hic p⁹ sig⁹ het ab y p⁹ affo
i⁹ affo i pt bardibꝫ veter z vomitibꝫ
z ¶ humor ptea / quie tagi ad sigy
ucob q̄ humor q̄ euat / vomitu a
soluta vent mutabi z ad aliu huo
re sigficabit cory sol modificatu a
supfluo humore que euare itedimq
/ q̄ si modificac pueinit usqꝫ ad rapura
itestios / aut ad re nigra / al fetore
fetidu odore est mala sig ¶ Cecond
ut het z a pt i gto i q affo i z e p t le ie
incaciuf fluxibus mutatoes / extou

ut q̄ mutatio extous / quiz e ad malu
p uia caus / pt cu muta ad bo y humores
ul rapura itestios / quiz e ad malu p
aia sig ty / sit qy muta ad re nigra
fetotez q̄ lux / bonu q̄ euct / tu mala
sit q̄ maxiaz corpos itgta / et itellit
dnr du gt / et malu ac ¶ Compugn
quir pot ad sig mcb q̄ sopug iu
¶ Et piab / quie pot aliud sig ducens
q̄ in deb sic ut lra est plana ¶ Cu
iucs sig ysta oudat suffites q̄ tez euois /
q̄ no ar z p⁹ gt py sit / aly az extuia
to aug ftifra suffit⁹ euo go extuao
iapiet no e sig / suffit euois / quia no
est / ay e aiuf i pcuu cay / ¶ o gt
z y sig / ar / aliqy muta quab humor
/ z ty euo no e suffinib / z aly no muta
quab humor z ty euo supflut go z y
sig fuy / ab q⁹ ad paz pte qtiz eu az
i aff⁰ allto Qn vetuif fluxibꝫ z / pz
cy i rau iquo plebs humores pecuit
z habudet / ¶ uis ad raz pte pz i rau
iquo cora humores z pecias po euct
d'm no pecias ca ld euac / rat no
sit muto qualit humor z ty supflut
euo / ¶ o q̄ z y sig ar sit / aly sopug
fu ay suffites purgao / yo et aug
i robet purga go z y sig flui / pz i ab
ra aly exibito farmaco z como
humoribꝫ et euaporatibꝫ ad capud fit
sopug cu purgaoz / ¶ o q̄ x y signu
ar sit / pmis ut aly fit aug i robet
pgario al suffit fra sit go ut aub
pz i rau i quo humores coti a falsi
fudant i oe stoi ¶ ad oy e a h /
¶ Absolue udung q̄ suffices extuabe
uois mpar pcb duo / pz pcb q̄ tez
humor pecialit / z te dui euo suffit
q̄ h q̄ tot humor pecias euatus
est / ¶ o ut safu pcb tollerancia v
tut / z te dui euo suffit q̄ t q̄ e
tata extra xtub tollcat ut tollcat
pt / vij aly euo e suffit q̄ t r v
tollcauie vtut z no r v humor pec
tauf. ut het aff z d p⁹ q̄ to z q̄ ¶ Ro
zo q̄ istoꝝ signoꝝ q̄ sut sup suffites
q̄ tez euois r v fid tollcaucias vtut
sit extuatio z sopug / q̄ da i r v ad
humore pctatez sit mutao qualit
humor tirmib ¶ Adoud z⁰ q̄ mutao
qualit humor e dux / q̄ e mutatio
qualit qualib q̄ ut e q̄ nobilitas

i.a. d. nig. ul fetor

¶ Sta

¶ Sta

q̄ dum

Sta

Ro

turij

Sta

sit e mutato humore donetis ad minaturam
Alia e mutato quatenus specialis sit c mutato
humore fluxis calore et fluxis motu fluxo ad quo
ve aliquis coloris ut aliquis fluxo motu. Prima
mutatio ex causa. Ex hiis premissis sit fa. go
h. ad eorum humore nomen d. pe sc. tranquillitas
a bo tollerantia et non extimatio. Secundo pars
pe prole alter cum [illegible] sit
ho sic ad primum humore nomen sc. [illegible]
tas et nomen. Ergo adeo eorum sc. tranquillitas
a minatur. Sed quia per dictum meque in suo consola
tio [illegible] ad [illegible] ee sc. aliquod ad eo ab
a sc. oppositum aliquid. Ex ista quod infert quod le
ius extimatio. Secundus peccatorum est signum sufficiens
peccatoris. Tertio quod mutatio quatenus generalis humore
lotum ad minaturam est signum sufficiens peccatoris.
In proposito sit quod totus humor per tales contra
est. Quarto quod sopori secus nobile eorum e
signum sufficiens eorum. In proposito sit quod tum eorum
tum est quod non dictis sit tollerare una sapore
post peccatorem non [illegible] per multas dum
tus [illegible] et calore [illegible] natura quod restaurat
[illegible] virtutes et renovatur ad ira cum
sopor. Ultima quod quod sit secus peccatorum
est signum sufficiens peccatoris. In proposito signifi
cat humore totum mortuum. Fore erant
a urbra [illegible] vero per [illegible] in
[illegible] apto tamen [illegible] Ad rationes
ad pas dicendum quod [illegible] sit sic sufficiens eorum per
se non [illegible] equatio [illegible] tranquillitatis et [illegible]
tollerantia sed [illegible] possibile [illegible] extimatio
sit dictum sunt in predicto ca[illegible]. Ad 2am dicendum quod
mutatio qualitas generalis humore sic dictum
sunt in 2a quod sit sufficiens peccatorum nec
[illegible] sit oppositum. Ad 3am dicendum quod sopor [illegible]
[illegible] per [illegible] vapores humidos ad [illegible]
[illegible] peccatoris vel in medio peccatoris dico quod
non [illegible] sunt dum [illegible] per multas [illegible]
[illegible] [illegible] natura [illegible] restaurat [illegible]
natura et dimitto sacra est per eorum de
quo [illegible] quod non [illegible]
[illegible] Ad ultimam vero dicendum quod sit quod sc. pur
gatur [illegible] cata est per [illegible]
[illegible] per [illegible] eorum sit sufficiens [illegible]
eorum de qua [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] cum peccatoris [illegible]
Aliquis tamen [illegible] per [illegible] vel humore
[illegible] in [illegible] vel [illegible] de qua non in
tellit [illegible] quod [illegible] peccatorum [illegible]
vel [illegible] sufficiens [illegible] sit [illegible]. Queritur

utrum in eorum corruptio sit [illegible] ad apicem
[illegible] quod non [illegible] ista sunt eorum
[illegible] ergo [illegible] non [illegible] ad apicem
[illegible] sed [illegible] proposito [illegible] non e [illegible]
ad [illegible] eorum ut dictum sunt in [illegible]
ad [illegible] Ad oppositum
est [illegible] [illegible] cum eorum [illegible]
sit sufficiens [illegible] Pro duo memorandum quod
[illegible] quod [illegible] sunt sufficientes [illegible]
eorum [illegible] ad tollerantias [illegible]
in [illegible] ad humores [illegible] Secundo notandum quod
[illegible] ad apicem [illegible] potest
intelligi dupliciter. Uno modo quod [illegible] ad [illegible]
apicem [illegible] Alio modo [illegible] ad [illegible]
apicem [illegible] Ex hiis [illegible] sit [illegible] quod
[illegible] e [illegible] eorum [illegible]
ad primum [illegible] significantium
sunt sufficientes [illegible] eorum in [illegible] ad tolle
rantia [illegible] est [illegible]
eorum [illegible] tollerat
et non plus non [illegible] quod [illegible]
quod [illegible] eorum [illegible]
[illegible] Secundo quod non [illegible]
est [illegible] in [illegible] eorum [illegible] ad
primum apicem [illegible] sunt sufficientes
eorum in [illegible] ad humores [illegible] non
per totum humor [illegible] eorum [illegible]
est [illegible] alio loco [illegible]
[illegible] cum [illegible] est
[illegible] quod non [illegible] eorum
[illegible] sufficiens [illegible] Tertio quod
quod in [illegible] vel pluribus [illegible] eorum
[illegible] ad primum apicem [illegible]
[illegible] In proposito [illegible] vel pluribus [illegible]
est totus humor [illegible] Ultima quod
ut [illegible] ut in pluribus [illegible]
[illegible] est ad [illegible] apicem [illegible]
In proposito cum [illegible] in apicem [illegible]
[illegible] eorum [illegible] superfluum [illegible]
ad eorum [illegible] superfluentem [illegible]
[illegible] Ex hiis [illegible] quod cum [illegible]
apicem [illegible] et eorum [illegible]
[illegible] est. Ad [illegible] [illegible] sunt
eorum superfluum [illegible] quod [illegible]
[illegible] cum [illegible] apicem sunt eorum [illegible] sup
fluum non [illegible] sunt eorum [illegible] superfluum [illegible]

adeuot quod quia et non sunt. dubitatur est contra
uel dicendum quod in causa nobis dubia contra ad
aptum istorum positorum concepto non habemus alia
signa. propter quia ita complexionem possumus eorum fore
suffi... quod sicut dictum fuit in quadam
non in illa parte. et ad ulterius [Contra] contra
Dubium aut ponit tamen queritur solutionem
vertitur et vomitum. [Contra] contra quod quia mouentur
medicine euacuant. dicendum quod duo facit primo dicit hic in
medicinis quod apposite euacuant per vomitum uel se-
cessum. secundo dicit hic in medicinis quod sua qualitate
specifica per aliam locum euacuant. ibi secundo [Et deb]
[sine.] primo in prima parte primo ponit motum suum
quod medicine euacuant. secundo parte declarat dicta
sua ibi secundo [Et fortasse] [Contra] propter hoc ergo aliquis tantum
sicut quod medicina solutiua vertitur expellit
illud quod euacuat in virtute attractiua attrahente
te huius eius humore. [Contra] Dubium [Aut medicina]
[cum virtute sua attractiua expellat huius]
[vel] quod non dicit medicina comparatur ferro ut ponit
... secundo dicitur quod sumuntur medicine et electarium similiter
nos per virtutem suam attractiuam non expel-
lit ferrum quod trahit ergo nec medicina
tute sua attractiua quod trahit humores
non expellit eum. [Contra] ... attractio fit
voce simul et expulsio fit voce generaliter
similiter per eandem virtutem est eius simile et
contrarium. ergo nichil per virtutem quod trahit ex-
pellit. [Contra] ad oppositum est autem [Contra] solue
dubium ponis aliquibus processus. quando similia
est hoc et in causa quod sit in farmacia genere
rum duorum actionum scilicet actionum attractionis et actionis
et actionis expulsionis. ad quod ergo prima dicitur [Contra] secundo
... in farmacia non est alia virtus attractiua
humoris et alia expulsiua. [Contra] concepto ex-
pulsio humoris non fit in concepto humoris. trahit
ad locum expulsionis. quia trahitur ad locum
expulsionis motus mouet expellitur
a virtute mediante ut postea. aut in ... [Contra] ex
illa inferitur quod expulsio humoris non fit
propter a farmacia sed a virtute naturali expul-
siua membrorum. [Contra] secundo ergo in farmacia eadem
est virtus per quam trahit humores et trahit
ipsum ad locum expulsionis. [Contra] similiter
in magnete eadem est virtus per quam trahit ad
se et ad locum ... et ideo similiter in farmacia
eadem est virtus per quam trahit humores
et trahit ipsum ad locum expulsionis

in quo ipsa est. [Contra] ... in specie ... consimiliter
quod sicut farmacia per virtutem attractiuam quam trahit humo-
rem expelleret in ea expulsiua non
extraxisset humores ad locum expulsionis
ut ergo ... ad stomachum et intestina. virtus stomachi
et intestinorum non fuisset irritata et signata
quare non expulisset. tum virtus expulsiua
insurgat ad expellendum nisi concepto no-
cito ut scilicet ... ideo intendens [Contra] ad rationes
dicendum quod rationes veritatem probaret si expulsio
propter fieret a virtute farmacie. sed non fit propter
... ideo a virtute expulsiua membrorum
quibus virtus attractiua farmacie trahit eodem
humorem ad locum expulsionis sicut in expulsionis
... [Contra] [Et fortasse] [Contra] [Contra]
declarat dicta sua. secundo duo facit primo declarat quod
medicina trahit. secundo declarat quod expellit ibi
secundo [Et deb sine.] primo in prima parte ponit
quod dicta propter omnis medicina trahit a virtute
seu forma specifica. secundo ... ad ... minimus
... ibi secundo [Illius parte] [Contra] prima
dicit quod fortasse medicina attrahit grossum humo-
rem et relinquit subtilem quod admodum facit
illa quod melius expellit. [Contra] [Contra] quod ...
... dicit fortasse [Contra] dubium
quod dicitur hic. ad dicendum quod non propter medicina
trahit grossum humorem et dimittit sub-
tile. ideo videtur ... medicinam quod duos humores
quorum vnus est grossus et alter subtilis ...
... cum medicina ... trahit sicut
tota et flegma tota et melius ...
... quod ... dicit trahit grossum
et relinquit subtilem. et non ... ad de-
... quod attractio que fit a medicina est attractio
que fit a virtute seu forma specifica [Contra] ergo ...
ut patet ... dictum ... ex ... virtu-
... [Contra] quod attractio uel fit a calidita-
te uel fit ab vacuo uel ab virtute ... [Contra] ...
quod fit a calidite uel ab vacuo propter attrahit
id quod ... et aptius ... [Contra] quia
... ad ... quam grossum ...
... attrahit subtilem quod grossum ...
... attractio ... quod fit a calidite
attrahit. ... quod est magis conformis et conformis
... quod magis conformis est grossum quod
subtile ... trahit grossum quod
subtile. [Contra] ergo quod medicina trahit grossum
humorem relinquendo subtilem ... ad ...
quod omnis attractio fit a virtute seu a forma

pecta z no videtur ut a calite. Ad p'mu
dic illi q pteta affirmant aut q dda tant
flas opioes cas rmouedo et duo fac
pt duas flas opioes fac tant / i 2ª et vi
guid / pa i 3b pº tant una flas opioes lo
rtitat fieri g qº pot dca q et dicta
dii dce opiois no esse dinialt at. Et galieg
i 3ª Ez lhuig dca / Ad pa dic q vbu di
tes meas guare lhuore q attfit aut
ipis attlie. q e mg subtile no e ad
i. sca est vun / Ad 2m dic q lic 6 fomi z
at meas posse gun a lhuore q sole
bat attlie. cio tn dic q meua solutia
vetr l q no est venenosa tu no solut ve
tre z digest guab lhuores q solebat at
tlie Ad pº no d ut az pº clemtoz zpº
d'a turbg na l aslipiades point meaz
no. attlie lhuore si guare lhuore at
gun i lhuores q solebat attlie q lhuor
pgca expror e cuat / Ad q monit ipm
fuit q point tor a gpor exatomus
in diseblilg i passiblilg z ialtablilg
i meua go rn eu no altat lhuore que
no attlit ipm si ieu gun Ad xº qº isto
q meua no attlit q stute zq q no
attlit q stute pus attlit q e mg su
tile io asclipiades point meas i pmus
attlie q est mg subtile. Ad nouu q go
2º q te trahe z lhet q aliq sub aliqua
eta lq te a stans aliqo tpe i core opa
a qua te p tu maor q tl et amplio
tpe stent a p si supet. adtu ce pat am
Ad nouu q expte ospit. mt meaz rhus
ve cuatiuaz esse aliq q fortes i spores
rac tmq p digest pong gun i lhuore
ad q lz appetu q i alim. Ez lhuig ast
mic fac q dicit est dub q dca lhuig
sz gtu no st qua a gcordaria cu dcis
sz asclipiadis Ad nouu q dca pa no
gcordat tu dcis asclipiadis qs cis gt.
dicut / ita asclipiades point ocz meaz
solutiaz gun i lhuores ad q lz apper
tu / sz gall no volut ocz meaz solutiaz
posse gun a lhuore sz sorli volut lpr
avin d'meua solutia q no e mai te
vecepit / Sz asclipiades n volut meaz
solutiaz gun i lhuore ut. et i spus
i illu gun / Ez q no volut si esse

ff vin / Vlt volut. q meas solutiaz
tu no solut et digest gun i lhuorau
ul. Cu no meua solutia cuat z solut.
rvi eu no gun i lhuore q sol at
trahe. Ez asclipiades volut gvin
Odri z iuxta meua solutia vetus a vai
ta posst gun i lhuores / q no ar meua
solutia at no opa aina. sz aq lit al
for pcta go at. lz qua q gun i lhua
ve estopan am / a. Ea 2m pi cao
d'vigie ca q comedi z bibi Ad pº sic
meua no pt anina z supari a calore
nri corp go / aus sunt exeplo i pplcu bg
qui pot fac tu solutu i no posse supai
a calore alim. Odri z iuxta meua solu
tia ul pong guta i lhuores ad q lz
appetu q i alim / q no ar meua solutia
dz mg gun i lhuore d'quo plus gud
i core sz plus gud d'sang e q d'ao
lhuore go mg dz gun i sanges q i alim
lhuores et te vlt. sz meua solutia no
lz appetu ad sanges go ul. Ad pº ar sic
ois me a solutia calida est z sicca
go ois dz gun mag i corp q i alim
lhuores lz qua q cpq º ois no ca
lia e z sicca go ois tal mg dz gun
i lhuore q i qui suntes z calite cu
i lhuribg symbolu facilior fiat trasitg
sz lhuor i q ores taliter z sicite est
colea go ut. Ad pº ar sic ois tl me e
i oboedices et valde acton caloris / go
ul no guta i lhuore at p guta guta
i lhuore cruda pd lhu. cruda e flegma
go ois tal guta i flegma Ad nº oppm
e q. 3º d'simi meaz Ad pº solee nouu
q meas solutiaz gun a lhu pt itel
dur / Vno q guta i vin lhu / Alio
q guta i quada psflunte filea lhuor
q solebat attlie. Ad pº solo no sic pa
q o lhez / no est nrte meaz no venenosa
ut solucte lhuores i digi z i lhu tusum
tad / Ad pº q tal meua pt euaporati
ssit go ut / aus pt. q p i rpauca q te
z i spa sbtili aut liquida supta fuit
sup. q valde posst talm male. Ad 2m
q meua solutia ut pt digi z ilhua
re gun / Ad pº dnabg vialg dym quad

qa est receuum pt digi ri humore quti
go et meua soluta / tz qua gplocu a
uuon qz pi d' quo mag vr i ecie
z d' quo mag / ab pz p a . 6o fey xi
q nuoz fac d' puella uutta napello
¶ Ao ar i meua pt esse i po passia gfor-
mata i ih hu z i core pt esse btus actia
fortis ad corripend meas go z est tz qua
qz ut effectus gduat vqui debita
pore agentis ad passu ab pz q t bus
gductibus supposit / pa e q meuano pt
maibe necesit ma exclo t qripi q ipa
est poti passia gform ta huoi / re e
q sit pauuz qtis na exclo cu q man
v sistit acta / ¶ io est q calor pt fortis
et q i core est i digesta alum ti z ubi na
ex quo calor fortis est / potit meua bz
pi a calod et ex quo est i digesta ubi
z aliti sic tpe famis ctus pp i digesta
est i tuta corpo ami meue z tu sunt
i humore ¶ io go no est uta meas quti
i ani humore / pz go pp multas i disposi-
cio ut i tale huore quta z pp multa
cio v sistitas actoi cor ¶ io go / meua
digit poria quti i hu . ad q tz appety
q talm / pz qz i hultibus symboli fa-
clior est trasitus / sz meua maiore symbo-
leitate tz cu huore ad q tz appety q
cu io ad q no tz appetu . z g ¶ Ultra go
/ meua soluta act pt digit pm plus
no quti i hu auy . sz i supplimit qta
ples huori ad q tz appety / ¶ i p rony
ze goib ¶ ad rocs / ad pas dicy q meua
ut meua est z ut opa vt meua no
opa z aua / cu hic ty pat q ro q e me
posst digi tana opai / ¶ Ad zas roz
a maye e ad auctez pti dicy q meua
ut meua z ut opa ut meua no vi
ut a calod z ht e qy sunt subiq te
sub qua no pt vinci ¶ Ad alia rony
qz ad pas vcit ri dicy / dicy q meua
soluta no nuz quti i sangui ymo
magis i alm huore / z hic pp i cpti
tudie z i dispo cio ut quta i sangue
/ ay aliqs e i cptu quz i sangus q ty
potit esse aptq quti i alm huore
¶ Ad puctu altq vois . dicy q tz meua
soluta roe gois mag siclt. core

| no ty q tz mg ci siclt rone gp ctatis
occulte / yo aliq nuz siclat flegma ut t but
pp q sili me ex pte gpcti occulte q ti tz mg
meas quti i hu . ad q tz appetu q talm
¶ Ap soloc vltie vois nod / q huor aliqs
pt dci cruda . dur / nos qz dimitz de
tortu tc huores i istos flegm dur huor
cruda / ¶ Alio pt dia cruda qz no hubs
debitaz pfectoz cortioz / z istos cora aliq
pt dici cruda ut pz q . zo v pt auctori
i q to i q pte / Multot qt accipit cru
peria / ¶ Ad ppo i dico q meua soluta tz
pt i obedies a calor v sistes no ty pp
quti i hu cruda pro sz i hu cruda
zoo / qz no hutes debita z na le cortioz
¶ Et ne q d / nuc auc tagit alia opiioz
dicens q hauasd vel gallic / ex quibus que
ctcfirmant i . cte assuit sensisse ut meas
att hetes a huore actin foe quua
i sba / z pp hat quua i sba / meua t hit
huore / sz no e vny f . q 6 pona pt
/ ua si actio fict pp quua i sba fe
sup aus q te aliud fce ypy att het
/ z silr aur q e fy subdt . q hc tu fire
no e ueri , sz sup le pthy / ¶ Ex fina . pt
pr pona / pz / q a no v pbat hec qa
/ sz v pbat ipsu qui male i tellexcut
qa ¶ Dn Supto meua t hat huorem
pp quua i sba / q pt ar pe auc te q
zo d' sunt meua q pat . q t hit att hit
flegm qz ar tusa ad e flegma acar
velle q pp quua . i sba t hit t hat
flegma ¶ Io qz pt mb t t ht huore
pp quua i sba . go et sili meua t hct
huore tz qua . qz meua t hit huore
co no quo mb tz tralit alutu / ouis
sunt ex 6 zo gouu ¶ Io ar pt ul mea
tralit huore i q vy huit cu huore ul
i q vy dyshuit / no i q vy disgruit qz
tc mags expellet . q att het vel
qui go q i q vy huit z tur ul att hit
pp quua i q lite ul pp quua i sba / no
pp quua i quate / qz tuc turbit no at
t het flauu no gat i quate go fa
q actio fit pp quua i sba go z ut
¶ No y e aut ¶ noua q meas tralit
huores pp quua . i sba pt i telligi

no vty p q mena lux na att hit humores e q d nalis potna ul q v pe occulta i q gb matiam vt vty ocltu
quis meat forz sbale roe deuate porcois misceblim ith vl ith mixto / qz no e grois forz [illegible] pp imet yolos
nec aliq qtitas pp v prepta ut for ptalis / n' vty celest et hoc e i d go appellat auic forz pp ez pq z b e i d q est
no for v sz disposicue / et ths for e i me a q plete a i humore i q plete / et qz de i q pletu appett pfici io sic mena
att hit humore a hu t hit a menst ad mena et hunt dr qe sili d' i quaz forma

du[illegible] vas propter quam in stomacho i ydemptitate specie
in forma speciali qualis ydemptitas est inter aliquid
et aliud et humores vinum et aliud / Alio modo potest
intelligi membra trahere humorem propter convenientiam
in stomacho i propter similitudinem complexionum que est inter fortes
speciales et proprietates specifices illas fortes / Isto
modo potest probari quod hoc licet / membra solum non trahit
humorem propter convenientiam in stomacho prius / Propterea quia si traheret
sequitur quod [illegible] attraheret [illegible] tantum aliquid
cum [illegible] habuit in stomacho prius nam ydemptitatem humorum
specierum in fortis specialibus / prius quia aliqui humores
in virtute attractiva [illegible] modo nunc dico quia
vel [illegible] trahit vel liquorum eadem vel etiam
trahit ergo sequitur / quod quia vel membra trahit
humorem eadem vel humorem debent trahere membra
quod tamen est falsum et contra sensum / Et si attractio
fieret propter convenientiam in stomacho modo dico hoc maxime
fieret quando unum superat aliud in qualitate / ita
superans in qualitate aliud attraheret / sed nos videmus
quod membra prius quam humor trahit humorem / trahit humo-
rem ergo attractio non fit propter convenientiam in stomacho mo-
do / Item ergo membra trahit humorem propter convenientiam
in stomacho secundo / sed ita membra non trahit humorem
nisi propter complexionem que est in forma membri
humoris et proprietates specifices habens formam propter
quod complexionem membra habent verum actum et humor
[illegible] passum / [illegible] sic patet et alterat quod
membra [illegible] ad [illegible] ut ferrum ad
magnetem ergo [illegible] / Ad rationes ad oppositum
[illegible] quod intellexit turbit trahere fleuma
[illegible] in flegmate [illegible]
[illegible] complexionem formalem et proprietatem propter quod unum
trahit [illegible] non ergo intellexit quod [illegible]
habeat formam flegmatis / Ad aliam rationem
[illegible] trahit alimentum propter convenientiam in stomacho
[illegible] que est [illegible] 2o intellexit et non primo
et ita intellexit quod membra trahit humorem ut vo-
lunt [illegible] / Ad 2am [illegible] quod membra
trahit humorem propter convenientiam in stomacho ad [illegible] datum
et propter convenientiam in quantitate [illegible] intellexit propter
convenientiam in quantitate [illegible] complexionem et proprietates
[illegible] quantitate [illegible] et aliquid

Et debes scire / [illegible] quis membra
solutive [illegible] et vomitive attrahunt humorem
[illegible] quos [illegible] membra evacuant / Et [illegible]
fit [illegible] quod [illegible] est / 1o [illegible]

modo quod ad dicitur / i 2a Et specialis / prima
i d[illegible] i equali [illegible] sed quod modo [illegible]
membra evacuant / i 2a i speciali [illegible]
sed quod modo evacuant / i 2a Et ratio quod ad actum /
[illegible] quod tu debes scire quod attractio
humoris que fit potu medicinarum solutivarum ut
[illegible] provocativum vomitum [illegible] non est
in venis [illegible] in quibus [illegible] ve-
nerit humor [illegible] producitur ad stomachum et
intestina quibus attrahit ad stomachum et intes-
tina [illegible] modo ut eos expellat extra
Secundo quod a [illegible] quod fit tum
fortis [illegible] actum [illegible] scilicet attractionis
et expulsionis / attractio humoris prius fit
a fortis / sed expulsio non fit prius
a fortis [illegible] attractum
expellendum [illegible] ad humorem [illegible] simplici
et quantitate [illegible] quod [illegible] quanta
attractio fiat vel simplicibus et expul-
sio vel quantitate / Expulsio quo prius
fit a virtute [illegible] intestinis expulsiva
humoris [illegible]
ad expellendum / Ex quo infertur quod licet
fortis non expellat / adiuvat tamen ad
expulsionem [illegible] quia virtute [illegible]
[illegible] expulsionem [illegible]
[illegible] ad expellendum / 2o quia humor
[illegible] ad loca expulsionis quia [illegible]
[illegible] leditur [illegible] loca in
[illegible] ut fiat expulsio / Ex quibus infertur
quod humor expulsio [illegible]
sit attractio sit vel simplicibus / Secundo
quod humoris attractio prius fiet a for-
tis ad [illegible] actum attractionis [illegible]
[illegible] adiuvat expulsio que fit a
[illegible] humores [illegible]
illis affectantibus humores [illegible]
expellere [illegible] fit a fortis [illegible]
attractio / Ex quo sequitur quod [illegible]
in quo [illegible] non affectat humores
expellere [illegible]
et [illegible] et laborandum
sit attractio 2 quibus laborandum [illegible]
[illegible] / Et ratio quod / [illegible]

fit quod dictum est / et dicitur fit per hoc
quo et qualiter medicina solutiva ventris
evacuat per inferiora / 2o dicit quod medicina
vomitiva evacuat per superiora / ibi 2m medicine
ad / in qua [illegible] in prima facit quod dictum est / in 2a
propter quidam dictum sunt / ibi 2a quod si medicina / dicit
prima dicit quod vas autem ut cum bibitur facit so-
lutivum ventris quia ipsa ascendat ad stomachum et
si ascenderit ad vomitum provocabit / non
ascendit autem ipsa ad stomachum propter duas causas
/ quarum una est quia facit solutivum ventris
velociter penetrat ad intestina / alia est
quia cum bibitur solutivum ventris natura operatur
ut ex vehementibus necessariis ad inferiora ex-
pellat et non ad superiora / quia in inferiora
sunt frigidiora et facilius est pellere expellere
/ et quia [illegible] quod est [illegible] sed virtutes non permittit
sed ut expellat sursum / et non permittit
a non superioribus ipsas expelli in [illegible] et hoc
est [illegible] quod natura movetur ut per frigidiores
vias expellat / Secundum quod autem assignat
duas causas propter quas medicina solutiva mo-
vet ipsa ad inferiora et non ad superiora
/ prima causa sumitur ex parte medicine / et est quod
medicina velociter penetrat ad inferiora et
ad intestina et ibi movetur in eo movetur et evacuat
ipsa per partem inferiorem / alia causa sumitur ex
parte operationis nature et est quod natura mittit et implicat
evacuat per inferiora et similiter omnia [illegible] assignat
causas medicine in suo de consolatione medicinarum
plures assignat / prima est quod superiores propter [illegible]
tate plus deviant ad inferiora quam ad su-
periora / 2o quod vie expulsionis et diverse
sunt plures et elongate in intestinis quam stomacho / 3o
quod intestina sunt natura expulsionis de prima et non
stomachus / 4m quod intestina sunt membra vilia et
superioribus membris / 5o meliusque est ut ad ea
a parte superiori transmittatur / 6m quod in
testina tamquam per vias propinquiores facilius
fit evacuatio / 7m quod licet medicina rapiat
ad stomachum tamen est expellenda per intestina
propter prominentiam / quia natura in inferiore parte stomachi
et intestina expulsionem deputavit et in su-
periore sunt virtutes attractionis / propter quod non breviter
nec [illegible] causas operis facit per sudorem per
[illegible] propter processum / Dicit sumpta de ore
medicine solutive ventris sunt stomacho ut in-
testina / quod stomachus per [illegible] non sic petit
[illegible] medicinis solutivis qui sic dicit / sed

sic in [illegible] inficit in suo de consolatione
medicinarum distinctione prima capitulo 2o / Quomodo est
autem quod dicitur quod medicina solutiva ventris
velociter penetrat ad intestina et prius
velle quod non movetur in stomacho sed in intestinis
/ Sed si movetur in stomacho prius quod non solvit ve-
tre sed vomitum provocaret quod est falsum / igitur natura
quod ex quo movetur in stomacho ergo ipsa trahitur ad
stomachum cum ergo sit virtus attractiva / et tunc ex-
pulsio ergo expulsio vincebatur a stomacho ergo
per vomitum vomitus non processit / Cuius solu-
tionem dicunt respondendo propter istam questionem / si medicina
solutiva perfecte solvit et ventrem compellit eam
ipsa ipsa fortiter movetur in stomacho et manet
in fundo stomachi / sed si hoc dicit autem hoc aliter / 2o
dicitur quod in stomacho meliusque operatur et ibi melius
et sufficientius tempore tenetur et non tam
cito expellitur sed si manet in intestinis
/ Item si fortiter moveatur in intestinis / propter penetrationem
eius cum superioribus quam ad intestina deviat
cito expellitur et in sufficiente evacuaret
/ Contra quem quod experientia non nobis videtur
postquam medicina recepit solutivum ventris
si autem vomitum propter aliquam causam aliquam de
sua medicine evomitur et sic non esset si
stetisset in stomacho / Ad primum quod licet medicina solutiva
fortiter movetur in stomacho sed tamen virtute per-
venit ad intestina / prius quod non videmus
expulsionem in tempore ab intestinis et fit
per inferiora et non per superiora / sed per primus
humores trahit ad intestina aliter non fit
in ventre / attingit intestina / Ad argumentum sed
medicina solutiva et eius operatio non perfecte se
sentitur causa non est in illis locis cum
sit intestina subtilia / sed tamen non transpor-
tate evacuat sed tamen movetur in fundo stomachi
/ Ad rationes per quas ad autem dicendum quod
intelligit ipsam velociter penetrare
ad intestina quantum ad virtutem et non
et non quantum ad substantiam / vel dicendum cum intelli-
git quod velociter penetrat ad intestina
et [illegible] ab intestina [illegible] quod ad fundum stomachi
/ non tamen nocet quod stomachus de sui natura ad intestina
[illegible] spiritibus in fundo stomachi stans operatur
propter ad intestina dependens quod ea ex-
pellit / Ad aliam rationem dicendum ut dico quod
ad primum dicendum quod licet medicina se trahat sive hoc
ad fundum stomachi non tamen omnis expulsio
fit per superiora / 3o est hoc quod humor trahitur
ad fundum stomachi aliter compellit per inferiora.

superius / Ideo quia menstrua existit in fundo stomachi liqui
quia trahitur per meseraicas ad intestina Secundo
do in testina irritat virtute expulsivam ipsorum
ad expellendum antequam dicti liqui perveniant ad stomachum
quia pellatur per inferius / Alii vident ad dubium quia illa
latrine est secessio est stomachi et diminutio in
testinarum non tribus in isto ex vinis inpediat ea
desuper / locus eius quibus est fundus stomachi et mi
nuta in testina quia in superiori est meseraice
per quas trahitur et non sic irritat ad vomi
tum sicut superius manet et intelligitur aliter
sic / Responsio non debet stomachum esse locus eius
liquorum quia fundus stomachi est locus eius / Expulsio
Sicut patet quia dubium simul / Disputat enim quia
menstrua solutiva stans in stomacho et in testinis et
non vadens sursum adhuc uno per gradum
trahitur liquorem / ad hoc probatur ad dubium duabus
rationibus / Prima est si menstrua solutiva evacuet
vel attrahitur liquores per ea sursum / superius
ad ipsum sequitur quia fortius et melius debet hoc
operari in corpore sano quam egroto quibus est primum
et quod dicta superius / ubi dubium fuit quod menstrua
solutiva vel magis difficile trahitur et evacuat
liquorem corporis sani / tamen quia per experimentum menstrua so
lutiva maiorem et meliorem operationem causat
contra liquorem ad liquorem corporis sani quam egri et propter
hoc per se et meliorem dispositionem liquorum
corporis sani quocumque ibit ad liquores corporis
sani quam egri sicut quo evacuat vel attrahit ad
liquorem corporis sani per hoc quod sursum vadit et est
melius et fortius operabitur hoc in corpore sano
quam egro / et tamen quidem quia cum expulsio fiat
a virtute expulsiva que fortior est in melius
sanis quam egris fortior fiet expulsio et a
ttractio liquorum et menstrua vadet ad ipsum
et leventur melius in corpore sano quam egro
Non ergo si menstrua solutiva evacuat vel at
trahet per hoc quod sursum vadet ad liquorem per gradum
secundo quia menstrua solutiva non evacuat liquorem
per viam contrariam per se sed viam quibus est primum
in quo expirans / tamen quia quia extremo modo
non evacuat liquorem non per hoc quod vadit sursum
ad ipsum non fiet expulsio liquorum et menstrue
non aut libere in aliquo contraria liquorum et menstrua quo
sursum trahit ad ipsum / tamen ergo in libera in a prin
cipio esse diminuta et expellere per partes et vias
diminutas / sed ergo in libera expulsionis sit
principio operanti contingit fortium solutivum eva
cuare per loca diminuta et non per viam contrariam
via contraria et habet vos tangit cum dicit
licet superius menstrua solutiva non attrahat
nisi adiuvata superius / sed stans in stomacho et testinis

Expeditur vero / Sicut autem dicit quis medicine
vomitive evacuant et quomodo sit evacuant / primum
quod dispositio medicine faciens vomitum est diminuta
ad dispositionem medicine solutive ventris quia tamen
medicina vomitiva sumitur in stomacho in sua virtute naturali in eo
et liquor ad superius abit in testinis trahitur et sua
virtute superabitur ut non resistat naturali virtuti
Secundo dicitur quod per hoc notandum quod medicina solu
tiva et vomitiva differunt per duo / Primo
per locum evacuationis / non solutiva evacuat per
inferius ut per intestina vomitiva vero evacuat
per stomachum per superius / Secundo est eo quia menstrua
solutiva movetur ad inferius ut ad fundum stomachi
et intestina propter intestinis propterea non tamen faci
endo trahendo liquorem ad ipsa / Sed menstrua vo
mitiva propterea non tamen est sicut in ore stomachi
eo quia dicit vocis ipsius est levigare et per cetera
ab stomachi et ad ipsum aliis fortioribus liquorem
trahere et ipsum debilitate qua ratione
ut ad evacuandum quod naturaliter tam celia stomachi
Secundo differunt per modum evacuationis / non eius
fit cum menstrua vomitiva cum autem in principio
fit quod illa que fit cum menstrua solutiva / Secundo
quia fit quando naturaliter stomachi in celia contra virtutibus
cum naturalibus stomachi in celia ad expellendum
per inferiora et non per superiora sed ad attrahendum
quod per superiora / et ideo dicit autem et
sua virtus superat etc. / Sicut dicat quod virtus
stomachi contraria vel resistendo ne fiat vomitus sed
menstrua vomitiva superando habet virtutem
sic vomitum / Sed premissis quod plures / Sicut
mentum et in vivendum quod dicitur dubium est
quod attractio liquorum que fit per medicinam solu
tivam ventris aut vomitivam provocativam
tamen non fit nisi per venas / Dicendum est
unde per alia loca quam per venas primum
liquor trahitur a venis ad stomachum et intestina
Sicut dubium quod tamen debet sciri quod ut plurimum
menstrue non trahunt liquorem non ex venis et
per venas quam in aliis expulsio sic quo
trahit et non per venas quam attractio fit
per venas et per loca que non sunt vene sicut
liquores qui sunt in pulmone per sua frigi
ditate trahuntur ad stomachum et in testina
quibus non vadunt in venas / Secundo notandum quod
autem hoc corrigit quod dicta dubium / Sicut disputat
cum quod attractio liquorum ad stomachum et intestina
quod fit a venis non fit nisi in venis et per ve
nas / hoc dicit tamen corrigit hoc valere
ut in pluribus attractio liquorum non fit nisi in venis
et per venas tamen quia in venis continetur plures

humores | tunc quia veniunt ad loca apta per que fiant transitus humores | tunc quia veniunt stimulant virtutem expulsivam membrorum et locorum ubi est ideo ius attractionis sunt per poros/ pites in brevi | vel humores qui sunt in pulmone propositis supra pervenit ad genitivas per testiculos dato quod in venis natura fiat ¶ Secundum quod natura fortis et sapiens expulsiva intret in malitia fiat et quando nisi expulsa congregas sit fame educit de medio et opus ut patet gratia et apposita contra primam famem et totam ignavi propter ad vias urine dimittit Ideo ergo inventas si expriminis membris per poros humores pellat ad stomachum et in testiculos ¶ Ideo proponit applicatio quia proponit medicina attractiva regulata cum humores trahit per poros ad stomachum et intestina, dato quod non vadat in vel vias ¶ Sit dubium sic / ¶ Nunc ostendit quod evacuat medicina per alia loca et per quam compositionem evacuant sibi quod in dubium sic per attractionem quod fit per nares tunc medicinis acutis aut quod fit tunc medicinis pertusis conjunctivis ut evacuandi humores a corde sit et in ydropisi ¶ Secundum quod ante in vinit quod evacuatio quod fit tunc medicinis non solum fit per vomitum et secessum sed etiam per alia loca ut per nares et per poros cutis / Assumit etiam quod evacuatio solum fit tunc medicinis et lenitivis a forma specifica sed etiam tunc medicinis et lenitivis per qualitates quasi et materie ut per caliditate / a etiam fit tunc medicinis et solutivis et exsiccativis sicut causa in naribus nos applicamus eufurbium aut elleborum naribus applicamus elleborum qui sua caliditate et humiditate attrahit humores a capite / sicut in ydropisi nos evacuamus aquositate applicando extrinsecus empla et solutiva et exsiccativa cum rebus et similia ¶ Ergo sequitur quod medicine de quibus loquitur hic dicuntur a medicis de quibus locutus est supra / Ideo vocat locum eorum quod ille de quibus locutus est supra evacuant per stomachum et in testiculos ¶ Iste vero de quibus loquitur evacuant per alia loca ut per nares et poros cutis / ¶ Differunt etiam vero prius tunc quia operantur contra medicine ex anima a forma specifica trahendo humores ¶ Iste vero de quibus loquitur operantur per elementalem qualitatem ¶ Sed dicunt in dicitur proprium illa quod si medicina virtute sua attractiva / ¶ Ergo si medicina solutiva fuerit vadat ad humorem purgandum seu ad membrum in quo

dubius humor continetur ¶ Quod sit arguitur probando ante primam in suis complexionibus quod potest ea super humorem super et vias ad humorem purgandum ¶ Ideo sic consequenter arguit ante in primo causa qui potest quod agendo et mixtis tunc aliis medicinis fiat eas penetrare usque ad extrema corporis ¶ Ideo arguit sic si medicina solutiva non veniret sed ad humorem purgandum sed staret in stomacho vel intestinis sequitur quod ipsa non evacuaret nisi fecit ul ultra bis quibus est in eis et quod contra experientiam quia per quam quia ex quo sit medicina in stomacho aut intestinis et non vadit ad attractiva aliqua contentum ad stomachum vel intestina tunc illi humores evacuantur dicitur sicut tunc illi humores expelli medicina qua expulsa non apparet fieret eius ergo non in sed vel bis evacuabit ¶ Ideo arguit sic medicina alterativa fiat prius venit ad membrum quod debet alterari ergo et medicina solutiva debet fiat pervenire ad membrum quod debet purgari tunc quia per simile quia sicut est de una et de alia eius et sapientibus non sunt conferre qui potest sit in membra sua fiat unum sicut alterum ita membra lesa et alterata attrahit medicinam quod non alterante ¶ Ideo ultra arguit sic medicine provocante urine et provocante sudorem fiat prius veniant ad membra purganda et sic veniunt ad vias urine poros et pulmonem ergo et sic dicitur fiat medicine solutive tunc quia per simile eius est ante medicine ¶ Sic experientia est ante ipse assignat ¶ Hyppocrates dicit sicut et de medicinis quod evacuant a forma specifica attrahendo et non de illis quod evacuant comprimendo vel leniendo vel lubricando ¶ Similiter ad aliud opinio per solum dicitur sit secunda quod sic / adhuc ut medicina solutiva humorem trahat non expedit ut tota fiat vadat ad humorem purgandum seu ad locum in quo dubius humor continetur ¶ Quod posset probari quod per rationes ante supra sunt tertias fortas quas non respecto ¶ Sed consequenter est sic Nam sicut magnes trahat ferrum non expedit quod magnete fiat attingere ferrum ergo quare tunc quia sicut non trahit medicina humorem plus proprium sicut magnes ferrum eius non expediat ¶ Ideo arguit sic magnete attingente ferrum non minus trahit ymmo per magnete contentum ergo sic medicina attingente humorem plus proprium humor non dicitur trahi ut minus ymmo quiescere ergo et contra sicut in actione contrahentis distance attrahibili aliter non

sit alterius quod ut medicina soluta trahat humorem
non quia medicinam fugit humorem attingendo. ab isto
est attractio ferri a magnete. ¶ Tertio quia/ sed
sicut ut medicina soluta trahat humorem plus
propinquum non est verum ut aliqua per vaporosa de-
cisa et non soluta ab ea fluat attingat hu-
morem/ adhuc ut magnes trahat ferrum et in-
verum trahat aliud tamen non est verum ut ab va-
por resoluta ab eis attingat ferrum. ferrum
vel aliter quod quoniam ab isto est tamen quia
predicta quia plus trahit medicina humorem quam magnes
ferrum et in verbis aliter ¶ Tertio quod/ sed sicut ut
medicina soluta trahat humorem plus propinquum expedit
ut continuatur attingat humorem ipsum alterando/ sed
quod ut cum magnes trahat ferrum [illegible] altan-
do/ attingit et magnes ferrum continuatur alte-
rando [illegible] continue qui alterat alterat
ferrum [illegible] ferrum sit alteratum movetur ad magne-
tem quod plus ut medicina trahat humorem ex-
pedit ut continuatur ipsum attingat/ attingit autem ipsum
continuatur alterando in [illegible] medicina vel prius
quod duo alterata humorem alteratum/ alteratio [illegible]
[illegible] movetur ad medicinam vel ad locum [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] de quibus tamen una altera
humor bonus sit malus ad medicinam vel ad lo-
cum expulsionis/ ¶ [illegible] movetur bonus humor
sit magis [illegible] et plus bonus quam malus [illegible]
[illegible] [illegible] humore bonum tamen [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et malum tamen [illegible]
[illegible] [illegible] expellere/ [illegible] nos videmus medicina
efficacitate [illegible] humorem bonus [illegible]
¶ [illegible] non sit verum ut medicina trahat hu-
morem/ [illegible] vaporosam ab ea [illegible] soluta
[illegible] humorem attingere/ [illegible] ad hu-
et cum attingere humor facilius et fortius at-
trahitur/ [illegible] humor magis alteratur [illegible]
[illegible] magis alteratur facilius et fortius movetur
sicut [illegible] cum fricato ferro cum magnete
ferrum facilius et velocius ad magnetem
movetur [illegible] [illegible] aliqua causa quare una
medicina plus purgat et trahit ab uno membro
quam ab alio [illegible] quia [illegible] quia [illegible] medicina de-
[illegible] a vapore qui plus [illegible] ad
[illegible] membris quam ad [illegible] illo vapore at-
tingente in [illegible] vehementius alterantur [illegible]
[illegible] in membris quam aliis qui sit alterati ve-
hementius trahuntur et moventur ad locum
expulsionis [illegible] [illegible] [illegible] aquosos alios
[illegible] magis purgat humores [illegible] ¶ [illegible]
ad [illegible] ad [illegible] [illegible] intellexit
medicinas [illegible] [illegible] et ad locum purgandi

quia [illegible] [illegible] et sic sit intelligendum
non dicit [illegible] ut [illegible] est/ ¶ [illegible] possunt
dici quod intellexit medicinas [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vaporosas
[illegible] [illegible] ¶ [illegible] alia [illegible]
[illegible] quod intellexit agarium [illegible] [illegible]
[illegible] medicinas [illegible] [illegible] non [illegible] ad
[illegible] [illegible] [illegible]/ [illegible] [illegible]
ad penetrationem [illegible] et [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] cum passo [illegible] attingere [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] alia [illegible] dicitur [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]/ ad [illegible] potest dici quod [illegible]
[illegible] cum humore [illegible] non [illegible]
aliqua [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vel possunt dici quod [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible] plus [illegible] alterat
[illegible] [illegible] movetur ad locum expul-
sionis vel ad locum [illegible] [illegible] medicina/ vel
potest dici quod medicina alterat [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] manente qualitate [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] humor quod [illegible] [illegible]
[illegible] ¶ ad aliam [illegible] [illegible] dicitur medicina alterata
[illegible] [illegible] [illegible]/ ad [illegible] [illegible]
[illegible] quod non est [illegible] de medicina alterata et
soluta [illegible] [illegible] quod medicina alterata
non [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] medicina soluta de qua est [illegible]
quod de [illegible] [illegible] [illegible] ¶ ad ultimam
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
quod non est [illegible] de medicinis solutis [illegible]
[illegible] [illegible] vel [illegible]/ [illegible] quod medicine solu-
te [illegible] [illegible] et [illegible] alie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] vel [illegible] [illegible] de quo non dicam
ne longior fiat sermo/ et sic sit dictum
ad dubium [illegible]

Iam in precedenti sermone

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible] ¶ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]/ [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
¶ [illegible] [illegible] quod sit [illegible]/ ¶ [illegible]
[illegible] [illegible] ¶ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] remittit nos ad alia loca ponendo

tam et administratorum pillarum / secundum minue
retis solutive est / pa i d / In prima facit
q dicit est / In 2a pot tam d'clarat merit
solucium ventre / secundum 2m mediarum ventre /
pa i d / Primo pon tam attendendis in su
cursu q fit per secessum cum farinis / 2o
pot sig quibus cognoscitur curas fac
completa docendo sicut vero nocumentum q
solet accidere post assumpcionem farine / secundum 2o
Exm significationibus / pa i d / Primo pot
tam audientes quid fiendum est cum farin
exhibeatur / 2o pot tam audientes q
fiendum est p q q farina solutiva exhibitum
est / secundum 2m Cum aliquis / pa i d / Primo pat
tam inter qualiter respicientes venter
que torcionis q dicit frigori / 2o pon
tam inter qualiter respicientes venter
apparatum cum dolore torcionibus / secundum 2m Cum at
ad movere est / 3m in 3o sit 3o tam
pat / i 2m Extra pectora / i 2m Balneum
est / 3m item in 3o / i po moderando quo
videtur pon tam / In 2a ut sanat opium
pro experiencium / i 2 d' clarat q da dictum
sunt per exemplum / secundum 2m Inter te / secundum 3m Tra
duli quia / pa dicit / q in i pon sinde
cursum est quod contra au p'ya cum preparantur
sit adhibendum farina solutivum / est cum
preparandum cum applicacione potionis v'incias
et cum lenificatione ventris et per contra
tudinibus ferro / et i sinua mollificare
mox cum vel solvatur est vero huius
in qua existit securitas / secundum 2m dicit q
mollificacio non convenit omnibus / q cum
solutive passioni est valde aptus / ita ipsi
cum est sanie expresse q dicitur est quam cet
super cursus ea / ro solutio ventris
cum talis homines qualis est ipse ad
impediendum est res in qua fit virtus nocumentum
ita ne solutivum fortificet d'scendo de
sto a q q plenitudinem suc cura est / ro equi
tur ita istarum medicinarum diversarum virtutum
ut solutiva ventris sua x ficiat corporum
et vomitiva sua cum illis i. ms opto
illi / Secundum q cum p'yacionem et exhibitionem
farine solutive ut dictum est supra / contra
preparandum est / cum hec preparatio respicit contra
securum apta labore augustia et de
bilitate virtutis / tal at preparatio ab e viarum
sit aptis et aplisio sanabilis habere
tangit cum dicit Cum aplisio ac potionis / at
est preparatio mebrorum expulsionis / que

mebrorum aliud est q habitudo mebrorum
que dicit expelle ut sit mobilitas et ex
pulsioni apta et tangit hac cum dicit / et
lenificatione ne / at e preparatio q quorumlibet sp'ga
di i hanc tamen notam non eumine hic ta
gere / Secundum q per contra est fiat et tollit
ias q fuit d'ui frigida / i talibus cum competit
cuiq / si male q m fuit sit fluencia / no
competit eius si alteris / Secundum q nota dixi
et ipse est ad d'ubium q ei i motus fac
tis d'in calida et frigida habet tal preparatio
inter cum conveniunt i motus fortis d'in frigida q
calida / eo q ma calida facilius mo et
cum q frigida / tunc per qualitatem q ad motum
habilitat ut patet autem prima pi doctrina
cum ergo d'v tutibus naturalibus / tunc per
subtilitate q ad motum disponit materia vel frigida
q frigida et q3 grossior et viscosior / i ceptior
est cum est motum / Secundum q palpitos
contra tollit aptos ad fluxum / pro debilitate
constitutive in quibus non conveniunt mollificare
ventre cum exhibitionem farine solutivum quem
hic sit ea super fluxus ventris / Secundum q
q3 cum farina capta cito d'scenderet
d'sto aditeria pro lubricitate secum / et
hic q hibet farina operari perfecte / id eo do
cum farine solutivis inniscere vomitum ut p
hibeat opium cito d'scendere et ut toto tempore
retineatur i sto quo sua d' bite perficiant
operacionem / Secundum dicit / ut hec part cae passion
habet hec preparacionis cum exhibitionem solutive /
q i ro dicitur / hec preparatio disponit ad
s'y a cum q ro non conveniunt cibis / ab pz
p'ro habilitat matas vias et mebra
expulsionis ad euos / Secundum q cum ar hec
preparacionis hoc est i actu cursus v' ddut
secundus ante go est / ab e aut i pecti
cao / Secundum solo dicit sit pa q o q / part
cote passioni non dicit cum exhibitionem solu
ti preparatio q e ventris mollificacione / q
tal preparatio e ea super cursus go est
ab pz na cum part cote patum d'se
sit apti solucionum ventris / sit amplius mol
lificetur vel constituta plus d'bilitata
ta et irritata expulsiva exhibita far
macia solutiva q sequitur superfluus fluxus
ventris / et habet go ar aut hoc / Secundum go
/ part cote patum dicit preparacio que est
separando dico / Vt q p'to tal preparatio e
ta ut obviat vomitum et non innatum
et p'q hoc est ea ut non suppleat cura /

i. digo

fluxu

go ut ¶ 3a q° / pas tote pam quia spacio
que e via et renalium aptio p q b r p
q b trahi ina aditepida / p tal spacio
est ita ut no fiat eis in labore & diffi
cultate go ut ¶ 2a q° / no pas tote pam
omibus hec spacios cum exhibitos fari si
cude st u adsit fumosa ina / Rta go
quo ad pas pte na pe mollius ventris
sicca est ua no mollifico ventre sunt
no expulsiones apte expulsio laboriosa
sit eis ut quorie euom obedunt
in alie spacios sicce st ip tas affig
tas ¶ ad ro aut opm dd q spacio
quart a via et seu renalium no e ita
supe cuois / ad pbaci ut dd q ite
due spacios habilitat ma & viab /
habilitatorie quia gent & d'lite sit eis
no aut habilitat qz spant ad supfluitatum
fluxum ¶ ad ro 1 qri dd q molli ve
ia no vdd' aptu tote pam sicut
apta i nocute qz e supfluitas cuois
¶ Du 3 / utz soluto tote pam tote pam
st p impsed vomitu / q no ar tal
pimpsio e ita agitatio / & laboriose
cuois go no e sicca ab pz q qto e
ia motq cuois adgtas pte ¶ Ro ar
due mere soluto quas vno tarde
erat & alia celit no st admice quis
tede go ut vomitu e pimpsed solu
tio tz quia qz plus se ipedunt ad mice
vomitu & soluty q i e due me so
lute ab e aut ipreti ca° ¶ Ino p
e aut ¶ p sic duq st pa go hec far
tu solutio & vomitu no st pimpsed
st q equat & utq posset sua opaz
pficere / Ita q e suffit pbat roes q
ita ¶ 2o go / vomitu impsed est so
lutio tote pam tote pam utcq vo
m corrigat & r mittat / S q q to
pimpsed e st ut ph bibat solutiv
tuo d'sive & lubricac d'sto / & ut tato
tpe solutiv r ticat i sto quo sua p
ficiat opom ¶ 3 qt i sta st spa tio
pimpsta mo faciut duitas aroes
an st duitas vituti go sed agitao
et eis laboriosa ¶ dd q duitas
actoum i pedit voc dispois ptis ad
pcessu na lubricatio ventre & vtus
soluti vitut vitute vomiti / duitas
est actoum ipedit qz i hat pimpx.

hoc vitus soluti sugat vomitu &
q illud agit lz r tar det d'sive
soluti p vomitum qz est vniut i
sua vg ab cis quere vna actio r
plata a vtute / vnd' & po alimento
pecata ca° pot q si qs hat ventre
lubricu & afficia ci caulis / dato q
caulis hat stas duitas quo vna
pmoni ad pcessu & alia vtz seu
supticat / no st ty i cuoe agitatio
co q dispo stoi & vtus auta qz e
i caule / vincat vtute suptica q
¶ Ex qbus i st pe / q i isto cau aut
vomitu & soluty no dut esse q
lis vtut & tenando ua q qm posst
solutiv i soluedo tu posst vomitu
i p notado vomi / ¶ z tom qz cuiur
dit yo equat i ipo duas meas
tutes / dd q d z expo cepit i aru
ut vtutes duas meas sic q ptale
vmone p tarda tuq d'sive soluti / ul
d z expoi cepit i est cepit i puis sz
ipedunt ua soluty psibz ne vo
tum fiat cetu / & solutiv alig
leuado solutiv & irritado ad vomi p
gibz ut d'pupi cug d'sto ¶ Infertur
2o q isto cau soluty e potior
vtus absate vomito pz q qto soluty
solu ventre ~~vomitu no solut ve~~
~~ne~~ et vomitu no fac vomitu ¶ In
st 3o q i isto cau vomitu pimpse
du soluto no dz esse fort vtutis
si debili vy no cet lo pimptio ell
boi albi in tali soluto ¶ ad roes p
solo p pas qoz ps ex itellas aut
p ras qoz & p tote ¶ Trauli / qre
q'sa dm suit d'clat p xxij ouds
q st pan tote pam / Et dt q trauli
¶ m suit q aut p traulos itellit
balbucietes i quibz ca balbucie e
multo° mite humid ut ptes cerebri
d'pendes ad lingua mollificat mos &
ligamta ipiq / quq mollificat / no st
lingua firmiter dentibz adhere & i miti
i formado q'sda lras difficil plac
st. r z 8 ¶ Ro q trauli i frt
flupu ventre p q multa humitas fleg
d'sute d'capite descedet & i testinal
lisicat & lubricat stom & i testia & c

Transfg pertat . r . in li . sep balbucientes b .

[margin, left column:] ¶ dubium

[margin, left, lower:] r ppositum

[margin, right column:] ¶ dubium

¶ dubium

¶ qre

qre

gnitiam debilitat / quia debilitata nimis
fluxus fit. ¶ Secundo quod dum eius constrictivitas
debilitatur, parum ipsa debilitata
ce et multum superfluum lubricantium sanguinis
et intestina / sicut sunt lubricantes sine
nos / nam tales non tollerat forte mediam.
¶ Secundo ut apparuit superius quod causa dysenteria pu
trida est innaturalis et causa dysenteriae sic intrinseca
pure / quod aliqua medicina sit dicitur forti
ter / non vocatur quod eius quod curat ut contra
tu de humore curat / et ab re vocatur gl…
stunt ut quod humores difficilis eductionis
curat, licet pauca de eo educat ¶ Secundo
natura non tollerat forte mediam pro
nos vocatur quod sibi tollerat mediam
forte … cum in eius videt humor flati
cum difficilis eductionis / et vocat mediam a
appellat forte debile / forte quod humo
re difficilis eductionis curat / debile
quod de eo parum curat. ¶ Quaeritur utrum praedicta
sit pars vomitui/vomitio cuius sit
praemissa solutio ¶ Dicitur quod praemissa
sit quod prohibeat cum aspersu vomitu
non sit praemissa sit quod utrumque cum
in dispositione separari possit sunt dedatum
et ipsorum dus ¶ Alio dicitur utrum sit
solutio dicitur consequens praemissa causae
cum / ita praemissa sit consequens ¶ Dicitur
quod non consequens suspectum tale praemis
sum quod consortet coadunando et non
curat confundendo ¶ Alio notandum quod
id dum dicitur concordat cum ipso aphorismo
… 10 aphorismo … adiuvaria caput.
¶ Extra pura est / nec potest aliunde
dus / quod sicut … est sicut medicinam
solutivam vel fere exeunte sanguine in
testibus / ita quod prius est expellenda fex
aut cum clisteri aut cum medicina mollificante
¶ Secundo notandum quod …tur dicitur de fere
exeunte sanguine et non dicit fere ~~exeunte~~
~~sanguine~~ alite / eo quod fex sanguinea magis …
sistit circa quam fex alite ¶ Secundo
no. quod fex sanguinea opilat intestina
et prohibet exitum et depressum superfluum
quae attingitur a farmaco / unde su
perfluitates humoris magis adunantur et … gra
vitat et urget / et ideo prius expellenda

et mollificanda est fex aut cum clisteri
mollitivo si fex fuerit magis in fundis
intestinis dicitur exibitio per os prius molli
tivi ¶ Secundo notandum quod clisteri mollitivi dicitur si
ex rebus lenibus et unctuosis sit ex malva
…ttus unctuali ut oleo communi et simi
libus sua virtute mollificantibus feces
et intestina et unctuositate lubricantibus
intestina ¶ Secundo notandum quod medicina soluta / quia sol
vit leniendo et lubricando / et talis competit
post fere exeunte sanguine / sicut cum est certum
quod fex sanguinea est plus interius / sicut prius
quod est magis prope / et videtur medicina solutiva
non intellectus dicitur … / quae curat compone
do et talis non competit cum exiret a corrigeret
~~…~~ / quia solutiva attendendo aspectum / de …
… / et talis est non competit
quod vel … leniendo in intestina si solum illic
tenuis … / quia propter opilationem as…
… non potest intra … / egressus
ergo prius adiuvari … ¶ Balneum
quod / nec potest aliunde … de balneo competo
ad medicinam / et duo sunt non / primo potest … de
balneo competo ad medicinam … medicine
assumptionem / secundo potest … de balneo competo
ad medicinam … medicine assumptionem / et secundo ~~post~~
medicinam … / ipsa dicit quod … balneum
aliquibus diebus … assumptionem
… solutivae est … quod … ad
eorum nisi aliquid prohibuit / ¶ … quod
… tempus … balneum
a … medicine ¶ Secundo quod … de
balneo a quo tempore … / … balneum
… nisi fuit impedimentum / … aliquo
tempus … medicine assumptionem competit / eo
quod … ad … eorum / … et vias
… / … …
do … / … tangit … in …
… … soluto … quod
… … balneum … dis…
… ad … … … quod est
¶ … quod balneum … dulcis temperate
… non … non … …
medicina solutiva cum non sit exsiccata
non actu … … …
~~in temperate calidus non … …~~
sit

mat ad opp'm fluxus ideo plus quam oportet praecaudo
ad facile solutionem propter eas assignatas / Balneum
vero compositum seu aqua vehementer calida movet
corpore induendo poros consumendo subtile mat
vel solvendo et liquabile mat et ducendo ad
partem graviorem ad quam debet trahere med. / Secundo
de quibus est dubium debet hoc intendi balneum
cum assumptionem farris soluti / Dicendum ut dicit
aliquis a. petitur quando debet intendi duobus
vel tribus diebus cum ut Razi Rufus hoc ei nascitur
aliud limitari hoc tempus. Sed stat in iudicio medici
secundum quod sibi expediens videbitur / Secundo quod ut
balneum lavantis inventum primum debet intendere
tempus nec duo modis fortes ut balnea et
in eius pl. quinquaginta ut non superflua calidat
debilitatus virtus aut vehementius consumat /
Tertio ne ut potest alius cum quibus corpus
in ea quibus non debet intendi balneum cum mat
trahit ad exteriora. Ideo bonum est in corpora
constringendi ventre potest quod in hyeme quando
est timendum ingredi hujusmodi casu balneum propter
illius calorem non impediat farris et
tamen si inducat ad mollificandum / Subdit quod
quod debet quod aer illius quod suppetit farinam sit
non calidatus ne faciat sudare neque turbare
corporis quam hic est ex partibus ad exteriorem / Subdit
quod sudoris exitum et in multi exo-
lens propter est ex partibus ad exteriorem / Declara-
tur per Nonum / quod dicitur tunc in sequentibus
dicetur quod farina quod solutum et operatur quod de-
sinit operari / Si prius aut super operat
et tunc competit balneum ut ipsa dicta
est in eius potest ratio dicti fetido farro si
tale balneum non debet esse ex supradictis
constrictivis ut in trace facientibus
dividentibus ex Ad oppositam partem ventris
debet quod hic in parte quod negat balneum
in fluxum ventris per illos auctores / Dicendum quod
competit in casu praedicto nisi virtus debilitatus
sit impediat nisi principalis fit primus sint ad
latum ut dispositum virtus meus est Ad
ystem dicendum quod negat balneum in fluxu ventris
cum nodum est tempus constringendi ut opportet
in debile si non negat in superfluo fluxu vel
dicendum ut alii dicunt quod negat in virtute
existente multum debili vel existente materia co-
lliquativa materia quod tenuis per balneum ex-
agitare et commovet si non farina non
operatur super balneum non exercetur quaeque corpus
impedit et hoc voluit Avicenna in textu / Si

aut farina desinit operari tunc aut
perfecte superavit sive non competit cum non
sit in aliquo digestione vel resolutione
nisi forte crederetur expectasse ut
dicta est / Si non sufficienter purgavit sed
reliquit diminutum et tunc contra in quaestione ut
ipsa dicetur / Secundo quod aer si est talis bal-
neum non est super calidatus sed temperate
et non conveniat in partibus quae ad-
et aer eo quod aperit poros et mat
subtiliat et eliquat aliquod non dimi-
ttit eas adhuc. Si super calidus aer
sit aer est calidus non conveniat in partibus
eo quod virtutem debilitat et mat
trahit ad partem contrariam. Propter ad quod tra-
hit farina / Aer non super frigidus sit
aer recentis et in partibus circumpositis
eo quod ventre et membris debilitat mat
congelat et inspissat et motum retardat
in eis / Secundo quod frictiones et inungi
cum oleis vel rasuris et aperitivis pro-
curant ad exteriorem propter eas dictas / Secundo ut
trahit mat ad oppositum fluxus quod ideo / Sed dicendum
quod praedicta faciendo sunt cum assumptione
farris / quod poros aperiunt vias dila-
tant mat vaporat digerunt et adae-
quat / Cum vero farina actu solutiva minime
fortificationes exitum tamen relinquat in tunc
in tali tempore restringendi fluxum / Contra ut aliquis /
Mine potest cum magis specialis respiciendis
diversas dispositiones corporis / Et tamen facit sicut
Galenus cum potest / et secundo fastidium / et tertio collibus
superposita dicit quod melius est mero ut sibi
caveat adaugendo ne ab ventris solu-
tiones sequentes violentas virtutes non
assuetae primum farinas / Secundo quod per
solutiva quaedam virtutes violentas in-
telligit ea quae solvunt in ferendo virtu-
te et nocivis / nulla clamando pungendo
et stimulando et principalibus membris
in nocendo sicut scamonea mezereon colo-
quintida / et similia / Secundo quod tamen cum
est quod non confirmet respectivas in
mutationes / praedicta ad solutiva fortia et
vehementer permutat / Et tamen alias est imprae-
sentiarum in eius ingerat dispositionem et ag-
gritudinem eius ad solutionem quae non debet
a fortibus medicinis inchoare sed magis
est a debilibus incipere sicut dictum fuit
super primo canonis et tertio canonis illa parte

Nota de balneo et in hac habentur contra

Contra

In hoc signum capituli hoc est quaerere de simplicibus

Nota quod opponit balneum in fluxum ventris

Contra

Contra

Contra

cum est in aqua ergo ne dubitemus circa
eam sit talis vel sicut. vel fastidium. nec
potest aliam causam. Sed quod quibus fastidium
et humores viscosos et temptationem in ypo-
condriis aut inflationem in ventre continue
aut opilationes non dandum farmaciam
solutivam. donec ista rarificentur incidenti-
bus mollificantibus balneo et vino quod
diminuit eam quod movet et eam quod inflat
alia via sed inflagatur. Propterea potta-
lium causam quod fortes motu sunt
illis qui bibunt aquas gestis et humoribus
humore et [illegible] pluribus. Cum dico quod
per fastidium ipse intelligit repletionem
[illegible] malis cum nausea sanctitate
per [illegible] intelligit repletionem
ex humoribus viscosis [illegible]
a quibus multa [illegible] replentur ex-
tenses ypocondria. per inflationem intelligit
tollentem humores crudos et indi-
gestos in aquis in libro [illegible]. Commentum
Deinde iste sunt farmacandi quod sunt
omnis isti [illegible] quibus [illegible] humidam
materiam humoribus ergo farmacandi sunt [illegible]
[illegible] Dicit ut probat quod
sunt farmacandi et sic non negat
[illegible] quod non statim a principio sunt far-
macandi ergo post eos aliqualem preparationem
ad [illegible] et [illegible] rarificationem.
Contra. Nam si presente fastidio exhibetur
farmacia [illegible] statim sursum vertetur et non
[illegible] operabitur, quia [illegible] abominandum
est fastidium et volendo [illegible] [illegible]
si humores sunt viscosi [illegible] sunt [illegible]
et inde [illegible] farmacum [illegible] agitatur
et redundat. Sed si adsunt opilationes [illegible]
[illegible] et sic est quod intelligit [illegible]
Commentum quod [illegible] dixi incidentibus
et ad [illegible] quod tunc [illegible] cum
medicinalibus quod cum medicinis alte-
rius dicit Johannes Damasceni in suis
[illegible]. Sed in dicta [illegible] ubi
non ubi medicinales non sufficiunt [illegible]
[illegible] ad medicinas [illegible] dosis [illegible]
[illegible] Commentum quod biberes aquas
[illegible] lacunales [illegible] humoribus
grossis cum aque ille sunt grosse
[illegible] admixtionem multarum [illegible]

[illegible] plene [illegible] i. consuetudine sple-
nis [illegible] humoribus nullius grossis
[illegible] fortibus medicinis, quia medicine educen-
tes humores difficiles educentes, sed non indi-
get fortibus. mediis educentes humores
[illegible] quod [illegible] quod humores grossi non
sunt [illegible] sed paulatim [illegible]. Commentum
isti egent fortibus medicinis quod non [illegible]
humores grossi sunt apti [illegible]
[illegible] gravantes [illegible] gravaturi
[illegible] medicina solutiva.
[illegible] quod isti egent medicina
fortis [illegible] Et hoc est quod
[illegible] humores
de locis ubi continentur ad loca expulsionis
sed humores flegmatici [illegible]
[illegible] et multa [illegible]
[illegible] difficilis eradicari a locis in quibus
[illegible] ergo egent medicinis fortibus [illegible]
et iste causa est quod [illegible] quod in sol-
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod non [illegible] sed in testina [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
sed non [illegible] trahatur [illegible]
et locis a quibus continentur ad intestina [illegible]
in difficultate trahuntur. Commentum. Aliquis
[illegible] potest causam [illegible] quid
agendum sit. [illegible] farmacie. Nec potest
causam [illegible] quod agendum sit [illegible] farmacum
[illegible] et [illegible] [illegible] potest
causam [illegible] quod agendum sit [illegible] far-
macum sua operationem compleverit. [illegible] potest causam
[illegible] quod agendum sit [illegible] sua
compleverit operationem. [illegible] prima
[illegible] causam potest [illegible]
[illegible] dicit quod [illegible] medicina so-
lutiva [illegible] si medicina fuit fortis melius
est [illegible] dormire [illegible]
quam melius operabitur. Si vero medicina fuit
debilis melius est non dormire [illegible]
quam sopor [illegible] cum [illegible] tantum medicina
medicinas digereret. Et subdit quod cum medicina
incepit operari melius est non dor-
mire [illegible] medicina fuerit [illegible]
medicina fuit fortis sive debilis est.
Commentum [illegible] sopor [illegible] [illegible]

assumpta / q nocat sompnus tpet opom
farine qd no qpet. quia no e atque
q. xa affo illo affc°. Cu bibit ab
alleriis ¶ Ad oppm e dnt q innuit pg
forte mea sopium gpete ¶ Et solde
dui nond / q sopus ul spet farinaz
aug actiue. z agat ul eicipa tn
actuata e. z opat ul pcp 9 sunt
opari ¶ 1° nomis q farina ul e de
bil / ul e fort / Et tercio q sumpt far
na ul e valuisu z forte / ul est
debile ¶ Hys stut et p° a go hec sopg
forte farinaz aug actiue z agat
torpe exute robusto gpet sopus
/ Vz q° qr i sopno / r notato care ad
i hora / farina melig actuata actuata
melig opat tnendo lpuorez / ut ne tut
9 debilite z r solucoe vtutz eig q° i sop
no vigedo care melig vtut i sultus
eig aqtz naz / z eig mata cu et venceta
9 q rust z alut / Et ex sopium cuita ac
cera q qruenerit agq forte farinaz ud
tones cuoinit z ut opa ¶ 1m go sopus
sup d'bile farinaz aug actiue no gpet
cor exute robusto / vz pgto sopug rnus
so care ad tend eig vtez d'bilitanz cu de
gedo et r solucoe / z hec innuit aut ita
¶ 3 q hat q°z i sta aute aut pazy
ma d'ta ceruz rapitz i genali q pupt
dormiedo e sup soluta d'bila q pur
gat accipit ¶ Ip pac hg roub sed q ag
farina soluta et dei forte ul d'bil dur
/ noo roe stuz / 1oo roe sbe / z hr mo
farina q sunt i sta dura seu ob for
tia de dir fort roe sbe / cu q hz stag
lubr r ppete ne actiua z elimt
/ mena no q sunt ob for apozimat seu
i sta liquida dir debil roe sbe / Ad
apory sup forte me roe vtut ps sup
forte me az roe sbe - Debile no roe
vtut dormiedo e ut actiue z elimt
/ Vz sup debile me az roe vtut z sbe
sit e apozima atq me ad lunitat ut
violas ut tapsi at mane no e dor
miedo tore exute robusto / nove r
solois debilit vtut iair et ita mgt
q° z aut ¶ Ad aut pa zy q q
pript intelligend esse sup soluta
debilia roe vtut / farina tn bona

sbe sit et i° q dant i sor z sua pil
lulata ut pz ide ¶ 3m go / cor exute
debili seu pauci calore sup debile
meas lauciget sopium / no e malu
/ Vz qr tut melig actiua nec debilite
a r solucoe vtutz meue tunc ¶ Ad
go / cu farina sup e opa gpet sopug
/ Vr p r i affo i xe pble cu volut
aul bona ing educe ¶ Ad ista q°z
sta sopus rnost lnevez d'ina seu
tys ad tend qo augeat flux hic no
gpet ¶ Ad 2m d'stigdo q sopug ppte
gpet eo q fortes iung enocs utz i time
pa z ro pi ta° d' hyb q putuntex
sopno z vigilia sia i sopno sopit
z dufert sibus z mot ps q enocs
stugu z tn hz calor r nota ad
tend ras z tollicus violeazmone
/ Ad ros qui ar sopug rnost i sua
q° z ro e qr plg qft sopus sopido
spyramoti adq stuged cuoz sq no
ceat i qeuondo mas aliq r d'tmsen
tys ad tend ¶ 1° q° / cu farina no su
pe opa no gpet sopug / vz qr eig opoz
tpedt ¶ Alia q° / cu farina debuit
opari z d'bite opata e sopug gpet
/ Vz qr restaurat d'perditu vtute
z ia le care qfortat ¶ Ad rony ay
opp 7 ad q te cu sopug i pedt far
naz opai na qte abaut figte cu
q opet z actuata et ut i gemulus
d'clatu e ¶ Amplius cu ab / qnur post
alui tay diccs q cu quib bibierit
farinaz no dz se stati sup ea mo
ue si dz sup ea qeste ut na tm-
det opaz et i ea copet i cpy si na no
sit opata i ea · nec ipa opabit
tuaz ¶ Dn / vnd motq gpetat stati
pg farina assumpta / q st ar quete y
xe affo 8 all to affoo / cu bibit quib
alle ¶ Ad ory e dnt h ¶ 1° go solutae
dui et pa q° hec / motq nobil magnus
z duratois sup farinaz aug actiue
z agat no gpetit / vz no farina pu
pig agite ut i sia z agitata eiq
cunita q agat z actue / Et p
talo motu dmt calor na lib ad cp
z dystbt abactuatoe z retoe farine
go no qpet ¶ 2m go / levib mot z pau
tis sup farinaz assumpta gpete pt

patet ex proposito contrarie motu fit ut declaretur et moveatur ad fundum stomachi in quo meliores existunt activa et operativa. Tertio queritur si farina supernatat non competit motus. Patet quia causa plus fiat operari agitando liquores et [illegible] ponendo ut dicitur [illegible] aforismus

declarat autem nausea quia motus qui fiat [illegible] illis. Circa primum quo: si farina non supernatat et rumpit quod causa melius operari manica [illegible] patet illud aforismus cum volumus dare electuarium. Contra quia ista fit motus dividendo liquores ad omnes partes ad circumferentias causa impediat operari. Quo ad secundum dicitur quod talis motus non debet esse velox et extrinsecus sed paulatim qui liquores moveat et non dividat unde quo fit evacuatio. Patet quia superfluus motus a extrinseco non est valde dividendo continua. Circa quartum quo: si farina confecta operata cum motu non competit. Ratio quia [illegible] et [illegible] ista quod dicere non est. Circa aliam quo: si farina in confecta operata cum motu patet quia competit. Patet quia in solvendo potius debet farina complere sicut stomachi de [illegible] debet fieri. Ex dictis patet quod dictum est ad rationes. Odores quare aliquando autem post alium cap. [illegible] quod ille qui suscipit farinam vel sunt [illegible] olfactare odores qui faciunt nauseam sicut est odor mente vite apii a [illegible] et olei coriastrum in aqua et panno aceto apposito. Ultimo dicitur quod sicut odor menthe quod extiterit [illegible] nares constringat. Ultimo dicitur quod quando medicinam absorbere debet masticare partem tanto ut virtus odoris seu vaporis [illegible] stupida fiat. Quod sicut assumpta medicina vomere timuerit [illegible] constringat et statim postquam assumpta [illegible] bibat. Secundo quod sicut ex odore fetido nausea et vomitus ita ex odore aromatico [illegible] ut aceto [illegible] constringuntur et prohibentur. Quod domino et talis est dictum. Quidam enim dicunt quod aqua [illegible] ad stomachum confortando appetitum stomachi. Alii dicunt quod sicut [illegible] ut [illegible] masticate post quas odores [illegible] que [illegible] ad vomitum [illegible]

Alii dicunt hoc contingere quia virtutibus spiritibus obedivit alie virtutes [illegible] sicut possibile est auditum [illegible] stomachi [illegible] ut [illegible] motus. Odores quo [illegible] et aromatici sicut est odor [illegible] et olei coriastrum et olei [illegible] et cum [illegible] et vite et similia confortando odoratum et [illegible] inferendo [illegible] et aliquando [illegible] stomachi [illegible] nausea. Sicut [illegible] odores [illegible] dividendo ab odore mente [illegible] nausea. Secundo quod [illegible] odore mente et [illegible] virtute cum medicinam [illegible] nares constringant ne [illegible] odore [illegible] et [illegible] colore [illegible] claudat. Secundo quod [illegible] ut patet autem [illegible] et quod [illegible] et [illegible] motum et talis et [illegible] stupefaciunt [illegible] et aliquando [illegible] non sunt medicinam sicut absorvere cum [illegible] sapor vel odor [illegible] dicitur ista vero talia possunt stupefacere. Nunc [illegible] quod sicut [illegible] vel [illegible] ut dicitur [illegible] debilitant [illegible] licet est sicut ad calorem illud efficit. [illegible] operari [illegible] in stupore [illegible] in [illegible] sapor [illegible] farina sapare [illegible] non sunt [illegible] sicut abominari. Secundo quod [illegible] nausea [illegible] et liquores [illegible] motum stomachi [illegible] aforismus [illegible] dolores qui [illegible] Et [illegible] ut [illegible] vomitus et nausea. Secundo quod [illegible] post medicinam vomere timuerit [illegible] medicinam bibere [illegible] alias [illegible] et [illegible] plus [illegible] augetur et [illegible]

Nota quare odores boni et delectabiles stringunt vomitum et nauseam sedant.

itan dro melius e pr meat sumere abst̃ i
sta sicut aqua pt ȝ mram vel ardea d'm sumere
supra sicut vinum granatorum aut ii tentoris
ista cum corrugada et confortado ob sto
i isq ineat sumenda exhibitur vomitu
i nausea / Nota preta / ut pot alim cay
l et q̄ incti modi pro q̄ more condire
exibetur / ita ut du exhibeant ista liquida
ut apozimata i pt / aly ista sica ut
pulues i sirups / alii ista solida ut
pille / aly ista confectiones i electu
ariorum / hui diuptis ca sunt p° expte
sumentum / ita quida abhorrent sumere con
fectiones i electuaria masticalia / sed
pillas d'amaras nō ita aborrent i prop
terea ut d'ca lic cruda aut ecou
d'alys / alia ca sunt expte dispoitionis
i i tetanu pp quas offerim / ita qui
tendunt fortius curare arumos inbis et
difficile solubiles dam medicias i ista
pillas / Ite nō q̄ i ista plus mora i
ta aiy pp mora plus attrahit arumos
et pp hanc sunt faciunt pillas magnas
co q̄ magis ociand fa tarde dissolua
et tarde d'sudat d'sta / et ite ut
melior fiat attrito a locis rumatis / qui
itudiq curare a locis ppinquis dantq meat
sub for. apoziat / q̄ nō occult tenui i d'ptu
pp qua inbi fit arumos / qui at
tendunt curare a locis medijs vel nost
arumatis dant medicinas ista pulues vel
electuaria / ite q̄ dca st an q̄ medicamenti
ut ta ista curant arumatis ut apprigs
vel q̄tiz aditeq ictis porus pelus q̄ sunt
pam / Ite plijs pz q̄ d'ing nō bij dis
dub q̄ bq duupli ca sit q̄ vtq pillas
r̃ specrat ptes supiores i apozimata i
feces i pulues i electuaria vtruq
aiy sicy ca q̄ volunt curare a ptinalibus mbis
dant pillas q̄ abicionbus dant apoziata
i q̄ ab vtruq dantq pulues vel elec
tuaria / i ro quae nō fiy dix est q̄ pille
apoziata i alia ut sunt occz pt respi
te fiy d'ite medicas vt in q̄ pulus
gpoiuir ut ne i teli bz / Secundo q̄
tetar i pillis fortitudo q̄ virtus respi
cienda c q̄ quilz abhorrent i redat
sumere nō ptes sz paucae nō opa
rent ut i ca b' vbq excellet q̄ q̄
st q̄struxt d'fortib' meis vlly cu

d'media vel cassia costinet pillas
cu q̄ pillas i ampliq oz assumere
q̄ sufficiant ad gargoc / Tertio notandum
q̄ pilla dicit c diminuta a pua pilla
q̄ e rotunda ptem seu rotunditatem d'taliudo
ē fiet inioz / aly ti pilla fertur
q̄ sic ptura q̄ s. d'glutinatione oz ut faci
lius cibat i labra principes cum sto
fica ptura facilius imo q̄ sit alia sica
q̄ sup ē nō bz i prioties motu / aly
pille forunt sicut q̄ cu rotunditate
sunt q̄da planities ad modu iter
sicut pille q̄ ore tenet sub lingua
ad restringendū catarrum ut pille stora
tinc vel ad leniendū raucitatem pulmonis
et ad ductū sup fluitates sicut pille bech
itie d'pecto liquiricie i alijs i lig
tt d'glutinantibus nō loco q̄ aut sz d'ipse
specierum q̄ d'glutinant graci solutiouis
betris / Quartum q̄ i pillis sit duo
nim c dinoies sbe q̄ opatur ad
mora corpis mebro et ad pfuaciom
vtriusq sp pts / ita meas v'tutes
in sba solida c dessa amplius ro
nat' dona mechanici c subtiles
c ideo v' alumas medic c difficul
solubilis a tubiq curare dantq
pillas sz nō graui nebore operit sic
apoziata q̄ q̄ tamen plus ptrini i
sup eas q̄ sup apoziata q̄ difficilius
sit actuatio ut diy fit / Quinto
q̄ c i pillis est figura rotunda q̄ opa
ad duo sz ad facilia d'glutiom et ut
vtus eas amplius eoniret ut dt Andromachus
d'omnaty i sub libello d'tyriaca
Sexto q̄ pille aly sunmt cu aliquo
q̄ vitificat ut dicit i q̄ modo ceny / aly
q̄ facil assuptiom ut fiy albificatoe
et tyriaca sunt sz q̄ dco lic aut / ita
aly sumut i voluta mille si tpis
sunt sici a assuetus sunt q̄ que sire
aly i volute in julepo vel violato
si tps et assuetus sunt q̄ que tale
et expillis timeat calesto / aly su
munt caspe i i voluta aua vel te
ra vel nebul' i aptijs balneat i
aria vel porte i gnib vine vel cu ouo
sortilli vel alijs mois et i gonijs
sz q̄ quis i dispose facilius eas sum

¶ Et oz/ querit(ur) post aliu(m) ca(no)n(em) dicens
q(uod) oz ut apozima tepida bibat(ur) et pil-
le cu(m) aqua tepida su(m)mat(ur). ¶ Dicendu(m)
q(uod) p(er) apozima i(n)telligit(ur) res liquida i(n)
qua virtus medicine est dissoluta. Et
not(andum) q(uod) d(icit) bibi tepidu(m) no(n) frigidu(m) q(ui)a
tu(n)c nausea(m) p(ro)vocaret sed i(n)telligit
q(uod) sit tepid(um) q(uia) declinans ad aliq(ua)le(m)
caliditate(m) / d(icit) aut(em) bibi sic ut virtus a-
bo(rum) alterius et actus / pille a(utem) dis-
solvu(n)t(ur) cu(m) aqua, p(ro)pter q(uod) si p(er) se caret(ur) sta-
tim dissolvet(ur) / et ita q(uod) me(dicina) te(m)p(er)a-
t(ur) bib(er)at [illegible] / d(icit) a(utem) aqua(m)
esse calida(m) ut p(er) caliditate(m) facili(us) e[illegible]
[illegible] su(m)mat(ur) cu(m) aqua frigi-
da no(n) sit carens sapore p(ro)p(ri)o. ¶ Dicendu(m)
[illegible] post aliu(m) ca(no)n(em) dicens q(uod) illi
qui post assu(m)ptione(m) farmaci sic se
[illegible] pedibus calcei(s) s(unt). ¶ Subdit
q(uod) cu(m) ipsi(us) a(n)i(m)a sedata fuit sup(er)-
[illegible] ad nausea(m) et vomitu(m) / d(icit) ille
qui sup(er)s(un)t farmacu(m) ambulans et pau-
cu(m) movea(n)t q(uod) [illegible] c(on)iu(n)ctis / vel
sic post aliu(m) ca(no)n(em) dicens q(uod) p(er) aliq(uod) t(em)p(us)
post assu(m)ptione(m) farmaci ex aqua calida
[illegible] bibat q(uod) me(dicin)a no(n) [illegible] ut
expellet [illegible] virtute eius debilitata
[illegible] [illegible] ad c(on)sortiu(m) [illegible]
[illegible] aq(ua) calida i(n) multa q(ua)ntitate [illegible]
[illegible] me(dicin)e debilitat et eius actione(m)
cohibet. ¶ Dicendu(m) ad p(ri)ma(m) p(ar)te(m) / q(uod) assu(m)p-
to farmaco / nausea et vomitus sup(er)venien-
tibus [illegible] [illegible] et p(ro)p(ter) [illegible]
[illegible] / [illegible] et calore [illegible] ad i(n)teriora
et [illegible] rigor [illegible] [illegible] d(icit) [illegible] vo-
mitus [illegible] [illegible] [illegible] calefacta s(un)t
ut calor et sp(iritu)s cu(m) sup(er)fluitat(ibus) [illegible]
tat(ur) et traha(n)t(ur) ad [illegible] / et p(ro)p(ter) [illegible]
[illegible] [illegible] fortius et [illegible]
[illegible] [illegible]. ¶ Contra ra(tion)e(m) [illegible]
q(uod) cu(m) a(n)i(m)a [illegible] a(n)i(m)e q(uod) nausea
et vomitus sedata fuerit / d(icit) ille
qui sup(er)s(un)t farmacu(m) ambulare et pau-
cu(m) movere. ¶ [illegible] q(uod) ista [illegible] q(uod) sup(er)ius [illegible]
[illegible] no(n) e(ss)e ambulandu(m) stati(m) post
me(dicin)a(m) / [illegible] p(ro)p(ter) q(uod) [illegible] nausea et
vomitu(m) no(n) e(st) movend(um) et ambuland(um)
p(ro)p(ter) q(uod) mot(us) [illegible] [illegible] me(dicin)a(m).

i(n) [illegible] / nausea(m) augeret. ¶ [illegible] q(uod) sedata
nausea [illegible] et parum ambuland(um) est
ut ab o(mn)e [illegible] [illegible] medicine [illegible]
et d(e)scendat ad fundu(m) / [illegible] [illegible]
no(n) [illegible] sup(er)ius a(utem) motu(m) p(ro)p(ter) me(dicin)a(m)
[illegible] [illegible] motu(m) [illegible] actio(n)e(m) medicine
sup(er) [illegible]. ¶ Et [illegible] p(ar)te [illegible] / [illegible]
aqua calida appetat post farmacu(m) / [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] acutor(um) di-
c(itu)r / [illegible] potus d(icitu)r ad[illegible] [illegible] q(uia)
farmacia p(er)fecte op(er)ata est / [illegible] [illegible] sic potus
aq(ue) calide debilitat eius op(er)atione(m) [illegible]
no(n) appetit / [illegible] [illegible] [illegible] sic [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. ¶ [illegible] solutione
[illegible] [illegible] [illegible] / aqua calida i(n) m(odi)ca
q(ua)ntitate appetit post farmacia(m) [illegible] actione(m)
[illegible] / [illegible] [illegible] / [illegible] appetit ut
farmacia aliquali(ter) [illegible] [illegible]
[illegible] no(n) appet(it) post o(mn)e farmacu(m) / [illegible]
p(ro)p(ter) farmacu(m) [illegible] [illegible] densa ut
[illegible]. ¶ [illegible] appetit ut [illegible] medicine
d(e)p(on)at ad fundu(m) [illegible] et si i(n) [illegible] [illegible]
et ob [illegible] [illegible] ad [illegible] illud [illegible]
[illegible] / [illegible] [illegible] appetit
post o(mn)ia farmac(i)a q(uia) no(n) d(e)scendit ad fundu(m)
[illegible] / i(n) modica tu(n)c q(ua)ntitate / [illegible] i(n) multa q(ua)ntitate
debilitaret virtute(m) farmaci et accelerat
eius d(e)scensu(m) ad i(n)testina [illegible] i(n)telligit
[illegible]. ¶ [illegible] [illegible] q(uia) aqua calida post
farmacia(m) ut [illegible] eius virtute(m) et [illegible]
tate(m) [illegible] [illegible] q(uia) farmacu(m) [illegible]
[illegible] et [illegible]. ¶ [illegible] q(uod) si farmacia sup(er)
op(er)at(ur) appetit aqua calida i(n) multa q(ua)ntitate
/ [illegible] aqua calida i(n) multa q(ua)ntitate [illegible]
[illegible] [illegible] farmaci et eius virtute(m)
debilitat et sto(ma)chu(m) lavat [illegible] [illegible]
farmacia ad i(n)feriora [illegible] ad i(n)testina / [illegible]
cu(m) [illegible] [illegible] no(n) lavaret sto(machu)m
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ca(no)n(em). ¶ [illegible]
q(uod) / cu(m) farmacia op(er)at(ur) et no(n) sup(er)flue no(n)
appetit pot(us) aq(ue) calide / [illegible] q(uia) solutione(m)
et op(er)atione(m) eius debilitaret [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] acutor(um). ¶ [illegible]
q(uod) / post solutione(m) et op(er)atione(m) farmaci [illegible]
exhibet(ur) aqua calida [illegible] aut aq(ua)
ordei aut [illegible] [illegible] [illegible] cu(m) [illegible]
[illegible] ut si farmac(i)e vel [illegible] aqua
[illegible] i(n) [illegible] [illegible] / illa(m) [illegible] et
d(e)p(on)at i(n) [illegible] sto(machu)m lavet ut [illegible]
[illegible] sto(machu)m [illegible] / d(icit) a(utem) aqua(m) e(ss)e

Margin: ¶ [illegible] (beside "aqua calida appetat post farmacum")

Margin: cohibet (beside "cohibet. ¶ Dicendum ad primam partem")

talia et no sua eo q̄ sua sto lasato p
farru valde noz ⁊ amplius ipinguerent
a timiarz meaz ul pte eius. Alia
q° q̄ aq̄ dcā no d3 esse simr̄ tepida sed
talia n̄ i tan i quo q̄s volz ad voitu inita
re ra q̄z expoliunt oia tepida roburi ve
nt. i stoi lassado ipuz ut scbr̄ suo loco
tepida expoliunt robur stomachi quo
loco
Adverbes p3 sola. Item at ac̄ unt poit
alin tam dues q̄ si q̄s exus q̄ib calie
et debil' i va ē q̄ois ⁊ debile stoi volunt
bibe meaz melius ert ei ut ea bibat
pq̄ sub bibeit aliq q̄ st sic aq̄ ordei
a' ointu q̄uatoz ⁊ ut vlt dica melius
ert ei ut ea sūat pq̄ stoq recipit nu
teus sbtile ⁊ leuessi i c q̄ no ita sunt
melius erit ei ut meaz bibat. Qui cum
ius favia sit summeda sto° exute ieiuno
q̄ no ar q̄ te stoq corrugabi sup ipaz
pp nimie cibi q̄o velsent altabit ipaz
aut digerendo q̄ eius virtute debilitanda
ita q̄ no cualit q̄o no summeda ieiuno
sto. Vn̄ io e aut q̄ q̄ solae noui q̄ vsi
duc stom ce scieu ⁊ cc famictute ut
cui stoq dici² ieiunq cū chylus supflus
d'ieiudt d'sto sicut cū chylū q̄scand' ad
hic no e subtilissus unti noui ibi
a potq. Sut sto q̄ e famelicq na' q̄ na'
subtilissq est unitati noui ibi cui ei
appet ali exoq. q̄ q° sto na' famesunte
no est summeda favia. va q̄ hic a ipa
digest' ei stoq debilitabit ⁊ tot' coriq
amplius r solue' q̄ in via pp nimie cam
valent vn se' lesio et no bn̄ eius. Et
q° appleta cibi digōe sto exute ieiuno
⁊ nunc famesunt. r glant' summeda e
fav na ut q̄ te stoq debite ⁊ no velet
ampletit favia ea articlando ⁊ no di
gerendo et eius virtute frangi ur corpus
r solucet a debilitati. In i ipo no st alit
i digerenda. Et in via q̄ te no eget alito
no schent ipaz ad se. q̄r suffit tpe no
valn' i sto. quo sua opacō psire possit
qt i illi. Sto no e ad q̄ ei i pediat altare
a actuacō faviaz q̄ te r glar summeda
fuo q°. Ur glar' et i tam ubi sto st calic
q̄ib pp q̄ tunc d'facili r soluere cor
et i su tore ad stom. a' st va ē q̄ois
pq̄ pari d'bilita' ⁊ r solui'. a st de
bilis stom. cū favie assūpcōz summitte
du est aliq nutrī sbtile ⁊ leue. vo.

¶ huius est q̄ ex tali nutriente stoq ⁊
torq corroborā' ovz no sit tret d'nutrīto
favie. Et favia melius r tte' ⁊ no eno
nut. Et stoq corroborata potu' est
ad expellend q̄ trahit faviā. Sicut
tū q̄da q̄ hic nutrieus d3 dari cū vina
ut duab horis an ex hibicoz faviat
cū assūit' favia ia aliq' q̄ favtauit
⁊ digeā. Ip. hic nutrieus d3 esse tale
q̄ aq̄° no ē pinguet q̄ui cordut si
torq sunt calie q̄ib d3 offeri aqua
ordei ul vi' q̄uatu. si ū d̄ sūe
q̄ib offerā' ei pdib i sussq i osno
montano. Adverz p3 q̄ dicēd̄ pp̄ acb
na st pdi q̄oz ⁊ aq̄ dō q̄oz i tellt
aut i trāsplum. Pōt pot alin
tam dub q̄ q̄plumi q̄ub dr̄ iesta
te meua solutia vetus expca que
nut ad se. Secund q̄ d' hic tam dom
est sat sup ca° 30 ⁊ i q̄to 19 affo
r' q̄tile Cuib tanie ⁊ an tanie in
pardly duc. Ita q̄o tam est q̄ tpe
estat tempe exusturz ⁊ amplius
q̄ favtuz iguitur cū faven salutiz
forte st calius i potu. Pnt dixit
q̄plum ⁊ io omb q̄ pt esse q̄ sa
na no st excellet calitate ul sit
by uisolata ul q̄ sumeb ea byntg
st i cepta ad se. Secund q̄ pari i
ture se ex favio supto tpe estat
sut itali ⁊ sitti i istagnationi dyspoin
etia cib no d3 dari forte farru
nt si det corriga' cū aquo i sinte
ut cū aqua vel ut eudme. Cōz
q̄o. Supiq aut pount rauseb dube
teb q̄ aged sit aliq favn opet
postq assūptu est. Ut pot tam cū
deteb q̄ aged sit pq̄ opa' d'sua
appleut opu d' no agend st. ⁊ duo
sat. q̄ p° sat q̄ dom e. i° r iut
sup tam ad poind tam appleteb dua
sua cindeteb ro q̄ d3 olispuatam
favi assūpcoz ⁊ post eius assūpcōz
r' 2m te. Cruda cos dixit. p° a i d
st duob tam pot. r' 2m Cōz prea
p° i. d p° post tam. 1° excepcōz
tam. r' 2m Cōz prima. p° sd d' quiete
q̄ potatōr no d3 bibe ut comede
deinet favia sua q̄sicet opatōm

neq dormiat q̄ du opa' n̄ fuit
voluntas ut solutiōs ꝯstringa' / Itē dt
q̄ si stōq aq̄ q̄ bibit me asina zolle
vaiut ne comedat ꝑ̄ p̄p stōq̄ ē totus
r aia ad ipm̄ fluit calida / a' ꝑ̄ a
qui ꝑnoc velet abꝑmunt r famē
tolleant dcē ei sup me a3 aug
vet solua' pas pals i sup i ꝑ̄aturo
nis / Vltiq pot tan̄ dub q̄ o3 q̄
pq solutō vetrꝫ aug laue' vel in
aqua frīa s3 in calida / Secund ꝯsup
ꝑ fasiu ut plus no o3 ꝯme' quo
ut bibē nisi ꝯpleta ei ꝯpoc / r ro
est q̄ a' cibq ꝯmixtq ne ne faciet
q̄ ne a' ꝯficiunt ad mibra cu ipo
a' me' fit cibi aditꝫa ꝯsup'
aug sit ꝑ stō digestꝫ / ꝑ sit ut cibq
corpē' at mene aīo ipediet n̄
nan tn̄ ubi stōq st coliq ut ꝯhibea'
ꝯstugq core ados stoi / ꝑ ꝯstupt
mala ꝯtigit aīa / o3 aug i cibo
eus aliq nutens offerri / r ꝑr hoc
o3 si mes qui ſine dm̄ tollea-
nt / na tuc stō ꝯfortato p̄ribu / ſer-
na melq opat / melq ꝑ ad actu
opoīs deduti' / It cibq ꝯhibz ne vtq
mene corpa' a' cale / It stāq vigo
rosior rddi' ad ꝯpellend q̄ att sit
facti / Tertia q̄ nutens q̄ o3 offi
o3 esse pais i sug i vio / i no pais
tn̄ / q̄ diffictē digit' i stō o3 tin
a tarde ꝯstut' an̄ tarde ꝯfortat to
torq / n̄ c' an̄ solui / q̄n̄ nuvi' i core
humitis facilis ad mibra ponetrat
duret sem aliq ꝑte mene / It
ꝯfortatis ꝑ fit an̄ no est p̄ dura-
bil / o3 go esse pais i sug i vino
qn̄ an̄ ꝯhibz pais tarda ꝯforta' o3
a diffiales digoni / r pais ꝯhibz
vini facile ꝑnetrom et ꝯtibz
vis p̄durabile ꝯfortaco / o3 go tle
nutens offri an̄ exibitoni soluti
vetrꝫ / ut sur vat nocumt sub
q̄ accidat / Et ꝯ' ꝯtibus p3 solo duy
Quart hous post pillas bibe vinu
vl aliq aporima exteria ꝯst' ba
Tiia do' q̄ hous est i liys q̄ sut
debil stoi q̄ aliys at no sic hous
secund qui supp̄t facturꝫ du

ipm̄ opat' aliō sup fluē / no o3 dor
mie / Et ro est q̄ ut hic' r a' ꝑ s' dop
u q̄ omēs fortes ꝑ tz euacbū / ꝯu
i sōpno ꝯᵽq r motq ligent / Tertia alim
tan̄ no q̄ pq solutoꝫ vetrꝫ o3 qus
lauai in aqua eo q̄ nutet moi-
ficis i testini vel ꝯ' eorꝫ ꝑmaiꝫ ali
qua sup tas acuta q̄ sui acute' i
ritat ad actu exp̄hois / et ad tenas-
mone aliq ꝯdue / s3 no o3 lauai in
aq̄ frīa s3 in calida / eo q̄ frīdū est
i unitu dns ꝑudende aḃre colue
nepe vl calidu no aiuitu ut p̄hi
~~ho rapte affo~~ nō affo ꝑ illo affo'
calid sane facies / Vltio aq̄ calida
ē mq abꝫ sia r lauatia qua fria
/ ꝑ ꝑ hic pq facti exibitioni siqꝫ
dic farīq cryste ex aq̄ ordei lexiuu
cas vubeo ut absꝫ ꝯaint r abuīat'
ꝑ liqre tuos amene ꝑ q̄ i i testis
ꝑmaserit / Secunda est diᵱutᵃᵈ / Sunt
post tan̄ ꝯpletes dia sia ꝯhibus
dut' rey q̄ o3 obꝫuai an̄ facti as
sumptoꝫ r post / ꝑ tot fit est tan̄ post
ꝯpletes ꝑcebut lupsedo liaꝫ / Et p° dir
q̄ quida disputat / Secund q̄ apozi
ma r d' cortices / aliq exibent' solu
ut pille facile ꝯglutiant sic sub
duꝫ est q̄ ob aqua al alio liquore
ꝑplicat' r sit in illo pille ꝯglutia'
/ ꝑ hic no o3 apoziata esse hogema
a cuiꝫ vtuts in pillis ꝑ ꝑ no i hclt
a hic / Alij apoziata exibet' ꝑter
si ficacoe vtuts pillas / s3 dude ita
aliq exibent' ut supleat dꝑtū pillas
i solicedo r trahedo r h dut esse
cuiꝫ vtuts in pillis ut hic dic aut
/ liq loqt' ꝑ aliorꝫ opioꝫ / q̄ n̄ apparat
ut vꝫbat / dut tn̄ apoziata post
pillas sumi ut ꝯfirmat solutoꝫ r att'oꝫ
q̄ na ꝯfereret / Unde ꝑas go aliqua
pois ca' d'iua' mlia / dop pq pillas
euantes huore mlim dare apozi
ma hogeneu eis / Et si qua' ꝯpo
ꝑe deinq diffe' addendꝫ apozia
Sdm q̄ deinq tato ꝑe differre q°
usq appeat si pille suffinet atho
eriit r euauerut / na si appeat eas
no suffit' attrahere vl euaꝑe deinq

dare apozima. Cum rasis docet afferre
apozima per 3es horas post exhibitionem
pillarum. Dicit tamen dinus quod si pille suffi-
cienter operentur ad locum omnino suffit apozima
quod sicut virtute competenti medici et non ad sedi
data quod nostris omnibus homogeneum. Si autem non
sufficienter operentur, oportet apozima esse homoge-
neum pillulis ut proprium compleatur. Attamen
et eundem. Et si dicatur quod contrarium fit, est
dicas [illegible] ab solutione [illegible] in via [illegible]
[illegible] ut in ipsa febre. Sed cum quando est
fortes, ut dicit quod dem fit [illegible]
pille et apozima ut ambo ad dosim suf-
ficiente perficiant. Cum non dat tamen de
pillulis quantum si sumerent sine apozimate nec
[illegible]. Alia apozimata exhibet ad
[illegible] [illegible] [illegible] pille ut
ubi [illegible] [illegible] emoroy-
das et [illegible] dare [illegible] pillas de aloe
quia aloe aperit [illegible] [illegible]
emoroydas dabo cum illis pillulis a-
pozima [illegible] [illegible] vel in
[illegible] [illegible] pillas et tamen non oportet apo-
zima esse homogeneum pillulis. Alia exhi-
betur apozimata ut pillas [illegible] de-
ducat ad aliquam in [illegible] in pillulis
[illegible] apozima vel in eo [illegible] pille
nec oportet apozima esse solutivum. Sed [illegible]
cum pillulis que [illegible] a capite datur
vel [illegible] apozima [illegible] [illegible]
[illegible] ad caput. Sed [illegible] [illegible]
[illegible] se [illegible] et pillulis. Alii sumunt
alias pille in apozimatibus cum [illegible]
ut [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dare sed sine apozimatibus
nec oportet apozima esse homogeneum
pillulis. [illegible] [illegible] intellectus [illegible]
Cum autem [illegible] post alium [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quod solet [illegible]
ex [illegible] [illegible] multum [illegible] sunt
ellebori et titimali venenosi. Et [illegible] quod
in [illegible] [illegible] [illegible] quod iste [illegible]
[illegible] in 10 [illegible] [illegible] ad ellebo-
ros [illegible] quod non facile [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] multum [illegible]
et fortis [illegible] [illegible] valde [illegible]
[illegible] et spasmum [illegible] [illegible]
spasmum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in fortis [illegible]

sunt ellebori constrictet et ledat stoma-
chum difficiliter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] sicut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ut [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] solutionem aptum
[illegible] quod prima [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible] quod [illegible] [illegible]
fortis et multum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] fortis [illegible]
[illegible] [illegible] ut [illegible] quod [illegible]
fortes [illegible] multum [illegible] [illegible] non
ille sunt multum [illegible] [illegible] virtute
solvendi [illegible] [illegible] [illegible]
ille non quod non sunt tante venenositatis non
sunt tantum [illegible]. [illegible] quod elleborus
[illegible] [illegible] [illegible] spasmum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
venenositate in [illegible] venenosis
[illegible] [illegible] spasmum [illegible] ut [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] spasmum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non
[illegible] spasmum [illegible]. [illegible] quod elle-
borus [illegible] [illegible] [illegible]
motu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
est [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] trahit [illegible] ad intestina
illud quod [illegible] [illegible] [illegible] ex
[illegible] quod [illegible] trahat in magna
agitatione et violentia, cum [illegible] trahat
[illegible] valde difficultat illud
a quo trahit. [illegible] quod titimalus
est [illegible] ad [illegible] [illegible] vel her-
ba [illegible] [illegible] [illegible]
sunt venenosa [illegible] non. [illegible] [illegible]
tes [illegible] quod venenose [illegible] [illegible]
titimalli venenosi sunt [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Et [illegible] esulla
quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
esulla sunt [illegible] valde [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] esulla
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

fugit acuitate istarum medicinarum causa ipe
diutius in movendo / quia expositos nd ap
probat dicens sic / quia enim in fig. alio
nomine nominat lac arctosum vel primo quia lac
arctosum habet ventositatem / non in motio
nocumentum istarum medicinarum non dicit ficu
cum speciebus virtutis et ventositatem intellexit
ergo cum dicit per rarum ac lacte q.
facta cum melle et pauco sale / quibus
stomatica et elevatio et acuitate istarum
medicinarum frangitur / optima est ad abluendum
nocumenta que conducunt medicinis acutis / ¶ Sim
pliciter medicina / potest aliud curare dicens
quod cum sic debes etc. ¶ Secundum quod ea que
medicina diminuit cum odore in stomacho est
quia alia per eas fugit et ad herz vil-
libus stomachi quod odore et sapore medicine
conferat et salvando virtute / est quod at
si medicina in maneat quia in manu spa-
cio solutionis nocivum etc. alia autem
¶ Si dices quo cognoscitur quod illa adhe-
reat villis stomachi / ¶ dicunt quod cognoscitur per
eructuationes vel singultum vel aliquem
mordicationem / et si quaeras unde nocent
¶ dicunt quod prestat in tardando solutionem nocivum
vel corrumpendo cibum / vel mordicando / ¶ Sed
quid istud tam laudabilis et gravis medicine
est aqua ordei / eo quod abstergit et lavat
reliquias medicine de ore et cum in motu apo
ris glutinis adherent / et infirmat fortiter
medicine virtutem loco unde aliis cibis
aqua zuccarata / ¶ Sed dices secundum medicinam
talia ut frigida / ¶ dicunt quod si facta nocuit
inflammando corpus secundum dari frigida / si autem
alia nocumenta induxit ut mordicationes
et obstructiones in parte / secundum dari calidam
plurimum tamen tamen est eam dare calidam
eo quod melius abstergit et lavat reliquias
medicine / adiuvat in motu et operatione in mo-
vet. Accidentia mala ¶ Cuius temporibus et
quicumque potest aliud curare quibus quia cum temporibus
operationis medicine prolongabitur et medicina
operativa recipit / si alleviatio fieri po-
test ut nichil in moveatur / alia litera
dicit ut moveatur fiat / quia si timor affuit
de nova operatione melius est exhibere
ydromel aut cum syrupo aut aqua
qua nitrum dissolutum sit / aut cum sp.

nec suppositorium / aut facere clistere / ¶ Propterea
in tempore istis per quas medicina non operatur
¶ dicens quod illa istarum causarum est coangustata
canalium frigida aeris / aut per accidentale complexio-
nes / Alia causa est ariditas egritudinis / ¶ Unde
dicit quod in speciebus paralisim aut apoplexiam
vel medicinas ad partes caras coangustet
quare difficile est in eis facere ut ~~[illegible]~~ febricitat
curat ¶ Secundum quod dicit ex fra vel spiritus / unde
necessaria quod dicit ut non moveatur / et si
dicit exponi litera sic / si cum prolongabitur temporibus
simplex operationis medicine et medicina operari
non recipit simplex quia debilis virtus sit
si sit alleviatio corporis et supplicatur
non absit accidens difficultas / fiat ut non
moveatur et non adiungetur motus et omnis
opus / primo simplex expectandum est / ¶ Et
causa huius est quia de parte medicine debilium
est quod tardet suam operationem / et tamen sit non
accidat difficultas accidens / quod si simplex
per moram affuit aliquis timor simplex quia
medicina sit fortis ... de parte medicinandi
fortium est si tardat sua operatione quod sic
[illegible] accidentia difficilia et non [illegible]
ut causa [illegible] fiat cum his quae tangit
litera quae sunt talia ut [illegible] et medicina
abstergant de stomacho et intestinis / ¶ Alia litera
[illegible] quia dicit ut moveatur et tunc
dicit exponi sic / si cum prolongabitur temporibus
simplex operationis medicine et medicina simplex
fortis operari non recipit fiat ut moveatur
vel ut adiungetur eius motus et operatio
di fieri potest alleviatio vel si fieri potest
ut adiungetur eius operationis cum aliquo
[illegible] / quia si per moram affuit aliquis timor
quia si fuit accidens difficultas / ¶ Incipit
exponendo operandi cum exhibendo aquas
medullas abstersivas / et aquas salsas
[illegible] virtutes ad expellendum
dat [illegible] aut collirium vel suppositorium
torium / quod sic potest notari / quia tolat et coli
git in intestinis / collirium [illegible]
[illegible] aut [illegible] eius
[illegible] ¶ Secundum quod aut in litera [illegible]
[illegible] per quas medicina non operatur
[illegible] operativa et [illegible]
nalis vel actualis / [illegible] medicine
non penetrat at non [illegible] penetrat
[illegible] cum [illegible]
cum [illegible] vias [illegible] ¶ Alia

est i cpta · cpplo · prima ad solutoz et
hat si aqib tagit tu dt aut pp c[...]ue ¶
est durumitas i sphe[...] cesturis pp rudiditate
[...] a i obediencia me ¶ Secundo q
in speciali sit soluto difficil fit pp multa qr
sit · vie sit clause pori opilati corpus
virtus est debil ma · e frigida 2 i fixa
et g° frigida ¶ Tercio notandum q sit quas
tas sit alie re pp qs mena no opar
aut tarde opar quas tagit necessa
rio d[...] explanare medicis / vna e debilitas
virtutis mene alia e pauca dos mene
alia e pravitas fecum / alia e vectoritas
plibes exitum sup tu fublevas cas
ad pruova ¶ Causas pretz / Sequitur pot alium
tam [...] dit q iunge duas meas
vetre solucites est fortiorem et cs vu
rudicez ¶ Notandum q si me na pfte opar
no e licitu sup ea iunge alia me na
pp tiore suppleat eius / Si vero no
pfte opar aut multu tardat sua
opacon / licitu est sup ea adiungere
alia me az leue / aut cu yuritatibz
ad expellend opari ut cu suppositoriis
et [...]aribz ¶ duas ad meas for
tes i ana · dic iunge e fortioru pp
tiore suppleat eius · 2 attendetur q
iduntur / et est cs vritudicez i co
vas ite[...] met i arti[...]ia i turis
meti e cosuare virtute / si due mene
fortes · eadem die unctis / no cosuat sed
destruit virtute / 2 ita itellit · aut ¶ Sub
os mena / Sequitur pot aliu tam / ¶ Sub q
ois mena q appete vpit aliqd hu
re · tu yn no iuent pfbat tm
et vetre difficult solut 2 pr fact
si cu iuenit ipius cura [...] ¶ Notand
q na itellit aut q me na rello o
iuenat humore ei pp[...] / tu no possit
tm aliq° humor totat puat · ma
nete contra eo q humores pt electa sunt
ut tagt pa · 2o elle / Si itellit q si
no iuent cu ta q suppleu 2 nocu
tm tuc pfbat · 2 tu difficultate sol
uit / 2 ro est qr tuc cu mag viole
na 2 agitatoe trahit 2 euat humore
pinu[...] Expriung attritoe 2 euone p
fbat tm Sr tu difficulte solut
qr tu difficultate eu trahit tu mo
tonet ipm vtute / pbr pfbat 2

tu difficultate solut q[...] Tuet [...]
re notu[...] pbi ppu i suo cura i fusu
i cu humore qmanis valde pximu /
pz qr ut euacet humore pbi ppu oz
ut ordo q illos comoveat mo cut
difficult comouz humore pmam[...] [...]
humori ad q lz appony / agitando go 2
comouendo velet ad q / pfbat tm
¶ Ex quibz pz q itellit p humore i fu
su ipius cura intellit cu humorez
noritum pmanis valde pximu cui
pp talitas qmixtioz no pt eduu i
scri educa d' innatis · Exergendu
tee scrip fbans et notu ¶ Ex qbz
nrs hetz · q tu humor nocivu p mixta
est innatis anq fiat eas sz fica
cui dimiso i separato a innatis ¶ Sub
pta / Sequitur pot aliu tam / Sub q ois
mena humorez pbi ppu po euat 2 co
sit / d' in illu cogit qui scrit q i uclus
et stbilite 2 vlaps sz hic ordiez cogit
pt sangez q na usq ad vltez vltz 2
scendit ¶ Notand q aut duo iunt
¶ q i eu fartuz i euando supplut
plures humores euat / ¶ Io i unitorces
i eius ista humores qui ardo cadunt q
sunt / sz ex dispo · humores i grossicie
2 stbilitate mltitue 2 paucitate et hic
tagit cu dic qr po euat humore pbi
ppu d' in illu qui e stbilior 2 am
plior i q te / 2 hic ordo attedi talibz
humoribz a sangue / Alr ordo sunt eu
vtoe ne · 2 hic tagit cu dic pt sangez
q na tes na mena po euat alios
humores a sangue tu i euando supplut
vltis euat sangez q na tag ius
dilectu 2 pbi q fores usq ad vltm
vltz 2 vtrand ¶ Ex qbus sequitur
q mena q appate vpit flegma
po euat flegma d' in si supplut co ra
euat coled qr stbilior 2 habilior
euat / ¶ D' in si supplut euat mlias
et vltio sangez / ¶ Et pr mena eua
na core po ea euat d' in si sup
plut euat flegma d' in mlias ¶ Sr
me a q appatr mlie po ea cogit
d' in si supplut colam educit pcea
flega vltio sangez ¶ Notand q ordo
deus q[...] vitate dor qcolibz de
suat ¶ Sca q faria appete no vpiat

et euacuat plures humores vel tunc hoc oritur
si plures appetat non euacuat vnum post
aliud vel plures sit. ¶ Tercio quod fortia
non sit debil. virtus ¶ Quarto quod vtique non de
ficiat aliquid peccat ad cuius alterationem humor
vel aliquid quod appetere reperit ¶ Quinto
virtus expulsiua ut stomaci et intestinis non
sit altera humor ab humore s. propria
si est initiatus stomaci et intestinis ad
expellendum facultates fortis / cuique ex
pellitur humor in cibus contentis quod humor
fortis est ¶ Ideo quod grauius iste 3ª d.
sunt medicina vel dat 3ª tab. propter quas
medicina super est euacuat / 2ª eius sola humore
sibi proprium sed est aliis ¶ Sed 2ª quod debi
litat virtutem naturalem propter mala que
in cibis facit et propter motum laboriosum quod
induit quia non vincit sit dent ¶ Alia
ratio est quia mordicat et pungit venas
eum excitat virtute expulsiua ad expel
lendum quia euacuato humore proprio aliquis expel
litur ¶ Tercio est quia sunt acute aperit venas
orificia earum alii egrediuntur sicut oriendum
et quia non habet cuius vel valeat quantum sit / vltra
dimitti sanguis plus ¶ Dicitur / vnde tamen
euacuant humore sibi proprium dicitur alium euacuat
totum euacuat quod de humore proprio est ratione
et vnde tamen euacuat sanguinem totaliter euacuant
omnibus aliis 3ª humoribus ¶ Secundum quod tamen medicina
euacuat aliud humore appropriato euacuat to
taliter humore proprio / et sic tamen vltimo euacuat
sanguinem non prius totaliter euacuant omnibus ali
is 3ª humoribus / et vero quia non potest vnus humor
totaliter a corpore euacuari stante vita / et minus
3ª ¶ 2º dicitur / quod tamen medicina euacuat aliud
humore appropriato euacuat eius de proprio vsque
ad id tempus quo vita stare non potest / et sic
tamen vltimo euacuat sanguinem euacuant de
aliis 3ª vsque ad id tempus quo vita stare
non potest ¶ Quare / contingit potest aliquando
dubitari quod difficile est trahere humorem ex
longinquo ¶ Respondeo quod ita prius potest ex
ratione ut dicatur quod sit vniuerse quod dam
dicitur recte ab vtroque dubitando posse
sit falle / vtique quod sit in tantum in quo humor
proprius fortis sit valde distans a loco
in quo est fortis / et vero quia humore valde
distantes attrahere est valde difficile ¶ Secundo
quod tamen est propter quia virtus medicine non

ita fortis et cito propter distantiam ad humore
attrahit distante sicut ad propinquum / sed humor
non ita fortis illuc modo sicut si propinquus
forte / et sic vtique medicine trahens vsque ad
longinquum debilitatur ¶ Consequenter contingit potest
aliquando dubitari / et dicitur quod tamen motus fuit nisi propter
bibita medicina / nausea aut sincopis
aliam causat / oportebit facere 3ª duobus
a duobus aliquid medicine bibat / ut cum aqua
vasa fortis vomitat et ut comedat vasa
¶ Respondeo quod nausea et sincopis co
mmouent post assumptionem forti ut plurimum
contingere / propter humores forces in ore stomaci
contentos / quos fortis mouens et agitat
eorum inducit nausea / et ex compassione
ad os stomaci inducit sincopis / et ideo illi
quibus post assumptionem fortis hoc eveniunt
vomitum est aliquid dicitur fortis so
lutum / quo tamen est vomitus cum aqua
decoctionis vasarum / et dandum est vasarum
ad qui medendum / eo quod est sublimatiua et incisiua
illorum humorum sunt fortis et viscosos
et propterea eorum non solum ad vomitum sed
est ad secessum / si autem nausea fatigeret
propter habundantiam humorum calidorum in ore
stomaci tunc oportet quod inducere vomitum cum
hiis quod euacuant forcius per superiora / de quibus
dicetur infra ratio de vomitu ¶ Dicitur / vnde
hic vero sit quod hiis qui dant prius
fortem solutiuum vel / quod non autem possunt
vero apparent et apparet cetera ad vomitum
et non ad solutionem ventris quod non cum
hiis qui dant prius fortem solutiuum
si vomitum / aliud et quia non sit ¶ Primo
corpus est autem ¶ Respondeo quod vsque
vomitus est dispositio quod preparat ad vomi
tum facit cum forti vomitiua / et ista dicit
hic in hiis qui incepti sunt ad vomitum
eorum in cibus virtutem vomitum sit dicitur sit
in proportione / alia quod preparat non ad vo
mitum sed ad assumptionem forti solutiui /
ut si ab habeat humores viscosos in
ore stomaci tunc eundo illos tamen vomitum
non preparatur stomacus ut sit facilis ad vomitum
sed preparatur ut non vomitur forte solu
tum / et ita intelligitur hic autem ¶ Vero

no papi voitq ut stoq disponat ad
stat fact vomat / s; gra rtes farri
soluti psecessu / et ia k; voitq ppat
ad assumptom farri soluti ¶ Capitz prea
Quc poit aliu tam duo q; oz q; i tubis
eiq qui vult bibe meas solutias fit multu
salis ¶ Jnz / unde dcm aut st viz / q; no
br sal ppat 2 dispoit ad solutoz vetris
go dcm aut st viz / tz qua p pto oz illu
qui volt bibe meas solutias asuefacere
2 spare ad vetris solutoz ab ps ppto
sal e purgatiy 2 mordicatiy expulsi
tutab btute expulsias ad expellend
¶ Jt sal eliquatiu 2 dissolutiu huard
grossoz 2 viscosoz exalit sicut eos
ad facile eiez gre apete oz ¶ Jn oz
est aut hic ¶ Jdo q oz ne multu sal
sit i tubis eiq q vult bibe meas solutias
/ Ro e q; sal multu exiccat corq / sed i
solutoe seu adminstroe meie solutie
fortis / maxie tenemq d exiccacoe corp
cuz ¶ Jt sal exiccado e ta expassiuis
expassato uo e ta rtutib 2 no subs
titat / go sal i pedit opaco farri / quae
no ppet ad vos eu cu sal ppat 2 dis
poit ad solutoz vetris ho pt negari
ab / cum k; sal purgado 2 mordicado
stimulet ad secessu / exiccado tn et ex
passando 2 i fie coadunado / strigit / ut
d aq salsa dic aut fen 2o p ca o
d aqs q plus i dispoit ad solutoy
vetris q; inuet ¶ Adr poz vidi nedo
quas / ad poss dcm q; ppato ad solutoz
vetris no oz p q; tz fici / si p ca q lu
mectat 2 lubrini faciunt / sal at no
est hic ¶ Jt lic; sal sit dissolutiu 2 eli
quatiy huoz / tn exiccado 2 exassan
do res nos 2 i dispot ad assumptom
farri soluti ¶ Capitulo c ¶ Quc poit
aliu cay i quo doct succuire accutub
q sctur p farri assumptoz duo / q; multo
ties exposti meie accut nausea 2
angustia 2 sincopis 2 tremor cord
2 vetris mordicatio i pre tn mea
solutoy no facit quie multor nob
hst uiaq ut ea vomere faciaq ¶ Jt
multor nob excusat ablior rtem a
ei dare q face ut bibat aq orde
q b vet solua 2 malicia meie resid

mat 2 lauc q i i testib rtetu sut
¶ Sciend q accti q q tingut ex haustu meie
sit nausea q nc aliud est q; volutas
vomendi cu fastidio ¶ Jt augustia q nc
aliud est q; qda restrictio / qua ho
no inueit vim sitin manendi vacare
di cu cat exuorit stoi ul cord
ut pot q; pnosticoz hipocr ¶ Jt sincope
q nc aliud est q; casus vitut sbito
sortib ut scbt r3 tegni te ¶ Jt tremor
cord q e ipiq motq tremulosq cu saltu
2 rettigatoe anali motu iterupty
/ q; sit vetris mordicao nam et ¶ Jnd
q; augustia sincope 2 tremor cord
huit i hic q; sit pancte vtute
rigina toriq q i pncipalior mbz
ut corde sebet ¶ Sciend q; pdica
ta accut / aut q farra meoy huor
et no euat / aut q farra i debite 2
laborose euat / vu euat q le nos oz
¶ Sciend q nausea accut cu huor
2 meia sp ad os stoi ascendut
/ mordicatio vo vetris accut q; p p
ochete vl acuite farri / aut q farri
ra trahit huores acutos 2 mor
dicatos ¶ Sciend q; aut pot ita
ruea istoz accuy s vomitu / q; stetia
2 aq ordei ¶ Vomitq ppet cu meia
2 huores sursu ascendut ut valet
alia rmea / q ic supposito nec
triste nec potq aq talie sedat
ita accia // oz at vomitq cu penai e
secta olco ul digito vomitq puocari
¶ Stetiuma vo i sup ra exstiq appli
cata ex iq assupta exptut / q sp
dca pucint p d bili te stoi q coro
borat stom quo corroborato meia
2 huor accutq i se expellut / pdca
vo ita assupta huut sic no ab
diuiciab stetiorit ul porod sepulcri /
ul rtetia vetositab via q vib exeu
tibq sup ra no expetent / eo q nec
vetosi te gnunt ut spulacoz app
vet ut diuiciaz stetiorit abicenna ¶ Aq
vo ordei ppar huit ad rpuied
malicia meie 2 adlanad 2 absg
graud sup tab rtetab mediac stoz

¶ Ille vero cui / Dicitur post aliud capitulum dicens
quod ille cuius coitus fuit frigida et quod super aquas
frigidas habundat flegma / post meatus
et ipsius operationem debet fumigare nasturcium
aqua calida ablutum cum oleo / Et qui
fuit calide complexionis bibat psilium cum aqua
frigida et oleo violaceo vel aqua ordei
aut julep / Et in capitulo temperate fuit complexionis
bibat aquam decoctionis seminis lini
¶ Dubitat quod eius qui timuit excoriationem
in testiculis debet bolum armenicum cum suc
co coriandri / fumigare est debet iste complexionis [illegible]
[illegible] post fluxum veneris et si non [illegible]
bit ipsum ¶ Quod declarat propter novum quod
qui post operationem coitus solutus est
[illegible] et potius lavationis ad abstergendum
et lubricandum ut sordes membri virilis
vel lige abluantur et in fine dicitur ponatur
/ Debet autem [illegible] potius dimisisse secundum dis
positionem complexionis / et ideo nastur
cium aqua calida lotum cum oleo competit
propter eorum flegma / eo quod abstergit flegma
/ oleum autem facit ut oleum abstergendo lubri
cet / mucillago vero psilii cum aqua
frigida competit post coitum calidorum in
quibus sunt calide complexionis / eo quod infrigidat [illegible]
tate [illegible] / Aqua vero decoc
tionis seminis lini competit temperato coitui /
eo quod semen lini temperatum est et calidum / timor vero
timetur ab in testiculis excoriatione / debet
succo coriandri cum bolo armenico / eo
quod succus coriandri sua frigiditate reprimit
acumen humoris a quo fit excoriatio
/ Bolus vero armenicus virtute sua consoli
dativa quam habet [illegible] excori
ationem ¶ Novum quod in alia litera ponitur
[illegible] corpori [illegible] sit fumigare
est debet [illegible] dicemus
supple esse fumigandum post fluxum ve
neris et si ipsum sit fluxum veneris non
sustinebit supple bolum armenicum cum
succo coriandri / Alius sit corpori sit
fumigare est debet post fluxum veneris [illegible]
[illegible] bolum armenicum cum succo
coriandri et si ipsum sit fluxum non
sustinebit et et si non cessabit fluxus

¶ Omnium predictorum / Dicitur post aliud capitulum dicens
quod si bibunt farinam cum post advenit
se res melior et aqua ordei super arc
tosus excoriatus et tardaverit
et usque ad duos vel tres dies donec
in testiculis sua virtus redeat ¶ Novum quod bi
bita farina sit post solutionem et eius operationem
advenerat se / quod talis se aut propter sup
... vel propter farina
talis et actione potius melior et conveni
ens aqua ordei / sua frigiditate repugnans
se et actione farine frangens et prohibens
abstersa a lavatione abstergens et lavans
sordes membri et humores relegans ¶ Novum
quod super arctosus virilis vel excoriatis
et mane cum nulle fuit / eo quod propter mel
supra abstersione principaliter / Dicit quod de
bilia in testiculis excoriat / Et vere arcen
ti licet [illegible] pruritus et mordi
catione que excoriat / arctum enim pru
rit et mordicat et numquam non pro ipsis
acuitate / ubi quod tamen fit de excoriatione
in testiculis / propter ipsorum debilitate tarda
dus et super arctosus usque ad duos
vel tres dies post farine solutionem ¶ Ille
vero qui ante hanc bibit / Dicitur post capitulum
qui est de virga probabiliter post operationem
farine solutum / Dicit quod ille qui bibit
hanc autem litera est plana ¶ Omnibus predictis /
Dicitur post aliud capitulum docere curare
membra fortes in quibusdam coribus / Dicens
quod tu debes scire quod ille qui patitur de
bilitatem in testiculis secundum plures advenit
fortis veneris solutio excorians supple
fortibus veneris solutionibus per longum tempore
durat talis fluxus quod si multis cogebit membris
donec virga fluxus. In senibus consueverunt
timere ex solutione veneris supple cum for
tibus membris ¶ Novum quod illi dum patiuntur
debilitate in testiculis qui sunt in testiculis
debilia / Alia litera consuetudinalia tenuia et
lassa sunt et nimis leves veneris generales
hec unde sunt apti solvere parum quare
tamen est ne fortes membris de
propter causas quas affigit in litera / In senibus quod
est propter debilitate virtutis et invaletu
dinem sunt tales membris ¶ Et semper
corporum / Dicitur post aliud capitulum in quo docet

cutaie qda potu post me q₃ solutiua
dices q tu deb scire q expo tu ualbit
post farias solutias ventr quent
ad se et extuarom i i flagitom Quod
q ualuit sy aliqs e potq frut de
dactul passulis melle a plib q/hic
cu idut fe/ q opillat i calefcit
i i digesto ad uubra trahit/ p ua-
bit sy dyun i tellit potu sy expte
ubique expursto fetum lquidos put fior
et ebulicoi aptadut frib excepis ni-
nuubq i plibq q uo sumdy est post
farias solutias/ ita tu expfacto v ma-
neat i sto qda acuulis calitab/ purg
istos fetum ebulicoi patq ebulict
put fiet i se quabit/ d ppt cum taliu
sucos estiut put fiat i ebuliant
tu ocivat sto calesto Tps solucom/
q ventr/ hic pot alu tay i qo dom
corrige qda acuus dub/ q mltot pq
solucoz ventr i flomma aduen i epa
te dolor q v mouz potq aq talic Quod
q mltot fra floia ul ventr solucoe
q farii/ v mouz ur ptes epat dolor
extusing/ frub auctopter clusa i pti
bus illis/ yeita pp lquorz agitacom
ul alia d ca/ q dolore v mouz aq
talia/ que vouc sue calit/ poros aput
i vetustate dissolut/ h itellit p aq
calias v nsa. oia calia dissolueria
vetustate i vastacia poros sic sicq
afur ausi ~~tpatum~~ i plm Et sno q
tps/ hic pot alu tay i qua out qliq
tpibq no st sumde farrie i qbq st su
mede/ d ceo/ q sic deb q tps quo
ovit maior calis i tps fort fridor
no e tps sumdi farias/ p farua
bibeda e i vere seu autupno ve
quod est in uincs d ucstiby cadut
i past ver scz estab/ i qua no e su
meda ni leuib farina/ Autupnus
vo e tps suple secqs estate Quod
q i dicbus caniculariby q i cipiant
i medio iulij/ eo q cauda sydq/ qu
ue ovit v r et clotie no st sum
de fortes farie/ i vo q₂ tr p itc
sauy acvs calite corq e ustulu et
amplia pfort farcu iguit/ it viq
est opurata i debilitata pp v soluci
fiat/ acalor acrs/ it farius trahit

ex more itus i calor acrs ex vyi
pedit aiis meus et sit solucio la
boriosa/ sic ut apetut tpe magni
frigoris q porri st q plem i equites
st afutate cogelate i epte motu
et educoi/ quae tu difficultate du
cut/ redarte tq i unitate urgete
put spdas tpibq farrie sum Quod
q i estate qunt vb sbtiles quique
lentes cuantes leuiedo ul lubrica
do Quod q tpb mq qcub soluci
p farcu e ver et autupnq/ i adhuc
magis fer autupno/ eo q e tps mq
tpatu a ortib i eo e feriari Amplia
me uoc/ qnit pot alu tay i qua
doq cuitae suscepte v pu farre
dub que no e sumeda expcdolie
badi farcia solutias ventr qua
fiet qsuetudiaria ut exphat qsue
tudie pcucat l'o ad i pedimtu ma
li sib Quod ut hic abaniq 2 ro
q i ca d expiuo anc e ppo ucua
purgat i cuctat q ump st Farmatia
uocitu cuat qq mala qlite i
suuat iubis i d iuuatio st cuat
aq na e suscepte sumeda q fiet
q suetudiaria q i dicat q ua effi
ciet pigra i expellendo supfes ut
irritabit ad expelled n uucet
et adiuuet a medicis/ li ani p
duxit hores ad i pedimtu mali
sib q ad tale i potentia expelle
di/ vel p duxit ad i pedimtu ecqr
ad sup ay expfactom q cat a facto
i ad cita i uctatom Cuiusque/ hic
pot alu tay oub q uniq q hores
sume qoub fort mena d icat i
debilitat Quod q q forte meas
i tellit illa q violet cuat talis
cuiu sit tale i sume qoub hores
sume qoub ~~xp~~estrando i calefaciedo
et q i cptq e soluci d iuf iledt
quae p ceptu fut i pum ca° i ii°
affo° re ptile ad ellebras/ ut
tal l'o purq/ lineite i apparet ad
solucom in uincentibq amtuopbiel
Cor ptea/ hic pot alu tay q e de
v qis qinom supra meas debile
ut minuat motu ne v solua viq

ea. ¶ Secundo quod super mem̄ debile non dicitur sit notabilis et fortis motus, eo quod impedit eius operationem vel solutionem continuitatis ipsius. quia vel solutiva non operatur nisi per attractionem humorum ad partem membri patientis ad quam trahit medicina. sed ad contrarium, nam medicina attractiva est cum notabili motu potius ad attrahendum calores et humores ad contrarium quod membra debilia ad interiora. ¶ Notabilis ergo motus super forte membrum iuvat eius operationem, sed super debile minuit paulatim. ergo super debile movendum est. ¶ Alia littera in textu quod dicit minimam partem etc. eo quod propter debilitatem virtutis membri non maiorem cauteriam super debile membrum. hec cum virtus debilis est super forte non non sit cautela, quia non propter ipsius virtutis debilitatem. Si sit magna quantitas, et iuvat in hoc quod plures membra eligatur ¶ Et ex membris aut quia membra sunt debilibus membris aut quod fuit ille qui ex membris debilibus quod videtur sit violenter iuvare. ¶ Quamvis opinio medici diu videre quod non trahat eorum ut aliquando secundum actus in diuturnitatem sicut in tempore non nocent, sicut a manna cassia fistula reubarbaro violeta zuccaro etc. ¶ Et ille qui non potest alium eius quod ille cui fuit ventus bibere medicinas in yeme observet ventum meridionalem et in estate ut dixit quidam septentrionalem hic tamen dicunt hic diversi. ¶ Quod quia ipse meridionalis sit austri calidus est, sed ventus septentrionalis sicut boreas frigidus est, et isti venti viciant aere estatis et yemis quare sunt oppositi quorundam volentes estate et yeme sumere medicinas observant hos ventos, i.e. se exponant hiis ventis, nec hii venti propter aliquos tales noceant. Et non dixit autem et hec quidam diversos hic. ¶ Unde tamen hic dicit quod in yeme ventum meridionalem intelligat aerem calidum tamen quod non sudationem faciat, et per septentrionalem aerem frigidum non tamen in tempore sed ita frigidum vel nimis calidum, quod non perducit eorum ad extenuationem sicut dicunt in oppositum. sed autem intelligat sicut verba sonant ut quod hoc estate et yeme exponat se hiis ventis et recipiat

corpus in oppositum sicut dicunt illud non est vim. et ratio quia illi venti fortius imprimunt in corpus quam solus aer non ventosus quare ledunt illi in potentia medicinam. ut alias ¶ Tertio ergo potest alius causam ponere, quod cum esset in gradu debili solutione et non operabitur medicina non movetur nimis sed cum forti medicina vel quia timor est de nimio fluxu ventris. si diminuta sit. ¶ Et ratio quia forte in processu temporis debilis medicina operabitur. ¶ Quarto ergo sit potest alius causam quod sunt diversitates sicut exponit commentator et rationem fecit ebullitionem solutionis. i. facit necessariam esse solutionem ventris et acuit febrem i. egritudo est febris et cum minimo i. flegma quod sit suffit. i. corrigat a solutione ventris cum farina. ¶ Prima ergo lectura quod flegma quod corrigat a farina, et quod eius farina aflomina. ¶ Et ratio quia flegma aut curat mala maior educenda per solutionem ventris cum farina, sed flegma non facta apparitione super mala maior illa curat absque admixtione farine aut pudore. a prefluxu ventris. ¶ Secunda exponit sicut commentator egritudo quod est febris facit ebullitionem. i. facit ebullitionem humoris ¶ Alii exponunt egritudo alia a febre, hoc dolorem vel alterius causam facit ebullitionem humoris et rarificat. i. post febrem febris maxime contingit in pectoria ubi est perturbatio de agitatione et ebullitione humoris. et cum minimo. i. flegma quod illa ebullitionem educit sufficit. ¶ Ad complementum eorum dicta fuerunt de balneo in purgatione. Quare post medicinam solutivam expectat balneum non a auctore concepit in suo de quod solutione medicinarum in tertia. 2a. capitulo 3o. ubi dixit, curant cum inducit balneationes post assumptam farinam, fiunt cum cavo in quibusdam autem ex consuetudinibus. ¶ Non dicitur sit si balneum competat post medicinam solutivam maxime competit cum super fluit purgato quibus est post purgationem. Sed autem dicitur super i. 3a parte post medicinam quorum. Non dicit est necesse est balneum non ad ventre frigidum. Ideo quia ducta medicine alterata eius ducitur. Et propter virtute quod non est contra balneum post medicinam solutivam in eius purgatione super fluit, confert cum vice ad ventrem frigiditas humoris quare sit balneum ad augmentum purgationis et facit ea per amplius super

Nota de duobus modis de balneo bene

fluc ergo et aus ³ balneu debilitat
contentiam membrorum | humectando et laxando in-
ducit cum sit tractus fac cum ad ventrem
tu d' pp te cuius sit tractus a terra ad cu-
foncias sic aus viij | tamen quia quando una
superatis superfluis euois est debilitatis |
tetic membrorum et patet actus factum ut
vtrius cuius adveas ut patet quod isfe zij
de fumi incus et plus de replentibus
Ita io s'ij cum factum euat quod adveas
tractus | ¶ ... est aut quia ... et quia
... que incat libt io dic balneu est
iuratura ¶ ... duo est ... p°
quod atque per balneu abstrahunt balne-
u ac dulci et maxime ... | quod bal-
neu gallice ... dicunt ... corp-
ris ¶ ... quia est aer calidus ... corporis
sicut calefacit totum corpus et diffundere et
agitat humores per corpus et subtiliare
cos | ruti vaiffunde et multa q ancia
... ¶ ... balneu
est aqua calida quod ... calefacit
cum et humectat corpus ¶ ... balneu
est aqua frigida ... frigidare totum
corpus ... tute et roborare ...
tuteb ¶ ... balneu ... ex
dictis quod ... balneare locant
ad sudandum et mundandum se a sordibus | ita
quod ... erat nobis ... quod
nos ... sub sudamus et mundamus
a sordibus ... lana aqua et ...
... faciebat ... calefa-
ciebat se in balneis ... in quo aliis
loco ... se ad sudandum et mundandu
se a sordibus habet ... et non ...
domu in balneis ... in loco ...
... sudaq et ... abstergunt
et ... ¶ ... causa ...
da ornata ... | balneu ...
... balneu
| ... frigida est aqua calida vel aliam |
quod ... et humiditate calitat | ... calida
talia est et ... Ita vapores calidi veniunt
... calida ad ... calida | ... calida
calefacit et excitat ... Ita ...
... calida ... calefacit et val
de ... excitat ¶ ... medi
... | ... quae sunt
... inter malicie et beno-
... | sic ... colloqu-
ida ... ¶ ...

... quod ... familiaris
... ut sit ... alse ... trassaff
¶ ... | post mensam
... debite ... et non super ...
competit balneu ... ad ... ut ...
... | quod ... ciborum ... ducendo
humores ad ... solutionis ...
... post mensam ...
¶ ... quod est ... | post mensam solutiva
... et non superflua | possit competere
balneu ... ad ... calida ... cum ...
... balneu quod est aer | ... ...
aer ... sicut ... Ita per
calida ... et humiditate calitate
humores ... ad motum et corpus ...
... et aptius solutioni | habet ...
... ipsa ... allicta ... in
... et ad ... illius qui
... et iste ... prae
et ille ... sunt ¶ ...
quod est habet | post mensam solutivam ... de-
fuit ... prae ... non competit
balneu ... ciborum | ... exiguo prae
... non remansit ad ... ¶ ...
... | ... ciborum ... forte ...
... vel humectationem possit competere vel
... alterationis ... male ... et
maxime ... balneu competit ... habet
... et ... illa mala ...
... ¶ ... | si post operationem
... aliquis ... ciborum
... | et illa ... sit ut ...
... et ... | ... ciborum
non competit balneu ... ad ... ut
... calida | ... allteratio
... sunt ¶ ... est balneandus
... a debita via ciborum ad
... facile ... illas ... et
... et ... illas ad membra ex-
teriora ... difficile est ... at
tractus et ... non competit ¶ ...
... balneu ... balneu ...
balneu ... tractus ... de in-
... ad ... ut
... membra ... ex ... non
... quia ... non sit ...
... membris ad ... pus
... et ...
... membra ¶ ... melius

educunt. ꝑ q̄ri goch vias ꝛ maxime
dentes in mesue dic̄ ꝛ omib̄ qcedunt
l3 pdr̄e v̄lite ꝛ eē hīnt via ꝓ rigore
eius dente eam viz ītestina qua
mte ꝑ̄ ꝑilla ductedo ſt ns tu
balneis ꝓmite. ¶ Ex q̄bus ī fed duo
ſm̄ q̄ balneū nō cōpet cū mea solu
tia atthīt ſuores ad loca· cērib̄
ī ſuorib̄ attēti nō ſt ꝯplete euan:
vo nūq cōpet ꝑſtē ſt doc3 auic iſ
ie ca° ī faṙ ria solucōm nō ferit
¶ 2ᵐ q̄ balneū nō cōpet. ī a ꝛ eade
die qua mena ꝓpata ē ut ꝑ̄ ꝑ̄ſi
beat motū ſupfluitū ad ītestina vo
ꝑius oī meāt ꝛ ſupfices q̄ ī ſto ꝛ ītes
tīs v̄ ma ſcitur abſtinēſt doc3
q̄ ī 1ᵒ ca° ī ꝑte ꝯlle vo eē q̄ eis
¶ 3ᵐ q°/ ſi post opoī farri ſit v̄lit
te alia ne eius cōfectes ꝛ ille ſt
diffuſe ꝑ ſpum eī tunc nō attē ꝑ far
ru vſꝗ ītestina ꝛ mesaicas/ ſi torq
ſt aſſuetū balneo ꝛ d'lecte ī ipo
ꝑ illas eus cōpet balneū ī o die
q̄ ꝛ ad 3 as caſa ut doc3 auic/ p3 q̄
balneū ꝯnt illas vias euat ꝛ ꝑ
dente v̄ ꝓpone eas ſbiliado ꝛ v̄ ſol
uedo ꝑoros cut/ ¶ Et ſi dica° q̄ bal
neū nō euat vias ī ꝑ̄e nre ut
d̄t gā ī q̄to iq ampl ꝑ ī ꝛ ꝑ ꝑle
constitucōes aīi ſcā/ ¶ D̄ q̄ v̄nſe
tinēte/ meāte ſi euat a venis ꝛ los
mēs ꝯfund/ ¶ Ex q̄bus ī fo q̄ ut plīū
balneū cōnt post dente farri opaꝯ
ſi torq ſt aſſuetū balneo ī ipo p3
ma tn melq ſt ī ſra ſuſtinere q̄
exquiſitiſſe curare/ ut plīū ꝯgreſt
q̄ mē alia post farri opoī v̄ma
net ī venis ꝛ ī ſtītu° torq nō attē
ꝑ farru vſꝗ loca exoplſe q̄ bal
neū ſufficiet ſolut/ eq ſig. ī e q̄ ſo
d'lea° ī eo/ at cū hēl ſig/ q̄ na°
exonat. ¶ Sta q°/ post farri opoī
nō cōpet balneū ſi torq nō ſt aſſue
tū balneo ut d'lec° ī ipo/ p3 ꝑius
q̄ balneū ī cor° ſpucto lꝫ calec or
vore ꝛ alia ꝑua acua ut d̄t gā
io teapt°. ¶ Et ex q° ꝯtracio d'leat°
ī ipo ſig./ eſt a° q̄ ſupfices q̄ ſt

tenuitur torq ſt° multe nō apte euari
ꝑ balneū/ aut q̄ ſt° eē nūba ut eea
ſtoꝫ ꝛ mesaicas/ ita q̄ melq ꝛ ꝯuenīq
eugit° ꝑ aliud q̄ ꝑ balneū. ¶ Ex ꝯſilijs
ī ſo q̄ q̄ ī hac mā ꝑata hoīes nō ſt
mult aſſueti ut d'lectant° balneis ꝛ
q̄ eos ꝑ balneū nōe abſqꝫ v̄ ſolucōe
multa ꝛ eiuſe ſpuīz ꝛ ſi mē ſt ꝑ fu
de balneū difficilt° eas monīt ad ꝯa
ct labor aīit hoī ī ſtītu ꝛ ꝯuinī
a balneo/ et ī mſura qualit ꝛ tpib̄
nō ē minūs ſi apud nos post farri
aſſumpcōe opoī nōe ꝯntē balneū
¶ 2ᵃ q°/ post farrin ſoluty tn ſupꝑe
ſolut. uēre ī dicacōe ſupꝑa a fluxū
cōpet balneū/ nō q̄ ī ad 3 as caſa ſed
q̄ ī ad 2 as/ p3 ua 3 a caſa balneū ꝑ
ſupas eē libare mult debilitat v̄ ſol
uedo/ q̄ cōpetat q̄ ī ad 2 as caſa p3
ua 2ᵃ caſa balneū q̄ ī ad aere caliū
ꝛ aqua calidas ſufficiet dimittit vias
ad q̄ rū fluxū. ſme multa v̄ ſolucōe
corꝫ q̄ ꝑ eē/ nō d3 ſi torq multū ms
cāi ī balneo ne valde debilite°. ¶ Sta
q°/ post farrin ſolutiſ tn ſupꝑe ſolut
vētre/ īdicacōe ſupꝑa a fluxū ea/
ſi ea fluxꝫ ſt° multi doloris ꝑ aucos
ī a ī uēt ad fluxū ſit ātū/ q̄ ꝑ dur°
farrū ſoluty et ea ī repat ī a ut
eat ꝑata ea ſponte edū ne cōpetit
balneū q̄ ī ad 2 as caſa ꝛ nō q̄ ī
ad caſā 3 as/ p3 ꝑ rōes aliq̄ ꝯnſ ꝛ ꝑ
mesue alleo loco ¶ Item dixit ſi ta
fluxꝫ eē q̄ rū vaic ꝛ diuiſe ꝑut
eſſe eē. fluxꝫ q̄ euacuat mesue ī
ſuo d' ꝯſolacōe mē a° ī tīcōe 3ᵃ
ca° 3°/ opꝫtebit illis tn alys v̄ medijs
īpugnare ꝛ v̄ ſiſte q̄ tn balneo
ꝓut ide doc3 mesue ¶ Qua q°/ post
farru ſoluty multe malis ꝛ vene
noſitatē tn eo ſolut aut d̄imite
ſolut ꝛ anguſtia ꝯuat a extuacōm
et alia acua ꝑua ꝑus cōpet balneū
q̄ ī ad ꝑte illa q̄ ē aqua calida al
aer calidꝫ/ ꝑ balneū eēa v̄ tucōes
ſbe farri ꝛ ſupfluitō ī ſta ducedo
eas edūte. ſt ꝑ q̄ ilꝫ v̄ a° cōne farri

ſubſiſte

yralia

resoluendo calore et spiritus quibus na(tura) d(icitu)r for-
tificare. Et agitando humores per totum
corpus maioris angustie et extenuationis. Ergo iste
h(oc) quia qui in isto tamen ut dicit Mesue de appro-
batione medicinarum laxatiuarum 2o ca(pitul)o p(rim)o. Innuendo
d(icitu)r esse primo festinandum contra [illegible] fortem
in superbis expellatur a corde quod voluit auctor
comparatione in verbis intrantibus balnee. Ad illud
quod contra d(icitu)r esse ut fortium regule circa
10o quod in mundo patet competere potius aque
fure et balneum quoniam adverte quod ea fricatione
[illegible] quod tale balneum ut dicit Mesue [illegible]
nissi allecto ca(pitul)o [illegible] et fugit malitia
et [illegible] fortium [illegible] in flag-
tum et [illegible] eius. Et [illegible] magis
[illegible] loca [illegible] quibus in pulsus
sit [illegible] eius. Et vivit calore et spiritus
in retro [illegible] quo [illegible] melius fortium
[illegible] et opera tale [illegible] balneum non convet
[illegible] ut in [illegible] ut patet in [illegible]
[illegible] affor[illegible] 1o aff[illegible] [illegible]
in [illegible] ad voces ad [illegible] quod Mesue
[illegible] quod dicunt seu credunt bal-
neum post assumptum fortem [illegible] fortem
debite [illegible] et non [illegible] ad [illegible] in ar-
[illegible] quod magis competit [illegible] cuius sup-
fluit [illegible] quibus [illegible] ad [illegible] fluitate
[illegible] in dicto balneum adaugetur [illegible] nego
ad [illegible] in [illegible] balneum debilitat [illegible]
[illegible] quid dicit quod vero [illegible] quod in [illegible]
[illegible] supra [illegible] fluxus non [illegible] competet bal-
neum ut si [illegible] fluxus [illegible] debilitatis [illegible]
membrorum et [illegible] fuit in [illegible]
[illegible] supra a fluxu
competet. Alii dicunt quod balneum debilitat
[illegible] membrorum [illegible]. Alii
dicunt quod balneum competit [illegible] si [illegible]
in balneo [illegible] fortem [illegible] dirigere [illegible]
[illegible] alto loco [illegible] in balneo [illegible]
[illegible] sudanti confortativa [illegible]
[illegible] duabus horis [illegible]
[illegible] exterius [illegible] fortitudinibus
[illegible] labiis [illegible]
Ex aliis [illegible] ex balneo ad [illegible] cor [illegible]
[illegible] ad alium punctum dicit [illegible] balneum
[illegible] fortem [illegible] patet [illegible] quod [illegible]
[illegible] supposito quod [illegible] et [illegible] fabri fit

[illegible] plantatum et absorptum competet
ergo balneum premisso lavatio vel [illegible]
[illegible] fabri vel [illegible] quod [illegible]
[illegible] balneum ad [illegible] fluxum
[illegible] humores ad [illegible] quod [illegible]
[illegible] fortem ut aliqui [illegible]
[illegible] adversis quod [illegible] in [illegible]
[illegible] et resolvitur. Et [illegible] ad
[illegible] de balneo

Ex significationibus quibus [illegible]

[illegible] prout [illegible] attendendum in [illegible] solutio vetere [illegible] quibus [illegible] notum quod [illegible] tales [illegible]
et [illegible] quod [illegible] quod [illegible] suppleat et [illegible] quod [illegible] non. 1o [illegible] supra [illegible] 2o [illegible] quibus [illegible] fortem [illegible] non [illegible]
1 2a [illegible] supplent / 1 3a [illegible]
[illegible] duo [illegible] potest [illegible] 2o [illegible] ad aliud
locum / 1 2a et [illegible] / [illegible]
1 duabus [illegible] potest [illegible] supra [illegible] 2o
potest [illegible] supra a [illegible] eius [illegible]
1 2a [illegible] / [illegible]
[illegible] 1 2a [illegible] modum
[illegible] 2 [illegible] 3o
[illegible] quod [illegible]
[illegible] distinctum et [illegible]
[illegible] / 1 2a [illegible] / 1 2a [illegible]
1 2a [illegible] / [illegible] quod [illegible]
est [illegible] quibus [illegible] hora qua
[illegible] solutivum [illegible]
operatione [illegible] / [illegible] 2a dicit quod in
solutio vetere [illegible] et [illegible] non [illegible]
[illegible] non [illegible] eorum supplent
[illegible] quod [illegible] ita duo [illegible] quod [illegible]
in [illegible] alia [illegible] ut bona tol-
lerantia et [illegible] de quibus [illegible]
[illegible] forti / [illegible] duobus
[illegible] ut [illegible] et [illegible] eius quod [illegible]
[illegible] forti [illegible] quod de aliis
[illegible] quod [illegible] duo [illegible] in [illegible]
[illegible] quantitate [illegible]
[illegible] eius [illegible] supra [illegible]

[Margin:] [illegible] [illegible] superfluitate medicine vetere solutione et de hora [illegible] eam

cuoib q alia ps q sup ca put v
tolleant cibus | z vo e q citiore
suffia q h cuoib q̄ cuam e totu
q dz cuari seu toti. humor petrab
cuati est | quia q̄n cuata e tota ul
tota cptib cpta cibus tolleat cuari
dy ut dcm fuit sup. / multociens aly
cuo est sufficiens v v cibus | Itm no
e sufficiens v humor pbratus juxta
illud ga. assi ip ho q tu zo. Si cum
vtq d'firiat p grano e cohibenda.
Et si no tota. cuacut habundancia
Quarto / unt fat q dcm e. dub q sy
vei uirtute sus qm actu z no ps
ultas solutos. Neb ut ps supfluis
eis solutoy | ymo a ps stoi dissoim
Ita si stoq fiunt calidy a stoq e
calidg z stoq facet siti cito atide
/ a sis cito actu ps dissoim meue m
meuq fiut calia purgitua / citoat /
ut sis ps dissoz ut. ut m ma fiut
calia sit cola. Si go assit rlebre
quales sit higi no est logum qy
sis cito vocat stz dn sufficientem
purgatoz. Si no q uicu istas cates gtrat
no est logum qy oio sitib tard
vocat / q alia pte di q tu vides
siti ia supflue z verus solutoy
no esse pcitura q stuge solutoz reprue
ta m stor. no fiunt i icte re
festi aol z velocitatis sis / na tue
apprite siti / no deb tardare q sti
solutois. Nes / Secundo est / nur
pot aliud signum sup tm animiae
eis q cuat / dub q q̄n expug eis
q cuat. durat hora q stugedi /
qui cum icedt q apelle colaz ru
bea tu videt ia cuari flegm sprat
meai te sup e cuari ut opari et
multo plus supflue opat. si pue=
nit ad cuom cole nigre / subdit
q cuo saugis e maiors tiors
ad tiors q ilh. Secundo q sigs studit
cuare colaz rubea pctate no sta
te ptto alt humors i tor e sic cuata
cola incipit fleg a cuari / sig i est

q supfluu cuo, eo q tuc cuat q le
no oz | z multo ma supfluit si pueniat
ad cuom cole nigre i no cole nigra
st difficiliors cuoib flegmatis | ymo
multo ma supfluit si puenia ad cuom
saugis no saugis st humor uc q foror
q usq ad postmu na vtz z qndt
ut dixit auct. i preuti ca. Et si tu /
nit p ma cisda atauis remittit nos
ad aliu locu / dub q si aliam pmeua
accidit mordicas. Ver / est q sedand
illud q dixig i ca. d'mordicas / q
lica st expori du. po sic / q sedandu
est illud q dixig i ca. suple preti
d'mordicacoe / ita i dcm fut. q vet
dai lauatiu / z abstineu z alia viue a
q porta fuerit / no. st expori sic
grauid et id. q dixig i id q diceng
stz d'ria z w zy ca d'mordicacoe z do
lore stoi / Dicit p te istud capitulum
Item sic st sigum suffit pga cof facte
cu facto soluto. Dicit / q do at
sis actu cgi suffite pgacom go no
e sig i ss h pgacoe | qua no e | am
colli expaut hic | z eo ga e go amplius
io amplio. cuiuich i fartyb i in pur
ganti / colli est exmesur i pio d q
solarae meuad / no ai sic si sitib
esti sig i suffit pgacos seque. q qlz
i pgacoe ducedq cet usq ad siting
| dub e sig i z gt expiat / qua tz expo
q quilz i pgacone ducedq e usq
ad suffite pgacoz / tu go sus q tessit
sig i suffite pgacos go quilz i pur
gatae est ducedq usq ad sitin / no
ai si / vb na lib no e sig i verus
na libr z tz qua q pito suit tu st
oparis cibus appetitie e vb na lib
| aub pz q pito sig i z sig ficatu dit
adiuuce sporu / Nn oppi e aut
hic q pslose icoluy ut colli ex
mesie allto loco / q sus e duxo
/ nuda e sus pcoup ab purgatom
/ et e illa q i ssoat am pgacom ut
salte ao dui incipt purgatom / Alia

est subiectus purgatorium / et ita e diu[er]so
quando e q[uo]d fe[r]e sufficiente q[uo]d te purga[t] os
et ipsa debet a[n]i[m]am compatere intus / Ro
tempore apertionis / na[m] sicut compatabat ad c[on]
petacionem / ita v[er]o ad p[ro]p[ter] nobilem p[ur]gatorium
Ro debet roe a[n]i[m]am / na[m] cu[m] s[un]t compa=
te e c[on]similitas a augustia t[em]p[or]is cu[m] s[un]t
sub[iecta] se[cun]dum artis e levitas et rotunditas
cor[poris] / debet 2o roe eius in quo sedam[us]
/ na[m] sicut compatabat secunda[m] tu[m] p[ur]gatorie
et maxime q[uia] ca[usa] eius c[on]trarior cuando
/ s[ed] alia sicut no[n] reddat[ur] p[ro]luvior ~~pu[r]gatoris~~
p[ur]gatoris / p[ro] p[ro]pterea i[n]tendit[ur] a augetur / Et
d[ic]a no[n] est sicut se[cun]dus sup[er]te purgatorium
i[n]f[er]ret debet a[n]i[m]am subiecte suffite p[ur]ga=
torium / p[ro] t[em]p[or]e apertionis na[m] vna ad p[ro]p[ter]
sup[er]fluere / a alia p[ro]p[ter] sufficere eius
Ro i[n] a[n]i[m]ab[us] na[m] cu[m] s[un]t se[cun]d[u]m sup[er]te
p[ur]gatorem e arefacto et exsiccato corpis
et eius debilitas / Et cu[m] alia s[un]t ele=
vitas a rotunditas cor[poris] / dicit etia[m] 2o
roe p[ro] diu[er]sis / na[m] sicut se[cun]dus sup[er] te p[ur]=
gatorem durat ap[os]tolos t[em]p[or]e q[uo]d alia / c[on]dat
t[em]p[o]ri ea co[n]tinuat / dicit 2o roe
causa in quibus sedant[ur] / na[m] sicut se[cun]dus
sup[er]fluere p[ur]gatorem amplior potius
videt[ur] i[n] sup[er]ficio secunda / et alia / Et s[ecundu]m h[oc]
s[un]t p[ro]p[ter] q[uo]d h[abe]t / Sicut compatab[at] no[n] e
s[er]g[ui]m sufficit p[ur]gatoris / ita p[ate]t exemplu[m]
in q[uo] / sicut se[cun]dus p[ur]gatoris i[n] q[uo]a e q[uo]d es
levitas a gravitas cor[poris] e s[er]g[ui]m sufficit
p[ur]gatoris illa p[ate]t p[ro]p[ter] q[uo]d incipit i[n]fus d[e] co[m]=
parac[i]o[n]e medias cab[it] d[e] s[un]t q[uo]d a[n]i[m]a post
p[ur]gatorium / etc ante solam[en] q[uo]d post
q[uo]d sicut post p[ur]gatorem est s[er]g[ui]m laude
/ a p[ro]p[ter]e q[ui] ei c[on]tinuat[ur] alia s[un]t lauda=
bilia q[uo]d s[un]t levitas iocunditas a quib[us]
/ Et cet[era] p[ro]p[ter] tal[is] sicut s[un]t sufficiat tu[m]
esse cuamz q[ui] debat cuari a q[ui]
o[mn]ib[us] b[e]n[e] tollerare / Et s[ic] h[abe]t c[on]tra d[ic]t[u]m
p[ro]p[ter] q[uo]d sicut se[cun]dus p[ur]gatorium e s[er]g[ui]m sufficit
p[ur]gatoris / quida[m] dicu[n]t ut ip[s]e narrat
q[uo]d h[abe]t e q[uo]d s[un]t i[n] libra cc i[n] natura et
cuata ita q[uo]d egreat s[er]uite nova eo
qua v[er]o stantem p[ro]p[ter] q[uo]d trahit[ur] a ve=
nis a vene ab c[or]pore / E p[ro]p[ter] a[n]i[m]es

auf a necessaria a s[e]c[un]do / Vn[de] sicut tal[is]
/ Et h[abe]t ar[tificium] s[un]t s[ed] sicut post p[ur]gatorium tanc[to]
q[uo]d no[n] / segre q[uo]d ut i[n] plib[us] e[st] s[er]viar=
videt sicut p[ur]gato sup[er]fluere / q[ui]b[us]
/ q[uo]d qua q[uo]d ut i[n] plib[us] sicut accidit eo
q[uo]d fa[c]tu[m] attiget s[er]vi[t] requ[i]natia q[ua]
attrita a cuata a i[n] natis vibris se[cun]dum
sicut / Et cu[m] att[ingit] s[er]vi[t] tal[is] s[er]vitas eius
sup[er]fluit / eo q[uo]d att[ingit] a cuat ~~c[on]t[r]e~~
no[n] d[ic]a att[ingit] / q[ui]a ad / h[abe]t car[nem] d[ic]i[tu]r
no[n] mult[um] c[on]tinet eo q[uo]d s[un]t q[uo]d c[on]d[i]c[i]o[n]e q[ui]b[us] videl[icet]
~~a[n]i[m]a~~ q[uo]d q[ui] p[ro]p[ter] p[ur]gatorem a[n]i[m]a[m] s[un]t et
eius incipit sup[er]fluere / Vn[de] sicut q[uo]d d[ic]ta
nata ut d[ic]i[tu]r e s[er]g[ui]m sufficit p[ur]gatoris
i[n] h[ab]itacione aliq[ua]l[iter] sup[er]fluere / Alt[er] pos
se solu[m] a[n]i[m]a[m] s[ed] d[i]mi[n]uta e[st] q[uo]d / Dicu[n]t
q[uo]d ali[i] q[uo]d d[e] fa[c]tum no[n] s[un]t excelle=
t[er] d[ic]unt a a[n]i[m]a post q[uo]d fa[c]t[a] est
eius s[er]vitu[m] attitad p[ro]p[ter] ipsu[m] ad s[ecundu]m
/ ipsu[m] sui acredine a acuitate ex=
siccando ob s[e]c[un]do i[n]duci s[un]t q[uo]d s[er]vi[t]
no[n] inducebat ut i[n]duce poterat / p[ro]p[ter]
q[uo]d p[ro]p[ter] pauca mora q[uo]d i[n] s[e]c[un]do c[on]t[ra] d[ic]it
no[n] d[ic]i[tu]r sufficit exiccat ut poterat
exsiccasse s[er]vitud[inem] vario s[e]c[un]di ex q[ua]
q[uo]d sup[er] toc a[n]i[m]a sicut / Ro q[uo]d s[er]voreb
calefi i[n] p[re]dicebat ut fac[tu]m i[n] in mete
attiget s[e]c[un]dum eius s[er]vitud[inem] vario c[on]p[re]=
hendo / cuat[ur] q[uo]d alib[us] s[er]voribus fac[tu]
to attigere s[e]c[un]dum a eius s[er]vitudi[ne] vari
du c[on]p[re]hendo / q[uo]d sequit[ur] sicut / Et sicut q[uo]d
q[uo]d s[un]t ma[n]i[festum] no[n] i[n]tima[m] esse cuata et
libra ce i[n] mamilla a i[n]a[n]i[m]a nocu[m]a / Et
q[uo]d s[un]t ma[n]i[festum] attritam ad s[e]c[un]do / p[ro]p[ter] p[ar]tu[m]
esse sufficit cuata tu[n]c s[er]g[ui]s ex eius
s[ecundu]m i[n]a i[n] a[n]i[m]i a eius s[er]vitud[inem] q[uo]d s[un]t s[er]g[ui]s
e sufficit cuatis / Ex quib[us] q[uo]d i[n]f[er]tur
p[ro]p[ter] q[uo]d / Et ad h[oc] s[un]t i[n]ducenda posset
i[n]natur[alis] i[n] libra i[n] a[n]i[m]o tu[m] no[n] c[on]t[ra] ad h[oc]
ut causa tal[is] sicut / in libra s[un]t esse
a[n]i[m]a / q[uo]d ex cor[de] a[n]i[m]e cause
sicut / Et p[ro]p[ter]ea p[ro]p[ter] tanto a[n]i[m]us in libro
ut s[e]c[un]do a eius s[er]vitudo varia c[on]p[re]hendo tal[is]
sicut / Et s[ecundu]m 2o q[uo]d tal[is] sicut e[st] no[n] e d[ic]to
na[tura]lis / Et cu[m] no[n] s[un]t s[e]c[un]da a[n]i[m]a perq
na[tura]l[ite]r apparet ut a[n]i[m]e perq i[n] t[ra]p[ezi]ta

sup[er]fluere

sup[er]fluere et

Rel

sic est a facto ut experientia nota est. Sed
si 3º quod subiectum primum et immediate subiectum
animatorum sensationis passio non subiectum etiam quod fit
ab aliis membris, patet tertium. Quo ad primam
partem concedo subiectum primum et immediate est
passio solius sensationis ut patet 2º de anima et
in verbo, quo ad 2am partem. Patet quia concedo
mediate subiectum potest esse passio et signum
aliorum membrorum sicut in animalibus
membris procedit [illegible] usque ad sensorium
[illegible] est 2m per cordis concedo subiectum
est non activa in [illegible] actio-
ne [illegible] Sed 2º quod
non [illegible] sufficien-
cius aut sufficientes, patet concedo [illegible]
[illegible] sufficientes [illegible]
[illegible] ad voces ad primam patet solo [illegible]
[illegible] ad 2am [illegible]
[illegible] negat quia a voce, eo quod
non [illegible] tollat ut [illegible]
[illegible] totum [illegible]
[illegible] sufficientis [illegible]
[illegible] alii possunt dicere quod quilibet
[illegible] ad [illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible] statim [illegible] et aliis [illegible]
[illegible] ad
[illegible] ad ultimam vocem [illegible]
quia est [illegible] hoc non est
[illegible] naturalis et ideo potest [illegible] supra proportionem
[illegible] non naturalis, alii possunt dicere quod
[illegible] naturalis potest dici [illegible] non
naturalis ad [illegible] ad proportionem
[illegible] effectus super proportionem ita
[illegible] potest [illegible]
unde sit [illegible] sufficiens proportio
que fit in facto violento, quod non ar-
[illegible] violentum est violentum et activum
facto solutio [illegible] quia
[illegible] factum est valde acu-
tum [illegible] sufficiens proportionem
ut [illegible] a [illegible]
[illegible] non activa [illegible]
[illegible] in violentum [illegible]

[illegible] ob sensationem [illegible]
[illegible] adiunctum [illegible]
[illegible] solutio [illegible]
et violentum [illegible]
[illegible] sufficiens proportio sit in fac-
to violento, patet quia [illegible]
facto solutio [illegible] esse [illegible] sufficiens
proportio [illegible] tota [illegible]
ad [illegible] esse [illegible]
[illegible] conformata [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] plus [illegible] que fit in fac-
to violento quam illa que fit in facto so-
lutionis [illegible] patet quia factum violentum
[illegible] plus esse violentum et activum so-
lutionis [illegible]
[illegible] esse [illegible] plus [illegible]
[illegible] ob sensationem [illegible]
quod maior [illegible] est [illegible]
sufficientis [illegible] que fit in fac-
to violento quam illa que fit in facto so-
lutionis [illegible] patet [illegible]
[illegible] quod [illegible] potest dici quod
[illegible] sufficiens proportio [illegible]
[illegible] proportio fit in facto violento non
[illegible] factum violentum
est [illegible] alii possunt
dici quod [illegible]
[illegible] violentum non [illegible]
[illegible] dato quod [illegible] quemadmodum
[illegible] violentum non activat [illegible]
[illegible] violentum [illegible]
[illegible] ob sensationem [illegible] expir-
rate [illegible] ob [illegible] est
eo quod [illegible] sed plus [illegible]
[illegible] ob sensationem [illegible]
[illegible] unde [illegible] possit esse [illegible]
sufficiens proportio facta in facto [illegible]
[illegible] quod non [illegible]
[illegible] sufficiente proportione et [illegible]
[illegible] non activa [illegible]
proportionem [illegible] sufficiente proportione
quod non [illegible] potest esse [illegible]
sufficiens proportio [illegible]
[illegible] ut [illegible]

9º

corrumpat sufficientem pregnationem ut fuit expertum
hoc et ex galieno igitur in affo et reptile
Simulter in festivis insufflationibus vel secundum menstruorum
continuum fuit tarda et non actum nisi per superatas
pregnationes ergo ab fuit vix ... ergo in purgacione
tante fuit corrumpat sufficientem purgacionem
ut fuit ... alteri sit in pregnacione
flatis non fit nisi per superatas pregnationes ergo in
pregnacione qualis liquoris non possumus experiri
sic sufficientem pregnacionem ... sit omnia
facta solita sit talia et pugna ergo
in pregnacione fieri in facto solutis non pos-
sumus experiri sive sufficientem pregnationem tamen quia
conceptio fuit corrumpat sufficientem pregnacionem
per talia et acuitate facti ut fuit ex
dicit hoc ab ergo in ... affectu ergo ...
... est autem ... et fuit ... falsa
duorum memoratum est quod quidam est fuit corrum-
pas pregnacionem et est fuit secundum pregnationes
et ita sit secundum ut est duo ut diverse
talia duo quare omnia fuit distinguitur
ab alia ... fuit super talia duo ...
... quod fuit cum corrumpat sufficientem pregnationem
vel omnibus ... ut sit ... calidi
vel ... vel calidi et ... Ita lenis fac-
... per factum ad sufficientem pregnationem
dicit fuit quia ea corrumpat ... liquo-
ris ut sit liquor pregnanda sit ... et
... ad ... sufficientem pre-
gnacionem ... fuit quia cor-
rumpat ... ut si ... sit ...
de acuta et falsa ... sufficient-
... autem causa ... tardat adde-
re fuit ita quod completa pregnacione non ...
... fuit ... sit ...
... cum ... et
fuit non ... non superfluit ...
est autem in textu ... non ... fuit
est ... sufficientem pregnacionem ... sit cor-
rumpere ... fuit secundum pregnacionem
in qua ... lenitas ... et ...
ditas ... sufficientem pregnacionem
... ... alteri ...
... ... fuit sit ...

... sufficientem pregnacionem sive in facto
in quolibet corpore pregnacionis et ... liquoris
pregnacione ... ita sit per pregnacionem
... corpore vel liquoris pregnacione ...
sit fuit ... in qua ... le-
nitas ... corpore ergo ...
in qua ... ab ... diverse
... et ut ... ergo
sit super sufficientem purgacionem in quali-
bet corpore ... ...
... fuit producta fuit
... et ... super sufficientem pre-
gnacionem ... conceptio ... causa
non est apta sit fuit completa pregnacione
et non ... fuit ...
quod eius est completa et non ...
... ...
sit producta fuit ... et ...
possumus ... super sufficientem pregnacionem
certe ... conceptio ... causa
fuit corrumpat vel est apta corrumpere
sufficientem pregnacionem ... ...
... sit ... fuit
per pregnacionem ... sit ...
alia fuit laudabilia ut lenitas ...
... super sufficientem pregnacionem non
obstante quod ... fuit corrumpantur
... conceptio ... sit ...
... ... et tota ... at-
... ad ... sufficient ...
... in pregnacione in ...
... ad sit ... sufficient pre-
gnacione ... fuit est ...
... quod ... sufficient
sufficientem pregnacionem corpore tali et liquoris
tali quod corpore sit et liquor sit ...
... in ... in multis corporibus ...
... non ... est
super sufficientem pregnacionem ... ratio
... in qua ...
... ... est super
sufficientem pregnacionem ... alia parte ...
quod ... ... disponunt

ut siccos vel liquidos et sic in cibis
non est apta nata enutrire nec enutrit sic
in quantum est sufficiens peccatoris satis et ideo per
inductionem sic sumptus significans in cibis super-
sufficienter peccatoris quamvis ut dicitur
sepe etiam sic sumpti peccatores possunt sic con-
tingere levitas iocunditas. Secundo
alia ratio quia licet in peccatore tole-
ratur sic corrumpet ex qua sic non significat
tamen supersufficienter peccatoris proprie pur-
gationi tota possunt sic antequam coniungeret
alia sic. Laudabile enutrire per sig-
nificabilia supersufficienter peccatoris et sic
vivunt et ad ulteriora. Alia conclusio est
quod sic possunt esse sumpti supersufficientes peccatoris
et non fames. Secundum quod sic tamen
ex quo supra liquidi vomiti subtilibus
differunt per sola sicut fames vel tamen
ex quo supra liquidi grossi corpu-
lenti et etiam liquidum vomiti vel ca-
tenus quamvis quod liquidi grossi et
solidi sunt in peccatoribus ut plurimum continue
sunt et non fames. Ergo quod sic possunt
esse sumpti supersufficientes peccatoris et non fa-
mes. Sub aliis verbis solum dicitur
quod tamen fames sit de porcorum liquidi
de peccatoribus et non potest sumptum supersufficiens
peccatoris primo super fluerit sic usque ad
famem perveniret peccatoris sic non sit
que supra liquido subtiliori apti nati
de se et restaurat ideo non potest sumptus
supersufficiens peccatoris. Secunda ita dicta sic quan-
tum non assignatur bona causa quare sic
sequitur purgatorium et non fames cum
tamen contingat alii alii post peccatorum
esse sumptum liquidi grossi et liquidi vo-
mitu debet propter peccatores sicut fames
sit et sic cum omnibus dicitur ex quo. Secundum
propter quod causa quia propter peccatores in facto se-
quatur sic et non fames est quod [illegible]
sequitur secunda amicorum et coniugatorum [illegible]
[illegible] cum non [illegible]

fracta et lassata restituta sicut tollitur
appetitus qui est fames. Sicut non vere
dicitur amicorum et coniugatorum in quo facto
puta talis et amantis lapsa vivificat et
calefaciat sicut tollit appetitum qui est
fames et non appetitum qui est sic super-
ius liquido vomitus adeo quod supra suffi-
cit vel e contrario ulterius. Quinta est quod sic possunt
esse sumpti supersufficientes peccatoris sicut in facto
et non in fleumate. Secundum quod sic illi cibis
ordinati sufficiat per quod cuiatur humiditas ex
quo supra et cum cuncti sic in quo
[illegible] fleumatis cuiat humores excretos
in venis et non liquidi vomitu differt
a fleumate sicut [illegible] ita sicut ad illi cuius pueri
fleuma ipsa non super fluit et ideo sic
non potest sumptus supersufficiens fleumatis in quo
[illegible] in facto quod sunt tale liquidi vomi-
tum complementum peccatoris per illud factum
aut per talis sicut contingit [illegible] factum
adeo quod supra sic sic [illegible] potest sumptus
supersufficiens peccatoris forte in facto. Alia conclusio
dicitur quibus cor [illegible] duceda in peccatori-
bus adesse. Nam dicit ut narrat
[illegible]
de [illegible] quod continue per peccatores quod cor [illegible]
et [illegible] continue peccatores duceda est
adesse [illegible] ipsius [illegible] ante
[illegible] in epidemiis [illegible] non [illegible]
[illegible] ad [illegible] humores [illegible] subito
et in una peccatore quem ex [illegible] natura [illegible]
Secundum [illegible] quod [illegible] continue ad
sic in pluribus successis peccatoribus quod [illegible]
non [illegible] una peccatore ut dicit [illegible] in alio
loco [illegible] in peccatoribus [illegible] et [illegible]
[illegible] ut [illegible] volunt [illegible] supra
[illegible] ex residuum [illegible] dimittitur
est [illegible] non [illegible] ex quo supersufficit curare
simplex [illegible] et in una vice [illegible]
quod [illegible] dicit [illegible] in partibus in peccatoribus
non [illegible] intellexit quod non [illegible]
donec [illegible] in pluribus successis peccato-
ribus non autem in una [illegible] tamen [illegible]
esset quam possunt in una peccatore

ad sui px i cau i qua m̃ ꝯt fino sa/
¶ cura 2 y sig. tu ulla fuint dra dipo
sigo sup. cao 2o p̄ ad noto n q em
dituict a co scia 2 bona tollcam
ria ua poito q i p̄ sa oc fiet unitato
quali tu tollcauita 2 ioundite uo p
sit cao suppli ict sit. y. ut 2o affo 2
1o affo p̄uett fluxibg unitatis
egrediuuz iuuat / supple al p uia sug tu
ut tu fit unitato adie nigra fcti
da oribile / al p uia te uy tu ftim
cio ad saug ei laū ee / sy q ē malū
p uia sequi tu uo 2 q surgeb p vtq
pt tollcare m cuacte 2 cospu et
p 2 y / 2 y uo q ē malū p uia te
ē v surgeb ur /

Humiditas superfluit ur / superfluit
aut p̄ pot sug. euidentia qy
cao superflut / aut dox pueri v̄c
sup eicoiß / 1 dus fac / p̄o pot cas
supfluites cauis / 2a pot i media
qualiq dox pueri v̄c eici qy sup
fluit / p 2o m qo vetif / p̄a dit
q ia uica a cao ia uices supfluit aut
p dbilitate corpore / a p ampliui tē
disicois vea / a p q farria pugt
disina veas / a p q ex farria ma=
la qo acq sita fuit cori / a ex ca
1 a q ex ca. s farria gcita ē q
alia mala qo q ē sit ipa 1 q ift
nor y cori sit ipa 1 sit mala qo a
q quau z alij expouit a exca q
ē sit ipa q s exmala q pro 2 so
lucoc qtiuut / ¶ mand q sit het a
iuque ipis d q sdoc ue b i tuoc 2 a
ca 3o / q 3b sit te i qualit p q b
cao supfluit expotu iucue / q d
q d punut ex dispoe cori / q ex
dispoe farrie / q d uo punut exp
te aeq q ē que vtq sit ex dispoe
cori q ut euo 2 superflue / a q i cade corpe
ē iulu d uia / poita ta iuut ad
fluxod / sit ex ca / aut qy da far=
ria 2 ia ua ieepit ul e pata spo=
te qu educe / aut h q ut p de=

bilitate mebra d expulsiof. s i vtq
do ab alijs mebris suscpta q sit tong
ad mebra d bilia / a p d bilitate ipoz
i v tu uedo p pas qui ceb / aut ergo
q 1o q suscept farria ē d' uia corp
qui p hibet a farria / 2o q sit euo 2
supflue expte dispoib farrie / a
q farria ē d' uia corp q pugnat
2 incorporat 2 apiut disina vea
/ a q ex ca mala qo acqr̄ cori / a
q aliq d sba eiq v mast i vitis
sioi 2 i cessioi / a q assupta fuit
i ulla q te / a h q sit p eiq mala
cpla te 2 veucosite / 3o q sit euo 2
supflue expte aeq q ē que vtq
s. cori 2 farrie / 2 i d ē circa i vge
aeq pox v d no natu / ut q 2 ho
exposuit se frigori q puni ul austra
li vicio / al motui i ordiato / ul quies=
tioi ul potibg i debitis / 2 h uit h q i
ca pt ee oē malū rey i spex quibg
v d no naliu / nd sy h aut ali
q b istarū cap tagit alias sb i ucedo
¶ Cu ipe vetrf / aut ipe dox v incea qbq
sunt vd ē solucoi qy supfluit 2 dus
fut p̄o fuit q deuj ē 2o pat. cau
i quo i sunt uied uu esse pusora
aux q acciat sup a soluta / 2 2o acci
ro us / p̄o 1. d i p̄o pot v ince a i qbq
uo ē dubiguitab uz uor / 2o pot
v inca i qbq ē abiguitas 2 uor
/ p 2o Et si sic tu y / p̄o di i tot q
v inca pot 3 reb ptebt lcdo lra 3
/ d p̄o dt q tu soluta vetrf supfluit
tu des ligad cxa supiq 2 i sign i=
pcedo a sub as ell 2 i ugiubus d stu do
ab cib ad alia mebra / ¶ pōd ut het
a ucsu e all to loco / q i q sitoc flux
us / sex su t i tu oel / ¶ ma i tui o
ē suag ē 2 debilitae b uie ius ē
et eiq flaz a core expelle / 2 h fuit
p ea q glite ipiq fugut calore
2 uub d pout lauat 2 abst gat
eiq flaz / alia i tuis ē corugato
et coaduuato cauda lin 2 iub vom
expulsof 2 q sito 2 coaduuaro

orificiorum venarum et ecia sunt per stipticam
constrictionem constringentiam et confortantiam stomachi
et intestinorum vel quia constringentia canales ef-
fundentes matricem et venarum orificia. Et virtutem
expulsivam et irritare matricem ad provocandum
fluxum ventris. Hic fit per ligaturas fri-
cationes balnea et similia. Secundum in motu
est sedare agitationes laboriosas ut sunt sop-
nus et delicie in cantilenis et sonis. Tercium
in motu est applicatio rerum dilatantium et
confortantium cor. Ex hac fit precautio quod vi-
gorat virtutem et spiritus et confortat ipsum
procedendo ut est in ampliando. Secundum motus est
in spissatione et contractione materie et in paratione
mobilitatis. Et hic faciunt frigida et stupe-
factiva. Exponuntur applicando rerum medicinam quod potest
duci ad intencionem per aliquam istarum intencionum.
Primo vero medicina prima intencio
que est divertere et irritare materiam ad contrarium fluxum.
Quando est ligatura debet incipere
a superioribus scilicet a brachiis et inguinibus paulatim descendendo
ab eis usque ad extremitates. Secundum quod primo debet in-
cipere a superioribus brachiis et inguinibus ut citra et
velociter fiat diversio et attractio ad par-
tes contrarias. Debet autem propterea precedere ligaturam
ventosis etiam ut attractio fiat ad partes quo
sunt ad longinqua. Item debet cum petendo
ligaturam fiat fortior in superioribus brachiis
vel inguinibus quam in aliis partibus ut quo
Tercium quod ligatura fortior debet fieri in superioribus
brachiis et inguinibus quam in aliis partibus
corporis. Et ratio quia ligatura non dubium est
trahit materiam ad partes contrarias ratione doloris
quem infert. Item cum debet fieri fortior ratione doloris
velocior fit attractio ad partes contrarias. Sicut
est in superioribus brachiis et inguinibus quam in aliis. Item
ponitur quod potest ad rem medicinam
in potu vel sicut parum thiriace aut
filonii. Secundum quod in re medicina propter sp-
tem motus que est in mobilitatione materie. Et
motus que est repugnandi veneno fatui
et frangere eius acuitatem et iteratis que
est sedare agitationes laboriosas. Secundum quod
quia thiriaca et filonium sunt medicine opiate
que sunt debite ad remittendum acuitatem.

vel ad immobilitandum materiam vel ad repugnandum
propter in quo veneno sedando laboriosas agitationes
dat et notis et non aliquis eo quod nocet
virtutem operum stupefaciunt et infrigidant. Sicut non
debet ad confortandum viscera et ad repugnandum
veneno cum debet aliquis eo quod nocent stupe-
faciendo virtutem. Et si potest sunt
potest ad rem medicinam. Dicit quod si potest fac
ipsum sudare in balneo aut vapore
aque calide sic partibus inferius capite extrinsecus
tecto. Cum non multum sudaverint. Sed da ei ad po-
tandum confortativa et fac ei emplastra
et embroca ex rebus stipticis violentis stip-
ticis sicut ex aqua mirtorum sandalorum et cam-
phora et succo solani stipticis. Secundum
quod in re medicina quod potest de balneo vel in primis
intencionibus que est divertere et irritare materiam ad
contrarium fluxum. Ita sudare in balneo aut
vapore aque calide trahit materiam ad exteriora.
Secundum quod causa quare debet tenere caput extrinsecus <s>tecto</s> tectum
tecto. Sine supradicta et prohibita inspira-
tionem in flammam primo et secunda. Secundum
quod in alia parte. Cum non multum sudaverint facta
diversione necesse est dare confortativa ad
confortandum et constringendum matricem. Et propter causam motus
nisi applicare emplastra et epithimata facta
ex rebus stipticis et violentis. Debet autem
vero emplastra stiptica competat in fluxu
ventris. Non autem sicut balneum ex rebus stipticis
non competit in fluxu ventris quia ipsum commovendo fluxum
adauget. Quia vero dicta emplastra competunt in ea
propter infusionem in sua de quo dicit de medi-
cinis tercio capitulo. Secundum vero autem. Secundum
quod ipsum fluxus fluxum ventris non competit
balneum factum ex stipticis rebus constrictivis
sicut rosis mirtis mastice et similibus.
Et ratio est quia balneum ex talibus rebus in principio
materiam adtrahit et fluxum adauget. Item oppi-
lat et constringit poros cutis et materias in fu-
mos non convertit et fumum virtutem calefaciunt
pungunt et materias commovent et sic facta mai-
or fluxus ut dicit in eadem allegato loco. Secundum
quod ideo cum balneum sit ex rebus calidis
vaporabilibus et attrahentibus diversio
ad exteriora sicut cum fit ex aqua calida et aeris
liquida expulsa. Secundum quod non solum

nota
tractu
fra
quarto dum
nota bene
xxx et 31 et 5
medicinarum

ventris fiat propter debilitatem continuitatis stomachi et
intestinorum emplastra stiptica applicata stomacho et ventri
conferunt ~~una portio~~ una portio emplastra cor-
rugando stomachum et que intestina et tunicas confor-
tat et repellunt materias ad partes exteriores
et prohibet ne recipiant materias ab aliis mem-
bris. ¶ Ad vero secundum quod secundo est simile de balneo et
emplastris eo quod balneum velud toti corpori ap-
plicatur unde balneum stipticum de omnibus membris
[illegible] et apponitur stomacho et intestinis vel de
pluribus repellit materias ad stomachum et intestina
et auget fluxum. Si emplastrum stipticum appli-
catur stomacho vel ventri unde de membris appositis non
repellit materias ad stomachum et intestina et si re-
pellit pauca repellit et ideo eius prodest
ad stomachum et intestina corroborando et muni-
endo in membra et plus iuvat in removendo
fluxum confortando vero membra prohibendo
ne ab aliis recipiat quam noceat repelle-
do materias ad ea eo quod non est nisi pauca re-
pellit. ¶ Ex dictis colligitur quod si emplastra
stiptica toti corpori vel applicaretur noce-
ret sicut et balneum. ¶ Circa partem illam nec
conveniens potest quis dubitare quod per partem in-
ferius membra ymo extrinseca fricatio et
calefactio ventosis cum igne sub posita
sub yppocondriis et in partibus inferioribus. ¶ Notandum
quod iste fricationes sunt ad diversionem materie
sed ventose cum igne sunt ad maiorem
diversionem ubi ergo partes apponi ventosas
ad diversionem superius ab inferius et ubi eas
yppocondriis applicari ad divertendum ab intestinis
ad extra. ¶ Notandum quod per membra extrinseca ipse
intelligit partes extremas [illegible] ab eo
quod intestina sunt in dextro ad partes exteriores
removetur. ¶ Circa illud si tibi nec potest aliud
inconveniens. dubius quod si tibi nocet fuit in-
debite stomacho ymo et intestinis supponere emplastra
facta ex cortice fructo et aquis sptiis [illegible]
ex oleis stipticis ut oleo [illegible]
et oleo mastico. ¶ Notandum quod hic emplastrum
factum ex cortice etc. intelligit intus que est
coadunative et confortative et virtute
membrorum expulsiva ut stomachi et intestinorum

¶ Et quod cortice est itaque abstersiva ergo aperi-
ret et non constringet. ¶ Dicendum quod hic loquitur
de cortice aquo itaque abstersiva et incisiva
in vinum at ab eo itaque abstersiva fricando
ipsum cum panno asperio multum. ¶ Alio modo
in vino per torrefactionem ymo una vero
tortura virtus abstersiva participat quoniam
tortura abiret fricatio et torrefactio
¶ Ipse partem. nunc potest quis inconveniens quod
ipse ab aere fricio separando et quia primo
ymo et etiam ventre solvit et plus ab
aere calido eius virtute eius lavat.
¶ Notandum quod aer frigidus comprimit materias itaque
in eius augmenti fluxum. ¶ Aer vero calidus si con-
tinuetur vapores eius et humiditas ventris
in solvendo virtute eius dicitur at vapores eius
sicut vapores balnei forte eo nocet in
extrinsece multa inflammatione corporis abiret
balneum competenter ¶ Panis infortunatus quod nec
potest quis inconveniens dubius quod debet confortare
exterius quam hic in dolentibus et [illegible] dicunt dari
ad rationem virtutis stiptice ut tortelle
in eis praeparatis in dolentibus ut hic ut tor-
telle dantur talie et ut paucis cum ipsis
[illegible] eam premissit. ¶ Subdet quod sicut vasa panes
et tortellos paraverit albi [illegible] ¶ Notandum
quod hic inconveniens de tortell. [illegible] respicit in intus
quod est confortatur virtute et una tortelle in eis
praeparatis in dolentibus confortat et recreatio-
uatarum quod [illegible] acquirit per vinum
infectum nam virtus est de maiore infecti
[illegible] vero [illegible] qualitatis et vero fami-
liaritatis ad corpus. ¶ Notandum quod quia dicunt
quod tortelle sunt panibus [illegible] eius. ¶ Alii
dicunt quod fuit de pasta et zuccaro et pone-
batur ad aquam calidam et postea [illegible]
quam damnum [illegible] panem [illegible]
in eo stiptica. ¶ Notandum quod dicit quod dantur dari
calide. ¶ Cum sit dantur calide maior
fiet attractio et fluxus ad locum propterea
dantur dari calide. ¶ Dicendum quod datur calide
quia communificative virtute in corpore equal-
ter debilitatis et paucificatis in talibus
quibus si daretur frigide actu debilitaret
et [illegible] virtute et eo tortelle.

duritiei dat actu calide / ul qr calefaciat
pont' i uis alar'. calefiat pra fati
lig digeru' calide q friatuo l dit
sto'. Secundo q pruri(tum) humani dat adr'
mitted acute medie ul liquor / tor
tiieb uo ffruib albi dat adr' mitte
du acute mediocre / sup'sicio / ad
guerad sapori ... i mobilitat mag
... uo i tisana ordei dat' ad
tristatid cu st alia' ... i sp'atia / z
adr'mitted acute medie ul liquor
¶ Excoqu(it)ur ut pot aliud r'medi
q' excoqu q e exceptu dum su
mat'. granaa nasturcy pondere tu
z / z torrefiat dum coquat. radeti
dont rea ylenti z adbibed ...
| quaq lgt r'mediu ulti'. z effira
refrigido / sb dt q oz ut ci mitet
st sup'tiu i sfirit mune q le
illud q fit exspirito ... rue
acerbe z sibi psibil / sbdt q excco
q' mat i r'medio solutiu cut
uomitu pruocet' cu aqua calida / et
ut exp(ri)ma / paut' i aq caliana / uo i aq
fria / subdit q' si acui istorum r'mp'c
solui' supucuit sinop da cicari
ad potad ¶ Secundo q dit ... nasturci
stury, solunt acutie go uo operetur
ad e alur i 2a ca(usa) ca o d' nasturio
¶ dicit q ... nasturcy ico torrefca
solunt / qr pugnt et mordet st
synapis si amur lz prop' i ipa tor
refi i assari ut corp acuitas r'
mitta' ¶ a quo sumit ut pot amur
... cay q multo d'caus ... assa'
| na i fdu assat' ut r'mittat' z abi
na' cald acuitas z ppt hr assata
q sba sibtili et acuta p'trupat ut
... z ... z ppt hr assa'
nasturciu ut abina' sba sbtil acu
ta r'maneat / assa tercio ... qua
sup'tirat ... ¶ ut du assat'
ut acute acquirat z pp hr alume z
ca q st ... fle uo acute p
adustio / acute acquirit ut lapis
... p adustio ... / sed
assat ut sbtilef' ca sba / z pp hr
... z cortices ...
¶ ... assat' ut abina' ...

malicia ... / z pp hr assantur
seu aduruntur porrioes / ¶ ... assantur
ut sari' i ture' z pp hr lgit sed
ut possit i turai z mirsi cu alys me'is
... meliq st uo adustio q adustio
¶ ... i ... nasturcy assa' z pp ca
assg'ta ¶ Secundo q adorem e lac...
toste ul lac d'quo extitu e biutiro
et seru q' ... i friandi z stip
ticadi ¶ Secundo q' ... stiptici
... nasturcy ... cu sue
sup'to / qz at i lucis it acute frage
et mag i grossac it ut dut ... mi
lcy st pparc ca uo adorem eo q ad
h... duo adiuuat ¶ Secundo q lt re
mediu dici' ulti' eo q ... ise
plebs i lucoeb / ua i friat / stiptirat / su
git acute me' i ... / ... igros
sat ¶ Secundo q oz ut ... e
solui' ... ut ... st
... ad q sit ... et
ut ... ad ... ¶ Secundo
q dt ... i friari cu uinc /
¶ ... q' ... prop' tortellas dari
calidas / ¶ ... d'bilia ...
st agitatu ... ut st l' z o r ...
acutor' 2a ¶ dicit q' ... no
dz ... dari si ... i q o stare ...
forti' ... z ... calori z ...
... conditios ... ad
... i q o ... r'mitte acute
liquor et sortis ¶ Secundo q ...
... et ... i aq calida
valet ad ... / ... uo ...
... i aqua fria noret eo q aqua
fria ... z i ... augeat fluxus
¶ Secundo q ... eo q ...
tat ... r' ... pris
... q st sbtile z penet ...
... e calide ... ¶ st ...
tur ... cordis ... / 2os i ... cau
... ut e ... mal
... ul ... agri
... ul alia ... ¶ et st ... toto
... pot r'uinci i ... e ambi
guitas z ... q st ... tor ...
est uo ... dat i ...
... narcotica i stupefaci' z ...
... forcia ¶ ... que st ...

tturet

tao de prohibitione fluxus ventris. Quandoque enim quia
e accidit narcotica in infectione id est in cum admi-
stratione decoctionis vel medicinis non congruis, et ratio est
quia virtutis fluxus qui fit per stupefactiva est
medicina et falsa, cum scilicet per eam aperitur virtute
fluxus tamen extra videtur maior fluxus propter
eo quod ita non cohibet fluxum nisi congelando
et inspissando malas cum virtute expulsiva
supplendo, sed quia mortificando et congelando
spiritus virtute de facili faciunt, ideo si ita ut
videatur fluxus, quare non debent dari nisi ur-
gente magna necessitate, et quia talia non conferunt
abstinentur cum plus iuvant in virtute fluxus
quam nocent excepto stupore. Item dari debent
ipsa cum tempore dare medicinam, et ratio quia non ad-
iuvativo quia semper provocat soporem, sopor
autem vacuat de virtute medicinis sedantibus agitationes
laboriosas et motum medicine. Item posset
dari diuaceae si adesset mordicatio ventris
quia eam sedando prolongat tempus purgandi
ad aspella. Item caveas a medicine detur pur-
gativa vel cum cibo ne forte simul cum cibo
penetret ad membra et nocumentum
ipsorum inmaneat et augeatur nocumentum.
Item temptandum est prius applicare causticum
cum emplastris et si non prosunt appositi cum cristeribus
et si non prosunt primo. Postea debent dari
sed consolata cum restrictivis cortices malorum
ut castoreum piper croco et similibus
et cum confortantibus et confortantibus spiritum
et membra virtutis sicut sunt cordialia
et stomatica. Item debent iniecta cum
his que prohibent fluxum et motum medicine
ad locum ubi sunt sicut sunt mirra et olibanum.
Item debet in magna quantitate si pura et raro
et non frequenter, sed cum talia cohibe-
at motum et agitationem medicine, tamen
virtutis et nutrimentum faciunt. **Secundo vero**
dicit Serapion quod detur et est ius quod utilis est
medicus quod in semper in speciebus confortativis
et pulinis potionibus cum hora solutionis
et ut sibi provideat de enematibus con-
strictivis et ipsorum transitum. Quandoque
dicit bonum confortativis et pulinis stipticis
et enemata constrictiva et plura spissata
ut statim possit succurrere solutioni cum
superfluit. Et quod fuerit ordinate apote-
te in quibus talia spissata tenentur. Quod
quod translatum est medicina composita forte

adimaticum vel ad formam rotu-
da levant spissam crudamque. Item restric-
tiorum tamen quedam sunt ad sedandum fluxum
sanguinis et aliorum humorum ut trocisci
de karabe et de terra sigillata. Item quedam
non valent ad provocandum menstrua
ut trocisci de mirra. Quedam non valent
ad opilationes epatis et splenis et ad
febres diuturnas et antiquas et ad provoca-
dum urinam ut trocisci de lacca. Item queda
ad ulcera vesice et renum ut trocisci
alkekengi. Quedam ad multa alia ut
premissum est. Quandoque enemata contra
restrictiones alia sunt lavativa et abstersiva
ut abstergat lavet maxime intestina et inve-
niente expulsiva. Alia sunt constrictiva
et conglutinativa medicinaliter, sepe primit-
tuntur ibi, ut patet in tenasmone et aliis
fluxibus. Capitulum 8 de eo quod bibit farmaciam et non solutus
fuit

Quoniam farmaciam solutivam ut

quiq autem dormit facere
super enemis. Quicumque ideo dormit
facere de super enemis cum medicina assump-
tivam solutam. Item duo facit quia si non dormit fa-
cere cum medicina data non solvit et re-
petit mala accidentia. Item si non dormit facere
cum ea non repetit mala accidentia, si fiet
cum medicina. Secundo id est non dormit facere cum
ad innatam pati per solutionem. Item non dormit facere
re cum enemata et suppositoria non
iuvat. Secundo quando sit enema. Quarto dicit
quod cum farmacia sumpta non fecerit solutionem
et fecerit mordicationem ventris et angus-
tiam, et quod super sumptam eam patitur inflationem et
sotomiam et dolorem capitis et alia
et aspectus facere debes cum enema-
te et collirio sicut. Item debes dare in potu
mastice et vel non medicina quam opera-
tur stipticorum liberatorum et constrictionum
talium qualia sunt citonia et macia-
na, propter quod comprimunt os stomaci et illud quod
sub eo existit, et propter quod sedat nauseam
et prohibet medicinam motum ad superiora
ipsam ad partem movendo inferiorem propter
quod inferius venit id est forti et necessario
parte dicit quod si enema non primitur
et mala permanent accidentia ut expertum.

a[illegible] c[illegible]

Σ[illegible]

i. poma silvestria

prolixius portionibus et stipticis, fructus exprimitur, balaustis et [illegible]

corp' et eminentia oculorum extra
et fuit motus humorum ad superiora vena
et minuta i flocia. Secundo quia medicina
assumpta non solvit / sit puer vel ex
parte corporis ut quia virtus debilis est non
valens actionem et operari in medicinam / sive
sit ut medicina in opere / vel quia in corpore
est vetustatis grossa sublevans medicinam
a cum gravitas i occultis vacuitatibus
et poris / vel quia virtus expulsiva debilis
est / vel quia vie expulsionum sunt
opilate et constipate / vel quia materia in
obediens est ad expulsionem quare
agitatur et commovetur et non expellitur
vel dilatatur et multiplicatur in corpore
/ vel quia os stomaci debilis vel humidus in se
malos humores. Tertio sit puer ex
parte medicine quia medicina debilis cum virtute
eius movetur et non educit / vel quia medicina
data est i mora quiete / vel quia nausea
ta est sapore vel odore / vel leniter
sive dulcedo malis suis / vel quia non est
complete vel infirmata ut doceret auc-
tores. Tertio sit puer ex parte alicuius que
utrisque quia coi i et medicine / ut expli-
ca ex parte corporis in genere ut quia
cum sit sit aer frigidus vel motum i or-
dinato vel aliquo i deu vita vel quia ymagi-
natio est tediosa et fantasia fasti-
dium et abhominatio / Ad primum tu
dicis sit est puer quia medicina assumpta
non solvit sum duplex illam causam
dicentem duplicem i medicina / ut vi a si-
ca sit debilitas virtutis / et quia fortitudo
virtutis / et hoc huius sup. cum causa non
scripsit date pane in fusum i vino sup
medicina / dubio quia huic est experto quia adiu-
vat eius operationem / Et i via causa sit vecto-
sitas grossa / vel viarum opilatio
vel asteritas dura vel / et permitte
vel facere cristeria dissolventia vecto-
sitas mollificativa fecibus / et leviter
expediendo / omnibus dictis sub cor-
rectis corrigat / quia aut fuit in cor-
poria / et quia correctio sit secundum species
aut prelegat mesue i suo de opo-
sitione medicine et minore 2a causa po-
Secundo quia mordicatio acuitas sui for-

tia non solvit / causa / vel propter acuitatem for-
ticia / propter acuitatem humorum tectorum et forti-
tia propter stomachum adiutam / angustiam
que est quia i quietudo causa / propter ...
tam / vel propter humorum angustia vel agi-
tationem / Extimatio vel i flagratio causa / aut
propter calidatatem fervi / et propter humores et spiritum
agitatorum / Et totonia aut que est caligo
est que nimis evolat et que dicta volva-
tur i girum / et quia est dolor capitis causatur propter
ascensum vaporum ad caput / et ad oculos
Singultus et sitis causatur propter motum vapo-
rum et vetositatem exagitatione medicine i stomaco
ad nervos fauces mandibularum brachi-
orum humectos et pectoris / Quia i fusum et ve-
tis illis vaporibus i nervis / virtus
expulsiva conatur ad eorum expulsionem
sunt alarum extensiones et conatationes
Secundo quia nova dixit et collirius sup-
ponitur ad duas collirio quia appropriatur ocul-
que huic sit similitudo / Nota sunt duplex collirium
oculorum dicitur collirium quia relando nutritiva
i oculis / suppositoria vel dicitur collirium a
collo quia est unum de intestinis a quo trahitur
/ vel dicitur collirium / quia collatur et colligitur
i intestinis vel collata et colligata i intestinis
melius apparent sua operatione / Secundo quia
enemata et collirium valet ibi circu-
co quia sunt virtute expulsivam ad ex
pellendum medicinam superioribus / sunt etiam
superius attrahas per medicinam ad intestina
et fuit valet / quia purgat secessum et
diminuit malis infra / plus tamen valet
enemata quam collirium / eo quia vigorosa
va sit i evacuando et trahendo malis infra
Tamen nova quia i virtute debilis est fu-
sum sit collirium sive suppositorium / et fo-
rtis virtute / vel sub appropriando
est suppositorium quia sit non continueat fiat
iste forte vel debile sit / virtus vel dis-
po i durabili. Secundo quia mastix valet
adque fortitudinem virtutis stomaci / quia confortata
huius et medicinam expellit infra / Sunt mas-
tix virtute sua comprimendi / et huius et
medicinam de orificio comprimit / et huius stipticum
/ nubi tamen fortificet virtutem
/ nubi etiam i replent comprimendo / forti-
ficat expulsionem / ut testatur ... al
limitorum causa de panibus. Secundo quia

| vi[?] collirium d'

aq talia cu qua dat mastix val; ad
stringend acuite a malitia micue a adla
na du z d' ponced humores z micaz dan
su Amand q si euema no gtulerit
sig no pueint pp agitaos me ; q tiar
e ne ma agitata moueca ad mbra
pphlia vel ad loca pufforatia ut cta d;
si floia z spre qz appit sigs z actia
expulsiuit me q si extupio corf et
oalo d ars na si fieda e iminued ut
exulberas ma agitata moue z ebu
ta et eiq fluxus z rapta gfhibcat
ad loca. dicitur Et cu mea Aut sat q dim
e dub q si meua no solut ventre et
ea no fuiut secuta mala actua melig
et ut ipaz gfest minuta pq duob ul
3b dies na nisi hoc siu fuit timed
eu ne hu moueca ad vim pphlm me
brois Amod dt aut q floia e fieda pq
duab ul treb dieb ; Cam hic ista pe
pliado q tirig d; si floia no fit i hoc
tau is q timet ne humores rapiant
ad vim mbrou pphlm go melig e ac
celerac meaz floaz q tardac pq duob
ul 3o dieb ; Dum q si effeq scruit q far
na exibita no euact expuit hig pguib
i plectois nob demq accelerac floiam
timentes ne agitata ma noceet si qz no
punq scrm d' hic. eo q mec debiles
aliq tardat sua opad; ad duob ul 3b
dieb ul pp aliq cam expte mead ut
expte corf ut Ideo ppt tardad floiaz
si ti tior d' suffocac al alia magno
pido i rubet sua eet differed si cito
flomad Amouq q no si pq meaz de
bile qz no soluit z no fuiut secuta
actia tarasta e flomad vl ad ino
eadu ut hui fut pup ca ome d' i gul
gilib solucom ventr et fuerit expte
egrer eu debili ; ez expuitiq pgb i ple
tois si tior st d'm agitata pfartia
tu no solut flomad e eo q fleia euat
doos humores ; euabit et illu q de
biat euare fartia ; o alij loco floie
damq fartioz q si no euact saltez
ii eu expremitat tam veaz ; ti pauisst
alijs hu oilg grest morato agrupto & pau
sauris ac

aut siu aiq mo t qtinnadi poni
tay attededos i euoc q fit eminas
solutus ventr ; docuit et sustre no
curf que gtigut pq assupcoz talm
me ; Aut pot tay attededos ut elec
toz mead solucion ventre ; Aut si
gtian ; Pq quo sud q mead d; hui
no meas solutiaz admustrac
ut alisq nacta gsequa q i tudt
ut at eab hui mo adminstret o;
ipsi gsire et ad iure ad vira siz ad
dispou corf cui offerut ; z ad dispom
meds z ad id q e que vtiq siz
ad qeub viscey sex vi d no na lui
Quipig ua aut d'tiaint d' hui mo
adminst of meas soluctiaz rone
disposb corf z quaeda vi d no na
lui ; ou de q mead d; q pr expte dis
posb corf cui offert meua ou deeg
rey qeub obs nad assupto fartor
ay eiq assupcoz ; docuit at hic i i big
caplis s. i 3o d' qz z qual euare q
i i 2o. d' i guls coibq solucom ve
tre et vaiun ; et i 4to d' i gul so
lucois ventr ; Aut i ito cao d' tiat
d' hui mo adminst of dead meds
ou de q medici d; q sire expte dis
poub ipaz et so vubia du eay
d' dispoiq meds solucom ventre
Dicit at hic tam i treb ptes siu
q 3b dui tes i pit i me id qua di
iptab i pit i eib vae malignitat
z i volumitat eaz alia dimptab
i pit pes posse otut eaz ut
q q si vehem otut z q debilis
2o dimptab i pit i eib vae mai opau
di ut q a opa leuiedo q opp meds
et q lub eu fariedo ac ; a go pou
tay et me ab pes piaz dimte ; i o
pes eaz ; 2o pes zaz ; i 2o euacu
cet meua ; i 3o meua pter ; pa i d
i p 2o out q si x or mai ul hc si
moi z melig malignitas expate dado
itelligre q si meue et voluntes i
benigne ; ij 2o doq sustre no aut
qtigut exameis maliguis ; i 2o
et q vb iste male si ; Dicit p 2o dt q meds
solucom ventre q si magne mali
ne si elleborq nig z turbit eu

Solutiuarum ventrem ; Cuius

nis sunt leo. et ipso sunt acrium aagru
cu cu nis sunt album et purus ipso ab
inguine dicitur elaterii et pro laureola.
Notandum quod praedictis vero hic causa in primo particula
te dicit textus quod dicit mesue de
diversis hic et iuvamentis et rectificationibus medicinarum
et quod est tractatus secundus et de simplicibus
medicinis secundum causam et secundum causam et ipse similiter
talis quod alii dicunt secundum separationem terre
rois est valde prolixo superfluum
et confusum ergo quod textus dicit ut ex=
planetur virtutes superflua obmitt=
tendo. Notandum quod quod malignitates medicinarum
solutivarum est duplex quia quedam naturalis et quedam accidentalis
malignitas naturalis est illa quam contra=
hunt omnes medicine solutive inquantum soluti=
va est et accidentalis solutive a foris acquisita
ut secundum est in secundo ubi est acuitas textus ig
est pecto sive partes diafragmatis precipue
omnes tales medicine solutive habet hanc ma=
lignitatem quam nocent omnes ut sua caliditate
laxando omnes ut sua acuitate mor=
dicando et pungendo sed omnes tales habent
hanc malignitatem que venenosa est quod quod
quod solunt in secundo omnium medicine solutive
et non solum evacuando nocivum sed etiam
spiritum et quod quod sit solutiva est corpus nocivus
de ac corpus nocivum venenosum est omnis
ac et medicina est prima ergo nocivus
per totam assignata secundum proprietatem venenosam
et dissolventem quod habet ad corpus. Malignitas
non naturalis est duplex quia quedam medicinis a
tota specie ut meseraeon et elleborus
et colloquintida et sic medicine maligne
a tota specie quedam non dicitur in diversis eius
specie ut de loco in quo nascitur
sic malignitas quam attribuit polipo=
dio nato ut petras vel loco acutis
qui extinguit et per hoc turbit ex=
it de mala vel loco acutis quod
extra et per hoc omnes medicina putre=
fracta dicitur mala. ad propositum autem multis
de his malignitatibus accidentalibus tetigit
et illa malignitate quod dicitur medicinis
a tota specie tetigit dum nominavit
elleborum nigrum et laureolam. Ma=
lignitate vero quod dicitur eius extrinsecus
quanto tetigit dum nominavit turbit
et cum et gariun tenebris adiungi
dum. Notandum quod maligne medicine

multum ledunt et confusat corpora proprio
humidis aut non obedientes de malignitatibus tamen
sed de malignitatibus inconveniens ferit. Notandum quod
non omnes de nocivis rectificationem medicinarum maligna=
narum et solutivarum per eam quod de nocivis
et rectificationem sufficere cause, eo quod illas virtutes
ipsa causa fundantur. quod ut ad nos de
nocivis rectificationem sufficere causa per tactum qui
dicitur de duro et molli asperoque et leni
et per odoratum qui dicitur de odoribus. Et
per gustum quo sapores comprehenduntur. et pro quo
per duritie et mollitie asperitate et leni=
tate et per odores et sapores non confi=
tur malitia et bonitate medicinarum solu=
tivarum. Nam primo medicina quod habet superficiem molle
sensibus plibus quod obedientem et pass
bilior est minus mala est et dicitur ad la
tus in solutivis medicinis quod duram habet
superficiem malignior est et quod lenitate est minus
mala verum colloquintida levis non
mala est quod apparet. Et per odores habetur cognitio
illa cuius odor est horribilis est maligna
sed cuius odor est suavis est in solutivis. Et
per sapore habetur cognitio et primo generaliter unde
illa cuius sapor est abhominabilis est maligna
cuius non sapor est delectabilis est in solutivis
secundo specialiter per sapores habetur cognitio et primo
habetur delectabilis de malignitate. Nota quod
quod medicine que habent acuitatem sunt in secundo gradu
maligne ut euforbium et mezereon
illecebra que habent acuitatem cum amaritudine
sunt in secundo gradu ut scamonea sed habentes
amaritudinem cum pinguore sunt in tertio gradu ut
colloquintida et aurum asininum. De so=
lutivis sed quod duplex sapor illas mani=
festat scilicet dulcis cum acuitate est necesse
in primo qui huiusmodi non sunt ita delectabilis
tam laudantur in medicinis eo quod turbat
et confortat membra. Medicina vero quod cum
dulcedine habet acetositatem habet est in primo
gradu in solutivis ut cassia et tamarin=
di. Et non cum dulcedine habeat ponti=
citate est in secundo gradu ut mirobalani
epply. Non cum dulcedine habeat stipti=
citate leve est rasiasse. Dicto de
sapore dulci dicitur est de stiptico quo
sunt quod medicina cum acuitate habet stipticitate
est in primo gradu in solutivis ut epithimum. Sed
non cum stipticitate et acuitate habeat

in rectificatione et gustu
stipticum
+
+
in 3° gradu ut

amaritudinem aliqualem acuitatem et 3o quod dicitur ut
reubarbarum et cum stipticitate habeat pro-
et 2o quod dicitur in volumine ut mirabolani quia cum
colligunt exprimere in suo de consolatione medicine

¶ Et quod uel iste / dicit quod hec pretermisit vocavit
quod exprimentibus maligis contingunt / dicens quod quod
iste vel cum dicte male sunt et sibi bibite fu-
erint et mala in eis accidunt accidentia melius et
ut expellatur acuitas quanto plus potest sunt
et hec de vomitu et purgatione / et ut ille qui fuisset
medicus in yperica / quoniam multam medicinam
malitiam cogitavit quod facit accidere vomitum
mo dando in potu aquam vellet frigidam et fri-
do ipsa / similiter quod omnes vel qui frangit acuitatem
sat est conglutinatione et lenificatione et uen-
tositate in qua sit dulcedo ¶ Nonum quod medicine
male ex acuitate contento sit et bibit ...
purificatum est ille prohibite sunt cum caderet
cepto omnis uetant / et si purgantur / statim a-
cuitate expellatur vel in vomitu vel alio modo
si medicine male acute sunt ut elleborum et me-
zereon / ille non sunt prohibite omnes / quod alii
credunt / ex quo non sunt tantum mala accidentia
tu assumpte fuerunt / non sunt dicendi acuitate expelli
quoniam causa opus est soluendi ad vomitum / alii
assumpte tantum mala accidentia et pro cum non
fuerint correcte et consolate / et sunt acuitate
expellende ut dictum est de ... quod sunt
sunt acuitate expellende communiter dicitur et mala
accidentia prueniunt ¶ Decimum quod nocentes istarum
medicinarum sunt duo / primo cum fuerint expellende
acuitate et fuerit de purgatione vomitum de pur-
gatione secessum in suppositoriis et clisteribus / secundo
dicitur prouocatum cum mordicationem faciunt in pri-
bus intestinis et nausea in ... et
singultum prouocant / Si non mordicationem
faciunt nisi in ... prouocatum
esset secessum cum clisteri / 2o fuerint nocentes
istarum medicinarum ... mala qualitate
istarum / habeat mala qualitas vel cum mala
qualitas ... ut ueneno sit tamen / et hec ultima
dando eam que affirmatur ueneno / et propter hoc
docuit dare offerre theriacam quod ... contra
uenena / uel cum mala qualitas ... et hec uel sit
esse mala qualitas ... ut uehemens talis
et hec ... dando eam quod uellet ...
et propter hoc docuit dare aquam frigidam et
... uel sit esse mala qualitas

quod ut acuitas et amaritudo et propter hoc
de expulsione dulcia et unctuosa quod sunt
proprie amara et acuta / Si non medicina
est mordicatiua propter hoc mihi dandum est
glutinosa et unctuosa que leuificando
ad ... et ad lenificando proprie
dissolutionem et mordicationem ¶ Undecima
est quod cum pars a posteriori ... et ... medicina
quam attenditur ... ad posse uirtutis
... quod dumtaxat ... quod medicinas ... sunt
forte uirtutis quod debilis / et quod dictum
... per eius ... dictum ...
... medicina / non ... corpus
fortes medicine et ... debiles / ... per
... expulsionis ... ut sunt
exhibitiones uerificate et consolate / ...
duo facit / ... primo ... et ... dicitur quod da
... uoce ... uoce ...
et merito / ... pars ... quod medicine ali-
... et aliis non ...
/ ... non ... debet ...
qui mouent ... ut ...
... sic ... est
... / Undecimo quod ...
... corpore medicine ... uirtutes ...
... corporibus ...
... ¶ Nonum quod alii medicine sunt ...
... uel ... corporis ... / ...
... fore ... / ...
uel ... seu ... uel ...
... uel ... medicine solu-
tiva agit in ... corporis ... soluendo et
euacuando et non ... / sic ... hec
... medicine ... alterare ... corporis
et non aliud ... medicina ... corporis
alterari et ... / et ... sunt
... ex ... pati ab
una medicina ... et non ... alia ...
... dicitur medicina ... uel ... liberalis
corporis ... euacuari / ... quod ...
... ... mouet
ut ... sic ... medicina
... et ut ... uel ...
... medicina ... et ... / ...
dicitur aquam medicine ... aliquando ... corporis
uoce fortius ad debilitatem corporis ...
... corporis ... forte medicina ... debili
debilis / que ... nichil ... quia

debilita[ntur] quando q[ue] s[un]t ex debilitate compar-
tione medicine ad virtutem cordis, q[uia] hec combustio
corporibus dantur medicine ad debiles combustio
fortes, ideo combustio non possunt dare for-
tes n[on] deserviunt in magna dosi. Et d[icitu]r hec propor-
tione vel in proportione s[e]c[un]da hic dicit quando
est medicina in q[uan]t[itat]e parte Stamonea
magis, dicit q[uod] combustio non dantur medicine
debiles s[ed] fortes eo q[uod] debiles non
operantur in eis, ideo n[isi] fortes operantur
n[on] deserviunt in magna q[uanti]t[at]e. Si vero in illa
parte. Et quare e[st] ideo dicit q[uod] combustio
non d[ebe]nt dari fortes medicine s[ed] debiles
adeo q[uod] eis dantur virtutes medicine p[ro]pter
infusionem non cordia medicine. Ex hiis intel[lig]itur
q[uod] scamonea ideo existit proportione modera-
tis in regionibus frigidis q[uia] tal[ia] fel[ic]ia ad
illos q[uia] eos non ledunt, vel hec licet
evacuari non est eis proportionabis ideo nisi
ut proportione habitantibus in regionibus calidis
cum d[ic]it p[er]se plus multiplice liquor coli-
ce in habitantibus calidis q[uam] in frigidis. Tunc
ut q[uod] scamonea non operatur in eos q[ui] mo-
rantur in frigidis regionibus n[on] detur in mag-
na q[uanti]t[at]e. Secundo q[uod] ratio e[st] q[uia] frigus ... nihil
et volumptu[m] calidum et digestiam forte
ut a d[icitu]r ... sed ... temporibus
cum q[uod] scamonea cum sit ... et fi-
lium ... i[n] solutione et vaporat in eis
s[ed] detur in parva q[uanti]t[at]e. Et eo non operatur
solvendo et evacuando. Sed q[uod] auctor ... no[n]
colliget ... ... temporibus ...
... evacuantur ... consuetudinibus
sine auxilio medicine ... alii non e-
vacuantur cum sit auxilio ... q[uod] ...
cum ... Sed in habitantibus in re-
gionibus frigidis ... et ...
... quare scamonea ... dis-
solvendo cum in eis difficile fiat talis
dissolutio ... in eis operatur n[on] detur
in magna dosi. Quinto q[uod] offerre medicinam
q[uia] ad virtutem e[st] ipsam offerre in decoc-
tione vel infusione absque eius substantia, cum
aqua vel liquor in quo decocta e[st] medicina
appellatur decoctio in qua e[st] virtus ...
... medicine potest operari. Offerrentur
corpora med[icin]e sunt in sua corpulenta absque

separatione quoque s[e]c[un]d[u]m fortis a subtili. Secundo q[uod]
medicine ille disponunt modis offeruntur multi-
pliciter causis. Secundo hec corporis s[ecundu]m q[uod] sit fortia
vel debilia, nam fortibus corporibus offerimus
medicinas in sua corpulenta, debilibus vero
damus virtutes medicinarum in infusione vel decoc-
tione. Tertio hic q[uantu]m hec dispositio medicinarum in-
ter quas damus nam in aliquibus medicinis e[st]
virtus superficialis ut in mirabolanis, solutione
apposita viridis, damus eas q[uia] ad
virtutes secundum q[uod] in infusione vel decoc-
tione sua colata evacuat virtus solutiva
et aufert[ur] superflua. Sed quarto at intuitione
confectionis et confortationis mirabolanorum damus
eas in sua corpulenta q[uia] propter superflua
e[st] eis quieta. Et eo auctores in dispensa-
tionibus precipiunt offerri ... et via boli
assata seu confusulata aliquantulum nam per
assationem augetur superflua. Sed quinto ...
colligendum e[st] q[uod] cum actus actionis fiat in
quantitate disposito ut dicitur eo d[ic]tum et
... de viribus febrium medicina solutiva alia
h[abe]t vigore solvendi et evacuandi ...
superfluis sicut ... aptus con[tem]pore passionis
alia h[abe]t in potentiam operandi s[ecundu]m diversitatem
naturarum in regionum et consuetudinem ut ipse
... fuit ...
regione calida et ... dicit autem q[uod] in regionibus
faciunt diversitate ... ubi exemplum ...
... secundum diversitatem aliquibus
datur ... virtutes medicinarum infuse ut de-
bilibus aptus soluti, aliquibus datur ...
ut fortibus aliquibus datur in magna
dosi, aliquibus in parva s[ecundu]m diversitatem naturarum
et regionum. Sed alii dant virtutes infu-
se vel decoctione quia intuitione solutionem
constringere fluxum. Et nota e[st] ... aliis
... ... diversitate ...
... medicinarum ut sit ap-
... ... Et duo
... ...
quasdam ... nobis ad alium ...
... amplius [illegible] ...
... ...
... ...
... ...
virtutes confortant ... medicine cordiales
ad hoc faciunt ... q[uia] confortat

proportio

... in regionibus ... et ...

p[ro]p[ri]um aiale i vna q[uo]d i[n] libro suo pille
car[um] sua subtilitate et facilitate iuuat medicas
solutiuas i operando // D[icit] 2o dic q[uod] quan[do]
iungu[n]tur due medicine quarum vna sua subtilitate
cito euat altam tarde cum ag[ere] efficiet sua
op[er]ac[i]o[ne]m p[ro]pt[er] q[uo]d ipa altam i suo humore
q[ue] p[re]sit c[um] q[ue] cito operat[ur] c[om]parabil[is] i illam
q[ue] tarde operat[ur] et eius debilitabit v[ir]tute[m]
cu[m] ergo i[d] q[uod] tarde opat[ur] i[n]cip[i]t opari cu[m]
eius v[ir]tus debil[is] mouebit humore[m] et no[n] p[er]fi
ciet op[er]ac[i]o[ne]m q[uam] ei q[ue] tarde opat[ur] et aliq[uid]
admiscet q[uod] vigoret et acceleret sua
op[er]ac[i]o[ne]m fit s[ed] [et] turbat q[uia] no[n] p[er]mittit
ip[su]m si p[er]ig[er] et cibes operando a p[ro]p[ter]
sunt q[uia] h[um]or opabitur si cab h[um]or stimule
miste // D[icit] 3o p[ar]te dic q[uod] tu debes p[ro]dica
tac ... quare p[ri]ma d[e]clarata i s[ub]tilibus
medicis sunt cum solutiuas vel cum lacum
sunt d[e] p[er]icul[is] cum suis talibus medicinis puplicum
// Residui et s[unt] ... cum medicine solutiue
h[abe]ant malig[ni]tate[m] i d[e]fectum ... q[ue] o[mn]ia
seruant car[um] d[e]fectum a malig[ni]tate artis
c[om]p[re]hend[er]e melius ... quo posse et h[oc]
fit cum eis q[ue] fugiunt malicia et excessum
car[um] et eis acquirunt disposic[i]o[n]es i volumes
duo aut s[unt] modi quibus malicia et excessus
car[um] r[e]primit[ur] et eis disposic[i]o[n]es i volumes
acquirunt[ur] / q[uia] aut h[oc] fit bonificando et p[ri]mi
tando artificiale car[um] s[ub]stas / a[ut] h[oc] fit p[ri]mis
cendo cum eis alias medicinas / p[ri]mus modus c[on]ti
net na[m] p[ri]ncipiu[m] a bonificanda medicas / vel
d[e]coquendo / vel i[n]fundendo / vel lauando / vel
torturando / quare aut ista fiant p[er] me
sue loco sepius allegato / 2o modus fit p[ri]mis
cendo cum eis ve q[ue] h[abe]nt v[ir]tute[m] oppositam
q[ua]m tunc ... comedias solutibus / et
h[oc] modo q[uod] vt p[ro]x[i]me p[ro]mque fit s[e]c[un]d[u]m modo
cum illius q[ue] opponu[n]tur v[ir]tuti ip[s]e medic[ine]
solutiua[rum] / 1o fit cum illis q[ue] opponu[n]tur ma
le c[om]plexioni ipar[um] calide vel frigide a[utem] 2o
fit cum h[um]or q[ue] i[m]pugnant / constringendo et
f[ac]ius q[ue] sensit[ur] ... / ca. a[utem] q[uo]d opponu[n]t
et eccl[esia] i[m]pugnat ... ip[s]e distar[um]
medicar[um] miscet[ur] p[ro]p[ter] ta / q[uia] vel miscent[ur]
vt addat i v[ir]tute ipar[um] / vel vt p[ri]mu
tet malicia ipar[um] / vel vt melioret
ipar[um] op[er]ac[i]o[ne]m / D[icit] 4o p[ar]te dic q[uod] q[uan]do medica
solutiua debilitat tarde operat[ur] op[or]tet
ne necta sequat[ur] misce[atur] cum ea aliqua
que vigoret et acceleret eius operac[i]o[ne]m

sua si debilitat[ur] operat[ur] seq[ui]t[ur] h[oc] nocu[mentum] q[uod]
mouet et agitat humore et no[n] educit
/ Si vero tarde opa[tur] seq[ui]tur h[oc] nocu[mentum] q[uod]
differt sua op[er]ac[i]o[ne]m q[uo]usq[ue] corp[us] p[er]mittit
calor a d[e]v[or]ime[n]to cum alijs d[e]s[er]uiunt ei
bu q[uo]d c[on]tra exilie ... c[om]plementum sue
op[er]ac[i]o[n]is trahendo cum sec[um] i[n]digestum / Si
v[er]o d[e]bilit[er] operat[ur] q[uia] nu[m]q[uam] opa[tur] q[uo]d c[on]tra
et sua efficit operac[i]o[ne]m i[n]c[om]pleta[m] aut
si tarde opa[tur] c[on]tra secum aliq[uid] misce[tur]
q[uod] vigoret et stimulet ea[m] faciat i[n] suo
ope[re] et i[d] cum turbat auctores d[e]c[ies]
misce[tur]. s[ed] 2o sec[un]d[u]m admixtum sigillat
p[ro]bi v[ir]tute[m] mirabilem qua trahit fleg[ma]
grossum et aliorum h[um]orum qua cito op
at[ur] / Et si g[ra]tia i[n]cip[i]t s[ed] h[oc] faciat
c[om]p[ar]atione simile aut p[ro]p[ri]etate / Cum
q[uo]d no[n] p[er]i[cul]o q[uia] te s[e]c[un]d[u]m alia talia face
ret q[uod] n[on] q[uam] auctor p[ro]p[ri]us / s[ed] d[icit] c[re]do q[uod]
faciat p[ro]p[ri]etatis c[om]p[ar]ate taliter cum i[n]strua
admi[n]iculare / q[uo]d cum s[i]t q[uod] iuuat medica[m]
op[er]ando sua subtilitate et calidi[ta]te nam
sp[eci]es alessangie i aromatica augu
rat op[er]ac[i]o[ne]m aloes subtiliando eius s[ub]s[tanti]am
et eius c[om]p[re]hendendo v[ir]tute[m] et cum h[oc] c[on]for
tat cor et p[ri]ncipalia membra et i[d] aliud dico
i[n]f[r]a p[ro]p[ter] car[um] subtilitate et calitate
sua iuuat / R[e]spondeo alij dicat q[uod] d[i]c[tu]m me[sue]
sua subtilitate et calitate iuuat solutiuas
i op[er]ando eo q[uod] subtiliat medicas q[uo]l[ibe]t subtilia
s[unt] facili[us] educ[un]tur / D[icit] a[utem] aperit vias c[on]sequ[en]s
illa facili[us] p[er] trahi et moue[ri] / C[ontr]a vero s[e]c[un]d[u]m
q[uod] tolis med[icin]as malicia sunt plus se sola
senciat cor[pus] et sua vocap[ro]p[ri]etate lede[re]
p[ri]ncipalia membra q[ue] s[unt] mi[n]ime d[e]bilit[ata] eo q[uod]
no[n] i[n]vene[n]osis cadit sup[er] cor et p[ri]ncipalia
membra et q[ui]b[us] ordi[ne] i[n]ducit[ur] i[n]tantas
admisceri solutiuis medicis r[ati]o q[ue] apparat
h[ab]et c[on]fortare cor et p[ri]ncipalia membra et
eis afferre disposic[i]o[n]es lau[da]b[i]les et tales
nec s[unt] p[ro]hiberes / aut q[uo]d h[oc] faciunt
s[unt] me[dicin]e cordiales sicut et cerebrales
et alie aliorum membrorum c[on]fortatiue / Cu[m]
s[ed] ... et vt cum ... vol[unt] dare aliq[uam]
fortem solutiuam forte / Sed a... d[ebe]t esse
ad q[uod] fortas[sis] cor misce[n]da s[e]c[un]d[u]m medicas
cordiales eo q[uod] vt d[icit] mesue allegato loco
cum agiunt cor[di] ... p[ri]mus c[on]tra
est ad cor tamq[uam] ad basim et p[ri]ncipium vite

Et vo venenose pnus petiit cor q alia
mbra post cor/ Secundo notandum est qd confortans
confortans stom mixtus cu solutivis
med stomaticas eo q stom. susceptor
est med dicam/ Et dico med pia p
fiunt opus moratus in sto alios ad
libitum confortans uo sic phus. studium
et io cu solutivis med ne misceo co
fortantes aliorum membrorum n ppe qm
oz cgaq. cor evacuare mali. Sed s. solu
q cu med solutivis miste alie med
ut melioret ipas opum melioranius
ad opum med p misceantur ad eis res
q proprietate sua faciunt vtute med
cito pvenire ad mbra ad q trahe
et evacuare studium/ Et io cu volumus
evacuare a capite cmisceo cu med so
lutivis pponas spicados acorus et silia
q appropriatur ad capud/ Cu vo volumus a
pectore et a pulmone evacuare cmisceo
yreos ysopu crocum pum. riquilicie
et silia q faciunt fiant soluti vtutem
pvenire ad dca mbra/ Tercio vo q i pug
nat male cum med sic q phibent
vechet. ipas opum et io aut ppi
dn p capit dare stamoas febricitantibus
dag stamoc. misce camphora et sanctu
ente et silia q sua frigite phibet eius
vehete alterationis/ Quarto vo q i pugnat
solutivis med congitando effectus q seu et
corpus sic q phibet turbationem et sbu
siom uetri mordicationis stoi gnoni ve
tositati excoriationem intestinorum apertionem
oificiorum venarum et silia q evitat me
sue i pio de consolatione med simplicibus aut
aut siue i nostro phibentia dcos effectus
legat mesue dto loco/ Cultius sunt
q me cordiales et aromatice omnis
gnut i hoc q q confortat cum firando spus
et mbra q sit minus gravamen ipius
/ nisi quo dicit. Qm ad opum s dicit qm
ad locu opis quam cordiales med
i determinato loco ut cordis pua pficiunt opus
/ med vo aromatice no solu spus
confortant s et cetera mbra Et io dicuntur
med aroma/ Quedam reperiuntur magis cor
diales/ quedam cpatice/ quedam stomatales

/ et q cerebrales/ Et dicit malis va
cordiales h phus q fortet cor tu co
fortando cor/ q fortat alia mbra co
q a corde procedit spus ad alia mbra
/ s med q confortat alia mbra uo oz
ut spus confortat i ea mbro sicut a. dt
med qz cord. ad hoc nunc sunt
pp q spus aiale no intelligendo p spum
spus sensibile a motu/ s spus aiali de
putatu/ seu spus ab aia q e i corde
procedens/ Ex quibus i fert. q q i med
cordialibus e a aer. vtus q confortans q
i aliis io cas magis dicunt miscei cu
~~mist~~ med solutivis q aliis/ Solutivis
sunt q med cordialium/ q sit q tm
q fortat ut poma dulcia et aromatica plo
alaes et doronici/ Aliqua sunt q q pleny alterant
~~aut~~ aut calida/ sic gnngi. stamonee
rosa. sandalus et silia/ aut frias sic
muss tamarindus marus mast et silia
/ Secunda sic q cu hoc q q fortat iuvat
ad soluendum. sic succus rosarum viole em
blici et silia. et iste misceri cu solutivis
qm tenuis ne pfficit evacuare/ q sic q iu
vat excessu med solutive i solue =
do et ipius acuitate sic boracabe spodium
et silia. et iste miscent cu solutivis qm
tenor i tribuit ne psuflat i soluendo
/ Ex hiis i fert q med cordialium/ q
sic multis iuvatur sic ille q habet omnes
vtutes seu pp tres hnt a plurimis/ q
sic pauci iuvatur sic ille q una hnt
tm/ quedam med mo se hnt sic ille
q aliquas ipas hnt/ Secundo q. a
i ia pte plurimo cord. innuit q ad
solu i te med e aromatice pmisceri
med solutivis. ut i pugnet malicie
et venenositati ipas/ s ut iuvet et vigo
ret eas opum. et hoc faciunt i eq cu
aromaticitate sit calide et subtilis sbe qm
iuas subtiliat et ea reddit apta e
ducendi et vias aperiunt p quas me. faci
lius trahr et mo/ Tercia et ii eam hnt
q oz alia misceri. duas med solutivas
/ quarum una cito evacuat et alia tarde
et io q aliquam mite e evacuare duos hno
res ut colera et flegma/ Contra illa

q colera cuat cito cuat / et 1a q flegma
cuat tarde cuat / si g° miscet^r fmeret
i fiatione te 1a q cito cuat i pedict cuoz
tarde cuant / ¶ secunda e qr 1a q cito e pus
opa^r minuet sbaz altiq qua diunata
remanz i suffic^e q· i' vn mone e agi
tat sepe e no educit / ¶ alia ca e ua ß sa
pione no sue sctute si due me^c solu
tie dit quigi ut ex ei turbit e sta
mo^a / si equal' i tudo cuare d'flegte
et cora oz ut vtrusqz surat^r medietas
dosis tois et musceat^r adi / si at iu
do plq cuare d'cora q d'flegte oz ut
plus suat^r d'stamo^a q^m ad dosim
spa q d' t'bit / si g° me^ue solutie
sim drany spem conmiscet giungit si v^m
tinq opat altam q altam remoz i suffic^e
dosis aa a' no solut si agitat q' si sol
ut modum solut e m longo tpe ope^r
post alias solutoz faria laborosaz e agi-
tatias ex qua agitas e labor i fmo
ope^r ut i mut g· 2o r'g' au^d ista
q pt' parro sqd / ne g° nocta am
dat doz sp·a ratificac mod pmix
tois med diaz docedo acceleratae
opam tarde opant ut ea opo cqt^r
i tpe opois alteq / ¶ equa^r at opo vig
opoui altiq aut impedo aliq q tar
de opant fefiet opam sic zz fefitz
opoz turbit e salgema opom aga
rici / a' pt q eq cito opam^r p d'bini
modu pmixtois et hec i mut auic
ui dit et sic fiet si cas by simus
pmiste / ¶ bona at pmixtio qua fit
q eq cito opam^r e i a p q sic mis
cet q q' venit ad vna forma
¶ tria ty q pmixtio med qz fit
q^m ad virtutes pi supioz uel d'corroz
spad abietta spica spad sba cor
pica / quz fit q^m ad cora promassa^c
ut i plibq trociscis pillus e confectiby
/ ad spor^m applido medor et seniop
pmixtio e q fit q^m ad virtutes
e uo q^m ad cora / e vo qr pmixtio
d'bita coppte no pt fi n' pulas
qtitoz cosi / vltia at cetio e cura
tio i ghusd medi tam d' ut i colo
quida ne nullis steri ad hecat

ps ea spata e i volucrilq i resticis
et i stama^c ut vtq ei soluat^r e de
bilitet^r ut vngit mesue loco repig
alleo / ¶ solui e sna qr i sta pmixtoe
q fit p d'coccoz q sidcand e i ps d'
coctois ua uo sit spa d' coquida sic
dus quod vinq vtq p d'coccoz cito
pus r' solui^r e altq vtq dm many
sf q epithimum qr uo ca d'coroz
sepis // vltio po^r q· finita coccoc
aliad veid et sic spes arore lyga
te i pena vara // vltio ad vini i
d'coccoiliq syrupoz / ¶ tg q sidcand e
tps pmixtois e fermetatois
ua sit i tudinq exadmpt med
vna r' pilrac forma dm tunq e
misceri e plxota a logo tpe ferme
taiuq ut pz i thyriaca et i alys
electuarys / ¶ ex hys pz ca qr aliq
dosis medic sunt qsc no opa^r e
ty alii qmixta opabi^r ut ex ea
doß tois t'bit e z 1 doß ec qis
stamo e opra ex e ʒ 1· Si g° sua^r
metas dosis tois turbit no opa
bit^r et sic e itellig d'stamo^a s
quusceat^r metas doß qis t'bit cu
metete doß qis stamo e te hyquus
tu cuat cora e flegma qno vi vi
sile / ua cu stamo^a hcat vtutem
cuandi cora et no flegma ut ex
turbit stamoe cuandi cora / ¶ d' dy
g° q ca hq e qr ex hoc qmixtioe
fit q q' r'ducu^r ad vna forma
vn conaystard med acquit ab
alia posse trahedi ita ut qlibz
spad alii qmixta posst i hedo
vn qmixte t'hat flegma e cora
ulla at spad p se eet sufficies
ad t'hed / ¶ scda vna pticu / postqp
auic te qsid dmites med pom
tay dut pot tay te dulpite q
tadt i mcis rae mai opandi e
dus qr ho pmitti dmite q tadt
i med pes mo^r opandi spad
e pes illa duple pot tay / e co
in plurimis q'e / d' e^n dt q me^a
soluta qz opa^r solutoz soluedo
appete sua sic turbit qz solut eo
p meedo appete sua sic mabolai

ym salut leniendo appetite sua sic serras
te et est p quedam succus scitum stringendo
ut alias stirpate e species manet. Quia
solut lubricando alias sit lambificando
sic mussilago psilii et similia. Secundo
quod medicina solutiva quae alio nomine appellatur
ludificativa potest sumi duobus modis ut pot
paries usus de simplicibus medicinis sed tunc
secundo ratio de medicinis solutivis laudificativa
bus. Secundo quod medicina quae aliquando
corrosive evacuat sive evacuet per sudorem
sive per urinam sive per vomitum sive per me
struum sive per secessum. Secundo potest sumi pro
medicina quae solum evacuat per secessum quamvis
evacuet sive leniendo sive comprimendo. Secundo
potest sumi pro ipse appetite per medicinam quae solum evacuat
per secessum appetite seu a forma specifica
per propositum applicando. Secundo sunt alia medicina
solutiva tunc dicitur medicina propria. Secundo
sunt medicinae solutivae tunc dicitur plerumque
operatur id solvendo appetite sua. Secundo
quod per appetite ipso intellectus forma specifica
occulta tamen specie apparata sive sit forma
sive qualitas sive proprietas aliqua vel potentia
inde variata ipse sive non. Secundo dicitur aliquae
specifica forma. Dicitur compositas eo quod per
ilias appetite quae a celestibus confluit
electe operatur ut in minima medicina in suo
compositae medicinae. Secundo dicitur unde virtus
quae in medicinis solutivis sive talis virtus
solutiva appetite sive compressiva sive leniti
va sive lubricativa sit eadem tunc forma specifica
Et arguitur quod sic. Auctor quae dicit compledo
operatur illud solvendo per appetite sua
et compledo efficit id comprimendo appetite
sua. Et sic videtur tunc quod medicina quae evacuat
comprimendo appetite evacuat. Ergo videtur quod virtus
comprimenda sit eadem tunc virtus compressiva seu tunc
forma specifica. Secundo maior arguitur quod comprimere et le
nire non sunt effectus quae procedunt a forma
specifica. Ergo etc. Ad aliud nam est. Secundo si virtus
comprimenda esset eadem tunc forma specifica. Secundo
quod in medicina quae solvit appetite eadem esset
virtus compressiva tunc forma specifica. Nec est falsum
propositio multe sunt medicinae quae solvunt appetite
seu forma specifica et tamen non evacuant compri
mendo quia tamen non compressio potest in medicina quae evacuat
comprimendo virtus compressiva est eadem tunc forma specifica
tunc id medicina non possit cum forma specifica

seu appetite cum alia medicina quae non evacuat
comprimendo. Secundo quod in illis duabus medicinis et
eadem virtus compressiva tunc forma specifica quae evacuat
duae medicinae quarum una evacuat compri
mendo et alia non. Secundo secundum appetite possit quae re
perit de mirabolanis citrinis et tamarindis alio
rum appetite evacuant tota. Secundo dicitur unde
medicinae quae evacuant comprimendo appetite evacuant
Et arguitur quod sic nam mirabolani citrini evacuant
comprimendo et tamen appetite evacuant tamen evacuant
comprimendo elligendo propter liquorem ut tota
sic hic quod patet. Contra auctorem qui dicit et compledo
efficit illud comprimendo sic mirabolani
appetite sua. Secundo hoc ideo quia patet quod medicinae in suo
de compositae medicinae. Secundo ratio
qui ut medicinas appetite educentes tota
evacuat mirabolanos ut nobis. Secundo Maior arguitur
sic evacuant appetite ut hoc probatis esset
virtute liquoris vel virtute loci a quo sit eius
non primo potest dici quod sic virtute liquoris quia quod evacuat
comprimendo non plus vel superfluitatum liquorem
quam alium ideo in diversitate omnem liquorem tamen
obviat evacuat. Nec virtute loci quia quod evacuat
comprimendo non evacuat plus ab uno loco
quam ab alio. Ergo non evacuat virtute ex
loci. Propter quod tu potest et sic non evacuat virtute ex loco
tis propinquis si quod evacuat appetite evacuat
a longinquis locis. Secundo quod intellectum eius
tabulorum quod in medicina diversa evacuare
solvendo secundum diversum. Quia evacuant propter licet quod in se
virtute impedimentum et nocumentum membris a quibus
evacuant. Et in membra movens ad expellendum
liquorem quoniam in eis in medicina principia virtute
insita trahit ad loca expulsionis quo facto
quia nocumentum in generali illis membris. Nam expellendum
liquorem actum expellit. Secundo ex quo inferitur
quod tamen ista medicina evacuat inferendo ano
lesura membris quod non possit inferre nisi
sit magne virtutis. Ideo in eis virtus specifica
seu virtus attractiva est fortis et hoc in minima
medicinae alterato ratio et in tertia. Secundo dicitur
Et dico quod illis quae appetite educuntur dis
solvendo secundum plures de sigillata et virtus
attractiva ac debet cum a superioribus medicis
et abissoribus evacuatur. Secundo ex quibus patet
quod in diversis medicinis est virtus specifica seu evacu
atia fortis. Ideo non solum evacuant a locis
propinquis ymmo etiam a remotis. Secundo ille medicinae
diversae evacuare comprimendo quae evacuant propter

non quod medicinae compressivae et lenitivae evacuant cum hoc sunt a forma specifica — Et quod sit medius

lenit et constringit partes membri quibus contentis expellitur quod est in eis sit constricta et compressa spongea expellitur aqua ab ea. ¶ Alle enim lenendo quod virtute sua per quod a superficie membri removet humorem sibi adherentem et sic per motum quandam ablutionis et abstersionis sit ragia. ¶ Alle vero evacuant lubricando seu lambussificando quod virtute sua removendi dispositionem propter quam humor retinebatur in membro ut appitate et in ducunt lenitive cum humor lubricat et labitur a membro. ¶ Credo quod ita dicta de medicinis lubrificantibus et lenitivis non sint bene dicta eo quod non sit sana cum sunt in eo tam ratio xo. ¶ Et io dico quod prima medicina evacuat lubricando quod removens humore adherente membro lubricat cum membro humore et membro separando humore a membro cum humorem reddit lubricum. ¶ Alia vero evacuat lenendo quod expiat et lenit superficiem membri et sic appitate removens propter quod retinebatur humor in membro. ¶ Lubricativa enim attenditur penes humorem et lenitiva penes membra. Lenitiva enim cum extra comparata lenit et expiat. ¶ Colligitur ex quo mesue quod evacuant solvendo dicitur evacuare appropriate eo quod evacuant eligendo et attrahendo humorem sibi proprium vel humores ad quos habent appropriationem. ¶ Et sunt alique dicuntur evacuare solvendo quod evacuant per modum solutionis a separationis talium humorum ab aliis humoribus et a toto et non a quolibet vel non loco. ¶ Iste enim mesue posset evacuare a venis vel aliorum quo sunt venis ad quod obviat potest pervenire sed quod apparet in quibusdam membris plus apparet in evacuando magis ab eis. ¶ Colligitur ulterius quod in medicinis quod evacuant compressivo lenendo vel lubricando est virtus specifica seu occulta attractiva debilis et et ideo alias non dicuntur sed magis a virtute superaddita quod manifestior est in eis ut a virtute compressiva vel lenitiva est quibus virtutibus evacuant magis quibus obviat. ¶ Et ideo mesue post aliud textum subscriptum dicebat reliquas autem simplices medicinas non sit debilis evacuatio virtutis simplicis attractiva est eis insita necesse habent apparere non parvi vero sed propter magis quibus agunt vel adiuvant. ¶ Credo ex his notis sunt hec propterea quod mesue quod evacuant solvendo apparitur preterea

admixte autem evacuant a forma specifica propter quod evacuant trahendo et eligendo humorem sibi proprium vel humores sed talis electio vel tractio fit ratione specifice forme seu proprietatis occulte ergo ut a forma est inferius. ¶ Quantum tamen mediis virtutibus solutiva est causa cum forma specifica. ¶ Infertur 2o quod in predictis medicinis sunt plures virtutes specifica longius attractiva et vehemens longius que possunt loca remota attingere sicut colloquintida possunt evacuare et evacuant. ¶ Id totum est mesue in textu super allegato. ¶ Et quomodo medicine quod evacuant comprimendo vel lenendo vel lubricando possunt appropriate seu specifica forma evacuare. ¶ Propterea possunt eligendo et attrahendo humorem proprium a membris et ab aliis locis evacuare ergo quia non est proprie dicit et avicenna primi de mirabolanis quod cum evacuant comprimendo humorem eis proprium electe sunt et aliqua earum [illegible] trahunt colam sicut kebuli flegma indi meliam ut patet mesue allegato loco. ¶ Contra tamen quod lenendo evacuat cassia fistula expatrix humores tolutos et adustos ut mesue dicit. ¶ Tertio quod est hec mesue quod solvunt comprimendo vel lenendo ut patet solvunt a non proprietate forma solvunt. ¶ Ergo ex toto comprimere seu comprimere partes membri lenire et lubricare non sunt effectus a forma specifica producentes. ¶ Et utraque specifica propter actionem attrahendi et eligendi sed utraque compressiva et lenitiva et naturali solum in comparatione ad dispositiones quas in membris faciunt propter curationem ad dictas sunt specialiter propter mesue. ¶ Et partem comprimere lenificare procedunt a mediis magis etiam quod in quibusdam talium possunt in medicinis sicut humorem attrahere vel eligere et consequenter specifica natura seu specifica forma occultas. ¶ Tertio quod est infertur quod utraque compressiva vel lenitiva vel lubricativa non est causa cum forma specifica. ¶ Tertio infertur quod cum dicit mesue sicut plures evacuant per compressionem quod fiunt autem lenificationem aut lubrificationem et quod compressio lenitivas etc. cum fiat ab istis magis ratione forma non fiunt in illis per quod sunt ita compressive lenitivae etc. solum evacuare quod est in illis propterea sunt consequenter. ¶ Ultimo questio.

Marginalia:

Utrum quod sit lenitiva et lubrificativa et quod consimilia sunt

1 q°

2 q°

3 q°

est secs li dic meue qpmedo a le
medo est solu cuacu q̄ e i flor p
que tisent qtitu n° omnia pui a ve
uis et ambis· logiqius att q̄ e
q q̄ qppssio et lenificacio ul lenio
uo ipsibet i cas esse vtute· attictiaz
quia traxit a logicis possunt qo
cxlogicis attic qppsios tn a le
nitoi uo potuit facere ni i ppiquis
uiis· a maxie illis p que tn
sent et io mesue allto ca° dt q ppo
rtiq mias quibz obuiat educit m
hic tn stat q uoc vtutis cis i ista
possit exlogicis educere· Flor° e i
sent· q mes qppssie i q̄ qppssie
et p. lenitie uo sunt plus suorie illu
euare q illa· si cuiusqz suori obui
aut illu euant· Lhoqus i sic ro q
cassassi euat flegm cu illi obuiat
i ipo ul i testis et p. faciunt mabo
lam retiu· Tlcia qo e i° qp q i
meis euantibz appte vtq spcta
atticia e forti a i euantibz qpme
do ul lenedo ul vtq spera est
debilis a qppssie vtq ul lenitia e
amplior a maifestior io pc dre
pt solute alie uo noiate st qppssie
ul lenitia eo q apdnauin sit duor.
Ih qppssie ul lenitie appte soluat
tn q voc vtutis supadditz ut qppssie
ul lenitie dicit ab alijs ut ubi g
qppssie volt id q eletie trahit uniat
expelle qpmedo et lenitie lenedo
io ab alijs vtutibz sup addit noiare
Ste hijs pz solo adpm dum 1 et sic
ad 2m ria tenz q mes qppssie i qm
qpmedo euant uo soluunt a for spcta
aliqe tn stat q mes qppssie posst
solue qpmedo a p specta forz ut pz
d' mabolaus· Et q ar° e oe solutiu
appte salid e a scdm qo mabolan
no soluunt appte tz qua q q to for
mabolan sitie a flore st qtuis ut
pz mesue ca° d' mabolaus aug
est et eo appos qto reo· Lt proloe
hq nonz q i mabolaus e duc vtq
st suptica a acuta a sic aut qustq
st ptes suptica q st site a

sicco q° ius et euant qpmedo simul
et alia supta. Th voc prim acutand pt
dni eis i esse alia vtute ab ea qua
euant qpmedo et q° aucto eis dut q
eligunt ppos suori eis io dm e i eis ee
illa vtute eligedi· et voc prim am
tad q go ipse duobz mois euant sez
eligedo et qpmedo ista auct eos cum
cas pout d' uno mois q euant qpme
do ut mesue ca° ro i sudo spc· cauit
i puri ca°· cas pout d' uno medo
euatim soluedo· appte sicut ut mesu
ue allto ca° Terio tn q q i mabola
nis aliq supta e maifestior io lz a
appte euacit tn uo sumz sem eis· d
dare qn tior e d' opilacoe a quia
est acuta a abcedit· expl sol ut pz
aut pa p ti ca° d' ca° pusdard i qualit
et d' ima qu jj ca° d' ca° apsum expat
Ad 1o ad pa dm ad auctr. a· dq
aut uo ut q vtq qppssia st ca mu
tu e ppa ul eu for specta. Ih ut q i meis
q sunt ppa vtute euandi et eligendi
e aliq vtq coupp quieto et aliq le
nitia· ffile dm q a i tollit q pleod
q meis solut qpmedo ppte sua·
a p aliq sibi ppu q p modu sue sibi
ppu q tn ut dut aliq· hz ois for specta
st ptas uo tn ois ptas e for specta
ria qrio quatu pmedo eu tali et tn
d' pcdcia est ptas qualitui appata
et tn uo e specta for· pt dti pctas
Ad alias voces· hui dnj et est aliq
pz solo p qocs· Tn plimus qnat ~~uo~~ ~~cta~~
dez dupte sol cay 2 ta sed p 3o
cay pot q i 3o cay dcn· vonge qua
mallna meis soluerint qua ppte· 3o
cay dcn· vonge fortune et d' bilie
meis· i 3o cay· dut qeite et i qeite
modu meis pinaxiois qys mois
soluerint et ordine expulsionis· cas
qn vo i eod tpe sed i duisis ea i
dcut· i 2° plectas· i 3° amplia
Ad pa dr q i plimus meis violetas
expimt aliqua vonoptas· om soluunt
actiue· i ferendo om me· a go ipse
aptade et pande· se medis i quibz
expimt biscerat· Tlcnd qa q meis
pt dti violeta· dur· a do voc mor

quo evacuat et isto^a dicuntur violete ille
que evacuant cum solutione appetite sua. Alie
vero que evacuant compressione vel lenitione etiam non
dicuntur violete nisi quia evacuant non inferendo
cum necessario liquore cum de quo solent violenter
moveri et per umbra violenter. Alie vero
non et hec non dicuntur amice cordi verum quia ipsi
nimis violentas medicinas exprimit venenosis
novit dico in pluribus ... quod medicine evacuan-
tes solutione seu a forma specifica non sunt ve-
nenose ut reubarbarum seu aloe turbit album
et gummi ... solum et ... aqua
medicina violenta ... ut quia
violente virtute ... et hec non medicine ille
que sunt vehementissime a fortissime virtutis
dicuntur venenose ut ellebora scamonea.
Secundo quod in hiis verbis ... quod magna
solutudo est ... in administratione medicinarum
que evacuant solutione appetite sua quando in eis
exprimit aliqua venenositas et non nisi
... et preparande sunt cum medicinis que resistunt
et impugnant venenis. Alie vero que aliis
modis evacuant cum non sunt venenose non
eget tali ... preparatione. Secundo
quod bezoar vel bezoar est ... quod be-
zoar ... in ... lapidis quod appetite
... venena ut patet ... in libro
de simplicibus medicinis ... secundum ... de-
... que resistunt et repugnant
venenis ... tyriaca dicitur bezoar.
Contra ... tyriaca et bezoar
ut ... sed bezoar dicitur de-
... medicina que ... venenum et est talis
... si tyriaca dicitur de medicina valente
contra venenum ... parte. Secundo
quod in ... medicinarum solutivarum ... virtus
est medicina tyriacalis cordialis aromatica
que confortat. Medicina ... cordialis ...
appetit et ... venenositate
et illa ... corrumpit et hec est
... ut tyriaca
... venenis resistere
magis venenis ... venenositati
... et medicine solutive venenose ...
resistit. Ipsa vero est illa que ... ipsa
... medicinas venenosa ... ut illa ...
... est melior tyriaca ...
... tyriaca magis ut ...
... Medicina vero cordialis et ...
... cordialis que appetite resistit altat et

confortat. Et aromatica dicitur que confortationem
potest in spiritu et ... et dilatationem et
... sunt ... confortat
ut ... et ... quod ...
fortat ut ... et ... et ...
... ut ... et ... confortatione
confortativa vero dicitur ... alterando
... ut medicina ... et ...
vel quod mala ... letificat
... ut ... super quod in
medicinis violentis solutivis medicine
cordiales sunt ... ad miscendum
... et ... aque
... in ... super ...
... stomachice medicine sunt admiscende
... medicine confor-
tantes ... admiscende ...
... Ultimo volo no-
tare duas medicinas, venenum et medicinam
venenosam, que ... ab a-
... quod ... Vera est
ista quod venenum ... operatur
... ut ... actuali ...
... qui ...
... et ... venenum. Sed medicina
venenosa non operatur ... acti-
... Et hec ... venena
... a forma specifica ut napellus, et a
qualitate tali ut arsenicum, et ... a qualitate
... ut opium, et ... vero ... non
... medicina fortis solutiva que ... a for-
ma specifica solutione ... qualitate tali al-
terando ... corrumpit ... de quo ...
... Ulterius est ... a
... quod ... et amari-
tudo et acuitas et ponticitas et stip-
ticitas et acetositas adiuvant in
operatione medicine cum medicina ...
... Nam amaritudo et acui-
tas ... solutione, ponticitas et
stipticitas ... acetositas ...
... ad ... Secundo
quod non solum ... sapores iuvant opera-
tionem sed etiam alii sapores quos
... Sed non ...
... sapores sed etiam alii multi effectus quos
... Mesue in
... medicinarum. Secundum

cruditur et debilitas mentis solutivas
inuatur et expolarum in medicis diversorum saporum
non vere saporum sunt secundum rationem nec in ipsis
sunt vel saporum tale saporem ut sunt ver
acuitas et amaritudo fundamentum ista
talia. Non vero acuti et amari sapores
iuuant in resolvendo et in solvendo purgando
et sublimando virtute expulsiva
ut expellat. Nam ponticitas vero que fundatur
ista subtili penetratiua non vero tali sapore
iuuat ad incidendum materiam viscosam quemadmodum
in ipso operatur ad lambendum materiam
viscosam non quia similem habet. Nam ad primum
in signis cum credit tale vel tale operatio
vel tali sapore vel tali et ratione virtutis
tale vel tale saporum divinitatis
et virtute existentia sit tali vel tali opere
prouenit. Simplicia vero non possunt esse sub
illud quod tale sunt non est et in compositione
de quo componendo solvunt ut convenientes
virtutes sunt equales quomodo melius est
ut una post aliud detur ut sunt diversa melius
est ut prius detur medicina leniens
prius sua opera perficiat quam composita. Deinde
sequatur composita ut expellat quod lenificatum
fuit per lenitiva et relinquunt ex
medicis quorum ordo procedat et prius que dicit

Medicine ventris solutive

Medicine ventris solutive nos
ad aliud locum pondus eam et exi
bitionem pillularum attendendum est duo sunt
via prima ut nos ad aliud locum
non potest dare eam in primo pillule. Prima
dicit quod medicina solutiva ventris et lenificantes
que bibitur et pillule medicine que confici
muntur et relinque ab eis. Secundo modo anti
dotarios. Sunt quatuor variantur secundum etates
quatuor est sicut melius varias elixerias simplicium
medicinarum quatuor est sunt separata ci
tum nostrum et quod in purgantibus sunt sicut tota
sicut ignorantur in libro medicinarum simplicium. Secundo parte
dicit quod pillule non sunt dande ad bibendum
quia sunt multum desiccate et fiunt ut la
pides nec est dare sicut multum valde
molles ne penetrant et reiterantur ut durum
in medicinis non sit subtilis in durum et mollitie
ut communiter cum tempore exsiccantur et sunt ita
quod digitis cedat. Si comprimat. Secundo posito
quod signis vel est capitulum... sicut solutivas
facit quantitas homines reddere et expellere

Homines qui sunt vomitores

Homines qui sunt vomitores omnis quicumque potest
eam attendendo et eundem quod sit per
secessum. Nunc potest tam attendendo et eundem
quod sit per vomitum et et quedam adiutoria
vomitum et duo sunt. Nam primo potest eam at
tendendo et eundem quod sit per vomitum. Secundo potest
eam attendendo et quod adiutoria vomi
tum. Ibi secundo cum illi qui vomunt. Primo
dicit primo quod sunt corporis vomitum et
quod apti. Secundo potest eam attendendo uti
eius quod sit per vomitum. Secundo et sunt
optime. Secundo in dicit primo dicit quod considerat
corpus et aptos ad vomitum magis
per vomitum. Secundo dat eos considerate per experientias

/ 2m cum at / pa r. d. in pa dõ ꝯgrue rec-
tos ad vomitũ naꝰ / qn 2m dõ ꝯgrue
receptos ad vomitũ exposui / 2m aut ꝑ
positu / d. pm dt q homines q ꝑ naꝫ sunt re-
motores ab hoc ut medici eos leniter
vomere faciant sunt illi q hnt ꝑ spiritum
et q male anhelant / 2 q sunt apti ad
sputum sanguinis / 2 q hnt colla gracilia
q apti sunt apostematibus gulle / 2 q hnt
stomachos debiles / 2 q sunt multum pingues ita
ut homines cum ventre solute / matrices
et mulieres cum vomitu apti calvo ipsos
¶ Hoc notandum q illi leniter vomunt q cum
leni motu vomunt quibus est vomitus
lenius est et non nocent / illi vero dif-
ficile vomunt q non in forti ca vomunt
aut quibus vomitus nocuit ipse ¶ Secundo not
q hic dux lra recipit / una q dt ꝑ
naꝫ i. ts e ipsius q homines q ꝑ naꝫ
i. naꝰ sunt remotores aes i. ts s̄ plana
plana ¶ alia lra recipitur q dicat
ꝑ naꝫ i. ts e ipsius q homines q sunt
remotores ab hoc ut medici eos fa-
ciat vomere leniter at ꝑ naꝫ i. forti
t. ¶ Hoc quo sunt q vomitus levius fit indis-
positus cum leni auxilio a ꝑ naꝫ i.
pro tanto gratitas / si vomitus ꝑ naꝫ
i. forte agitatus sicut stabat naꝫ sunt cum
forti medicina qualis est elleborus et
ꝑ naꝫ aliquis non ꝯfecta in sto ut in
dormientes a trahit ad sto / vomitus ꝯtra
sine dicat ꝑ naꝫ sunt ꝑ naꝫ ꝑ sanari
¶ Notandum q habentes pectus strictum non leniter vo-
munt / ratio est q hnt coias strictas et war-
tatas ꝑ quas dz fieri eius ꝑ vomitũ / ideo diffi-
cile vomunt / Item ꝯ quos q fiat adhuc pec-
tus strictum cum vomitus sit motus stomachi / ideo
q ts vomitus sit motus stomachi sit ꝑ partes
pectoris roe mem qui in tussi / ratio
in ideo dz pectus dilatari / si ideo pectus
sunt strictum non potest libere dilatari ꝑ q
exigit vomitus qui difficile fiet vomitus
quo ꝑ vomitũ disponere hnts pectus strictum
in a melius adpressiva vomere ¶ Notandum
q illi q male anhelant i. male inspi-
rant et expirant aere ꝑ debilitatem mo-
tu pectoris ꝑ naꝫ aliquis q reumati-
zant ad pulmonem isti tales sunt inepti
ad vomitum vomitus eius valde nocz / et
ratio est q in vomitu trahitur me ... per
tus et pulmones q attrahere auget dif-
ficultate hanelitus unus forte suffocati-
onem inducit / et ms q reumatizaverit
ad pulmones ꝑ vomitũ agitatur et commovetur
q commota et agitatur amplius difficul-
tat anhelitum vel suffocationem inducunt
¶ Notandum q apti ad sputum sanguinis sunt in-
epti ad vomitum ita q vomitus in eis ꝯtro-
tari non dz / 2 ratio q tales hnt venas pec-
toris debiles / unde cum vomitu fiat fortis
motus in hiis et pectoris / tunc est rup-
tura venarum in eis ¶ Notandum q habentes col-
la gracilia ut est in ethica / sunt q sunt
inepti ad vomitum / 2 ratio est q tales hnt pectus
valde debile Ita gracilitas colli sit
super debilitatem autem et gracilitate spondilium
debilitas at mite et spondilium sit super
debilitate pectoris / in pectus ꝯtinetur ad
ꝑte ossuosa a nervosa origine ꝯtinuat
a spondilibus et nucha ut sunt ꝯpta-
ra tegmi d' signis cordis ¶ alia ratio est
ut habetur in ꝯtinuo afforismorum et ꝑticule in di-
lurus mobilis ea q te vinbilium longiorem
q dz fieri eius dz esse robustus et fortis
ut possit resiste nocivis ne sufficiens
ꝯlis longius non e collum gracile ¶ Notandum q
apti apostematibus gule sunt ꝯtinuare et similibus
hiis est sunt inepti ad vomitum / et ratio quia
hnt guttur debile aptum cito suscipere
fluctes materias / in quo in vomitu me ꝯtrahitur
corpus guttur tunc est ne fiat idem
a tanget apostemata vel suffocationem inducat
¶ Notandum q hnts stomachos debiles sunt inepti
ad vomitum / q non ar. auctoritate anic super ea
2o 6 dt. dt q una ca ꝑ q meua ne-
cessaria sit vomitus inductum e debilitas
stomachi ideo videtur velle q stomachus debilis sit ap-
tus ad stomachum / et exponitur ꝯfirmat q hnts
stomachum debilem sunt apti ad vomitum ita exponitur
aș ipm exlecun ta cuomicam
a ꝑ 1 e distinctus duꝰ ꝑ multum solum
/ ꝑo sit ut dicitur / q hnts stomachum debilem
ꝯ ad eos stomachi e aptus ad vomitum
ita intellexit a super ca 2o ꝑ 9o
ꝯ quos stomachum debile / exlecun ta ledi-
et amplius debilitatur et ad vomitum
leniter irritatur ¶ ... 9o / q hnts stomachum de-
bile ꝯ ad fundum ipsius a forte ꝯ

ad ob' rest repti ad vomitu / et ita intel
lexit aut hic / s q° c(on)cepto pp debilite
pt' i sior stoi i fortitudies pt' stro=
v conteptam i ipo facilis c(on)tendit q
astrudit qr ac solut. pt ru u ut dura
q aut no vt q i hntib q stom de
bile q vomitus no possit leuit p(ro)uocari
si vt q no e i eo vomitus fiat / cu
plus noce augendo debilitate stoi q iu
uet i mundificando ip(su)m. 3° pt rur(sus)
ddo q.a. vt q d(e)bilitas retinet sz
expulsiue toti stoi v ddt hoies i repti
ad vomitu leue sp(eci)u ut leuit vomat
i vo e na tn vomitus p(ro)t fortis morgeo
q e mota s(e)p(tu)s cu via no na(tura)r ex
pulsioi deputata ut sepi(us) d(e)n fut
sup / 3z si di si leuit z agilit unite
explsiue toti stoi fac forte ut no
tn e / sup no i(n)tell. u. q debilib stoi
q(uae)q ad ob ut qr ob stoi tito ledit
z nor(m)a 9 c(on)cipit e ta qr ne(ces)sa(ri)a p(ro)cessia
fit vomita z b(e)n(e) uit e ta ut leuit fiat
vomit(us) Secund(o) q mlt pingues sut repti
ad vomitu / p(ro) duo / qr i cib hundant
humores c(on)ueb q habilis eduti p(ro)
cessu q vomitu / 2° qr pingui e ne p
tali motu nimia pingueds c(om)primes
vias / suffocat calore i duratio / Colligi
tur q h t x bra v(e)l pt vna q dic
et est maris / A tr bra cla e na e ssq
q vomit(us) melior e maris sz colig et
no melior p(ro) cuoe tole ipor / z s(ecundu)m
hat exposi h.a. taizt illos q na tur
apti sut ad vomitu / alia bra v(e)l pt
q dt meliores / A tr essq q si alij i
pinguib oz vomitu c(on)uotare pp habitu
dana toi i sto / melior e cib vomi
tus mediocre simple q forte / Alia bra
v(e)l pt q dic mediocrib et tr essq
q mediocrib sz q(uae)q ad h i ne / melior
est vomit no ab i(n)te qr p(ro)cessu abti i
cib melior q vomit si melior est
cib q pinguib / Qa pp usu / Nota aut
fat q d(e)n e / s no q hoies q(ui)b(us) dif
ficil e vomere pp usu sut q nec p(ro)us
hut c(on)suetu vomendi c(on)ui si i ist
c(on)uare vomit tn forti(b)us vomitib no

i. no c(on)sueta
v(e)l nudebit c(on)sueue i p(ro)cessu s(ecundu)m da z pp
anelitu z sucian ad p(ro)pinqui / Secund
q illi q(ui)b difficile e vomere s(u)nt h(abe)ntes
ob stoi forte / nz c(on)suet vomere / na
hy hes tn maxima augustia monet
ad vomitu / Qbz. d q(ui)b exalto dto a p(ro)cessu
c(on)tinuo q nuq vomit no dez vomit(us)
p(ro)uocari / Qdq q absq duo i i° q nu=
q vomit no pt audari vomit(us) e ps
tabi sit i c(on)suetu vomere / z ita i tellit
aute / no tn negat q leuit expiar
vomere ut stati i p(ro)cessu dicet / nisi ut
q i tlib i rept ad vomitu tori tubt
ne c(on)sueue fiudam i p(ro)c(ess)ualibus ulis
ex q(ui)b(us) p(ro)ssura p(ro)uent ad p(ro)pinqui / Tn
aut z / Qu(od)fat q d(e)n e / s(e)d q m
i g(ra)ui q(ui)b sit ib atq i cu c(on)suen
bi ay ab st apti ad vomitu ul rep
ti p(ro)us p(ro)us est expiend(us) in leui
vomitu q si leuit vomat eiq aust
dare forte vomitu sit i° q sit ex
elleboro z s(i)bi si(mi)lib / Vo h(ab)ens dicti
e qr si expie tn forti z noret / uor
maxi i durest / p(ro) tn debili expi
end e / Ah' tay no solu c(on)tra vitare
i vomitu si eet i p(ro)cessu z i ta male
c(om)plexiob ut i p(ro)uiob tab d(e)n e
Qz petet q nuq si tn debili vomito
no vomit sit dag forte p(ro)uomitum
et vi q sit qr r(ati)o est q i(n)tstat de
debili med(icin)a ad forte qy debil no
suffitit sup 2 p° ca° hg sey d(e)n
fut / Adu q aliqntulu fortis vomitus
tusend eet ut ex ta d aq tepida
cu oleo ad decoctio leue vasam si
no e i(n)tsend ad minus forte qualis
e elleborus / qz nimiu ledet z c(on)tra
ret vy q ty e q d(e)bili tus(i)t ad for
te no sy i mote tus(i)t ad m(in)us for
te z c(on)stanub / Vltia sed q elleboru
nig purgat inferi(us) p(ro) p(ro)cessu de
q° uoloqt hic a / albus vo elleborus
p(ro)gat p(er) vomitu / et p(ro)pt flegma / pt
at exolbi sibalr ut i pulluc ul pillis
z tr fortis opa / ul d decoctio sy
et tr debilis opa / ul pt simi sustes
elle i sigi niradic nuide vasam
... tra am post decoctio i q vasam

~~Sed~~

ffebet vi ellē et est debilis vomitus q
elle. d'ventro ¶ Et si non oportuit / quia pot
tam attendendo i causa q sit provoc
et dns fac na p° post quacumque tam
d' pparat ad vomitu ꝛ o pot ꝑales
tam d' pparat ad vomitu / i rudario
tu / si ba dicat affirmative si opātuit
sua tn est q si oportuit sic quantacumque vo
mat aut pt et sunt aneq tm utrum sunt
dat vomitum an vomitum exibitos
ppa ipsum ad vomitu ꝛ fac ei qsuetum
vomendi et fac ut sumat materia
mollificativa antunosa ꝛ solutiva ꝛ fac
ipsum qesse absque vomitus ꝛ pqca da ei
vomitum / B i no ba st nena et dicat
si no opotuit sua tn et s dictum q
si no opotuit sic qts vomat pz in
lenibus vomitib s in fortibus a sunt
aneq tm utrum sunt dat vomitum si
forte/ppa ipsum an exibitaz vomitu
ꝛ fac ea q dic i ba a / s aliis si
ba st nena sua tal est / et si no
optuit sic qts vomat supple in facto
vomito s sit eo a sunt aneq tm utrum
sit dat vomitu i factu vomitum / qr di
tat / sic in facto sic absque facto vel
vomitu provocans ppa ipsum an exibitos
tr et ht arm st i corpo fiat ꝛ i dis
posi ad vomitu ¶ ex quo sit q vomitus
tribu provoca in facto solutio exibi
to et tribu no / na si ho vult mag tra
he ad stom te sumat factu solutum
q trahat / si avo vult solu stom mbifi
care no expet ut sumat vomitum factu
ꝑ qr in pena vel digito an tepida
oleo pluribus pt vomitu provocare ¶ Dubi
tatur i° i quo dz vomitus provoci deat
ad vomitu ppari p pquentes vomendi
et ar q no ... tam i q° qs suppe
vit multu cibu quantite stom d'ung
corpe tiet / na i th cau dz vomitus
provocari aug assuescat ad vomitum
st i th pi i cau i quo qs pan coi
lecia pp humore habundare i sto / vel
i cau i qua repente cava mitteret ad
stom / na tr dz ista vomitus provoci an
qsuetis ¶ Ĩy sm e a ¶ Ĩp soloe usu q
vomitus q dz exibei sit e forte vel
debile / st vel ho e aptus ad vomitu

vel i corpus ¶ In eod vltius q dispo qua
dz vomitus provoci vel dat i durias
ut fiat pparatio ad vomitu vel no ¶ St
usuq q pparato ad vomitu est mltpx
¶ q e pparato expte mbrorū expl stom
et hat tengit in dt / et fac ei q puetes
vomendi d' qua lo ¶ Alia est pparato
expte humorū ut si humor e grossus
sbtilis / ꝛ si sit viscosus i cidat ¶ Alia
est pparato expte viarū p quas dz
transi humor ad stom / ꝛ ht e aptis
viarū ¶ Ĩhȳb no sit ppa q° hec / p ap
tis ad vomitu facile no dz p ppato ad
vomitu p q puetes vomendi / p pgto
tior est ne fac th pparatoe et ex
ibito facto vomito supfluus fiat vo
tus ¶ i° q° si dispo pq dz vomitus
provoci no det i durias ut fiat ppa°
ad vomitu / no dz corpus p q sue vo
mdi ad vomitu ppari / pz prarq ad
ductos an oppositum / Ña vbi tibus
corpis i sto a stog st valde agra
uatus ubo dz pari absque th ppa° stog
vomitus provoci ¶ i a q° / ꝑ provoca dz
etiam humor q tutus i vcuib a i sto
si uitas na i pediat dz humoris
pparato si / pz pcito fra th pparato huo
vl / lenis vomitus provoca ¶ Ĩx q° / q
no dz vomitus prostai p albale mas
i sto q tutas no dz tal pparato me
si / pz pcito levit pt etiam absque
tali pparatoe ¶ Ĩiiᵘ q° si corpus st rep
tu ad vomitu et expet forte vomitu
exibē ꝛ corpus pmptis dilatoz tpus
ut fiat pparato ad vomitu / dz p q sue
vomdi ad vomitu ppari / pz pcito
p tale pparatoz sit ut levit vel facil
vomat et no cu vehementi vomi
tio qr q to eius sit facilis tato cu
mnori pena ꝛ nocto fit ¶ Advocet
an opp pz solo na ille pbat q h
est utilitas provocandi vomitu a corpus
no st exito° i cptu ad vomitu dz absque
dca pparatoe vomitus provoci / ¶ Amt
aut q 3 dispo pq dz vomitus provoci
in forti vomitio det i durias ut
fiat pparato ad vomitu ꝛ corpus st i
cptu vomitui / pz i questu / ꝛ habes

¶ Cm

ob stomachi fortitudinem. Dicit tamen ad vomitum preparantes. Sol
ne sunt quod in tuticia mollificantia vel mol-
lificando et laxando stomachum provocat nau-
seam et vomitum eo quod debilitat continentiam
stomachi et propter hoc fiunt minus electuaria virtuosa. Sol
tio sunt quod per minutiam solutiva intelligit
ea que dissolvunt stomachi appetitum. Vnde talia
eciam nauseam provocant. Alii intelligunt eas mi
nutiam in perpolenda non condita cum sale.
Nam talia magis mollificant stomachum et magis
vomitum provocant ut in salsa condita cum
sale que magis debilitantia et per que magis
nauseantia. Sed contra quia sal secundum necesse provo-
cat vomitum. Dicendum per hoc quod sal per se solum sump-
tum et in modica mixtum provocat vomitum, sed sump-
tum in modico cum aliis eo quod facit minutiam
debilitantia non provocat vomitum. Vel dicendum
quod sal non provocat vomitum irritando ad
vomitum, sed tamen disponit ad vomitum irrita-
do magis in ista condita ut eligendo flatu-
lentia magis. Sed illius sumptio dicit et faciendum ges-
te ab exitus. Contra quod ex 10 affo
illo affo. Cum bibit quis elleborum
precipit exitum. Dicendum quod in spatio
an assumptionem fortis vomit. Corpus debet
cessare et quietari secundum dicit hic in 4 affo
et est utile ad elleborandos quos sin
sumptio. Sed supto facto vomito si volumus
vomitum provocare, corpus moveri est ut dicitur
10 affo. Cum bibit quis ellebo. Sed
dare sicut potest preales tam et dictum fac-
tum potestatem diversas observando
et post exhibitionem levis vomitus, potest
tamen diversas observando et post exhi-
bitionem fortis vomitus in 2 cum as
duabus potentia debet tamen et recumbat
vel spatiatur ad vomitum in 2 febres
secundum quod tam potest. Sed per dicit quod tu
debes dare in potu ei virtuosa et olea
cum vino et debes dare ei ad quiescendum
cum vomitum minuentia bona et ipse si dif-
ficile vomat, quia fortasse non vomat
ipsum minuens vinum. Nam ipsum retinebit
non melius est quam non teneat bonum minu-
ens quod malum. Sed 2a dicit quod cum vo
muerit post cibum quod comedet ea vomere
si tardet quiescere donec fames
sit fortis et si ipse sedat [illegible] ejus sunt

cum aliquo qui sit sicut sicut mananos sine
aqua cum conjulep vel cum sirupo acetoso
qui faciunt vomere. Sed 2a dicit quod aliquis
ei accidit est propter mearcles et sic fidele
vinum post ipsum. Sed 2a dicit quod ille qui
vomuerit acetosum et comederit et in pul-
su aliquam febrem habuit, tardet comes-
tionem usque ad medium diei et cum quiescere
bibat aquam vomita. Sed 2a dicit quod si deinde
accidit vomitus, tolle negotium, ipsius stomachi
sapor in stomacho in aceto supponat. Sed ter-
tio quod virtuosa in quadam data
in potu et olea cum aceto vel simile quo nau-
seare faciunt preparant ad vomitum. Sed contra
quod quam voluerit vomitum provocare cum levi
vomitus melius est ipsum provocare super cibum
quam ieiunus stomachus, alioquin super quo dicit vomitus
provocare. Dicendum quod secundum dispositionem corporum diversificatur.
Nam si corpus sit aptum ad vomitum cibis
debet esse virtuosus nauseativus. Si non corpus
sit ineptum ad vomitum cibis bonis debet
dari et multa quantitate ut si congregat non
provocare vomitum et vitare cibum, vitare
bonum minuens et non malum. Sed quia
quod levis vomitus debet offerri sup
cibum. Dicendum quod ea est quia exhibeo adm
natura ut fiat vomitus, cum ei vomitus sit motus
de se fortis, levia vomitiva non sufficiunt
vomitum provocare, nisi quam cum motus in
natura commotum ubi ista commoventur
sit. Ex pluribus vomitibus oblatus super
cibum. Sed licet differentia inter vomitiva
et solutiva. Nam solutiva levia et fortia
melius est offerre stomacho ieiuno, sed vomitiva
levia melius est exhibere super cibum, et
causa quia ad motum requiritur in vomitu qua
in secessu et non videtur quod levia vomitiva
oblata super cibum in dummodo vomitum sed non
oblata cum ieiuno stomacho. Sed alius tenendum
quod licet sit ea melius offerre super cibum pro
causa dicta, in contraria tamen corporibus sit pr
ima in quibus corpora que fluunt ad stomachum le-
nia vomitiva offerri debent ieiuno stomacho.
De fortibus vomitibus tenendum est quod debent
offerri ieiuno stomacho. Ex quo dicebis quod
melius provocant, aggregatum in stomacho. Qua
re ipsi est quam idem est motus. Ita quod vis fuit
actum expulsionis quam levis vomitus. Sed
tunc vomitum provocare melius est super cibum

1. al' i. cordon

Nota vomitus
cum aliquo vino et ...
cibum

et quos sal provocat
vomitum ...

ficut

ipsum provocare. Sed cum volumus curare quod in longo tempore assignatum est stomacho et in tendinum articulis curare. Quia tamen eius dicitur fuit forti vomitu melius est in ieiuno vomitum provocare. Contra aliud capitulum sequitur quod dicit non oportet vomitum debere venire usque ad fauces eo quod forte ibi superfluitates sed sufficit quod perveniant usque ad stomachum ut declaratum fuit super capitulum secundum. Sed contra ... post vomitum tardare comestionem usque quo fauces accidat, eo quod fauces est stomachi quod superfluitates prius ... licet in stomacho sed non satis consumpte. Sed si cum comederet stomachus nausea haberet et consumptionem reciperet sed in fauce sunt vel a ... quod assumit. Sed sic quod dicitur est contra dictam ... vel multa sunt debent ad stomachum quia tamen non fortis fauces experta secundum stomacho confortato tamen in ... aqua vel frigida infusa in vino de cortice ... superfluitates expulsus forte ad leve confortans.

Contra aliud capitulum sequitur quod ex vomitu propter vehementem motum et tensionem stomachi consequenter accidere sitis, cum dolor a sedando in syrupo marianorum. Contra secundum sequitur quod mariana sunt poma plurima frigida et stiptica quod prius sitis sedat sitim et prius stipticitate corroborat stomachum qua corroboratione eget post vomitum propter debilitatem stomachi ex vomitu. Sed quod locis syrupi marianorum quod non habemus vitium syrupo sic exposito ... vel mirta ... ad sedandum sitim cum hiis qui vomuerunt flegma et quod stomachum habent frigidum ad sedandum sitim et confortandum stomachum post vomitum vina sunt cum speciebus aromatibus ... vel stomachum calidum ... syrupum speciebus aromatibus. Contra aliud sequitur quod hiis syrupus marianorum vel tale vinum non detur cum aqua, eo quod aqua laxat et mollificat stomachum. Sed prius post stomachum non est sedanda cum iulep a cum aqua ... eo quod mollificat stomachum et sua dulcedine nauseam inducit. Sed ut sedanda est cum syrupo acetoso, eo quod sua dulcedine nauseativa est vel ut alii dicunt ponitur ... a vomitu ... Contra secundum quod prius paucus potus detur propter debilitatem stomachi ne fluctuet et labatur.

Contra aliud capitulum sequitur quod ipse potest dupliciter exponi. Primo ut loquamur de cibo quod post vomitum sumitur et tunc intelligitur tardabiles est pullus assatus tegulis cum vel aliis stipticis confortantibus stomachum cum agresta et pluribus. Et secundum hoc exponitur per carnes volatilium intelligit carnes bucellas, bucella est potus ... secundum et si ... fiale centum ... super. Sed dicitur in hiis ubi carnes fiale vini post ipsum ponitur quod potus debet aliqualiter super cibum multiplicari ut cibus ... ducatur et melius confortet stomachum, hic eget illi quorum stomachus est debilis. Non debet ... potus in super cibum ... ut faciat cibum ... inundare et fluctuare in stomacho aut ... Secundo potest exponi ut loquamur de cibis qui dantur consueta ... ad provocandum vomitum. Dicitur est enim quod consuetudo ... ut provocet vomitum diversis ... bonis aut ... quod est illud ... et tunc pullus ... tardabiles est pullus coctus in pastillis in ... cum oleo multo ... amigdalarum vel oleo olivarum, non talis cibus ... pulli est ... laudabilis ... parte ... vel ... nauseat. Et secundum hoc exponitur tunc dicitur centum fiale vini post ipsum intelligitur quod post ipsum debet vinum in copiosa quantitate.

Contra aliud capitulum sequitur quod hii qui vomunt acetositatem vomunt flegma vel melancoliam acetositatis in hiis duobus humoribus vero ... quod vomitum febris sequitur propter vehementem motum et agitationem quod fit ex vomitu a fumorum elevationem accidit in pluribus talis febris ... Sed quod plus accidit febris effimera. Contra secundum quod febris effimera sed plus declarat post sex horas non debet tardare comestionem usque ad medium diei et ... medie diei post vomitum ... dies equalis occupat spatium sex horarum ... ut a quod ... si quis se ... declarat post sex horas debet post vomitum tardare comestionem ... sex horarum. Contra secundum quod cum comestionem debet bibere aquam ... quod sua stipticitate stomachum confortat. Sed debet talis aqua esse talis quod cum stomachus post vomitum sit lassatus et ... forti ... frigida debet esse talia ut ...

isto evomitu quorum acetosum si tamen post
vomitum sitiret dicit dari fructa ita si bibet
talia valde augent sitim ¶ Contra aliu tamen
puncta quod vomitus totaliter magis in nulle non at
tendit ut ille forte tamen eo quod nullus hic ingre
pergavit propter sicut quod prosequitur ut scribitur eo
asso ¶ Nota quod post vomitum totaliter aug
propter gerere aceto in spissa sto suspendat eo
quod actu sui scriptum confortat stomachum
confortat et subtiliat iuvat difficultates subti
liaciones et expiraciones ¶ Dicit at acetum suppo
pera applicari eo quod propagera confirmat ca
liditate aceti propter eam quod levius est non confirmat
stomachum debilitatum ¶ Sequitur ultimus punctus quod
si invenerit fuit ad ipsa propagera infundi debet
in aceto actu calido et debet acetum eccuiter
caliditatis ¶ Ista pro parte et caliditatis rare
faciendo resolvet robur ventris vel
virtus eius ita adeo vel retrahet si acetum
valde calidus conservando poros confirmat
robur ventris ¶ Si at nullus vomitum con
plexa fuisse fructa accetus sic actu calidus
in potu pro ditoriorum gariofilli mastix et
plurimi quod nausea sedant et stomachum vel ipsum
pertexit ¶ Et melius est ut post aliu tamen
dubitavit quod melius, ut tibi quod sunt ad curata
ad vomitum sit dimpidus simplex et potus
sint sed dimpidus et copiosus quem tamen est vel
stomachum quem ipsum amplecti et sit amarus
dimittendo ipsum propter sapores nostre
¶ Post vomitum sequitur aues post aliu tamen dubitavit
quod post sufficientem vomitum conferunt aves
parve et pulli tamen ambulare incipientes
tamen ipsi est a quaestione optimi partes
evomitam ergo confirmat sed in isto tardat
¶ Nota quod post vomitum aves parve et pulli
conferunt ergo confortando cito digerunt
tamen cum post vomitum stomachus sit debilitatus
debet alicui facilis digestionis offeri et post
vomitum non sit comedenda optima evomi
tum pullorum quia difficile digeruntur et
isto tardat ¶ Et post vomitum non conferunt
pultes quia laxando mollificant ventrem
similia intra ut dicit Mesue ¶ Et fac
tura post aliu tamen dubitavit quod tamen debes
facere cum in occidenti balneum ideo debes facere
ut hora nausei sit fiat et expurare et

ut calidior propagera veniet et sic hoc
vomitus tamen debis ¶ Nota quod balneus
petit ad vomitum quia operatur ad vomitum rare
faciendo poros aperiendo vias et nana
les vel dissolvendo vias quod dissolute fa
cilius vomitum expellunt ¶ Et aperit aliquando
vomendi ergo agitat humores et porosis quod
agitati facilius educuntur ¶ Et laxat et
debilitat ob stomachum et sic nausea provocat
¶ Et aperit post vomitum ut superius dicitur si verbis
te resolvet ¶ Ultimus punctus quod in hora vo
mitus debet enim confortari ut tibi agitentur
et non amplectantur aptos ¶ Item humores
vomitum expellendi tamen tibiis vomitibus
propter agitationem incipiat et sic facilius vomi
tu educat ¶ Dicit quod quod superius dixit quod ho
cum facere gestu abexcitariis ¶ Item quod
superius intellexit quod debemus cum facere gestu
abexcitariis ergo nolumus quod nove ven
tum et cum est quod debes est tamen multiplicationis
similitatis quod ob stomachum quod nausea in dum
¶ Dicit non valet quod in hora vomendi debet confor
tari propter calorem ¶ Ultimus est punctus quod in hora
debet vomitus provocari ergo tunc in acre
est caliditas tepida et non est frigiditas sed
in aere per quam humores stant congeli et coagu
lantur ut est caliditas intensa sed propter contrarium
quod debet cavere in vomitu ne exire calida
et vehementi motu quod ante in vomitu sequ
itur magis inflagatio et eructuatio ¶ Ultima
parte ¶ Sequitur post aliu tamen dubitavit quod in hora
da parte ut ibi et cum pressionis ¶ Nota quod
in hora vomitus oculi dicit ligari suppositis
duabus pilis de bombace vel alia re
plicis ¶ Item propter vehementem motum prius superiorum
accidat magis curvatio et egressio
oculorum ergo et eorum turbatio ¶ Et cum li
gant oculi quod ligantur et caput cohibe
eramo capitis dolori ¶ Et debet debet lenim
fascia fasciari ne propter vehementem expre
ssionem ventris evomitum contingere contiga
ruptarum perforat ¶ Et plerumque fasciarum
quoniam laterum vetus ad expellendum
ligatarum tamen non debet esse forte quod prohibe
ret expressionem et motum in sursum ¶ Et propter
quod similiter tamen debet quod solet fasciari
ne propter vehementem expressionem pectoris quod
perfectarum ruptarum venarum ¶ Et quod quod in
dinoscitur veterum separationes ad venam

carita i fici pignit

tur

dm

et duo sat qr p° sat q dny e | ro adt
duob ray | i 2° Q at | d pa dit q
reb ul lvacuo modo q ms pacoi- per
ab no i tellit vb q pdut ad vomi
qui pgea. 3z si tn aliq mena, sz i
tellit vb q leue a mediore fuit
vomi | na it vb quab cuidut pus
tatab vomq | q pr medicoreb ut g
modactilq 2 rapsanq | q pr d bileb
ut eruca carita i fici pignes ad
ordei 2 alie vb quab cuidat | noud
q ipsorn i d q sanat vomi | soli
irritado ad vomi pgt q nauseam
et fastidiu idnunt ut aqua ordei
2 vinu dulce 2 sthas | q facint vomi
irritado 2 l eo gulorrb ad sto | sic
pr hermodactili 2 calamentu nostrum
ut | q purgedo ob stoi et nauseado ut
eruca recepi pom ut eruca e g her
ba cum dcrib acui 2 mali sapor
q qr sto gnat 2 nauseat pducit
ad vomi et pr unita pab azimu in
oleo gnado sto et nauseado pdu
tit ad vomi | tu aut ut an ad
dit duob cay | dub ap | noud tca
pn cay q. a wt dudz quo vomq
gnatai dcat qr vinj | et dcit avlt |
q dz assu multa qntitas vini adeo.
q p multas qntite i elict. Na si pmue
i pauca qnte sto q esse auara i rn
ndo ipm | si assuptu i multa qnte
fluctuado et natado i sto ad nausea
2 vomi idnit | ex his dcib aute
tolli q aliq licitu e i ebari cu p
uocas vomq | q sup q nz assi mant
necp negant | dn sius maligt
gnosare vomi cu aq q tidans | q
cu aq qr aucte 6 o d r gl sauat
qui est cly b i glnib ute e vomi
gnare dacz ipm palore cu aq | ptea
aq vomittit acute liquor qui p
plur vomitu edunt. qui liquor est
colea go aet | ly o e | apsolac dny
noud q i pnondo vomi oz qndeac
nay corr vomeut | 2 liquor qui dz
vomi euan | p° i q oz nay vomi
ts corr qs ire | q y ad dua | sz q ad
qrucin ez ut ay corq st i fuctum
ul qrucin vinus ul aqua | et ay al

horreat vinu ul aq | 1° oz qsi re naz
corr vomit q y ad dispoim stoi ut
ay stoq st fruis ay calidq | 2° oz qsire
naz liquor vomi expellidr ut ay
liquor ille st calidq ul fruis | 2 ex
ta ay st cora ul flegq | sto noto
st p° q° hec | sunt plus | melis e vomi
gnare aq q vino | pz aucte addur |
ta 2 est proz nca b plus lquor q voi
tu educendo e. e cora | q calite ta
nite fugit aqua et no vinu go
at | hi lo go | aly licitu e vomi gno
re cu vio | i his q abhorret vin
i gbq p abhoraoz vomq vino leuit
gnorat | st pz i his q hut sto i fru
et d bile | na p vinu stoq qfortat
et fit poti or ad expelled | st state
habudancia liquore flegtore i sto gra
tq vomq pnoudq e dz vomq gnori
cu vio | Na vinu sua calite eliquado
flegaticas ea dispot ut facilq educa
qsf hic adroeb pz saluco | poz in
dri q. dno wt i ted vomi recipus
cadz vio 2 no aq | si wt | q p ab gnat
vin ul aq q vomendi dz fare illud
q ipe fit et dit | noud q sructa
e potq q fit ex ordeo 2 aqua ad
nos reuulsie | sucha go bibita in
melle aly solut ordine aly gnat
vomi b dinsa stoi dispoz | Na si i ne
ucit pte supiore stoi forte 2 i flore
d bile abst gedo 2 lauado solut ue
tre | si vo i ucat pte supiore d bile
2 i flore forte vomi gnat | noud
q q volut vomere no dz cibu for
tr masticare sz male | eo q cibq no
bn masticatq no ita bn a sto retinet
vn facilq p vomitu expellit | quab
q ivq a d icant d r gne abstinado
ay 2 post assupcoz leuib vomi | an
pot cay d r gne abstinado au 2 post
assupcoz forti vomitu | Et lor sen
a mea po sen q dt re | 1° out i gbq
egbq nnq qpet vomq | 2° out q coes
gnat vomq | 3° aucte eosq allos
cay | i 2° et estudocb | i 3° vomq
i 2° cum liq minuto | 4° i tot qst
cay pot | d p° dit q tu ab wt

Surum

tur

bibe forte vomitum sit id q fit excellens
dz ipsum bibe jeiuno stomacho ut sit i ꝯgeries
deat. et dz ip bibe post duab horas
dici i pgcp sitis excitat ab intestibus
¶ Dum ꝯutis forte vomitum deat sim i ista
solida ut i ista pillars ul ꝯfectionis
an deat sim i ista liquida sit ista a
pariat ¶ videt dry q deat dare
i ista liquida z no i ista dura. zhoc
i unita cu ot bibe dz na ca q i ista
liquida sumitur bibitur sit ea q sumitur
i ista dura comedit ¶ ista qr dz sim
i ista liquida e q si sue i ista dura
tu sit velhet vtut valde noti ꝯi
stoi ¶ alia ra qr vomitum forte dz athe
avcib incessant ung plebs venie me
fare ꝯtentur i sto apte i sfori q
supiori oz forte vomitum sim sb tali
nis spe sub quo vtq cij petet adi
fiora et ista cij maneat et priora
ut ea ob stoi ¶ sit at melius fit
si sumat i ista liquida q solida ¶ aut
tm gda q forte vomitum ꝯt sim i ista
solida qz i tunc e ut trahat ꝯtis
valde distatibz ista ista desa ung tht
adistatibz q liquida certis suppositibz
ut supiq diucis solutis dry sit ¶ pro
dut q d ꝯp te me e vomite e q iore
stoi manes illit ung trahat ip et
ymy dibilitet ¶ Scdo q forte vomitum
dz sim icuno sto sit ro e qr forte vo
mitum no sunt xi gra euaudi huore
diffinl cuoib a sto ul gra trahedi
huore a rimot i deriuadi ab stoy
¶ Dz ut cuet huor diffial cuoib ung
e forti et vehemes motu stoi q
forte et vehemte motu sit forte
vomitum assuptu icuno sto ¶ sit si dare
sup cibu cibq cij actia az i pediuz
puta si darz sup cibu te a statim
vgr dare cu cibo ang q suffit attrans
sit a si no ꝯ̃dit si movet i sto
sepret duo nocet ¶ mm q cibq se
cu puinxq ipedict cij actios
¶ Aliud corpus cibi ꝯpmixtioe cij
tu cibo ¶ sit forte vomitum ut apet
ꝯgit actiuai ¶ Actuat at q alta az
fras a sto. quare dz sim icuno sto ita
q tn melius actuat cibo no i pediete

cij actina az ¶ Tercium q forte vomi
tiuum dz sim icuno sto si a d ꝯplebeat.
q ꝯplebes sit esse ul siny a dbili
tas stoi ul. fatiles et i anira tong
rarissima hoc duo ꝯtr ꝯplet oparoy
solum ut sup. Mo ra dilani fut
qr i vomitu i pedict opoz ¶ Quartum
q forte vomitum no dz sim sto e cxu
te. i itestibus ista tu ffe vomitum sit ca
forti motq stoi qr ñor e ne p for
te motu stoi astidat ad sto ¶ sit stoq
i pet. cij opoz opilado veas mes z
aicas ꝯquas dz huores trahedas
sto ¶ Quintum q forte vomitum dz sim
ꝯq duab horas dici ꝯo qr i tali ho
huores no sit ꝯgelati z ꝯcti sed i
mais cu sol oit ¶ sit calitas aeris
est mo ra dry no tcius i flagm cord
ꝯpatali te aeris z forti vomitum ¶ alia
ra qr dz sim ꝯq duab horas eut
vomitum ꝯo puctat i medio die sit
dixit supra ꝯit q sit i medio die
¶ De debili vomitio dixit supiq q det
sim i meridie ul ꝯt ¶ qr no tcius i fla
gm corq ꝯx debili vomitio sit ꝯo
forti ¶ sit debile vomitum no ita eva
dicat sit forte ¶ ro dz sim i hora
maioris caloris tu tuc huores sit
faciliq mobiles ¶ Et si cu pena ¶ h
pat cciy i q dati puerte tarditati
vomitiq qui no ad e actiuz difficultas
¶ Dices q si tardet vomitum bonum eit
cu pena ꝯuore et si cu pena vo
mitet boy eit. Et vo na moueat
pacdp ¶ Et si adhuc no vomit mit
tat i baluen ꝯena tu qua ꝯuocat
dz vomitum eit vngedi ꝯxa q sit
sit oleu sisaminum ¶ Nono q
pena q ꝯuorat vomitum oi z gulei
nitr ad ꝯxitad cxplesias pursu
et pr et digitum ¶ dz at i vngi oleo
qr faciliq d'fndit z plus nauseat ista
tu oleu hoat huectae z lenificae
nausea i duit z vomitum ꝯuocat dz
at tale esse oleu sisaminum q tu
sit vehet mollificatiuum z huectatiuum
vehet nauseatiuum z vomitum ꝯxistit ho
to tuiq si no hemq ntam z d'pris
oleo

lini aut oleo d' olivis ly marib' ¶ Secundo
q si no vomuerit cu pena dz pcipi moui
eo q motus agitat humores i corp et turbat
et is vigorat opoz fari ta voitu q r
solum ut habet textus aff° x° ptra la eu
bibeat qs elleboru ¶ Secundo q si ppimoni
no pvoce voitus dz mitti i balneu eo q
balneu dispont humores ad motu eos agi
tado z remouedo / et apit vias poros
dz si ipos actiuos et debilitat ab stoi
q debilitato e ca nausee ¶ Et si iste ut
dcz pcte tardi voitus qui assuit ma a
actiu a duces q si acidit mordicato et
angustia stoi dz ipotu aqua ca aut
oleu · qui aut pvocabit voitu el saltz
vetra / p. i° q iuuat · i hr ca e calefa
stoi z comouer qui hr nausea ¶ Secundo
q pcipiot aut i tollit mordicatoy
et angustia i tollit · i aetudies quida
q lt q aq calida aut oleu valet
ad sedandu ista actia / na aqua calida
i idobili q te assupta pingt acute voi
ti et ipm dorsu lauat / oleu vo q la
bificatiu est z plus vetre / a q plus
nauseatiu e mg pvoc voitu quo pus
to sedat dca actica / Et q untuose
z untuose e v ppriu mordicam z acu
ti ta sedat mordicato ¶ Dr z intro ca
lefco stoi z comouer pvoc nausea / q
no ar aucte aut sup m° ca q dormit
calefacit stoy z pcedes qui meua
luna petit fvida z fit voitus · Co°
mam calefco diuit mal ad comua pp
no pvoc nausea ¶ Scdm i caleftio stoi
z comouer tpate debit q quali lo q
iuuat ad sedad ista actia / pz pp to
iuuat ad pvoud nausea z voitu quo
pvoto sedatur dca actiua qua re aus · pz
q pp to talis calefco tpata aut debilis
comouz humores i stoi ob z q debit
est z tpata no diuit humores copus cia
/ Et ad ame sup qu dic rct dd q ilo
d' calefco e i tusa z forti diuteta z tra
lpite mas copus cruna / et dd q cale
fio et comouer q e tata q humores
mas diuit copus i fiora / sedat nau
sea / eo q e ca soluturis vetr / z pp ille
tus est ta ut sedent dca actiu ¶ Alias

meus / qui hr ta · a dcz · pcte e qui me a
solutia sua opoz arcelat / quis q tu me a
solutia voitia pueraut i sca ato i cis
aut opoz / voitor hoste dcz z adoreb
humores olfact et cis coia sit fricada
ppucedo z pars acti bibe dz z comme
de dz mariana e citonia tu pantomas
tics / Et vult dic q tu deb pic q motus ueris
pvoc voitu z qes mg ¶ Secundo q tu
voitus sua arcelat opoz / sig · e q aut
sup° opabi q no arcelat opoz ups
violetado uas et is pcctaz e ca hys
q pou i lra q phibet voitu / a fuge
do acute fari sic potus acti / a afor
tado os stoi z q pucedo voitus e huo
re dorsu copus fudu stoi sic faint
mariana · a citonia qulesta no panta
mastics / a diuitedo humores ab ore stoi
copus · coia sic fit coia ad fricaca /
si voitus arcelat opoz sua sigtu
est q no debite opabi · q no suffi
cit actioz tu no debito tpe mora
i sto athoreut / q tu sedatibus voitu
q pat i texu puciral est / q matu
gre mg facit vomere z qes mg
dey e scpe · i hr ta z sup · ta 1°
¶ Et estas e / nuc pot ca i q° ctu q
e tps hieus ut i ipo fiat voitus / et
dic q dignius tps q i ipo fiat voi
tus e estas q si dcui fuit mitius voi
tus z no fuit voitus hiu ipi hieus
ut q sit mis pinguis ut hus col
lu · Simile ac estas cu hoc dicitur
ut i ca gteda voitus ¶ Secundo q de
hac uia dcy e suffit · ca° x° i a p
te vpoc / q° i q uit qui fuit marc
¶ Et sis voitus / hic pont ca i quo
cut vy voitus cuat / Dicis q lon
gior timg aq° voitus cuat pmoy
pe p ga q e stog z uo i tesia sed
p moy z° p ga q cuat a capite
et acota core · Vult dicere q ipsius atte°
et cvabicaro e abi fidribz ¶ Secundo
q pp gra q sima i tollit · p gra q i
meta q fit alora aq° i mete cuat
voitus / q voitus i mete sory cuat
asto z no abi testis uec ab alys
iuleris / q ali illis no cuat i ltra

hat[z] ab ill ad sto[m]ac[hum] / Ad to la[ter]ib[us] gs[er]or tu[n]c aq[ue] evat s[ecundu]m mo[tu]m p[ro]p[ter] gr[e]ac[u]s q[uo]d est stom[achus] et no[n] i[n]testina / p[ro]p[ter] gr[e]acos vo[ca]t ra[ti]o[n]e i[ntelligi]t[ur]. p[ro]p[ter] gr[e]acos mediata q[uod] fit a l[ate]r[e] a[d] vo[mi]tus mot[u]s evat / in[ter]ior vom[itu]s est q[uod] vo[mi]tus evat mot[u]s a capite r a toto tore / C Dicu[n]t q[uod] dic[tu]m q[uod] i[n]p[ri]g[in]a[?] ann[is] et eradica[tio] fit ab i[n]ferioribus / q[uod] q[ui]n[?] i[n] su[per]ficie z[?] ra[tione] dic[itu]r q[uod] vomit[us] evat a sup[er]iorib[us] r e[st] h[oc] ab i[n]ferioribus / C Dic[itu]r q[uod] a sup[er] supp[or]t[a]t cuos valde f[or]te eradicat[ur] cuoe q[uod] i[n] mot[u] fit ap[er]te a[n]tiqua / h[oc] vo[ca]t eradicaco[n]e[m] ult[er] large p[ro]p[ter] eradicat[ur] cuoe. C Ad q[ue]s[itum] su[per] q[uod] cuo e[st] dux[?] / q[uod] fit p[ro]p[ter] attro[n]e / et q[uod] fit attro[n]e / Ad p[ri]m[u]m cuo q[uod] fit p[ro]p[ter] volu[n]t[ate] ab i[n]ferioribus fit p[ro]p[ter] attro[n]e et to ut dic[itu]r q[uod] i[n] p[ri]g[in]a attro et eradicato i[n] p[ri]g[in]a cuo eradicatta p[ro]p[ter] attro[n]e e[st] ab i[n]ferioribus / C Alij dicu[n]t q[uod] a i[n] fle[?] z[?] tu[n]c p[ro]p[ter] stoa[?] i[n]t[ell]igit[ur] ab sto[machi] / h[oc] vo[ca]t i[n]feriora i[ntelligi]t[ur] q[uod] est ad i[n]f[er]iora i[n]tra / tu[n]c ob sto[machi] f[or]t[e] i[n] p[ro]p[ter] diaf[r]a[g]ma vomit[us] evaud[?] ab ipo evat ab i[n]ferioribus / et gg[?]ft[e]r[?] / C Pot[est] tam[en] i[n] q[uo]do[?] gg[?]ft[e] vom[itu]m q[ue]feru[n]t ab i[n]q[ui]etu[dine] et dic[itu]r ref[?] l[ite]ra e[st] cla[ra] / C Nondu[m] g[e]n[er]al[iter] q[ue]sti[on]ibus dic[u]nt[ur] a[n]i[m]o[?] gsfeut e[?] lioe talaucie[?] q[uod] ip[su]m q[ue]st[io]n[em] d[ici]t[ur] p[ro]p[ter] q[ui]bus d[?] parti[bu]s possit q[ue]r[?] a[ccide]n[ti]a mala / C Mod[?] q[uod] p[ro]p[ter] alias v[ir]tutes i[ntelligi]t[ur] v[ir]tutes a[n]i[m]ales et na[tur]ales ex[?] o[m]nib[us] disp[os]ic[i]o[n]ib[us] q[ue] a[d] g[?]fstig[?] vom[itu]m q[ue]fluu[n]t / C Cu[m] bat / C Ma[teri]a pot[est] aliu[d] tam[en] d[icitu]r i[n] rep[ro]ce[?] vomit[us] p[ro]p[ter] q[uod] i[n] rep[ro]c[?] vomit[us] e[st] a[n]ausea / C Nod[?] q[uod] i[n] a[n]i[m]al[?] gerunt z[?] mot[us] ut nausea r subu[er]sio a[nim]e r vomit[us] / C Ad duo p[er]ti[ne]t vomitu[m] ut nausea q[uod] nichil aliud est q[uod] fastidiu[m] et i[n]cita[tio] sto[machi] ut expellat a q[ui]d dato q[uod] no[n] [con]sequa[tur] expul- sio / Et subu[er]sio sto[machi] q[uod] ut i[dem] e[st] q[uod] mot[us] sto[machi] ad expellendu[m] ad[?] dato q[uod] nichil expellat / Vnd[e] ut d[icitu]r d[?]ug[?] nausea r subu[er]sio a[nim]e diu[er]sit[?] s[ecundu]m mi[nus] r et ma[gis] q[uia] nausea e[st] mi[n]or mot[us] sto[machi] q[uam] subu[er]sio a[nim]e / C Vomit[us] vo[ca]t e[st] fortior

motus sto[machi] ad expellend[um] aliq[ui]d et ex- pelli[t] / et d[icitu]r h[uius] g[?] / C Pot[est] aliu[d] tam[en] i[n] s[e]c[un]do e[st] evat ac[cide]n[ti]a q[ue] q[ue]fer[un]t[ur] ma[teri]a vom[itu]m fortis / et d[icitu]r q[uod] d[ic]t[u]m malu[m] q[uod] effic[i]t forte vomitu[m] sic el[l]ebor[us] est mordica[tiv]us fortis i[n] sto[macho] r adustio / p[ro]p[ter]ea tang[i]t[ur] o[mn]i[bus] e[st] ea q[ue] pellu[n]t[ur] vomitu[m] dices q[uod] id q[uod] p[ri]mo vomitu[m] expellu[n]t[ur] e[st] s[e]c[un]d[u]m q[uod] flu[n]t s[ecundu]m m[u]ltos / ipa[?] vomit[us] nih[il] flegm[a]t[is] p[ro]p[ter] q[uod] f[?] vomit[us] rei liquide te[n]ac[is] / aliq[ui]d d[icitu]r q[uod] a[ccide]n[ti]a [con]nu[mera]nt[ur] dol[or] et mordica[tio] d[icitu]r q[uod] dol[or] et mordica[tio] s[un]t p[ri]ncipalia / ita q[uod] si v[omitus] moueat[ur] no[n] v[omitus] moueb[itur] nisi i[n]uitet[ur] ad alia a[ccide]n[ti]a ut ad nauseam et angustia[m] et q[uan]do eis soluit[ur] vel p[ro]p[ter]ea i[n] h[oc] q[ue]r[itur] in[?]p[?] quiescit vomitu[m] h[oc] d[?]ilat ab q[ui]ete / C Ad eu[?] q[ue]r[itur] q[uod] i[n] ap[er]ta[?] a[?]s a i[ntelligi]t[ur] q[uod] d[ic]t[u]m malu[m] sic q[uon]i[a]m ad sto[machum] q[uod] effic[i]t vomitu[m] forte e[st] mordica[tio] et adustio q[uod] duo s[un]t vehe[men]te a[cci]d[ent]e forte vomitu[m] / C Mouet[ur] duo sic q[uon]i[a]m ad sto[machum] q[uod] alij q[uon]i[a]m ad a[?]a[?] rubra i[n]ducu[n]t peiora a[ccide]n[ti]a sicut sincopi[?] et sp[asm]u[m]. C Alij dicu[n]t q[uod] i[ntelligi]t[ur] q[uod] d[ic]t[u]m malu[m] q[uod] efficit vomitu[m] sa[?] libre forte q[uod] [?] [?] e[st] ipsa v[er]o efficiu[n]t[ur] v[ir]t[utes] a[?] si sit i[n]ualde p[ro]p[ter] d[?] peiora a[ccide]n[ti]a ut sincopi i[n] re- motu[m] tot[?] r sp[asm]u[m] / C Nond[?] q[uod] f[?]tate habu[n]da[n]tia flegm[at]is / i[n]sto sit i[ntelligi]t[ur] a p[ri]mo p[ro]p[ter] vomitu[m] expelli[tur] q[uod] facilius p[otes]t expelli a tale e[st] saliua / r[atio] vomit[us] p[ri]mo i[n]p[ri]m[?] a salia d[icitu]r ult[im]o expelli q[uod] e[st] m[agis] i[n] rep[ro]ba expulsio[n]e r era- dicaco[n]i p[ro]p[ter] ea q[uod] dat[ur] vomitu[m] forte / et tale e[st] res liquida te[n]ax / C Nondu[m] d[ic]t[u]m s[?]tate habu[n]da[n]tia flegm[at]is q[uo]d si habu[n]da[n]t co[?] ista no[n] m[inus] s[er]- uar[et]ur hic ordo / C Nondu[m] q[uod] mordica[tio] et dol[or] t[ame]n v[omitus] mouet[ur] p[ost] [con]nu[mera]ta ad nausea[m] r angustia[m] i[d est] subu[er]sione a[nim]e / et vo[ca]t q[uod] ista a[ccide]n[ti]a no[n] v[omitus] mouet[ur] nisi p[ro]p[ter] eu[?] e[st] q[uod] fit eo[?] m[agis] cuo fit p[ro]p[ter] vomitu[m] / q[uod] vomitu[m] p[ro]cedit nausea

^ vomit[us] i[n]p[ri]mo a nau- sea q[uod] [?]p[?] fastid[iu]m sto[machi] q[uod] expellat / no[n] at i[n]sp[?] [?] a [?] sioe / q[uod] fortis e[st] [?] d[?] im[?] [?]

Sum

Cta

+

Cta

nausea

subu[er]sio

vomit[us]

et angustia et ideo si dat vinum ozimi pro
pinnata in naused et angustia per quam
fit vomitus eius quod faciebat dictam accessionem
vinum est positum quod adducit solutionem ventris
per quod curatur id quod inducebat dictam accessionem.
¶ Notandum quod auctor in hac summa tangit operationes
medicine vomitive et ostendit ipsius medicine
potentiam in hoc textu auctoris / et hic quod dicit continue
in pluribus et non sufficit aliquo modo vomi
tive nisi hic est nimium quod per istum modum
limitetur eius operatio. ¶ Alii auctores / hic auctor potest
tangere in quo decet fieri et accessionibus que sunt
in exitibus vomitus / non fit vomitus et
dicit quod malum est ut non fiat vomitus magis
fiat angustia et accidat ebullitio
et egressio ad exteriora et fortitudo in
bedo in uterum et sudor multus et istud sectio
vocatur si ergo fiat accidens aliud accidens dictum
si ei superveniat pervenient ad mortem
et ideo summendum est ei in enemate
et dandum est in potum mel cum aqua calida
et oleum in quibus existit vomitus tyriaca
sit oleum de lilio et laborandum est ut
vomat quod si vomitus non sufferta
bilis et ad libidem est enema quod fit apte
per partem ¶ Notandum quod sit ex facto so
lutio ventris fortiter non opera perveni
unt mala accidentia sicut sincopis tremor
cordis angustia et ¶ Tunc est ex facto
vomitus fortiter ventris non operatur sequitur materia
accidentia que evacuat a qua accidentia in secundo vocata
fiat in superioribus membris sicut sunt membra spiritua
lia a vehementi motu sicut in superiori
bus membris et motu medicine vero spiritua
lia angustia in sequitur notatur cordibus
ex existentia in parti cor / tempus et egressio
eius ad exteriora et fortis rubedo in
oculis et istud sequitur in secundo vehemente
motu in inferioribus membris et motu medicine
inferiorum spiritualia / notandum in his accidentibus
auctor nec cum medicina rapiat absque cura
suffocatione possibiliter subito moriens acci
dentia ¶ Notandum quod auctor potest multa vinum
istorum accidentium / quorum quedam educunt
sanguinem modo per superius ut per vomitum / quedam
per inferius ut per evacuationem que abstrahat ipsam
ab omnibus et ipsam educunt per inferius sicut
potest melius cum aqua calida / quedam impug

nat vel evacuat ipsius et cum hic ad innat
ut eius ex parte corporis educitur. ut
labi ficando ut vomitum provocando sicut
sunt olea in quibus existit vomitus tyriaca /
quod sicut sunt ex rebus confortantibus ut o
leum de lilio oleum de spica et oleum de
mastice ¶ Et quedam / ut dicit quibusdam egris
magis confert vomitus in quibus digerentes egri
ut in eis fiat vomitus sicut tremor ut
ydropisis et epilencia et ulcera et lepra
et podagra et sciatica ¶ Dicit / in his vomi
tus maxime confert egritudinibus tremoris /
quia non auctor vomitus maxime confert egris
qui sunt ex re ista quod est sed ex parte
corpola non sunt tremore egressiones per
auctor ab ipso parte toto est sensor
tum maxime quia eius provocationem habi
lis et facilis aliis quibuslibet provocatum
educitur. ¶ Dicit in prima quod vomitus non confert
epilencie et auctor sicut vomitus nocet passioni
bus capitis et cerebri ergo non confert epilen
tie quia quod epilencia est passio cerebri et
supponit et habebat propter petita que pri
ma auctor ex parte provocatione in ventre nec
ad caput et cerebri ¶ Dicit in prima quod non
confert lepre et auctor sicut corpora leprosorum
exsolvuntur a farmaciis ergo vel quia
et ab ipso parte toto lepros sunt curata
vetera male tibi confert farmacis ex
solvuntur ut prima cura afforismi partic
secunda quantum tota farmacis ex
solvuntur / tollitur vero male tibi vete
res ¶ Primum est ¶ Aforismus dicit sicut per
quod dicit / ¶ egrotes in quibus confert levius vomi
tus in membris evacuando magis sicut vere
tocius magis ad stomachum effundentes / ¶ ergo
non est dicit secunda et pluribus ¶ Dicit quod vomitus
cum forti vomitu sicut est bellicosa confert
egris acutis / ¶ dicit non cum in illis vomitu
fiat fortis motus et agitatio stomachi et spiritua
lium quod sunt fortes et vehementes inflam
matio quod timenda est in illis egris / ¶ et
passiones acute sunt ex humoribus
facile motus et commotionibus / per quorum educe
re non requiritur fortis motus sicut in
vomitu cum forti vomitu ¶ Dicit quod optime egris
acutis non decet vomitus provocare / patet
per auctor supra textum quod dixit / et febre

quid loquitur/ vetra solius melius est
quod faciendo ut ipse vomat ergo iste C|ra
quod/ ergo ex quibus maxime consistit voitus
in forti voitio sit tam elleborus deinde
fortis meatus loco intermittatis et
in expirpande sunt cronice/ Ergo quando
quod in eis non est tior de inflagitone et
velocitatem motu spiritus istu voitu ita
stomachi et principalia/ Secundo quia fuit extin-
rib quod difficile eradicande si quando
eradicatione vel quia velut ciucilles nos
tra quibus est quod fit in voitu stercus
elleborus albo/ et eis vadeda ad lucas
tal voitus consistit ydrampisis super ypa-
sarta in quo illa flegmata dispersa est
per totum corpus/ Et consistit epilentie melius
et lepre/ quod fuit extinctionibus dif-
ficile eradicande/ Et pedagre et sci-
atice propter eas deinde et extremitatis
diutius quietur/ Dico quod per vos vudz
dicunt quod licet voitus aliter opera plus
consistit tota extraquia tantum passiones
acute ut probat vo/ voitus tamen forti
in forti voitis qualis est elleborus/
ita plus consistit passionibus acutis vel
si unus membri tantum fuit ex flegmatibus
in uno per eis assigtab/ Ad solutionem
ad rationem non dicunt quod voitus multum
consistit passionibus membrorum inferiorum/ pas-
sionibus vero membrorum superiorum ut pec-
toris colli capitis fuit per quando membra
illorum membrorum voitus non augetur
eas tamen moveat materias ergo ideo nobis
(si tamen passiones cerebri vel capitis eveni-
ant ex compassione stomachi ut est ita si
epilentia puerum per mater evacuata in sto-
machi tumate ad cerebrum voitus consistit multum
dans stomacho alia materia/ Et licet in unum
Ad istud in ratione super fluit voitus ubi
dicit quod voitus non atque dolaribus
capitis ut eis quod est per poncitate stomachi
et fuit non epilentie quo etiam in
fiorum inbrio/ Et contra dicitur quod illa
quod pueri per ipsum non cerebri ut per
magis in eo contraria non voitus/ illa
vero quod fit ex compassione stomachi ut altius
in stomachi tamen ut ex pleaus vel univacti

consistit voitus/ Ex hiis patet solutio ad rationes
Ad solutionem 2 rationis non dicunt quod lepra
est dux/ quod confirmata et illa non
competit ut soluta vetris ut voitus
in forti fatico/ propter habundantia malorum
humorum a pauritate bonorum/ quod eius
confirmata et illa competit voitus in
forti voitio diuitecto meatus acutus
in eas expirpandas/ sed Galienus
Ad tamen dicit quod consistit lepre habet solutionis
colli ex a 3a ex tamen ideo lepre
(voitus)/ Non potest aliud tamen/ Dubium quod voi-
tus in suis quinati per plures assistit ex
eis generat surditatem alia vero effect
aufert/ Dicendum quod voitus generat sur-
ditatem propter quod in voitu vapores
magis elevantur ad capud quod virtute et
aures tenent surditatem/ Et in voitu
in quo spiritus et capud agitatur et commo-
ventur et fluctus ad orgyma auditum
tenent surditatem (Amplius)/ Nunc a
auertit quod ideo tamen et tot fuit quod tamen
potest/ Dicendum quod primo quod immunitio non etiam
ad voitum sed tardata et bulus dieb
et proprie si in illo stomachi fuit humor
/ Dicendum 2o ponendo aliud tamen quod voitus multo-
tiens difficile fit per subtilitatem humoris
humor in digestiendo est et potu similis
et ex quibus generatur/ Dicendum quod hoc tamen
/ quod ita quod minimum non est generanda voi-
tum et sunt super eius debilitate/ autem tamen
minima quod etiam voitus habeat debilitate
virtute/ alia causa est/ quod voitus debilitat
ob stomachi et est flamma non in super de
bilis virtute sic accidat non est generanda
flegma voitum/ Dicendum quod flegma non est
sicca proprie si in ea stomachi fuit humor
in ei humor vulneraca/ Et vero vaniant
ventris per flegma id est humor et quia ad rationes
Alia causa est quod flegma agitat humorem
et ob stomachi excitare/ ex quo agitatione
ore stomachi in fluit naturaliter/ Hoc autem facit
sincopis/ Et ergo facit sincopis et ne
naturaliter stomachi in fluat non est sicca flegma
humore excitare in eo stomachi/ Ex quo dico
Ad istud quod statim nectentur flegmatice et voitus
permittendum est voitus flegmatice/ ex predicto et
Ad super collectione quod voitus siccus est propter
sicctum expiciunt ab intestinis Et vide

~~Nota~~

qz state mite voitq z solucois ventr
voitu pmittenda e soluco ventr/ vers
tn hec dca sunt va vlr ptebt i du
bys Circa alm ray sed q p subtilite
humor ipe i tellt vehemte sbtilite
p q humor i ibilyz porosibq mbrand
Vn talea vehet sbtilis i bibita poro
sibq stoi diffile expelli tn no posst
sibi debita stoq applican ut eu expel
lat Secnd q humor difficil exptspois
p eiq vehemte sbtilite i ssadq e tu
poni sanarh a tu poni fio exorbes
et vno gvduatoz/ na psanarh i tellt
ordeu Nota postq sua humte i spyssat
humore sbtile Et totus/ tur pot alm ray
et sbuit n advut n q soluta aly co
nisat a voitu z aly est voitq a so
lucoe ventr Et pmisso legat stra et
sato q exitq mdlerei pisiora post
voitu i pqq apunt q voitq cat ming
est signu q id q faceebat fastidiu destut
istq/ z voitq siplec fet pq asellaon pq
q apunt q urina cat asellaco e signu
q e exeuntibq asselladi i e sign q d de
debat euari p i sig euati e p sing
Hoc pteá/ tur pot alm ray/ qubq
melior hoc vomdi i estate ca dolor
al hz ca calor e i meidie/ Ri bra
dicat ca calor tr e sbq q melior hoc
vomdi i estate ca calor i ut fiat m
nam a calore p aliq raz qz ex gra
electon humor est i meridie Nota
meidie calor e i tiq potes eligre
humores/ Ri vo lra dicit ca doloris
tr e sbq q melior hoc vomdi i estate
ca dolor i ut dimitan dolores a loco
dolete est i mei Et pq sed q dot
traht humores si volmq vomi dimitte
humores a loco dolute i estate melior
hoc vomdi e i mei/ tn i mei e p
i tusionem acu calite humores sut sb
tiliores z p quib mg apt dimite Et
voitq cor qft/ tur pot alm ray qubq
q voitq qft cor si noct fuit visu
Scnd h q aq dut q voitq pdest
visu ascento/ p sto i tusimitate vapo
res sursu st illaz visu lesso p rayg
stapis uel i cello exente/ tn d hec ma

nig late z large dicet i sig Et amplius
faciend/ tur a vlti Item pot qubq q
no e faced ut pgnas vomat qz su
ptes cor a pig sto esq dient tn voi
tu z voitq z labor i voitu p ducet
ea ad i flagrom z go faced ut gestat
a voitu silz vo glq amt voitq sit m
nadi ut vomat Secnd quo e fand
ut pgnas vomat sz tn forti voitu
Nota p vehemte motu q fit i tali voi
tu/ tior e d i rupta ligamtors qbus
alligat fetq matri et tior e d ab
orsu/ Et p hec voitu no cduat su
ptes cor p opilatoz stai i i sloi
bq mbris a fetu/ ubi tn sup hui
ditas i matrice isto pgnas q sua
uit vome possit/ faced e ut vo
mat leui voinis/ Relig q dt sup
no h i lra etc

Cum ille qui vomit

Cn i e quod dicq a posuit
ray attendendos i euac q sit p
voitu/ tur pot ray attendendos et
qd adiacetia voitu/ Et glqz sut
na po ont q dz age i e q voit no
d siat d i mat q asst acolugh no dicat
d i malicys q pucuit ex sup voitu
Certo dez sunt z glusda dysposics
q attendit voitu/ ie doz sunt voii
tui qz supflunt/ i e rerom/ i zd
supflud/ i e dispsibrioz/ sam fiat
aff/ Pn dt q tn i e q voit a sua
voitu euapeit dz abluere post voi
tu ob sum z facie ex aceto tpato
aq ut gnitas q qui capi amit p
voitu i monica Scnd q h gnitas
capi amit p vapores sibi tusimissos
a p agita dz z remocioz ei illata p
cetu go tpatu aqua i mouz dicam
gnitate qz in bra capis qfortat
et vapores z humores ascutes ad cap
i pmit z mut nale calore qui
nmq i soluit i heutes vapores Sub
dt q libat parz mastic tn aq ma
naniod i tn aq paniod sluestu
Cuo e ut cornige z qfortet ob stoi
relaxatu i voitu z ut sicqs humor i mia/

exprimat

sit i ad[ver]sto[n]i op[ri]ma[tur] / [et] [con]pella[tur] d[e] v[er]su
¶ Cubdit q[uod] d[ebe]t sibi tamq[uam] a co[n]vic[ti]one
[con]tinuare sto[ma]ch[u]m vel [alias] melius a q[ui]escione
t[ra]mitte[re] p[ro]p[ter] votu[m] [con]t[ra] vo[lunta]te[m] q[uia] sto[machus] laxa[tur]
t[ame]n e[st] i[n] debili [con]t[ra]rius ad hu[n]c adve[n]
tu[m] [et] d[ebe]t sibi tamq[uam] a p[ro]p[ri]o ag[ere] q[uia] debi
litat [et] laxat sto[machum] ¶ Subdit q[uod] d[ebe]t post
votu[m] [con]cepto ut p[ro]p[ter] sedet agitat[io] sto[machi] [et]
to[tius] cor[poris] [et] h[uius]mo[d]i tumora ¶ Subdit q[uod]
ip[s]is i[n]ungat[ur] [con]fortativa p[ro]p[ter] in oleis
[et] solucio[n]ib[us] ut tamq[uam] e lino a[n]ctio [et]
sibi[lis] / ut laxitudo q[uod] p[ro]p[ter] ... i[n] voi
tu a[n]i[m]i v[e]l i[n]unct[io]ne ¶ Subdit q[uod] i[n] q[ua]d[am]
a[lia] balnea ut p[ro]p[ter] sup[er]tes p[ro]p[ter] q[uod] remans[e]
rit i[n] [me]mbris [et] solvat[ur] / et ut laxitudo
cor[poris] sede[tur] [et] no[n] more[tur] i[n] balneo s[ed] ab
luat se velo[ci]t[er] [et] [con]tra dia[rrhoeam] / et vo[lun]t[as] q[uia]
balneu[m] debilitat [et] laxat sto[machum] / Nam
balneu[m] calidu[m] facit i[n]m[m]ediate [con]tinue[ntiam]
ut p[atet] 4o afo[rismorum] ¶ Subdit q[uod] si i[n]venit m[ultu]m
dare ei a[qua]q[ue] ad q[ui]escendu[m] sup[er]ple[re] t[ra]mitte[re]
p[ro]p[ter] votu[m] q[uia] [per] d[e]bite o[mn]i[u]m [ex]f[or]t r[e]b[us] boi
sapor[is] ut [con]fortet sto[machum] / et ut p[ro]p[ter] d[e] q[ua]
v[er]tica[li] ... 19 afo[rismorum] [et] e p[ar]te
... tibi [et] p[o]t[ent]e[r] sit ... [et] reb[us]
hoc p[ro]p[ter] ut no[n] noceat [et] sit velo[ci]t[er]
dig[esti]b[i]l[is] ut i[n] digerendo sto[machus] no[n] laboret nimiu[m]
ut sit [et] votu[m] d[e]bilitat[ur] ...

Ypocras precepit fieri

votu[m] [con]tinue[n]s ... v[e]l ... i[n] ...
a[n]i[m]i d[e] i[n]vam[en]tis q[uod] aff[er]t votu[m]
... no[n] sit / Na[m] p[rim]o notificat votu[m]
[con]q[ue]s q[uod] d[ebe]t uti i[n] regi[mi]ne sanitatis / 2o t[ame]n
[con]tinuata votu[m] / i[n] 3o Et votu[m] [con]tinue[n]s
[pro]p[ter] p[rim]o d[icitu]r q[uod] ... p[ro]p[ter] votu[m] si [con]ti[nu]o
q[uia] ... duob[us] dieb[us] [con]tinuis ut p[ro]p[ter]
votu[m] 2e d[icitu]r evadet[ur] i[d est] q[uod] diffic[i]le
fuit expelli i[n] p[rim]o die / et ut expella[tur]
i[d est] q[uod] [con]sto adveni[t] / Na[m] ij fu[n]t ... se
... q[uod] eo [con]sueb[at] saltab / ¶ Subdit
q[uod] si fiat [com]plib[us] dieb[us] q[uam] duob[us] [con]ti[nu]is
i[n] ... hec e malu[m] ¶ Deinde subd[it] votu[m]
[com]petat i[n] regi[mi]ne [con]s[er]vatio[n]e sanitatis q[uia] no[n]
a[u]t[em] sit votu[m] e[ss]e eius q[uod] sacro [con]ve[n]it
ut i[n] ra[tione] ... d[e]b[e]t fit / q[uia] vel ...
q[uia] q[ui] sana su[n]t cor[por]a sacr[is] ...

differe[n]s afo[rismorum] / 2o [et] 3o affo[rismorum] q[uod] q[ui] ... pe[r]tat
i[n] [con]s[er]vatio[n]e sanitatis cor[poris] t[em]p[er]ati / [com]posito cor[pore]
t[em]p[er]ato no[n] nulli ra[tione] sup[er]fluitatis ... vel ...
q[uod] egeat i[n]dig[esti]one ... [com]p[ar]atu[m] ...
... q[uia] ... no[n] [com]petit votu[m] ...
i[n] t[em]p[or]e ... d[icitu]r ... ra[tione] d[e] i[n]vam[en]tis
q[uod] aff[er]t votu[m] i[n] ut i[n]dig[esti]one sto[machi] a cor[por]e
[et] fleg[ma]te ... p[ro]p[ter] ... to cor[pus] t[em]p[er]atu[m]
tu[m] [com]petet q[uod] ... dig[esti]o p[ro]p[ter] / ut ... g[ra]
3o t[ame]n ... a[u]t[em] sit votu[m] [com]petit q[uod] sto[machus]
i[n]dig[esti]one a cor[por]e [et] fleg[ma]te / s[ed] cor[pus]
sanu[m] no[n] eget tali mu[n]dificatio[n]e
[con]tra ... sit sanu[m] s[ed] i[n] ... i[n] p[ro]p[ter]
... votu[m] no[n] [com]petit [con]s[er]vatio[n]e sanit[atis]
cor[poris] sani ¶ ... d[icitu]r a a[u]t[em] ... ¶ ...
... q[uod] cor[pus] sanu[m] vel e
sanu[m] s[ed] ... lapsa ab optima [com]plexio[n]e /
vel e sanu[m] ... optima q[uod] t[em]p[er]atu[m]
sit cor[pus] t[em]p[er]atu[m] vel ... v[e]l regi[mi]ne
vel vivit sibi ipsi s[ed] q[uod] expe[dit] / vel vi
vit vita civili et occupatu[m] ... i[n]
op[er]ib[us] ¶ ... sit ... ¶ ...
cor[pus] sanu[m] ... lapsa eget mu[n]difi-
catio[n]e p[er] votu[m] i[n] a[n]n[o] alique d[e] p[ro]p[ter]
... ra[tione] p[ro]hibeat / ... illa cor[pora]
... sup[er]flu[itat]es multi ... egetes mu[n]-
dificatio[n]e p[er] votu[m] ... q[uia] no[n]
... p[ro]p[ter] [com]posito ... illa cor[pora] vivu[n]t
vita laxiva [et] ... et occupa
ta ... occupatio[n]ib[us] ... p[ro]p[ter]
... [com]p[er]e expediat
¶ ... cor[pus] t[em]p[er]atu[m] ... v[e]l regi[mi]ne
[et] sibi [com]posito [et] vivat sibi s[ed] q[uod] ex-
pet[it] ... votu[m] p[ro]p[ter] [con]s[er]vatio[n]e sanit[atis]
... [com]posito ... cor[pus] vivit s[ed] debita
administratio[n]e ... [con]s[er]-
va[n]t ... q[uod] ... differe
... no[n] [con]g[re]-
g[a]t i[n] ... bonitate ... / qu[o]d
no[n] eget ... votu[m] ... / cor[pus]
t[em]p[er]atu[m] ... vita civili [et] occupat[um]
... [con]s[er]vatio[n]e sanit[atis]
votu[m] ... q[uia] ...
plus ... debito / ... u[bi]
... plus vel ... dormit.

ratis quod expediat s[ecundum] contingat supradictis contrariis
p[ro]cur[ari] motu [et] vigiliis vel flatibus p[er]
crapula superflui sapiencie [et] q[ue]te [illegible] digeret
indisposicio p[ro] vomitum [illegible] [illegible] istis
[illegible] omni cura eget in regimine sanitatis vomi-
tus p[ro]p[ter] [illegible] cura [illegible] vita laxata
et occupata [illegible] occupaciones [illegible] [illegible]
ad [illegible] quod vomitus non est [illegible]
provocandus [illegible] sufficit [illegible] potu [illegible]
[illegible] leniter [illegible] vel [illegible] digiti [illegible]
vel assumpto [illegible] ciborum ut [illegible] de
[illegible] ad punctum [illegible] [illegible]
[illegible] appetit [illegible] digerere [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] voluntaria plus vel [illegible] come-
dendo vel vigilando quod expediat [illegible]
dato [illegible] digerere [illegible]
[illegible] comparaciones [illegible]
[illegible] [illegible] punctum [illegible] vomitus [illegible]
[illegible] [illegible] vita [illegible] [illegible]
[illegible] latitudine sanitatis [illegible] [illegible]
cuius [illegible] consueta [illegible] [illegible]
vel [illegible] [illegible] [illegible] supradictis [illegible]
[illegible] sanitatis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quolibet mense
sit vomitus provocandus [illegible] [illegible]
[illegible] non est vomitus provocandus [illegible] [illegible]
non est [illegible] sup[er] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nouus
[illegible] vomitus vel sit [illegible] sanitatis vel [illegible]
[illegible] vel sit [illegible] [illegible] isto [illegible]
sit [illegible] [illegible] vomitus [illegible] sanitatis
[illegible] [illegible] provocandus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sanitatis [illegible] displicere
[illegible] supradicta [illegible] p[ro] vomitum
[illegible] [illegible] vita [illegible] vita laxata
[illegible] vomitus [illegible] [illegible] non est
[illegible] [illegible] provocandus [illegible] sup[er] [illegible]
[illegible] auctoritate [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad vomitum [illegible] vomitu
[illegible] [illegible] ad vomitum [illegible] non
[illegible] ut [illegible] [illegible] vomitus
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quolibet tempore [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quia
[illegible] [illegible] [illegible] vomitus

Utrum quolibet mense sit vomitus provocandus

dicitur duobus diebus continuis vel pluribus
Et arguitur [illegible] quod pluribus auctoritate [illegible]
sanitatis [illegible] [illegible] cotidie
[illegible] [illegible] [illegible] vomitus pluri-
[illegible] sit melius [illegible] [illegible]
[illegible] duobus [illegible] duobus diebus
continuis [illegible] [illegible] vel duobus
diebus [illegible] vomitu [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] potuit ad ex-
pellendum superfluitates [illegible] auctoritatem
[illegible] [illegible] [illegible] vomitus
sit duobus diebus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vomitus [illegible] duobus diebus
continuis [illegible] [illegible] vel duorum
dierum [illegible] talium [illegible]
supradictis [illegible] [illegible] vomitum
[illegible] ad [illegible] materia
[illegible] mali [illegible] [illegible]
[illegible] ut augeatur [illegible] [illegible] sit ex-
pulsioni [illegible] supradictis [illegible]
[illegible] [illegible] die non sit adhuc
[illegible] sit mobiles sit [illegible] ut vomi-
tum [illegible] alia [illegible] non est
[illegible] supradictis [illegible] ad stomachum [illegible]
[illegible] [illegible] post vomitum [illegible] dici [illegible] mora
[illegible] et [illegible] stomachi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
ad [illegible] a [illegible] vomitus [illegible]
[illegible] non [illegible] vomitus [illegible]
sit [illegible] [illegible] duobus [illegible] sup[er] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quorum [illegible]
[illegible] ut pluribus [illegible] duobus vel tribus diebus
[illegible] vomitus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad stomachum valde [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] vomitum [illegible]
[illegible] ad stomachum [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] ad voces et ad auctoritatem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] alia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stomachi
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sup[er] [illegible]
[illegible] melius est vomitum duobus diebus [illegible]

[illegible] vomitus [illegible] fieri duobus diebus continuis aut pluribus

q q[ue] c[on]ceta cu[m]q[ue] vel duoru[m] dier[um] respond
eat. pt. dn q[uod] vo[mitus] sp[eciali]z vitate si ex
p[ro]vocatu sup[er]a d'bilitas caret / istos s[ed]
no[n] e[st] ita / eo q[uod] vomit[us] [contr]a [con]suac[ionem] sanitat[is]
p[ro]uocat[ur] cu[m] levib[us] vomitus et no[n] cu[m] fortib[us]
q[ui] sunt sup[er] d'bilitate [con]stitut[ionis]. ¶ Et vomit[us]
q[ui]de[m] / q[ui] vt a excessit d'imanat[us] vomi
tus et duo fac q[uod] fac q[uod] dictu[m] est / ideo
dicit q[uo]d d[icit] si vomit[us] adq[ue] s[e]c[un]d[u]m sanitat[em]
[con]ducit tu[n]c mi[nus] [con]fert vomit[us] / i[n] 2° pp[ter] q[uod] q[ui] /
¶ 3° id i[n] p[rim]a i[n]quali ip[s]e tangit p[ro]ua
cata vomit[us] / i[n] 2° i[n] s[e]c[un]da tangit ea[m] [con]sueta
/ i[n] 2° Et i[n] mo[n]s / ¶ s[e]c[un]do dicit q[uod] vomit[us]
q[ui] e[st] liq[ui]d[us] i[d est] q[ui] e[st] tal[is] sicut d[icitur] ypo[crates] euac[u]at
cora et fleg[m]a et stom[ach]u[m] ab eis mu[n]di=
ficat / na[m] stom[ach]u[s] no[n] l[ic]et q[uod] ip[s]u[m] mu[n]d[u]m sit i[n]
t[er]ra[n]ea sunt cora rubea d'su[n]t te
ca i[n] i[n]mu[n]dicie ip[s]a ¶ Notand[um] q[uod] fleg[m]a
seu humitas flegm[at]i sup[er]fluis sup[er]fluis
tibis p[ro]ut i[n] digestio[n]ib[us] [con]seq[uen]tia / isto / eo
q[uod] [con]tulus valde flegm[at]i appella[tur] / Et io
d[am]na 3a 3ij dic[it] d[...] q[uod] ple[n]u[m] q[ui] r[...]
isto [con]flegma ¶ It[em] y[...] sciat i[n] libro v[...]a[...]
pst sto[machi] / ee i[n] receptaculu[m] flegm[at]i no[n] q[ui]
sit sibi aria[...] s[ed] sunt sine sic [...]
fell[...] p[ro]p[ter] cora [et] splen p[ro]p[ter] melia[m] / s[ed] q[ui] isto
mag[is] l[a]udat fleg[m]a / i[n] 2° ad stom[ach]u[m] de
fluit. cora ab epate p[ro]p[ter] a[...] o[mn]i ut dic[it]
d[...]ius q[ui] fac stom[achu]s tp[or]e i[n]dige[st]ionis ubi
et eis i[n] a[...]oib[us] / i[n] q[ui]bus[dam] tu[m] plus fluit
d' cora et i[n] q[ui]busda[m] mi[nus] / [con]t[ra]d[...] dicit
d[...] q[uod] melia[m] v[ir]tute d[...]ua venit ad stom[ach]u[m]
ad excitand[um] apetitu[m] / vomit[us] g[ro]s bonu[s] est
q[uod] stom[ach]u[m] ab h[u]i[us] sup[er]flu[it]is mu[n]dificat / [con]t[ra]
d' q[ui]b[us] q[uod] d[...] no[n] fec[it] me[n]tio[n]e[m] d' melia
/ dicu[n]t vo q[uod] p[er] cora utraq[ue] i[n]tellexit
sc[ilice]t rubea [et] nig[r]a [con]melia[m] dici[tur] / vel d[icendum]
q[uod] io tacuit d' melia[m] q[ui] mi[nus] est apta
s[ur]su[m] ap[er]ir[e] [et] pelli q[ui] alij h[um]ores ut
cora [et] fleg[m]a ut sup[ra] ra[ti]o[ne] eo dictu[m] sunt
q[ua]t q[ui] i[n] ve[n]tib[us] o[mn]ib[us] stom[ach]i stat ut i[n] [con]gra
vitate vacillat ¶ Notand[um] q[uod] stom[achu]s no[n] l[ic]et
q[uod] ip[su]m mu[n]dat / sic sunt i[n] te[r]ra / na[m] cora
l[ic]et veniat ad sto[machum] no[n] tu[m] venit ad gra=
vitate[m] stom[ach]i s[ed] ut e[...] pellita[m] i[n] pellita[m]

¶ C[...] quo co[lera] mu[n]dat i[n] te[r]ra [et] no[n] stomachu[m]

stat ut calefaciat sto[machu]m / [et] d[...] [con]fort[e]
t[ur] / s[ed] cu[m] ad gravitate[m] stom[ach]i venit d[...]
g[...] co[n]d[uci]t / s[ed] ad g[ra]vitate[m] i[n] te[r]ra d[e]s[cen]d[i]
t[ur] mu[n]dabat ea[m] / q[uo]d g[ro]s stom[achu]s no[n] l[ic]et cora
mu[n]date ip[s]u[m] / o[mn]i ut vomitu[m] mu[n]dificare[tur]
¶ Notand[um] q[uod] l[ic]et i[n] q[ui]busda[m] cor[pori]b[us] ut i[n] h[...]
b[us] p[ro]p[ter] fell[...] vadere ad sto[machum] / et
valde lat[...] cora d' fluat ad gravitate[m]
stoma[chi] / tu[m] q[uo]d no[n] vad[i]t [contr]a mu[n]dific[are]
o[mn]i i[n] h[...] / cu[m] cibu[m] / vomitu[m] p[ro]curare ut
stom[achu]s mu[n]dificet[ur] / a cora et ab [con]veni[en]t[er]
ad stom[ach]u[m] mu[n]d[...] ¶ Et i[n] mo[n]s / ¶ ut i[n] ip[s]i
tag[it] p[ro]uocata vomit[us]. Et dic[it] q[uod] vomit[us]
i[n] mo[n]s gravitate[m] capi[tis] a[m]ducit / ¶ l[ic]et
[con]ve[n]it q[uo]d [con]vitat[ur] i[d est] a[...] p[ro]p[ter] mat[eri]a[m] [con]ce
ta[m] i[n] i[n] floni[...] [con]m[...] ad capud e[...]
mate / ¶ si vo amdit p[ro]p[ter] mat[eri]a[m] [con]certa[m] i[n]
capite vomit[us] i[n] ca[...] [con]vitate augeret
~~d[...]~~ agitado i[n] ~~[...]~~ h[um]ores b[...]q[ue]
caput / ¶ Et clarificat visu[m] s[ed] nacitu
p[ro]p[ter] h[um]ores nac[...]os i[n] sto[machi] [...]tos / na[m] su[...]
p[ro]p[ter] dixit q[uod] nac[...] visu[m] s[ed] nocito p[ro]p[ter]
te[rr]a[m] i[n] illo vel capite [con]tent[...] / ¶ Et aufert
fastidiu[m] / [con]fert ei ad [...] sto[machu]m / d' stut. cora
q[uo]d cibu[m] ip[s]i[us] corr[um]p[i]t / Et vo q[uod] mu[n]dificat
stom[achu]m ab h[um]orib[us] faciliu[s] fastidiu[m] et
a cora / ~~q[uo]d mu[n]dat~~ cib[us] veniat sup[er] stom[achu]m
mu[n]d[...] / ¶ ¶ E[...]d[...] q[ui] s[ed] multa cora d' fluat
ad gravitate[m] stom[ach]i cibu[m] corr[um]pit [et] io est
evanda cu[m] cibare[tur] ut cibu[s] veniat su[per]
p[er] sto[machu]m mu[n]du[m] / s[ed] si veniat ad fu[n]d[u]m stom[ach]i vel
veniat stat i[n] pellicula[m] stom[ach]i [et] regu=
la[r] p[ro]ci[...] [...] i[n]uat [...]que d[i]ffic[i]li[...] diges=
tibilia ut q[ui] d[icitu]r alimentor[um] p[ro]ta[...] p[ro]
i[...] sit no[n] i[n]tellit. a / s[ed] p[ro]p[ter] ¶ Et i[n] mo[n]s
ab[...]ciatur q[uod] fit p[ro]p[ter] viscosit[at]e [et] ca[...]
appet[it]u[s] [et] q[uod] sit d' siccitate a[...] [et] a[...]
[et] p[ro]p[ter] i[...] [et] q[uod] fit mu[n]dado stom[achu]m a
mal[is] h[um]orib[us] facie[n]tib[us] ab[...]ciat[ur] / [et] p[ro]p[ter]
mutatib[us] appetitu[m] / ¶ Et [con]fert laxitati cor[pori]s
s[ed] q[uo]d p[ro]venit [...] stom[ach]i mu[n]dado sto[machu]m a
fleg[mate] / vel pt d[icitu]r q[uod] p[er] laxitate[m] i[n]tellit
disp[ositi]o[n]e[m] q[uod] vomit[us] ca[...]nia ydrop[...]
p[re]ce[...] / vomit[us] g[ro]s cu[m] forti vomito eva[...]
do mala mat[eri]a q[ue] e[st] ca[usa] t[a]l[is] ca[...]nie /
[con]fert ¶ Et [con]fert [...]tib[us] r[enum] [et] vesice
no[n] q[ui] [con]solidet illa s[ed] q[uod] dimitt[it] sup[er]t[...]

q[uod] [...] quo co[lera] v[...]ie[n]t ad sto[machum] gravi[tatem]
no[n] vad[i]t ibi [contr]a
mu[n]dific[are] i[n] sto[machi] i[...]

q[uod] ¶ Et i[n] mo[n]s
vomit[us] [...]at
gravitat[em] capit[is]

i[n] mo[n]s
Clarificat
visu[m]

[...] quo
co[lera] a[...]
corr[um]p[i]t cibu[m]
[et] ab [...] p[ro]uocat
ad [...] ip[s]i[us]
p[ro]p[ter] al[imentu]m [...]

vomit[us] remouit
ab[...]ciat[...]

Conf[ert] laxitati
corp[or]is

Conf[ert] ulcerib[us]
renu[m] [et] vesice

Isaac

S. 3.

24

abillis cum ipsa tunc consolidatur et nunc
noceret ¶ Et vomitus sc[ilicet] cum forti vomitu quod
confert lepre evacuando materiam que est causa eius ut
causa diuturnitatis antica ¶ Et confert malinconici
coloris sc[ilicet] quia prohibet vinum scilicet aliquis quia
venit [illegible] [illegible] continuo [illegible]
[illegible] vomitus cum tunc forti vomitus illu-
ceat et ab [illegible] dimittit ¶ Et confert epile-
psie sc[ilicet] mundando stomachum ab humore qui
epilepsiam causat fumando ad caput
epilepsie tunc [illegible] propter opilationem [illegible]
[illegible] nocumentum [illegible] cerebri noceret ¶ Et confert
ytericie propter opilationem [illegible] facte in facte
poro felleo via propter agitationem et commotionem
que fit in vomitu vie illa opilantur ¶ Item
confert asmati [illegible] asma est passio pul-
monis sed vomitus nocet passionibus pectoris
et pulmonis [illegible] passioni
bus [illegible] materie confert vomitus sc[ilicet] stagre
nec [illegible] et passionibus [illegible]
[illegible] ut pectoris pulmonis [illegible]
[illegible] solet [illegible] et fluxum
ad pulmonem vomitus nocet [illegible] agi-
tando et fluxum [illegible] materia fit
fluxa et continua [illegible] vomitus confert
asmati [illegible] mundando stomachum ab humore qui
fovet materiam asmatis [illegible] vomitus sc[ilicet]
cum forti vomitu evacuat materiam difficul[illegible]
[illegible] qualiter est que causat asma [illegible]
[illegible] vomitum propter commotionem et agitationem pectora
[illegible] calefit pulmo ad [illegible]
[illegible] resoluto [illegible] asmati ¶ [illegible]
[illegible] vomitus confert asmati [illegible]
ut [illegible] a capite [illegible] stomachi propter
vapores et [illegible] ab quibus fiunt
stomachi confert ¶ Et confert tremori et paralisi
[illegible] utrius [illegible] materie [illegible] evacuat
et [illegible] ab [illegible] passionum [illegible]
sic cum forti vomitu [illegible] est confert
melius [illegible] sanitati an vomitum arti-
ficialem [illegible] quam secessum ¶ Et arguitur quod se-
cessus [illegible] est [illegible] et sa-
nior vomitu [illegible] quia non est [illegible]
[illegible] ad [illegible] secessus
melius est ut [illegible] bonum
est [illegible] in die sed vo-
[illegible] secessus fit cum
minori [illegible] vomitus quod est facilior

cum quam vomitus ¶ [illegible] secessus est cum
[illegible] et vomitus [illegible] et [illegible]
[illegible] imitatur [illegible] eligere secessum
artificialem quam vomitum [illegible] esse
preceptum [illegible] vomitum artificialem [illegible]
[illegible] secessum [illegible] dicitur solum [illegible]
[illegible] melius est vomitum artificialem
[illegible] secessum [illegible] predicat
[illegible] vomitus [illegible] dispositionem [illegible]
[illegible] secessum artificialem [illegible]
quam vomitum ¶ [illegible] assignat [illegible]
[illegible] secessus fit cum [illegible]
[illegible] artificialem secessum [illegible] alteri
vel [illegible] valde [illegible] secessus
[illegible] secessum
molestando membra ut [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] molestie [illegible]
[illegible] malignitatis [illegible]
male [illegible] ut [illegible]
[illegible] consuetudines [illegible]
[illegible] vomitus cum [illegible]
[illegible] secessus
ut dicit [illegible]
[illegible] de [illegible]
secessum mundando [illegible] et
[illegible] ad [illegible] non fit
[illegible] quam [illegible]
[illegible] artificialem [illegible] secessus fit vomitus
ut [illegible] ¶ [illegible] vomitus
fit [illegible] non [illegible] ut
in [illegible] vel digito [illegible]
[illegible] secessus [illegible] ut plus [illegible]
[illegible] alterantibus [illegible] et [illegible] mali-
tia qualitatis [illegible]
[illegible] quam [illegible] melius
est [illegible] fit in alterantibus
[illegible] vomitus quam illa que fit in alterantibus
¶ [illegible] secessus [illegible]
est eius facilior et [illegible] vomitus
[illegible] fit difficilior [illegible] se-
cessus [illegible] fit in [illegible] alterantibus
et molestantibus membra [illegible] posita quod
vomitus fit eius facilior et magis [illegible]
secessum melius est artificialem vomitum [illegible]
secessum [illegible] malum est [illegible]

An in regimine sanitatis melius sit procurare artificialem vomitum quam secessum artificialem [illegible]

Marginalia:
Vomitus confert lepre
Et malinconici coloris
Epilepsie
Ytericie
Asmati
quibus
quo vomitus confert asmati et quibus non
Tremori paralisi
¶ 2 no
3a [illegible]
2 no
3 no
ad [illegible]

Superfluus stomacho vomitus facit stomachum laminam superfluitatum [illegible]

Et non valens cum eis nec cum tantum [illegible] vomitus et valens tamen utilis. Capitulum. Primo dicit quod licet processus sit levior et necessarior vomitu tamen per tres vices diebus continuis vomens in sequentibus non malum est artificialis vomitus prius ne quod processum. Capitulum. Ipse fuit quod dictum est. Unde quod vomitus debet fieri in mense semel aut bis post repletionem, ita tamen quod non observetur certa revolutio neque numerus dierum (nota) ut quod tamen si fit alio die mensis non debet fieri alio die sequenti mensis. Cuilibet quod illi cum magis inimicum apparet vomitus cum consuetudine aliquando est solita et est maior. Capitulum. Secundo quod in vomitu faciendo non debet servari certa revolutio neque determinatus numerus dierum ut cum tamen quod fiat secunda die mensis vel [illegible] est quia in isto [illegible] quia tardius vel certa revolutio et certus numerus dierum non fuerit. Aliqua [illegible] ista certa revolutione fiat consuetudo ne ut si illa die non fiet pocius nocumentum non inferat et ne natura fiat pigra in expellendo in tali consueta vomitu. Capitulum. Secundo quod solito aliquando vomitus apparet magis [illegible] per totum quod multum. Tertio et quarto est humor aptus vomitui etc.

Superfluitas vomitus

Superfluitas vomitus stomacho nocet. Capitulum. Hic tractat auctor de nocumentis provenientibus ex vomitu superfluo seu ex vomitu frequenter facto. Et primo tangit dicta nocumenta. Secundo [illegible] tangit [illegible] nimium cibum frequenter vomitum provocare in [illegible] pectoris. Capitulum. Primo dicit quod vomitus superfluus seu frequens facit nocumentum stomacho et ipsum debilitat et resolvit et facit ipsum aptum ut ad eum perveniant nocumenta quorumdam [illegible]. Capitulum. Quoniam [illegible] ex superfluo motu debilitatur [illegible] ex superfluo motu spiritus resolvuntur. Et superfluus motus rarificat et resolvit membrum [illegible] superfluus vomitus stomachum superius movet [illegible] debilitatur rarificatur et resolvitur. Cuius signum quod superfluus vomitus reddit eum aptum ut ad ipsum [illegible] via expulsionis et tamquam ad partem debilem perveniant [illegible]. Et hoc autem dicta [illegible] dicit quod superfluus vomitus facit stomachum laminam superfluitatum. Capitulum. Et superfluus vomitus obest pectori extendendo et agitando ipsum et ad eum fluendo materias. Capitulum. Et obest visui non nocita per stomachum sed nocumentum per tamen consensum capitis existente. Capitulum. Et nocet dentibus quoniam [illegible] dentes trahendo materias ad ipsos. Capitulum. Et nocet antiquis doloribus capitis factis per tamen in capite existente fiendo non per proprietatem stomachi est. Capitulum. Naturaliter dicens antiquis doloribus vel nocet vomitus non nocet [illegible] doloribus capitis [illegible] factis per tamen in capite existente sed ex antiquis doloribus ut plurimum proveniunt per ipsum nocumentum capitis [illegible]. Antiquis doloribus. Capitulum. Et facit nocumentum epilentie capitis. Capitulum. Per quod [illegible] epilentia proveniens per [illegible] nocumentum capitis et [illegible] de epilentia capitis cum maxime nocet vomitus. Capitulum. Quod non provenit per proprietatem stomachi et aliorum membrorum et licet non sit [illegible] epilentia capitis cum provenit vomitus affert. Capitulum. Et superfluus vomitus nocet epati quia per quamdam vehementiam quod fit in vomitu inflammatur epar et trahit humores ad ipsum. Capitulum. Et obest pulmoni trahendo materias ad ipsum et arterias [illegible]. Capitulum. Et aliquando vena [illegible] pulmonis pectoris et epatis quia frangitur per vehementem nisum et expressionem quod fit in vomitu. Ex [illegible] pectoris. Capitulum. Nunc autem fuit quod dictum est [illegible] repletionem [illegible] stomachus [illegible] non tollatur repletionem [illegible] ad vomitum [illegible] frequentiam vomitum perducit ad malas [illegible] talis [illegible] a repletione [illegible] est [illegible]. Capitulum. Secundo quod [illegible] gulosi qui [illegible] portando quantitate gule [illegible] repletiones [illegible] vomitus [illegible]. Capitulum. [illegible] superfluus [illegible] stomachum [illegible]. Capitulum. [illegible] vomendo [illegible] ex frequenti vomitu debilitatur et [illegible] stomachus quo debilitato [illegible] stomachi. Capitulum. [illegible] digestionis stomachi est ut [illegible] digestionis [illegible]. Capitulum. Et est [illegible]

Marginal notes: aut certa [illegible]; vomitus superfluus nocet stomacho; nota; non certa; iuvamentum; vomitus nocet pectori; visui; dentibus; vomitus nocet antiquis doloribus capitis; nota de antiquis; Epilentie nota; vomitus nocet epati; nocet pulmoni; nota de gulosis more; quoniam facit corruptio digestionis stomachi; autem

o d'rigie famit a gta i fic x i qr fit rubq
male cocti ex male coqui i stomo isto
male cocti male i cpe cumbu digestiq
tis imitat est pdti hoies regedi sit ut dt
a. tha.

De prohibicione autem

De prohibicione at vomd. Inqt fca
aut dicitur i medicinal qliusq aciuly
q seu pq assupcoe fact i vom. Et dus
sit id po cepusat se abundado q hoc
sit illi quos a vomi phibe dcing. io
dcitur i medicinal acutibq pdis. i zucri
sionu qd tc. pw dt q d'phibicione
vomidi i qui hoies sit a vomi phibu
di id dup iq q oportebat i q cat opo.
tunu suple dict est sup i pho xitat. ii
Dic enim q aliqui dut q a se co
tusat abundedo quat. deing vom p
hibe qn vomi puicat qn tps accelat
et it dt cepom d' phibicione at vom
di i quar dt vomi phibe qn accele
rat qn tps. dupq in sz i 2 ca. i a
pte euqs uec a vom fanes q apte
bat i q cat optuum dicit. Cursionu
ois. nt dcz i medicinal dcis acutibq et
fit tot qt sit acuta qlibus dcz i medi
ci pcs ptelt legedo lras. d' qa dic
q teusoi i dolosibq scis sibq pom
dis q sevit pani i fusi i aqua talia
et sup post in i vinoes ste exolcis
levi fricatibq et plu vetore in igius
Dond q teuso i ypondeos dor alq
tur ab apate i it tal teuso e fixa
tu tunos e pulsu i tactu dolorasa et
ut plus cu febre d' qua teusoe uo lo
qui qr vom pruere qn assut apata vis
ced e diffile ut dcm e sup ca o le a.
Aly talis teuso tatur avctopite pua
ta i ypgndvis pp talitate facti veu
tosau uaz aut pp apitato et cous
tom q fit i vom q vetopitas sdcm
i tiet i it q fevit pam i fusi i aqua
talia q pua taliter soluit vetopitate
i pua q uite i solut tepoz. It q fevit
vinoes ste exoleis leuissitanbq talbq
exit vitq i soluta. pe sit oleu camo
milum i aucum i huis talia. Reveuit

i hit car qp ctut i solucia i tcrnuna
ria vetopitate. Forte at morditas. vi
aut dcz i medicinal alti acuu. i dic
q mordicas forte i manete i sto
i mouz bibe vntuosa ma q cito dige
ra i et i vnge stom cepia q sit sit
oleu nucum cu oleo ceyn i pava
ca. Alius q forte morditas d' qua
le cat ab acute facti ul huor acti
i mati ad stom i pungent a morditas
ipuy cui gst bibe ma vntuosa q sua
vntuositate rephuunt acute facti
et huoris. na si mepue vnctuos e ppsi
sum acuti. et talia ma lauat stom
a facto i huore. scilz facti i huor
i fig d' pondo. i dut talia ma esse tic
digeb ne gruet stom exuium d' bili
tatu. Itqsf i vnge stom cu oleo vio
lato i oleo cheyri q oleu e d' viola
parua seu d' viola cfua aromatica
i q fortat stom a vnosa mbra. oleu
violatu poni ut vao sue frig i pumat
acute facti. oleu cheyrini po qr virtute
est molitiua. vae cq e mitigatiu do
lor et morditas. It a dcz oleu q sit
sua vntuos pte i pmedo facti acute
Leva ne po ad q puat sbcz et bm
le olcoz. De singultu vo si tuc cr. Inc
dcz i medicinal alti acuti. Et dt q sin
gultu si cu eo vom accidit i pmasi
i tiebit sic nuo i dac ei adu vaiaeq
paulati ex aqua ca. Jordud q singul
tq qui teuse acut e du x ut dt me
fie i sua d' gpolarae med. q dae q
teud etom. et ite pueat ul expte far
ti ul expte huor mor ad stom. Ex
pte facti dut pueat. qr pp acute i
pp vetopitate facti ledentis i mordi
cat ob stoi. an stoq gtht ut fugiat
re uocua. ul cat pp faetu sua supte
corrugab i gt heub ob stoi. Expte
huor cat qr huor e acutq morditas.
vl qr huor e gffus i plens villos
stoi. ul qr ab eo eleuat vetopitab f
bida q i villis i tuuf stoi i cludi
Remedia uo e sceps eaoz i ipe singul
tq est sceps sup aq similitate q solut

nota quod fumitaco sedat singultum

supra sua cuius / Et quia non loquitur hic auctor quare talis non venit ... fumitaco / et ipse de ea non est confirmatus / nota quod Avicenna ... non est confirmatus ... et sic ... spasmo de inanitione / Ideo quod singultus loquitur hic quare ... fumitacio non ... et fumitacione fiat ... motus ... et inferioribus et superioribus ... et ... est ... vetustatis ... amplius
a singultum ... fumitacio ... supra ...

ut ... consequenter ... aqua calida paulatim ... glutiatur ... ipsa ... et lavat et ... post ... farris et liquore ... / ... at paulatim ... ut melius ... et ipsum melius attingat ... et ipsum melius lavet / Notandum quod singultus ut ... motus ... qui ... sicut spasmus similiter ... spasmus / spasmus enim est passio nervi ... sicut ... lacertorum / ... singultus ... applicatur spasmus / ... ita et in singultu ... motus ... propter causas ... motus ... sanguinis / ... aut ... et de ... spiritus ... sanguinis ... de ... pectoris ... Notandum quod ... exponit ... sanguinis ... de ... pectoris de sanguine ... et quod ... sanguinis ... alii exponunt ... et de sanguine ... sanguinis ... pectoris ... sanguis ... non est ...

Alrusetros / ... aut ... in medio ... alii ... et dicit quod ... post ... ligare ... et super ponere ... in ...

Alia ... sunt ... ante ... et ... ad bibendum mel cum aqua calida / ... quod ... fiat ... quod ... est et ... oleum ... quod alrusetros est ... spasmus ... spasmus ... sunt alrusetros ... quis ... spasmus ... / ... et ... spasmus de inanitione ... quia non loquitur hic / quia est ... et ... ut ... farris ... ut fugiat ... / ut ... et non ... ad ... spasmum / ut ... farris ... vetustate ... / ut ... frigidi ... / ... ligare ... ad ... oleo ... applicatus ... vetustate / ... ad bibendum mel cum aqua calida ... mel ... in liquore ... calida vetustate ... talia ... et lavat ... ut ... est / ... caput ... ut ... ad ... a capite / ... oleum ... applicabatur ... ut ... in aure / ut ... ad ... sibet

Fiat ut ipse dormiat

Fiat ut ipse dormiat et ... quod ... ... et ... quod ... non ... supplicat ... / ... quod ... ad alium locum

nota quod alrusetros sunt ...

nota spasmus de ...

sbeth

in fo

i 2° cu supflt q / i 3° oztegre / p°
i duab i p° dor suirr̃ obitui qy
supflut et no egredr̃ sangis / i 2° do
tr ei suirr̃ qy pp supfluite ei sar
ocnis egredr̃ / i 2° exp si vomita supflut
d' p° dt q si vomitq supflut fied est
ut dormiat 2 ingemiando e' quis me
lig pole fuit ps cubicado eprando
tongere i inguide caput / ut dormiat
eo q sopuq om fortes v'tz euacs
pt sudore / ut pot aut 2° si ca^a
d' gyb q pueniunt exsopus et vigilia
qt ligetur eig exa suple qy vigilat
et no qy dormit / tali suple qualit
ligant tu volita qplibe fluxu ve
tr / et ligaco fit ad diuteri liquor
dz at si ut dic^m fuit fut sup i sipi
a pilbastellis / 2 i gnibus / 2 d' sud ad
ex q subdt q sto eig st applicada emplira
ponaca fanena fortes / s sto / na in sto
st laxatq 2 d' bilitatq 2 emplira potica
et stiptica / vinciendo 2 coriugado sto] ca
fecut q pond ut dut alig q si me^a ul
liquor st i fixa sto ppingulti aut for
te raptu gsteret / emplira stiptica nore
ret goultado illa i nubs / ibi vo stagst
d' bilitatq a pdca ua essent fixa i vill
tur emplira stip ca gferet fortudo sto]
q Exp si vomitq pnt aut dor suirr̃ qy
pp supfluite vomita egredr̃ sangis do
cedo tu hic suirr̃ rinda amiq se
egr sto / d ub q si vomitq supflut et q e
egr diar liquores dont exeat sang^{is} da
ei ad bibud ros coclear lati mixti
tu vio na ipm r'pmit malicia me
vomite et sang sistit 2 leuit i plut
q subdt q si pte sto a' pectors
a sangi e indisicaui / al indisicare
voluer / qplibe ne sang i d coagle
da ei sy] acetosu su expulle sine
expurgdo sui i frigidatu tu nimez
da ipm paulati q subdt q cotz tu
st gst adgstuged fluxu sang^{is}
bibe suitu porculate tu bolo armeo
q pond q tu exsup° vomitq egredr̃
sangis du^{m} e ttn° / ma e qplibe

no by duas unc^{ias} hydas i apll' sang^{is}
i vomit

ne sang fluat / alia e r'mone q da
amis q queniunt gregexitu sang^{is} q
amis est v'tuo 2 coagla sang^{is}
i grani te sto ul pectore / q i tuo
qsu^r tu lyyb q r'pmit acuite sarri
et eig sbas educunt ex corq et visia
vearo gstugut / 2 pp hac i tuo dor
expibe lac / na lac sua firte r'pmit
acui te me elet sr sua antuositate
qua pticipat roe pt b butirose / roe
vo pt seror leuit vetre 2 sbam
fuiri d' pat i sig / roe vo pt casa
lis stip te visica veard gstugit
st sua firte fluxu sang^{is} sistit / et
pp eand i tuo gst dare sucu por
tulate tu bolo armeo ualet me a
r'pmit acuite sarri 2 fluxu sang^{is}
restrigit / portulaca eni q frigida 2
viscosa restrigit fluxu sang^{is} 2
bolu armenu q stipticu e / dicet
als q' vinu mistr̃ tu lacte / dt dy
uq q mistr̃ ut gforte sto] 9° q for
tato qplibe ac^o limmod ad ipm
et mlig sba sarri i sla expelli
al' dt q pudiug q mistr̃ pp d'a tas
et cel ut faciat lati coagla os q
te melig sang gstugit / q i tuo
qsu^r tu lyyb q ab st qui sang es
i vidit s'btiliam et eliquat ipm
et hic fuit syq acetosy tu mille ul
zuccaro sco / dz at tal syq expibe
i frigidatq i nive ut sua firte gstu
gat visica veard 2 r'pmat sarri
acuitez / q quos sucq q tu sangis re
tie^r i sto ut igrani te gpualiu coa
gla et i sang gui^r rey pessima
i duat acui^a ut dt g 6° uicore
ad educeros gr 2 dissoluere sangis
coaglati 2 ad qplibed ne coagle
dog a dad dic^m sy^{m} / q pond q to
illa no sunt h' pponde duard libs
et me^a ut i mint sy^a coculla sex
stalo dica i uoie so / h' sunt
ppond vinoz 2 ad hut gruari
pode / sy] brevit qtutab lati anno
mixti dz ee vinus ciatub / Ca^m v°

Supra omes fortes
euacs pt sudore

fixa

Supticaria te

ff. 5. d.

a^r v^{ii}

ff 2^r tu

fixa

Cro sp aru^{ia} frui dy sra
da vena sto / d'a pp marig
expls stsq i sto vini

fecibus / Sicut dicit quod prudentia quam tunc neminem
vomitus superat in operando / et dicit quod
tunc timeret me a vomitibus superfluis
in cruciando fac ipsum vomere. Et vero est
ut provocati secundum eius consuetudinem. Ex toto
pega ... mittit nos ad alium locum ubi
quod oportet quod veniet ab vomitibus superfluis
gradus et quadruplicis et dando ad li-
berum et proprie de collectis aliis de collectis
in antidotalis, in tertio libro et in ... mediis
simplicibus, in tractatu in quo tractat de
mediis simplicibus quod dicitur ... de enemate

Enema est medicamen

Enema est medicamen nobile / in-
cipit a ponit rationem attribuendam
... quae sunt in mediis sumptis post
... post rationem attribuendam in coloribus quae sunt
in mediis inventis ... in istis ex-
... esse / Et dicitur facta prima pot-
... et nocta ... / secundo declarat
de ... et gentium ... adiungit de ene-
matum / in tertio forma non est ... / prima pa-
rte dicit quod enema est medicamen nobile
et expellendo superfluitates in intestinis / et se-
dando dolores ... et vesice et apostemata
... / et egestiones ... / et educendo sup-
erfluitates a membris principalibus et nobilibus /
et ex enematibus ... / enemata quae
sunt acuta debilitant et reducunt ad
febrem / postea ... enema ... ex-
pellendo ... quas medicina ... far-
macia ... quae solvendo ...
relinquunt / Secundo dicit primo quod enema ... ali-
quando est ... sine de tota quae ... ponitur
/ esse et nomine istius seu vasis quo
liquor imponitur vel immittitur. Secundo dicit
quod enema est nobile medicamen nobili-
tas ex duobus ... scilicet ex efficacia
ipsius ... / est enim efficax in operando
ut patet ad ... / patet ... si considerentur
ex quibus fit / si considerentur ... ad quae
... fit enim ex diversis mediis diversimodis
et ... diversa ... in ... ut patebit
... nobilibus / primo eius nobilitas ... -
di ... ipsius / est enim ... secundum
quod operatur et ... membra et adeo ...
... in intestina ordinata ...

et ut superius ... adeo ... / et 10 30 capitulo
... de cura colice ... sed
... et vitare ... quod in ea
solutionem accipe. Et capitulo de ... febri
... in ... adhuc ...
... quod ... dicta / Ultimo dicit
quod dicitur in expellendo superfluitates quae sunt in
intestinis quod enema ... superfluitates in
intestinis expellit sive sit ... in deorsum
... ut feces sive sit ... ut
ut ... / Ultimo dubitatur ... / utrum
enema curet ab aliis membris quam ab in-
testinis / et arguitur quod non auctoritate ...
dicentis quod ... non ...
... / Et dicitur quod enema non atti-
git nisi intestina ... tamen curat alia intestina
... et ... dicit ...
... non ... ad ...
... a ... in ... capitulo de
... et ... quod ene-
... equalis ... / non ...
in intestina superiora ... a ...
dicit enema ... et superioribus
membris ut capiti ... / ... quod ene-
ma ... / ... intestina / ... ...
... intestina operatur ...
vel ... in ... vel ...
... in ... vel
... et ...
... si ... si ...
... esse ... esse mollificativum
Si vero sunt molles oportet ... ab
... et ... ut ...
expulsa ... vel ... / ... quod
... de ... opilationes
... et ... in ...
... in ... operando
vel operatur ... et ... in intestinis
... ut ... ex ...
... vel ... et
... et ... in-
... et ... ut ...
... et ...
... ut ...
... et ...
... ut ... solventibus
... et ...
Si autem ... in ... in intestinis

q. p. c.

q ...

... operatorum enematum et de diversitate eorum

tur si sunt mala quo talia vel sicca et ceteris
fiat clistere cum medicinis congruis. Si autem sunt ulcera
fiat primo clistere lavativum cum aqua ordei cum
zucaro vel mellis. Secundo fiat incarnativum, septimo
Si vero autem fuerint et aperta fiant clisteria secundum
exigentiam apertionis et temporis ipsorum. Debet clistere
aperta esse aliud minime et sic secundum diversitatem medicinarum
quibus ulcera inserta diversificantur membrorum [illegible]
ciat. Una propter passiones capitis post [illegible]
in enematibus. Propter passiones renum et iunc-
turarum [illegible]. Propter passiones pectoris agalia
et consimilibus enematibus alterantibus
et resolventibus talibus [illegible]. Et alias
patet quod clistere diversificatur per diversitatem eius
quod debet evacuare et aquis debet fieri eius. Ut si
quod debet evacuari sint feces dure clistere debet
esse mollitivum. Si vero quod debet evacuari sit
humores contenti in aliis membris ab intestinis
clistere debet fieri ex rebus attractivis per propria
formam vel totam qualitatem et ex rebus
acutis pura acuitatibus virtute ex-
pulsiva ad expellendum [illegible] sit [illegible]
do sit ea ut non solum superfluitates ab intestinis
~~expellendo~~ [illegible] et ab aliis membris [illegible]
clisteria diversificantur propter diversa intentiones propter
quod si cum fiant propter evacuare ab aliis mem-
bris quam ab intestinis oportet ea esse vehemen-
tiore virtute quam si fieret propter evacuare ab in-
testinis solum. Et aliis [illegible] per solo additamen-
tum [illegible] est quod enemata secundum ipsorum di-
versitate alia ab intestinis evacuant alia ab
aliis membris. Ad vocem ad autem [illegible]
quod [illegible] intelligitur in intestinis non [illegible]
intestina [illegible] est in intestinis [illegible] vero
est [illegible] aliis membris vel [illegible] quod in loco
de clisteri simpliciter [illegible] ex rebus [illegible]
bus virtute [illegible] et in quo non [illegible]
[illegible] viri [illegible] quod plus clistere
[illegible] non attingat in intestina [illegible]
tum attingit alia membra ut [illegible]
[illegible] autem [illegible] quod in loco de clistere
[illegible] equalis. Talia quod tales pauca at-
tingit inferiora intestina. Multa vero quod tales su-
periora sunt mediorum et quolibet intestina me-
dium secundum [illegible] alto loco [illegible] ene-
mata plus est in inferiora intestina et [illegible]
[illegible] superiora et [illegible] [illegible] sunt

est quod cum quibus vult evacuare a superioribus
intestinis quod te enemata oportet esse majo-
ris [illegible] ab inferioribus minoris. Cum vero
ab intestinis mediis sufficit ea esse medi-
ocris et equalis. Et [illegible] quod cum [illegible]
quod pauca quod tales enemata attingunt in-
feriora intestina, multa vero superiora sed
mediocria et equalis media intelligit
[illegible] et in [illegible] non [illegible] intelligit de [illegible]
[illegible] et [illegible] Colicus dicit. Nunc enema
sedat dolorem [illegible], quod non [illegible] enema
illuc non [illegible] quod [illegible] est [illegible]
[illegible] illuc [illegible] accedat [illegible] et in
[illegible] in [illegible] accedit secundum diversitate
[illegible] fit et propter [illegible] et [illegible]
[illegible] in intestinis. Secundo quod cum
dolor sunt in [illegible] debet enema esse ma-
ioris quantitatis ut [illegible] et cum
in [illegible] debet esse minoris quantitatis propter [illegible]
[illegible] cum [illegible] intestina. Secundo
quod sedato dolore alii [illegible]
[illegible] dolore vel resolvendo
ventositate vel humore vel [illegible] ad intes-
tina [illegible] et [illegible] evacuando alii [illegible]
[illegible] ut [illegible] quod sit cum [illegible]
[illegible] tollentibus [illegible] ambo. Secundo
quod enemata sedat [illegible] membris
et [illegible] vel resolvendo et [illegible] dicit fieri ex rebus
talibus resolventibus et [illegible] in quo est apta
fieri resolutio vel [illegible] et [illegible] dicit
fieri ex rebus talibus et [illegible] maturantibus
et [illegible] est apta fieri [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] vel [illegible] expedi-
endo secundum exigentiam [illegible] in diver-
sis [illegible] dicit fieri enemata. Secundo quod
[illegible] et [illegible] [illegible] et passio do-
lorosa in intestinis [illegible] et [illegible] in
[illegible] sit [illegible] et passio dolorosa [illegible]
in intestinis [illegible]. Secundo quod [illegible]
dicit [illegible] ipsa ad [illegible] quod [illegible]
[illegible] vel [illegible] dolor tollitur [illegible]
[illegible] ab [illegible] [illegible] diversificatur
[illegible] sicut [illegible] vel ab [illegible]
[illegible] talibus [illegible] vel [illegible]
[illegible] alii et [illegible] clistere secundum diversitate
[illegible] diversificatur. Secundo quod clistere
[illegible] ad superfluitates [illegible]

supioribꝫ ⁊ sic̄ ūtī nic̄d ī portaꝝ
cephalicaꝝ mbrꝭ supioribꝫ / sic̄ pꝫ dicti
q̄ euacuādo ancis ī febribꝫ putamē
saīꝭ ⁊ illas ī amēdo sit successio ⁊
aūtᵒ a mbrꝭ īferioribꝫ sit q̄ dicit q̄
d̄ rege sanᵗ iq̄ fluida venaꝝ / capitis
in bīdo fiat ab ī ab ꝑ ... Nonū
epatꝭ ⁊ maxīe ... ¶ Nonū q̄ clisteria
acuta debilitat ... ī flagellator
sic ꝑducunt ad se ... ī febribꝫ ... colera
pole est est cauedū a ... ⁊ ...
... ¶ Nonū et pꝫ illa ...
manibꝫ ... q̄ clistē ... diu ...
... ī solutio ut ꝑ ... ꝑtē īferiorē
mollificādo ut sepe sup dictū / ...
fit post opꝭ solutionē ut euacuet re-
liquias ... ꝑ ... / ⁊ ... clistē
ut lauatiū ... ...
... ... uidebit / ... lo
d̄ eualuate q̄ ... opꝭ solutū ¶ forma
nō clisterꝭ / ... d̄ ... ⁊ ...
... administratiō clisterꝭ / ... fiat
... ī ... se ... clisterꝭ
et ubi clisterizādi / 1ᵒ ... q̄ ... situs
situs clisterizāti / 3ᵒ ... q̄ sit ... clisterizādi / 4ᵒ ... ...
... q̄ ... ei qui clisteriza ... ⁊ ...
... / ⁊ ... et clisterizādi / ... ...
... q̄ ... ī ... d̄ colica ... forma clisterꝭ ⁊ quo fiat clisterizatio
¶ Nonū q̄ forma clisterꝭ ... nō clistera
... q̄ ... īuētū ... ⁊ ...
palmi rotūda leuis ⁊ grossa ... am-
plitudinē ... ī testa d̄ esse dura
... ⁊ ... ī ... ī testo
liquorꝭ ... ī ꝑte ... ⁊ superioribꝫ ...
... d̄ ... testa ... ī ... ipō
liquorē / ⁊ ... ī testa ⁊
... ipō ... d̄ ... ī ... sta
... q̄ ... ī ...
... q̄ ... ...
... ⁊ ... testa ... / fa ...
... / quo ... liquor ī pella
et ... / ... ...

astudit et ledit ut 3ᵒ cap / ... allo
dicit / ... ex alia ꝑte ... q̄ ano
... d̄ ... ꝑla ... ut
possit ... ī ... testa ... d̄
... ut ... ... d̄
qui clisterizat ... ... ⁊ ...
... ¶ Nonū q̄ ... ...
q̄ clistē ... ... / ...
... ī ... liquorē qui ... ī ...
... ¶ ... / ... q̄ ... situs
situs clisterizāti et dicit q̄ ... q̄ ...
situs clisterizāti sit ut iaceat supinꝰ /
... se ad latꝰ dolēs
¶ Nonū q̄ situs ī clisterizādo est dup-
plex / unꝰ ... qui nō ... d̄ ... ... d̄ ... ... / ... ... qui ... ...
... d̄ ... ...
¶ ... situs est duplex / unꝰ q̄ ... ī
... clisterꝭ et est ut ... flex-
... ⁊ ano ⁊ ... eleuatis
⁊ ... supioribꝫ d̄ ... / ... ...
... clisterꝭ ⁊ est ut ... iaceat su-
pinꝰ sup dorsū / ... melius clistē
... ut ... ī testa / ... ...
... ⁊ ... / ...
... se ... ī latꝰ ut ...
... ī testa / ... ...
... aut d̄ ... ...
... ...
... fiat clistē / d̄ ... clisterizāti ipō
iacēte sup dorsū / ... nō ... sit
... d̄ clisterizāt ipō ia-
cēte sup latꝰ / et ... ...
... ad latꝰ dolēs / ...
sic iacēdo melius ... clisterꝭ ...
... locū dolētē / aut situs ...
... d̄ ... ... ut ...
sit ab ... ut ... posset
... ī ... mbrꝭ eleuatis su-
perioribꝫ d̄ ... / debet clisterizari ipō
iacēte sup uētre ¶ Nonū ut dic
... q̄ ... enema ...
... faciat ... ...

¶ ... ...
nō de situ clisterizati
... ...

a late simplex veniat fascitudo corpus deor[um]
cum ac tot expulsio[n]e[m] cetera sit sanat
adeptus corpus simplex ita licet nos
dom anatomia colo [Cur] est scarificandi / Vt
a cum quod sit genus locus scarificandi quibus
melior locus scarificandi est cum adest [illegible]
tas aer[is] quum [illegible] non augmentatur [illegible]
tas et dolor nec extinctus et nausea /
Et videtur quod balneum solum [illegible] humores [illegible]
lie et [illegible] [illegible] quod [illegible] et ut [illegible]
[illegible] aere et ventositate humores [illegible]
et [illegible] [illegible] ut balneum
[illegible] evacuat[ur] Notandum quod locus scarifica
di [illegible] expulsi / Nota ex dispositione sicut est / ita
este non debet fieri sto [illegible] completo [illegible] /
ne indigestio trahatur in signum sto [illegible]
[illegible] a famelico [illegible] cum in missione
[illegible] aliquo subtile [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] / Nota ex dispositione [illegible] ita
debet fieri [illegible] forti [illegible] [illegible]
[illegible] non [illegible] este [illegible] suppositum [illegible]
[illegible] rigor [illegible] Nota [illegible] ex [illegible] mor
bi et [illegible] ita este [illegible] non debet
fieri [illegible] digesta / [illegible]
[illegible] mollitum este [illegible] tempore
morbi [illegible] non debet fieri [illegible] at
tu [illegible] vigor [illegible] Nota [illegible] ex
dispositione aeris ita debet fieri [illegible] et
non calido [illegible] nec [illegible] Nota
[illegible] ex dispositione [illegible] apparent /
ita este non debet [illegible] balneum [illegible]
quod balneum [illegible] aere et ventositates et
humores ad [illegible] este [illegible]
[illegible] balneum non debet [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a dubiis di
cis [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible]
et humores [illegible] [illegible] [illegible]
et dissolvendo seu eligendo humores / ut
supra [illegible] / Nota [illegible] [illegible]
[illegible] / ita este non debet fieri
cum adest [illegible] seu tussis [illegible]
[illegible] [illegible] seu [illegible]
evacuat[ur] ut [illegible] a [illegible]
[illegible] [illegible] / Cur [illegible] / [illegible] a [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] scarificato

[illegible] quod si ab [illegible] pustulas in testibus
indigent evacuate propter febrem vel alia [illegible]
et [illegible] ne evacuata [illegible] / supponendo
ano suo et femori et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] calefacta in panno / Notandum quod [illegible]
[illegible] pustulas in testibus [illegible] ne eva
[illegible] est duplex / una quod [illegible] ex
pulsa in testiculis [illegible] et [illegible] in ex
pellendo [illegible] in expellendo [illegible]
[illegible] augetur dolor [illegible] et [illegible]
[illegible] in expellendo / Alia causa est [illegible] evacuatio
attingit locum [illegible] pustule augetur dolor [illegible]
[illegible] in testiculis [illegible] evacua
expelli [illegible] super [illegible] non [illegible]
[illegible] / [illegible] quod tempore quo [illegible]
evacuatio in testiculis non [illegible] ipsum [illegible] a
[illegible] pustule et ulcera et si evacua
[illegible] violenter [illegible] [illegible] in testiculis [illegible]
[illegible] expulsa [illegible] non audet [illegible]
[illegible] a super [illegible] duplex [illegible]
quod [illegible] est [illegible] in [illegible] quo [illegible]
[illegible] [illegible] ipsa [illegible] ad opposita
[illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] et ita
est in opposito / Collige notandum quod [illegible] de
[illegible] evacuat[ur] [illegible] et ano
et femori [illegible] calefacta in panno / [illegible]
est duplex [illegible] calefactorio / una calefacto
[illegible] dilatat et rarefacit [illegible] [illegible] testi
[illegible] debilitat [illegible] / Alia [illegible]
pustulas [illegible] et dolorem mitigat
[illegible] iuvat ad expulsionem evacuat[ur] [illegible]
panni calidi applicati [illegible] ista iuvat
ad [illegible] [illegible] / ita [illegible]
talia [illegible] applicata ano
et femori iuvat ad expulsionem evacuat[ur]
Alia causa est [illegible] calefactorio [illegible] ex
[illegible] ita [illegible] [illegible] ab [illegible]
[illegible] calefactorio [illegible] / [illegible] ab [illegible]
[illegible] expulsiva
ad expellendum / Et ut [illegible] aliqui talia ap
plicata ano et femori [illegible] dila
[illegible] et [illegible] / trahitur evacua [illegible]
et sic [illegible] [illegible] evacuatis

Epithimata sunt ex me[illegible]

Epithimata sunt [illegible] / [illegible]

[illegible] 18 de epithimatibus

possunt enim ex corporibus medicinis que exterius appli-
cantur sive alterent sive evacuent resolvendo
dolorem quia talibus corporibus fiunt epithimata em-
plastra et embroce similiter est quod de hiis de-
clarat / Unus ergo facit tamen unam que declarat de
epithimatibus et emplastris / alia de embrocis
in 2o embroce fiunt / prima in duas in prima ponit
intentum epithimatum in generali / in 2o in spe-
ciali / in 2o Et medicina fortasse / prima dicit
quod epithimata fiunt medicine bone que ab ipsis extrinsecus
preveniunt / Notandum quod epithima est bonum medicamen
puto vocabulum quod provenit ad locum exterius
sed quod oportet alterat et resolvit sed quod expedit 2o
est bonum medicamen vocabulum secundum quod nunc est medicina
quod applicatur exterius / unde in eius applicatione
est notandum / Notandum quod epithima fiunt sin-
gulariter vocabulum secundum quod sic non importat omnes me-
dicinas que exterius applicantur / alio modo
et sic non importat medicinas que exterius applicantur
sed dictae non / et isto modo 2o sunt / Secundum quod
utique prius quod medicina est multis exterius appli-
catur quia vel fomentando vel suffumigando
vel epithimando vel emplastrando vel
ungendo vel embrocando / est autem dicendum
ista post quam ad modum applicandi / dicitur
fomentatio quando medicina applicatur sub forma ca-
lefactionis ut propter eum fiat evaporatio seu
in vaporem resolutio ut ex ea quam mil-
lii et camomilla calefacta applicatur / nunc
dicitur autem suffumigatio quando medicina transmutatur
in fumum et fumus ille recipitur ambo ulte-
rius de in partem tunc applicatur ut exemplum
suffumigatio fit quando thus lignum aloes
mastix et similia ponuntur super prunas et
fumus corpore recipitur / Dicitur autem epithima epithimatio
quando medicina ipsa liquida tunc applicatur
unde in unguentis ut dicitur oleum et cera / Dicitur
autem emplastrum quando medicina solida et dura
unde ut hic dicit autem emplastra et epithimata
fiunt exterius medicinis sed emplastra sunt dura
epithimata liquida / Dicitur embroca quando
liquor ab alto per corpus spongie vel
lane et similiter fundatur super membrum / Quo

dicit quantum ad istud sed quibus applicantur
Ita quando intendimus utimur medicine ad membrum
pervenire / applicamus eam per modum calefactionis
seu fomentationis / Quando fomentationem calefacientem
et evaporantem id fit quia illa in partem reducitur
acutorum intendentes virtute medicine ad mem-
brum pervenire / Dicit intelligendum applicare
calefactionem / Quando vero intendimus virtutem medicine
velociter et cito profundari intus / facimus embro-
cas ab alto per corpus spongie et fun-
dendo liquore super membrum / Similiter liquor fit
calidus sine frigidus ita vel multum velociter
et cito penetrat et ideo capiti embrocationes
facimus in frenesi litargia et similibus egritu-
dinibus / eo quod propter densitatem ossium medicina
aliter non bene profundatur ideo in embrocationibus
Quando vero intendimus ut medicina diu operetur
in membro applicamus eam sub forma emplastri
epithimatis vel unguenti / sed dicendum est quod quando
volumus ut diu et fortiter operetur applicamus
sub forma emplastri quod est densum et durabile
eo quod ipsa densa res fortius operatur
et utique eius diu conservatur / Quando vero intendimus
ut diu et debiliter operetur applicamus sub
forma epithimatis propter eius liquiditatem et leni-
tatem medicine obtunditur / Quando vero intendimus
ut medicina modo operetur applicamus sub forma un-
guenti quod ipsa media est inter formas epithimatis
et emplastri / Et medicina fortasse / ut in spe-
ciali tangit intentum epithimatum / et postea tangit
eorum intentum / et de medicinis ex quibus fiunt
in quo comparat emplastra ad epithimata / 2o ta-
git intentum epithimatum respectu locorum quibus
applicantur / in 2o Emplastra preterea / In tertia Cum
quis nutrit pulmonis / prima dicit quod fortasse
medicina ex qua fit epithima vel emplastra
duas habent virtutes unam subtiliativam
et aliam inspissativam et eius autem virtutis
subtiliative virtutes quam inspissative / tunc quod
spissativa superat subtiliativam si ex ea fiat
emplastrum penetrabit propter subtile et remane-
bit spissa unde propter subtile penetrabit

Epithima
Fomentatio
Suffumigatio
Epithimatio
Unctio
Emplastrum
Embroca

[illegible]

coniunctum sit sicut coriandrum in aceto fiat
tunc in exitus sit emplastrum super strophan-
tulas. ¶ Notandum quod a. non vult aliud nisi quod
quamvis res ex quibus fiunt epithimata vel em-
plastra duas habent virtutes contrarias quarum una
iuvat opus alterius et non impedit ipsum
res vero [illegible] habent virtutem subtiliativam calidam
et virtutem frigidam stipticam ut exempla res
habentes partes subtiles calidas et habentes partes
grossas frigidas et stipticas quarum una
non impedit aliam immo iuvat. Et hoc sic contingit
quia partes subtiles penetrant in profundum et partes
grossas stipticas remanentes super superficiem
membri constringunt et constringendo impingunt
partes subtiles usque [illegible] exigit vehementius
penetrat et operatur. Et propter hoc fiat etiam ut dicit
G. 3° de simplici medicina oleum rosaceum plus [illegible]
tat quam oleum simplex, licet oleum rosaceum sit
frigidum et stipticum. Causa vero est quia in oleo ro-
sato [illegible] superat stipticitatem ro-
sarum [illegible] penetrat de virtute stipticitatis
eius constringendi super quod iuvat ut vehe-
mentius et profundius penetret et [illegible]
[illegible] quod partes subtiles [illegible] non impediunt
opus [illegible] caliditatis [illegible] iuvat et ideo em-
plastrum [illegible] resolvit strophan-
tulas et sic [illegible] ¶ Emplastra
[illegible] ut sic quod [illegible] est [illegible] quod emplastra
sunt talia qualia sunt epithimata, idest fiunt ex simi-
libus rebus, sed differunt quia epithimata sunt li-
quida et tenera, sed emplastra sunt dura et soli-
da. ¶ Et videt quod constringunt epithimata sed in
paucis. ¶ [illegible] membris. ¶ Dicit quod [illegible]
est [illegible] quod in epithimata membris [illegible]
supponuntur sunt [illegible] et non sunt
[illegible] fervunt, [illegible] suffumigatio ex
aloe cruda et [illegible] virtutibus
epithimatum [illegible] odore quod [illegible]
[illegible] diligunt. ¶ Notandum quod [illegible]
suffumigium [illegible] ex aloe cruda posset
esse mala [illegible] calida [illegible] in lignum a-
loes calidum sit. ¶ Notandum dicit ex aloe
cruda quia lignum aloes [illegible] ef-
ficitur [illegible] aromaticum [illegible] calet et [illegible]

vel partes subtiles aromaticas. ¶ Notandum
quod licet physica membra non [illegible] potius
odoriferas diligunt tamen in appetitu naturali
appetitum bonum odorem conferunt spiri-
tibus et in eo naturaliter delectantur.

Embroce sunt medicamenta

Embroce sunt medicamenta etc. ¶ Notandum
a. de natura de embrocis. Et duo facit
quia primo tangit in generali operationem iuvativam
in speciali docendo debitum modum applicationis
earum. ¶ Secundo: In membris autem etc. ¶ Primo dicit quod
embroce sunt quedam medicamenta adiuvantia
[illegible] extrinsecus ex aliis membris
[illegible] ad permutandum complexionem quae nocet est
[illegible] ¶ Secundo dicit quod in membris quae ex calore et
frigore [illegible] sunt superiores
[illegible] fiat prius embrocatio [illegible]
[illegible] talis [illegible] ex aqua frigida ut [illegible]
[illegible]
[illegible] ab embrocatione frigida [illegible] fiat em-
brocatio calida. ¶ Circa partem [illegible] dicit. Inter
embroce calide sunt maioris virtutis quam epi-
thimata vel emplastra [illegible] embroce
ut in membris [illegible] difficultas penetrat medicinis
virtutes et [illegible] difficile sit [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] embroce [illegible]
[illegible] solone
[illegible] ponit duas [illegible]
quali tempore embrocatione fortius et vehementius
penetrant et operantur epithimatibus et em-
plastris [illegible] ¶ [illegible] quia in em-
brocatione fit motus localis liquoris ab
alto [illegible] et vehementius operatur et
penetrat quam fit in emplastratione et epi-
thimatione. ¶ [illegible] epithimata et emplastra
fortius et diutius operantur in membris embrocis
¶ [illegible] quia longiori tempore stant applicata membro
quam embroce. [illegible] embroce [illegible]
[illegible] embroce [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] ad [illegible]
fortius operantur emplastra embrocis et
[illegible] sunt ¶ [illegible] quia longiori tempore stant

Inter embroce calide sunt maioris virtutis quam epithimata et emplastra

applicata nisi ¶ Diversis pr solo non pa
ta plat pas gos auctas uo a plat
ras gos tu illatis ¶ Cera ras pte non
qui tu non effluxa a virtuta i nubis
dz po. fit cumbrota calia in te. ratus
fit cuare r resolue deas mas ¶ Dum
quirere tali est vacefare plias nisi
r prim resolue ut plibea resolue quib
et vina plia nubi dz fit cumbrota fina
cu dvoe fit fit anima r ggac nubis
¶ Si non nia fit i fluxu dz po fit cum
brota fina ut plibea fluxus dm
talia ut resolua pi virtui e nubis
¶ fit ut dnt aliq cu studium q fit resput
te rep resolue cumbrotas exas
d'rotus r d calias r fuias / ai vo
volug fit te pfudare fit pmittis cum
brota calias apitias cp fina pea
velocia petrauit ¶ fit cu volug per resolue
pea cali te v luta remitte pe cum
brotans cu calib d'y cu fris ut p
aliab sturoeb fang dr ut fat notu
est ¶ Dum i vsptas fit h / ut d mey
aq extiq applicatu sup st a vola
manus pruo / ungeti ut cumpli
posset voitu pilare / et applicatu sup
yllia r summe ventr a sup vola ped
posset solue vetre / ¶ Et po ar q no
me. fluit ad se liquores fit magnes
ferri r sub d mutuum ut pot g re
clumtons fit magnes fluit ferri ad lo
v est ca go mea fit r ua r no itq
go trahet liquore ex go no solue
vetre nec voitu provocabit / ptea mea
pcamd btu trahit liquore ipu r
trahit illu v ad locu i q est / fit go
est posita sup vola mas go no pvocabit
voitu et eo posita sup vola ped
no solue vetre ¶ Wy ry e mesue
i sua d'confolacoe mea as eo d'artifa
juuta r reclamme q alis vocie vot
paib potius v poit q da ungetu
q sta applitu extiq voitu pvocat et
poitu sup illia r summe vetre solut.

vetre ¶ resolute d u y gtd q no e
d u fluey aq das loc cor applitu possit
pdeas opaces effice / ¶ s du y e d ius
quo eas efficit / na q ipas efficiat
sensu et experiencia manifestat ¶ Ad cla
roc go nisi q uo cas effic pmitta
d sb suppacs / quarz pa st hec / q ar
tias d ifina q tiaut ad cute / cue
taut pores cut ut pot g po de
summi me ¶ Nam in trahit actre
et chq at h le parv cut ovalt oinit ita
trahit ut pse ut me re ac / ¶ Suo
uout gvralis le / op alij vs e tam
grossans apru / q itiq apetrac no
pt ut adebili extrio talit actua
v ut ccrusa ¶ ia suppo mey aliq
extiq applitu pt pporos cut ad
q s tiaut a ifi vems r artav ias
vtina / aut fi p ptes subtiles na
porosas itiq petrac a' salte spiz
altaire aer supre q me e ext
poite agerebit solu iuta q e flu
tq flites dimbat pmissimia r ivisi
bil pucta storpeum q it du tom
vurgfit r cordpit ut g pot par
go d' mitoes ¶ Pa suppo subtile vapo
rosa itiq petrauis dut pns alta
tq / pueeus ad locu o liquor non
no gtic / directq ut dnnt aliq
actiue vgita / cui gpa fluit orga
liquore illu altat alterac quara
moue agita r afang separat / et
vapus farria moue rs q pes altatq
a me i divisis loc gtie s fit
fit divisa mata favic i flus vey
et liquor agitata r i divisas ptes
aptes att ad q divisa se e cus
¶ Qo suppo / liquor urinq separatu
itq r afang e separatq / fit tay mas
urinq / quare na ad ipsq eiusq pua
cu temptat expelle ¶ Ma suppo na
urina expelles a cute se ea ex
pellit q to pla pt plora uuq apta
et gentia ut d i gutts iq asseri
pe pte eueniss duce opis

Ut p mediante aq extiq applicatam fit stoch aut vola manus p mo / ungti ut emplis possit voitu pvocare
et applicatam sup yllia r summe ventr / aut sup vola pedis possit solue vetre et no ea

Quo[illegible]

Nota

Chyls primus i st; q tu mem extus appli
catu post ppi liquore altaie a romane
poni est et illu euaie / pz tu qr appxi
matu valle mang vel ovi ppi extis
voitu puot est / sz tur acril p mem
romotam si ng i pteliq symonibg
et attrori sica copiis sto / quo g pro
ylliys vel sluiu vete vel valle pod
puot pcessi / sz tur q ipm nig sit
dinoto i sionibg z att. liquor vag
pte i fiore ut at lq liquor ad locum
vo e me a / qm tu liquor romorg est z
a sanc separatg sit max e. uoniq ear
ut dt q w suppo / Et tu puas suppoz
na uona expellat p lata mag apta
z scuria z latq maxe aptq p cuoz
st stag p cig pte i fione z supiore
et i testia / sicut e q na liquore agi
tatu z quoru duoit ad i testia z stom
tag ad vias plus aptas cuoi / sz ad
tute pmeatq augustos qr ppibe
liquor attio ad lorm i quo e me na
Ad voces pz solutio na vlm pbarent
ii cent ipedices / m q m e d'voice
me c. traheet sbu devet si attrio ad lom
as e me a si fiet attrio i pedit a na q
liquore agitatu ac duoit ad nas apto
ves sit it du voce sitq me c me a secess
sa sit awna aut pusrana vine et
itac e ipportu / Alii dut q mem aliq
extus applitu solut vetre aut voitu
puocat voce apet ad spiem liq q
duips lat covt applica sit rancta
des ces porte post auzes copiose
fcuit mg salug es voe appectus
ppetat q. Sut ad ricstea notedam
Poing mag slitilior e z plus in plas
et lit st deim ad du i vsitatu / Sz
et illo cam lt cat lpuq fcy vtz et
illa pte eu at minuto urra sint z
vetre solutio / Sy purgt dum / Utrz floia
p deat prede farria porto q vsen
ppetat / q st ar po colle cuo p dz sinc
prede go floia p dz prede farriam
/ aus e inese r suo d'appat rao de

Kleine Randnotiz (links):
pz dico et samirod ti
rau dico i spiralo psyti
et spira ha ti du utr
s p m e. digo apetat

No 1 a 3 quoz qr bn z pulchre declarata

na sode in vniusali tz quia qr floia
est cuo vlis nisi e cuaus ut a pot
p a pi ca o d' floia et ph m / vm no cuat
eligedo si tdeut ous liquores cuat
farria vo cuat eligendo a p te qr aui
p a zy ca d d' ranentibg vlibg nwatoru
q is rapit dt / sic et si aly liquores
duout / i sain c tu ab ea floia z mpig
qm floia e qib liquor cuo / Pro a r st
floia est levior a scratior cuo farria
a pla faucs pinata go punitti dcr
cuor tu farria tz quia qr qm d qua
duo v media qpetuit rarion e q a
scauon a lewon v medio ei chead
ut pz i p a ca o lo scy illa pte Et di
cis q ie g liq i g libus e nor / aus q o
ad p a s pte e g ro v st aui z i g to
i q pt porro p passo sudia frate
sint quo ad alia q te pz ab Ha floia
cuat utdqz ptry sz q t et q lit et
io debet r plerom i q to i q li fi far
na so m cuat prty quat am debet
r pletai i quali go pla muata esset floia
q farria / Pro at sit floia fat acete
vac dugem liquors delinum cuan p
farria go quint ti dz ab e g q reap te
ta o zo pz et ab Pa cuata plei ue / na
r imanete mag melig digerele pt vm
a cao d' floia dt mlto ius floia liq
uria no sit / effiat ty ut na z pp magz
fort sit / quid no e / Pro ar sit digo
mg e uria ad farriaz q ad floiaz
go tu i digoe plogetz tps pius dz
si floia q cuo tu farria / Pro ar sit
floia plus d'bilitat q farria si re
data st / qr lis m liquore plus cuat
vel qr d'liono plus cuat go dz si co
tpe quo na e fortor / si tu st fortior
am ex ilucoz farrie go floia dz pun t
ti farrie / Om sgrm e a sus ca q eo
d' r eglis oibus solucom veuit z voi
tu illa pte eu at minuto / Pro q oc
dum poua d'quas q oes / r pa essec

state vnite flore et levib farine q leuis
operire aut lubricat farina pmitti d3 flore
/ia go p̄ sī tal farina e leuis auxi
liu flegā go r̄s/t3 qua q aliq̄ auxi
lio indigeret e h̄et vō pars q̄clu/ Ʒo
ar sī tal farina vnita est et dat na
educendi feces duras ut lenit corr-
uptas i vijs ductum et i intestīs so
lutas go r̄s/t3 qua q sī pmittet
flegā/ veniret flegmas innate possent
ias lenitēs corruptas attrahere ad
stilo ex seculo vn feces r̄ maneret
ius dure et scrubalose et no cet
d'corrupte sanguis i venis ꝑ i pitate
q r̄ rupet/ qr a rao d' flegā ruvet
e stiptica corrupit ut aliq̄ flegmas leni
ficet cristē d' mea faluria a suppor
tab (C)ui go/ state vnite flore et vio
lete farine sine humores gra quorum
opet violeta farina sit i venis sine ex
flegā pmitti d3/ p3 po q flegā leuis
e auxilium illi farina qr abca i choa
du e/ 2o q sicte plectoria possi forte
farina vehe motu et ebulliōs i huo
rib i dure ad q segre febris at ad
tale motu et agitacione sequit motus humorum
ad loca nobilia vn sincopis et mors
sequitur ut go h̄et eritur pmittēda e
flegā q tale plectoria euacuabat go
sumit a i recptu c d3/ Cu at nimia
et saluta vetus fuit vnita exaligo qi
sit sic elleborus et violite mec a m̄
nutoe i rupe des i a flegā (C)on h̄at
go i sta sī/ forte et violeta farinas
petit habundantib humoribus grossis et
viscosis/ s3 sī tc pmitta flegā farine
ipa augebit grossiciē et viscositate
humorum go pmittēda no e/ (I)s pueri
humq̄ vbis d3 m̄ e/ q lz flegā aliqr
augeat grossiciē et viscosite humorum
qduit tamē p violeta farina/ sicut h̄et
e vnus vocm̄/ q q̄tingēt ex motu et
[illegible]

agitacione humorum q farina violeta farina
i plectorio corre (C)uo go e h̄et/ si humores
h̄ndeut i venis et iniurio s̄t cita mora
ut dinite/ flegā pmitti d3/ Ro tn q
tenor eius tu q fing diuitt et innovat
q farina (C)ui go e h̄et/ state vnite far
ne et flore sī humores gra quorum opetit
farina no sint mixti cu sanguine et sint i
loco pprijs ewi/ ita q leui farina possit
educi/ vsus farine prēde d3/ p3 ron
p̄c gaib (C)ui go/ sī humores gra quorum
opet flegā et farina equalr et pror ha
buerit i venis a flegā inchoand/ p3 p̄pa
flegā e eius humoribus equalr augmētati
ipa ut lenit e sup rao. 3o (C)onti h̄at
go i sta sī/ sī humores equalr habunda
ret sufficeret flegā q habundare equa
litate et plectorias r̄spir go vtq3 no q
petet sz flegā et farina eq app sūpt
(C)u: vero ab q lz equalr habundāt
ad spu dari/ no dub tn eqlit eqdem
(vn rac r̄ lecti pgca opet farina/ p3 p̄o
sz q lz flegā q e d' se/ omēs humores
equalr euacuet/ no tn humores eu eqr
q obediunt ista pote e ꝑ essiace et visco
site/ eos no equalr seu q por tn sanie
euacu/ vn illi humores r̄ manetes p
flegas far compbunt (C)r ga go/ sī humores
i venis iequalr h̄ndent seu i ppor
et supabundās s̄t saniei flegā pmittar
/vo est q flegā tnt dupli opetit/
po rōe saniei sup habundāt/ 2o rōe
aliorum et sī ista flegā ab humor ali
a sanie r̄ lrat/ tnc opet farina/ (D)icit
flegā pmissa forte excusabit a farina/
tn ꝑ flegas plcs educūt humor sī far
na pmissa no excusabit a flegā/ cuius
i vcia far educcia sanguis go go vō
est (C)ui go/ sī humores i venis alij a
sanie sint quiū sanie ut nulli p̄
cedat a vna sanie pmittēda e flegā
suppto ptta sanie et aliorum humorum/ ro
q flegā sic evacuabit saniei et humores
qui no nullū r̄cedunt a vna saniei

vn forte excusabit nos a farina q no poz
fac farina s excusando nos a flora dato
q pmitteret q no poz sanes rm pcera
te. euare ut no re // aut qoz timit a
iexpu in dic Et sic si huores sunt flati
ui sanc inpon // Ad ua qo / stat pto sanis
si humores quixti sanc multu habudet
et valde rredat aua saugis q sit vigil
de sui virtopi a valde colica tali far a
gtrede dz / vo e q si pmittet flora
valde ituidaret ua flegis euato
sanc q phibz flegsti i tundatom / aut
furret a ebulizet tota euato sanc
qui r forcua biat oova go ul / qr aut
ta o d flora dt Sumus ope t cauene
ecrd adania duard vd pdurae // Et
q. 6o. d r gl sait dt i hys humoribus
qui pu distat a sanc audact floraz
fr oz inrhys vo q plus in vsurenda
sylhys vo q plu nego / pdtaz qoz i
unit a iexpu li ca lig fey z i a pte
ex si virtopi z sui sunt Et gsir ircl
lig e si cali z colla sunt / Con qoz
vlla ista po autc ga eudiro terap
qui dic ex si huores sunt multi z vir
topi flora pmittq dz ocrre ut multu
huord euet d ig inpiab attenuad
z equad / po ista aute a ta o de
flora v dt / no e at i genus ut i tc
supshabudat multa munia pgca uca
solutiua euet // po ista aut aut
ga li ta o d ca putdard iguali v
dt Et ui pgpo flora no e amplig
iyeco tinio // Duy e z go ad aucte
q. q gr irtellit et loquit qy huores
i ocuis equar habidant ul qy huores
aly a sanc est secu mixti nec multu re
redut aua sanib ul qy derz sequisi lr
violeta // Ad alia aucte dduy q i euse
mlie pmitti pt flora qy mlid e mu
ta sanc ut multu rredt abcib ua
ul qy dz sequi anoleta fcr // Ad aliaz
aucte dduy quo itellit q si flora pg
pona farrie no st amplig i ca i tiuo
h itellit q si flora pgpona pmo essimb
no e amplig i ca tiuo supplet qual
cat a pmo / ty d hat alic te i sig pla di
tet // Ad qo / si huores i equar hudet
et suphabudas st alt humor a sanc
solue dq forti far a suppto q st pitiy
sanis pmittenda e flora nore ne ple
nitudo agite et ue agitata pat ad
loca suffocania // Ad ua qo / tali humor
alt a sanc soluedg st debili farina
et st sauglui vehemet gmixtg pmit
ti dz flora / pz q flora ipm in sanc
imovabit / debilib vo farina si pmit
te ipm agitaz et no educ vnde
sup ta c. no. dxt ois qd meat quam
huori est ipa in ipm no i uet pf liat
i uetre in difficultate solut et sic si
i sno gno i fusu i mixtu i venis //
Ad alia qo / tal humor suphabudas
sepatg st a sanc ul sanitu sepat
sit ees valde vredes aua sanis
farina pmittenda e donec equet
huores // d m sra equarde i suple
digde minuet // Hac qoz itellexit
a i a pte ex si equales no sunt
ipis sup habute huore euacua do
nec equet pgca minuic // Et plivb q
nibq z ex sexta ist q no ss humo
ribq i equal habudantibg farina p
mittenda e ymo aly flo aly farina
Ad roces ad pas in dur cris tlib dz
pure prede dduy q hic e vnu i ca
gue re ut ex ca cris tlib p floraz
prede dz cuaz pure p floraz z pr
cris tlib p farina i distict ty gua
bus cudum ab ua e amy / ut ees pt
da abr q aub ectrom ui foret i
pedieb impedieb at pz ex gtubus
Ad zaz in dur flora est lemor i usq
cessa aute gua ut vz ad hoz q a
serulori et lenior irhoand e ist dduy
q hic e vny ut st ipedieb aub ty

dicit rotis uo e ulr aut /Sed 3 a3 tu
dicit floia fctr arrelevad · digiouy
huoid ut dici gtr uo e auh sep
ymo aly v^t tendat huoid digony
ut p3 p 8 ua qo3 /Sed aliab roes dicy
est · q p barct vinj u eet ipedies
floiaz pede · fariias / pp q ipedi
cs o3 far az qu3 puuite et sic st
dicy huit ad du ly Capitulo de flobotomia

Flobothomia est eua.

floia e eius vlib uc/ cupic
a · poiut ray · attu dos i eua
cibus q fiut in farijs / huc i · i° ·
pot ray · attu dos i euoe q fit in floia
et in auexis sibi · Ro huiorduus
est q mala in ua · roe euacuacionis
ei pouit ray et hab euacacioes se
puis e plus gti^t copectas huoid
i quali tui ucs dec^z eius in fariia
q expriato · huoid i quito io puust
ray euoiuz in fariijs racoibus
attu dos et euoz q fit in floia / duo
g° fit aut / ua po pot ray attu dos
eua euoz q fit in floia / i° pot ray
attu dos et auexa · floie / s ro ve
tose eius / p°a ucod i td fit 3a q side
vat^z i floia / s3 id q euat^z / locus
euoib / e uo q fa di ipaz in i sero / s
ro · Et des sic q vocatur / i 3a Dri
ab eo q flebotomu / so i · d · i puua
tagit puuata pp q · fit floia ouiedo
quibz tor bus detur floia pmo pot
ray attu dos i eosu floie roe euib
q euat^z / s ro · floia q3 / p° · i · d · i p°
ex d sepcoe floie taugit i quali in
uata vriq pmo i ppali out · q e gt
sit uuata pp que fit ouiedo ec q ba
tor bq detur floia / s ro · Et uco 3d
p°a · i d · i p°a puuttit de sepcoui floie
i ro de clat q da poi / i de sepcoue
/ s ro · multitudo v d · de p° dicitur sic q

floia est vniusalis eius ulti^{e3} huo
ru euauib / Secundum p° q · a · i har de sepe
tagit locu / a quo floia euat du dr
q e eius vlib s3 roe loci q vbr a
toto tore euat / sq ro e q in floia euet
auenis et ille oms sit sil qtie ab v^a
vadice surgetes · diuise p to · i corg /
Io a toto vbr euat s3 hdr vos pout
g · zo v g auz d i qto i q ptis / de ba
silica flocius // Mihi at q a toto e
uat · diuit eu fariia q eo a toto tor^e
euat · ut d^z i qto i q affor pe ptile
in farijs talia educe / Ita Bruc3 huor
euauidy expistat i toto uel i pte silu
far^a euat electie traiseundo / Mi floia
sic^c q a toto euat dcit a baluco q
euat tiy aute ut g · dicit i qto illig
affor / cousiturodes au spire / Sic tu
dcy de baluco e du^y / Ma aliq dicut
q baluco a toto euet et q simat hr
aucte g · volut i qto allegi affor
in farijs talia et si g · alibi dicat
q euaet tiy aute sui lib q hr
est i telligendu i uetc / vel dicit q
g · lo de baluco lauu aque tepide
dulf et uo forti / Ro i har de sepcoe
taugi^z illud q p floiaz euat^z in
du^z multi^{e3} euat · Est g° floia vlib
eius roib / roe eij q euat / q multi^{e3}
huoui euat / du^z at euare multi^{e3}
et i hr dbt a fariia / q floia uo euat
eligedo s3 incorado q te omj huoid
i veib / Ita in oms huores sint mix
ti sil i veib / oms sil euat / et q oms
huoid extab d^z multi do / ro multi^{e3} eua
re du^z / / fariia uo uo p°e d^z euare
multi^{e3} eo q fariia euat eligedo
/ elaro at debet / Nu huori pur h3
quate et forma pp a · dysiccras qlte
et far / huoir pepit g° fariia hur
huoie et uo illu p forma et specie
de uata q uo fit floia / in uo elige
do euat / e io eius eu fariia uo pp e

2° 4^e p^le

16 de 3^t

alterius

dici i' v' nitib(us) si i' v' qualit(ate) / ¶ Ex h(is) p(atet)
q(uod) flo(r)a q(ue) d(icitu)r p(ar)to i(n)q(ui)sito (et) farina
p(ar)to i(n)quali / ¶ Notand(um) q(uod) lic(et) flo(r)a a toto
euat no(n) t(ame)n eq(u)ar a toto et ab o(mn)ib(us)
p(ar)tib(us) euat vero plus euat ab vna p(ar)
te s(ed) ap(er)te a q(u)a fit q(uam) ab alijs p(ar)tib(us)
/ Fu(n)c eo(rum) euat ab (omn)ib(us) p(ar)tib(us) na a
p(ar)te i(n) q(u)a fit euat euadendo ab alijs
v(e)l euat ascendo ¶ Notand(um) q(uod) h(oc) / eq(u)i
tas euandi ab o(mn)ib(us) p(ar)tib(us) h(abe)t flore
voc(atur) loci i(n) quo fit / farina vero (con)tinuo
sor(um) voc(atur) loci v(e)l p(ro)p(r)iat s(ed) est voc(atur) p(ro)p(r)iet
occulte ut q(ui)a p(ro)p(r)ie h(abe)t euandi plus
a fluginibus q(uam) ab alijs (et) plus p(ar)tia
in l(ati)tud(in)e q(uam) p(ro) alia ¶ Dubit(ur) / q(uod) eius sit velior
voc(atur) loci ut eius s(ci)a in flo(r)a vel in far
ina / ¶ Et q(uod) in farina q(ui)a i(n)q(ui)s(ito) e(st) eius velior
vel loci q(ui)a euat l(e)uiore q(uam) (con)tinu(u)m vbiq(ue)
s(ed) i(n) ueib(us) et (con)t(ra) i(n) toto (et) i(n) p(ar)te q(uae) i(n)teq(ue)
euat cu(m) sor(um) d(e) ueib(us) / s(ed) far(in)a e(st) l(e)uior
i(n) v(er)o flore g(ra)o vel b(?) q(uam) in farina
clete euet v(n)i(us) p(ar)te trahit q(u)ia
v(e)ro / ¶ S(ed) flo(r)a n(on) fit a p(ar)tib(us) eiue et
n(on) clete euat / t(ame)n de ueib(us) euat et
to d(icitu)r i(n) tex(t)u q(uod) reueci ult(er)ius q(uam) e aug
tu(m) l(e)uio(r)es i(n) ueib(us) ¶ Ite(rum) o(mn)i e(st) a q(u)i
d(icitu)r d(e) flo(r)a q(uod) e vlib(us) eius ¶ Ite(rum) q(ui)b(us) ap(er)t(e)
va(l)et ad op(p)o(situm) vell(et) tene(re) eio(rum) in far
ina velior e(st) vene loci eius e(st) in
flo(r)a / h(abe)t dic(er)e q(uod) flo(r)a l(e)u(ior) d(e) s(e) l(i)b(er)
sor(um) voc(atur) eiq(ue) q(uod) euat / ¶ Ite(rum) flo(r)a d(icitu)r
eius vlib(us) q(ui)a ult(er)ius euat ita q(uod) mul
titudo h(abe)at vlt(er)i(us) te (con)p(ar)ato et n(on) dici
vlib(us) vene loci / ¶ S(ed) forte q(uod) h(ab)et ratione(m) ma
le dat / eo q(uod) flo(r)a n(on) euat vl(tim)o a to
to i(n) (con)t(ra)cte v(er)o s(ed) diu(er)sa loca q(uae) flo(r)a
euat ab h(is) i(n) (con)t(ra)cte n(on) ab illo ut re
p(er)salicu(m) a capite n(on) ab e(xtrem)o / ¶ S(ed) farina
i(n) (con)t(ra)cte trah(it) l(e)uiore i(n) toto ut p(ar)te
(con)uite(r) q(ui)a eius tu far(in)a velior eu(at)
vene loci / euat i(n) flo(r)a / ¶ Ite(rum) q(uod) g(?)
i(n) q(uan)to alt(er)i asso(?) q(ui)a farinis talia u(er)o

d(icitu)r q(uod) flo(r)a euat a toto (con)t(ra) d(icitu)r q(uod) v(er)o e
i(n) (con)t(ra)cte s(ed) n(on) i(n) (con)t(ra)cte / ¶ Ite(rum) d(e) q(ui)b(us) g(?) i(n) q(uan)to
p(ro)p(r)ia asso(?) d(icitu)r q(uod) farina euat p(ri)m(o) (et)
flo(r)a vl(tim)o / ¶ Dicu(n)t alij q(uod) lo(cus) s(e)c(un)d(u)m p(ri)mi
q(u)a(n)d(o) far(ina) q(uae) euat (con)tinuat(ur) v(e)l (con)p(ar)a
lati alt(er)i(us) euat (et) n(on) lo(cus) d(e) farinis
q(uae) euat (con)solidando et ap(er)te descedo
¶ Ite(rum) q(ui)b(us) t(ame)n vell(et) tene(re) q(uod) flo(r)a sit velior
eius far(ina) h(abe)t dic(er)e q(uod) (et) s(ed) far(ina) l(e)uio
re possu(n)t trahe(re) (con)t(ra) q(uod) ap(er)t(e) t(ame)n (con)t(ra)
v(n)i(us) a d(e)t(er)minato loco loca trahit / vnde
s(ed) ap(er)te v(ir)t(u)s d(e)t(er)minatu(m) l(e)uiore s(ed)
est q(uae) v(ir)tu(s) d(e)t(er)minatu(m) m(em)bris s(ed) l(ic)et
moderatiu(m) l(e)uitas reuib(us) (et) q(uod) (et)
a(lia) q(uae)lib(et) p(ar)tes (et) s(ed) d(e) alijs q(uod) n(on) fit
flo(r)a n(on) n(on) v(ir)tus d(e)t(er)minatu(m) m(em)bris n(on)
l(e)uiore ¶ Dubit(ur) / vtr(um) flo(r)a p(er)f(e)c(t)e q(uod) euat
ult(er)ius differat a far(ina) / q(uod) n(on) a(rguitu)r q(ui)a
sup(er) t(er)tio n(on) d(icitu)r fit q(uod) far(ina) o(mn)ib(us)
l(e)uiores euat v(er)o e(st) s(ed) an(te) e(st) ¶ Oppo(situ)m
e(st) q(uod) a(rguitu)r ¶ Dicu(n)t q(uod) farina cu(m) supersunt
et q(uae) ua(lent) (con)sueuit euat o(mn)ib(us) l(e)uiores
euat s(ed) n(on) s(e)c(un)d(u)m v(er)o i(n) p(ar)tib(us) euat l(e)uiore
s(im)pl(icite)r p(ro)p(r)iu(m) d(e) ea aliab(us) ut loco alt(er)o
d(icitu)r fit ¶ S(ed) flo(r)a debile (et) h(abe)t o(mn)ib(us)
s(ed) euat ¶ Dicit g(ra)o flo(r)a a farina i(n)
h(abe)t q(uod) flo(r)a debilite et h(abe)t ult(er)ius
cu(m) l(e)uio(r)es s(ed) euat q(uod) n(on) far(ina) farina
¶ Notand(um) q(uod) flo(r)a n(on) fit euat ult(er)ius
(et) illud q(uod) p(er) r(ati)o(n)e(m) i(n) (con)t(ra)cto q(uam) est euet
p(ar)tes i(n)quali ut s(ed) debet(ur) p(ar)to
q(ui)a q(uae) est deat(ur) p(ar)to qual(i) / (et) q(ui)a vero
est q(uod) i(n) o(mn)i p(ar)to q(ui)a t(ame)n (con)tinu(u)m q(u)a(n)d(o) p(ar)tiu(m)
qualib(et) (et) q(uod) o(mn)e p(ar)tes i(n) toto p(ar)
tat i(n)quali s(im)pl(icite)r gen(er)ali ita (et) p(ar)tes
i(n) toto e(st) u(er)o n(on) / nobilitas (et) apud
inctu(m) qualib(et) qualib(et) dici / (et) flo(r)a q(uae)
euat p(ar)tes i(n) toto / euat e(st) p(ar)tes
i(n)quali / et so(lum) flo(r)a a(ttra)c(ta) qual(e) (et) d(icitu)r
q(uod) d(e) euan(do) s(ed) est a(ttra)c(tu)m i(n) euacuib(us)
q(uae) fiu(n)t i(n) farinis ut p(ro) g(?) p(ro) asso(?) g(ra)do
(et) (con)t(ra) asso(?) q(uan)tu(m) supp(er)ficialib(us)
v(er)i(us) / ¶ S(ed) flo(r)a d(icitu)r p(ar)to qualib(et) s(ed)

¶ Dubium

¶ Dubium

lib9 na fit aly gloia gra euadi cor
ruptu sanguis sala quale et no spte
spali peccate ut dic ¶ Qr caritas no
fit det pecto qual qui est deat pecto
spu i uoce qr ici pecto qual sidac
relu pecty sptu eo q de peccatis i quali
peccat i spto salte gali mac tale
ft gda sptu supfluum seu supabu
dans / io g. ii. trap te dixit rte dey
esse ab angis q meta e addio z ablao
addquo gn cord gd fuint ablata no
cord q supabundat her quid ssi
her quid s quale ecte quo g. peccatis
iquali dia esse supabundans quale
uolunt peccatis iquali peccat est
i spto salte gali / fit sa det pecto
sptu spelib tta aly dat gra euadi
quore spte excedete et no prateq
lite / sic si corp excedet i spte z no
est corrupta ea cu sapto euarencij
¶ Ex hijs i ferut aliqua / pm e q qr
gloia ultis quor euat io durte
i pr huit qu oms quores spte ex
estunt / no fit at pr durte sz eyoces
quores excedunt i gnalite / ¶ Infert io
/ q fi gloia ami soli quori det maior
illi det q sr oms alios spte ex
cet. ut alium mo sicut cuius lz
q pgloias / talis at quor e sangis
z io pecto sam ib det su peccat i spto
suo i quali / pecto at alijs quoris
spte at hlits peccat no det gloia
s caritas / ¶ Infert 3o / q qr gloia no
euat eligeda si mo ro / oms quo
ru q spte / io d euare ulti z q /
et no glet ¶ Infert ultio q si caritas
euet quore sola spte peccante / tu
q illu euat eligedo i distincto ab
aliis / i talis eloa fit pforma z qlite
dtata io dicit euare quale z ro q
usq ¶ Aquilitdo nec e / ¶ ut a dtat qda
notulu pount i dis ppoe gloia dub

q ultido e augumtu quoru i ueib sup
equate i sup equi seu tpata z na le
sptes quor ¶ Quadeus q ultido e dup
una gualis alia spalis / ¶ gualis ultido
est habitus oium quor z h e dustica
q e habitus oium quor pporr augm-
tatore supra sua le qtitate z por i aur
torum s nata q p ppor c q dut quoes
ad iuice lz ut ubi gra q c aucti
sanguis sup sua debita z na le q tali
ppor ter fit aucta cora z rijs z hic ultido
seu quor habitus d plegoria a g
d rtg 3o trap te / tu phr z dute gt
gloia / tta cu gloia no euat eligeda
z i dra ultis no ft d tatg i spalis
excessq alicq quali yo oms ppor
aucti pout / gloia d oibg ppor euali
¶ Alia e habitus oium quor i q quor quor
supat z tt si fuit sanis uni p cu
z alios debet gloia lz no ita pr
et dute hat fit i dra dispoe plecto
mi huit / tu q no e r pta sar iq e
ductia ut pou g. i li(b). facto / si uo
ft alt quor a sau e tt i cu sarria
pus euet donec quores equet u
i pebiat sorti sarria ul sort quins
tio iq quor tu sau e ut d tatu fuit
i qoe. sy gloia deat p cede sarria
¶ Alia e ultido spalis quor z h ft
si fuit sanis ppet pp gloia pp tam
deas d i no alt quor a sau e ppet
sarria q ipm appete u spir / ¶ Ad spali
hic lo d quali ulti e q e augmtu
oium quor sup equale i ueib suta
ta q sli pp or ac est tui ppe z dute
ppet gloia io dic fuit sup taz3o
q unimioe eius quoribz equalit
augmitat ppa ut / ¶ Dut qr aur
dux i ueib tu ptigat aug z quor
ultis e uenas i ueni / ¶ Ex sribz
dyng po q dux i ueib / eo q h lo
d ultide q ppe dut ultido e i a
i qua so quores peccat i quto mo

ayltido e dup(lex) humor(um)

cu

i veniis qtingit lquides sary q̄ le perdo
et uo cx veab cu cx veab lquoes corp
pan̄ i puas uales qlites amittet qux
fuiaȝ iq affor̄ q̄ c pile ẽ sanis i ve
tre fuda uite c i saïe i mala quale
goti fit dic q̄ alit vult q̄ dus i veniis
eo q̄ los lit d̄ ulti q̄ phr̄ i i iucte
flora cuat talis at c multitudo lquori
i veis cu i iucte abcis cuet // sz si gti
gat ulti ei lquorp cx veab r̄ pin vla
pesst aulta lquorp i veis 2 cuatur
p i aniuaȝ veaꝝ is dyxit i veis ¶ sed
dic qrit dyng uꝝ flora cuare posst
lquores cx veab ¶ dic quo i iucte sz
bn iucte ista i aiut veis p floiaȝ veue
pgea thut a pugnut q̄ ex eab gtie
trare q̄ pgea p floiaȝ cuat // q̄ ipse
gfirmat auctet aut 2o ei gao d̄ ca
cuippile d̄ dt et flora quid uo mult
gfert ii q̄ maȝ est ut duab rutes
¶ de cu volunt q̄ xo d̄ regie sanis
dui i aiut q̄ flora vocatꝝ fit illab
tralie maȝ cx veab cxute ¶ et ues
est flomade / aut a dut glius cor lig
det flora tagedo i ppali iunata p
que sit flora / et dus fit / q̄ po dut
quibq cor lius debet / 1o dut p q
iunata fit flora / s cio congestaȝ aut
apoꝝ // ¶ po dic q̄ nos floma mist
ul patq. tade i cx ues cui multiplira
cig sanis / m eab tadi i ul qui ia ten
dit i cx ues ¶ 2o dud q̄ cora glius
det flora sit duiꝝ moꝝ / q̄ st para
tade i cx tudices / et q̄ stactu cxtra
¶ hyb cu duobq mois copoꝝ git flora
/ ig ia c q̄ flora c cuo q̄ det r̄ dra
r̄ pletoib. que c q̄ pt maȝ / r̄ pum
aut i cor lig actu cgr / aut i pat / s
cgrotate q̄ alis uote vouit neuf
d̄ udetie / cor lig at sanis ut dic 2o
tegni ota i st s maȝ et michil i est
pt maȝ / cxquo aȝ q̄ cor lig vbe sanis
cotilig lovo regie uo cpet floia
q̄ uo actuf i eib ucfgrui lquoꝝ multi
tu uita fit i eib cuo p floiaȝ sed

suffiuut eib cxterim fuiardeb i silia
ut pȝ 3a pi ¶ cor lius at i psre sanis
aut cotilig malo regie q̄ oia gti
uet pilo appella oc corpy neuf
d̄ udetie cpet. floia ¶ 2o dud q̄ lit / spris
cor lius uo cpet. vbe cuiqq dispositis
sz roue multipli of sanis et aliaꝝ hu
moꝝ cx qua multi oc aut corq. put
cgrotat / ut q̄ y c tanta q̄ virg maiore
et spr. ledit aitolig cut uo spr.
cgrotet sz cpatu cgrotat ut q̄ y
est tata multi q̄ virg uo spr. sz i spr.
i suis opaibus i pedit // no dud q̄ p
sang ei uo i tellit vy lquore disteny
alialys sz sit lq sanei pinassa sang
uea ¶ cougestaȝ at i poꝝ / aut fant
q̄ y est et po fit lit 1o d̄ clatgid
suppon̄ i 2o et hys quid cx tudilo
¶ pa dt q̄ uiugestaȝ dictꝝ lquiu flora
a p multi ei sanis a p ipig malicia
a p vitrȝ ¶ 2o dud q̄ cx illa pte
lget q̄ flora aly fit gva cududi
sanei sola quali pstate q̄ i lra
dt sint p ipig malicia ¶ 3o dud q̄
uo pti est. eo q̄ flora c quoꝝ cuo
oib at cuo det r̄ pletoiu ut pȝ
2o affoꝝ gto 1o ouib at r̄ pletio ut
aȝ 2o pi tao d̄ hyb q̄ pucuit cx r̄
pletac ul cx r̄ pleto sz q̄ y ul sz qle
tel sz vitrȝ i floia q̄ ul fiet p mul
ties sanis q̄ c r̄ pleto quo adq̄ ny
ul p ipig malicia q̄ c r̄ pleto quo
ad quale ul p vitrȝ q̄ c r̄ pleto
quo adq̄ y et quale ¶ dut luꝝ
oib q̄ floma floine p multi ei sanis
aut p eiq malitia a p vitrq / q̄ ino
ar̄ auct q̄ d̄ tio 3o reaple / duct
quo plu i dispoc pletoria aiu cx
cxute cu modarate lquoꝝ dȝ fiet
floia lgr ul gfir auct aiut 3a ei
d̄ tca flegmo ¶ ii q̄ vm c a ¶ ic

po rum pt / q oib q floia floia
aut p multi es sanib a p ipig malicia
uel purnalit exure rota uel pte uel
futura ee Et io exure in medicare
quorz rota / sigs p cum uel rate teore
fure replecois. z aparois i pte set
no sanib d'erat ad locu p cussu et
apando replcat / prupr floia diun
uitcb saucs et duitcb / am p floia
fit p prtmy qualit uel cpitt pub uel
futuy et ita itellit a quar pt mu
p quo sinlig i floia pt esse dupite
una tnd e pyr cuare alia tnde
no pyr cuare si duite ¶ isto iato
pt pw q o hcc / floia iqua tnd est
pyr cuare sit a p multies sanib a
p malicia uel pyr exure / d'hac
floia loqt hic a ¶ i w. q o / floia iq
no e tnd pyr cuare / si duite fit
alyuo p multies sanib ut p cigma
lias uel / ¶ na core exure ipato p
capu a prissor fit floia no exure
replecoe ucz mali a sanib rota z
d'hac floia lo q z a allet. h caib
¶ ho quib i fit z. quo eges floia p
multi es sanib uel mali az rota / eget
floia core ne saugs fluat ad mebra
z replcat apando / z pte rt deuy ad duy
¶ vltig dut / utrz floia cpetat p ma
lia sanib a p pthy sanib iquate
/ ¶ no ar pcto quat def. farria ut
daye sepe sup go no floia / ¶ y q rm
e a ¶ ut q da q pcto quat z mali e
sanib cpetit floia / supplo q sanib ma
neat sub ppa sor / z ro e q na e ue
ta mea p grana sanib q cetz pcto
peccet sibi cpet floia / lz mg pe s
cpet cy peccat i cre q cy peccat
i quate ¶ nour dixi. supplo q ma
neat sub ppa sor q si multire z
redpet. ita q sublile eia quitoz

icava z cysu i melia / cpetet farria /
q illas liucres hz cuare ¶ Et adrez
io p'y ddy / q pcto quat / sz aliorz
quorz a sanie def farria si pcto sanib
iquate def. floia ut day e ¶ Et q'y
q z eg lig / ¶ aut a d'clat q da suppo
sz q st cor a pata sube i eges p
quab cib cpet floia ¶ Et duo sunt ho
sing day e st / ¶ o cpat im o cor a pata
i eg tu es z q ia recid ut q y admas
opus floie / z w ¶ Et deb sue / ¶ pa i
duab / ¶ p quo snly q cor a quib cpet
floia ne cadat i eg cb st duor
ma z sta q st quiby floia cpet roe
peti sanib pur qd. no st q luib cpet
floia roe peti sanib sum / ¶ po go
a exsurat d'eis cor lig / ¶ d'ris
/ z w ¶ Et illis q by peccato / ¶ pa i d ua
po sit q dt z e ¶ io cut typ q cub
ut i eo fiat floia gra pinpaus / i
z w na yste nelig est / ¶ pa dt q ex
hyb eg lig uel ura e cla d'ps ¶ nous
q eges iquab pata st cor a tale
quorz p nisor cpet floia / sunt quit
i his q uel sunt a sanie uel sunt in pcto
sanib i q lo uel i quali / ¶ a st scia
ca podag a z artetica sangica / et
putu saugius z obtalmia calida /
z o st strepilencia apoplexia aulia
na hc passoes ut plin sunt ex alys
liuorib q ex sanie / si st edhyb qui
sta petuy sanib cpetit floia / pass z
oeb go cumate i lvci uel sunt ex
sanie z te ipe cpet floia / uel sunt ex
alyb liuorib a sanie in q lig ty
gungt sanib z tr no st cpet floia
st i pib ¶ altiq notum q artetica e
no gnale iptab passoz z dolore oim
articlorz i sucturaz / ¶ podag a vo e
no gnale iptab gnale dolore ga
lib iunte ut pedib / ¶ Et sir scia
iptab dolore suc i anche ¶ y go

¶ na de eg lig iqby cpet floia

¶ no arthetica

nō q̄

nō quo color nō ꝑ
denūat directe ſt
diſpō ſag ab ī

Cōm

nō du ī debitꝰ

hoc paſſiōes ſt a ſan c̄ d' tiete aduit
tuiab q' calor rubor ꝛ via pleitudo
d' uiat floia ꝙpetit ¶ ſc̄dm q' ſt aīm
amdēt ſpūm ſan ib et atca ſt d' bilit
ꝙplidata q' aucta ſan c̄ ſaūt aetia
ſtudi ſiccit miūuēdo eſt uel quod
ubi do ī ueis augea ¶ ſc̄dm q' ꝙbq
uiſtiua ꝛ cauovūdes ſt r̄ſpita q' to
ſcita cuoe ꝙpueta uali cavſe aptū ī
r̄ue oſes cpuia r̄ tuta | uo cād cuo
ꝑuore ul ſiat floia que illi ēualet
ſz colores nō d' iurent // ¶ ta ulcor color
cp̄tior nō d' uiat floiaꝫ eſſe ſicdam
co q' albꝫ e ul vidib ul palidꝫ ſz ſit
color ꝙīt q' cp̄tlores ſiuores nō
rōuut ī uōribꝫ yo dūp ſt ab illis
¶ ergo ī ſt q' ſig' ſup in a colore ꝙ
floia ſt ſicda ul nō ſicda ꝙſallās
et nō ita ſ uy ꝙ aſſo ꝑ ꝑo ꝙ to ꝛo aū
color rq̄ cav ſiuor d uū oīt // ¶ lo
locꝰ et nō ſoy ī ꝑp ſt aūi eſt ī
aptiꝰ mediꝰ ī dū d' tep tacꝰ ſeūt
ut d̄r q' ī ꝙto ꝛe ꝑtile ꝙ ſtanti tta
ꝙduc oꝫ / ¶ ergo ī ſt q' q' cuo ꝙpuc
ta r̄ſpota e ī ꝙ ſicꝰ ſiet uoꝫ ī
d' ugeūa floie liꝫ cor nō ſt dūo
ſtiꝰ pleitudie / q' ſiq pleitudo la
tet ¶ ſc̄dm ſz q' ſiq colores quos
eūiat aūt ꝑit aualia ſanꝰ ꝛ ꝙuer
ve q' oūdet ī digeſtia cuoꝰ ¶ ſz
iud illi qui ꝑaūt debilite ī uōri
bꝫ ubī ī ꝙplocalia ſt flomadi
/ ¶ q' nō a ſit debilitas d' ūt ꝙphibꝫ
cuoꝫ ut dixi ſit ſup ca 3o ꝙ ꝑda
nō ſt flomadi ꝙſt male goi calie d' ct
alta ꝛ nō cuo ut ſiūt ſit ſup ca 3o
ꝙ ꝑda nō ſt flo madi ſz altaudi / ¶ q
rui e c ¶ d' ſiſt du ī ꝑ b rūi ſt ꝑ
mittēdo q' debitas eſt dux / ¶ q' eſt
debilitas ꝑ rua r̄ ꝑlua / ꝛ q' ꝑua
agua ¶ ſto pūiſſo ꝑous duas ꝙeꝰ
/ ¶ a ꝙ ꝑanctꝰ debilite ꝑara r̄ ſu
ꝑioiꝰ tū mala ꝙoc calia nō ſt flo

madi / ¶ ꝑꝫ ꝑ ꝙpto tal debilitas nō ꝙret
yo ꝑſiliꝫ floiaꝫ ¶ ſc̄dm go debilis ꝑ ma
agua oſ ī mala ꝙoc calia ꝙredit ſt
floiaꝫ / ꝛ d' ſiar d' bilite lo' ſz a / ¶ ꝑꝫ go
ꝑꝑito cp̄uiala ꝙoc ſt ꝙ ī d' bilis
ꝑcedit cp̄uili c ſanꝰ naꝫ ꝙuat
nū ꝙꝑet floia / ¶ ſta debilitas ꝑua ag
uaꝰ cp̄ſiuonbꝫ ſlatiꝰ ꝛ ubiꝰ nō
eſt ī calite / ¶ ſt liꝫ cp̄uili c coꝛe
poſſit tam mala go ī uōribꝫ ubiꝰ
ia ſz mala go nō ꝙuigi ī ī uōribꝫ
ubiꝰ d' bili ū aguatoe q' ſeūa
/ ¶ tū ꝑꝑ ſubtilite et leuitate corꝰ / tū q'
nō aūt ī ſiy aguai cora yt aguet
¶ debilitas yo ꝑua agua oſ ī ꝙoc ta
lia q' ꝑcet cp̄ucli c ſaniꝰ nam ꝙ
uat ꝙcedit floiaꝫ ī ꝙgaſoꝫ ut dix
a floine aūt ꝑꝑ ubi oꝫ ſanꝰ a ꝑꝑ
ꝑꝑiꝫ maliua ī / ¶ ad voeꝰ ꝑꝫ ꝑluris
ꝑ ꝙoeꝰ ¶ alr ꝑt rui / ¶ ꝑo q' aūt ut
q' illis qui ꝑaūt mala goꝫ taliꝫ
ī ī uōribꝫ ubiꝰ ꝑꝑ q' d' bilita ī uōra
ubra ꝙūt floia / ¶ ad ꝑſuaoꝫ ſui
uoꝛti ī ſan c dato q' tal mala go nō
ꝑcedat cp̄uili c ſanꝰ ut ꝙbi gra ſ
daꝫ ſiret q' debile ꝛ taleſuy q' ſiot
eſſet ꝑꝑ cpatꝰ talite // d' altatoe ſanꝰ
ꝙcedet floia cp̄qua aūt altatio et
ī ſiidaꝰ q' vtil e ī tuā dca male goꝰ
ita go floia / ꝑſuatia e / augeto ſanꝰ
/ ¶ aliy dūt q' ī d' to tan ꝙre floia nō q'
mala go d' ꝑedat aūi ſz ut cuct
ma q' e apta ſou e ꝛ ꝙ ſuae mala
goꝫ / ¶ ergo ī ſt q' floia quꝫ ſit gra
cuaudi maꝫ ꝙ eſtudieꝫ ſit / dūꝫ ſit
ꝑua cuaudi maꝫ ꝙ liꝫ nō ſaciat eſt eꝫ
e ty apta uouē ꝛ ꝙſuae ea uy
ſt q' ſt taleſuy ꝛ debile ꝙre floia
ne maligne ſanꝰ q' maligta ſouet
ꝛ ꝙſuaꝫ mala cpatꝰ goꝫ / ¶ ad voꝛ
ꝑꝫ ꝑlica na d' dy q' nō ꝙlꝫ debilitas
d' ūt ꝙphibꝫ cuoꝫ / ¶ ut d' dy q' lꝫ ī ſit
tan ſit debilitas d' ūt ī aquo ubꝰ

tiori no tm e debilib virtut seu vo
tute vigetia tamq qr potuit crede floia
et no gplibr. Ad visio melior est
et tutor. Nam iste melius cur. Unde
fuit q dum est. Iub q melius e ut
p dici flomen. in vere la no dici i diab
eges tid mut. Tum q iste melius e
floriade i vere voc pxma cost [illegible] q
fit i vere d'qua dum fuit sup ca ge
et d' i io apho. ex pte le et tu floia
aut fatia i [illegible] / Et vo egr re
re hiores i yeme multi ti elicitur
ft ver etps tpatu i quo tamq melius
pt sustine floia. Alia tu e spalib p
suado q fr di quiaqz sanus augert
pato sane estudiez e het oi tpe fie
da e si expet. It qua ronib ito
arte pt oi tpe fi floia. Et ill obo
prussio. Aut fuit dum e ondebo
qf fuit tora. qbq dicit. floia no phr
p euare si pp ad. Iub q illi qlubat
cidt. prussio a ca sq quz minimit ti
medo ne luib actuat apa. st q het
apa minuendi e quz qui tict. cum ma
ta tom apia. lz et no i figunt floia
et no fuit i veib multo dhiore. Dicit
dicz qb vir q a male exemplificet
na pone di exu d' ror bq [illegible] tabe
i eges e q pot exm d' actu eges
ut d' hinbg lepa. Et no vr possile
q ab no egeuib floia ft flomadis
in na. cuo tor aduuta n voc actuq
i digestis i uni. Ad p'm d'm q exa
u. ft ad pro'm na floia no gre illib
qb cuinat voc puts estui'bz roue
fute' estinb. ut actus futi q tict
i cab ut an a qllib q hut rasu e
prusspioz qre floia ne actuat apa
Quin vo apa qre floia qz tict pp
multu fluxu ad pte apata roue
dolore ul caloris q ne apa cu ma
taton apiat. pp multas extusioue
que fit i mbro. It tict ne vtub

st sufficaeb p multi es me ca matire
floia go ist tor bq qre no phr pp cua
re si pp dissithe e pphibe fluxu go
e p paana e no rivalia subito t v
Expligib pz q ita tora voc illiq ppt
q fit floia no st actu eq lz pata
rade i estudiez suuedo estudiem
langre. Ad 2m d'm q lz corq no egeat
floia p r'pletioz et multi ez huiora
i veib. eget tu ca ut fiat diuisio
et pphibico fluxib et io i hat floia
ph sib itu no e euare si dissithe et
diuite e ita itellit. hr a. Et deb fie
q du iste. Hic appat mi tora pata
rade i eg eb et que i a reuert q m
admo i ripib floie. Et ta fuit na p
dit apertura floie anq radat i eg
tudieb io pqq reuert aity mata
roz. 1o pq maatoz fr 2a. Et tu i cab
retudiut. i 3a anq matatos. D'pa dic
q tu deb fie q in tict eicti istard
estudie e no du i cab retudiut plus
fete qre cib floia. Dicit ut floia
plus prouc ottesa tor bq egue q
anq radat i eg eb. Dici q fit qz tel
plus proue qre floia i qbub est
maior unitab floie e qbub mag
ogruit et mag inna affe si tor
bub actu egeb maiore unitab
floie i mag cib ogut e maiq inna
affe q anq radat i eg eb gout
ao' e uo p tato qz floia [illegible] cuo / n' aliqua
qre n' gra unitatq et inna. qbub
go mq e uita e mq oft plus fete qre
cib qre. Ad pz p pto tora du actu
egrotat plus molesta et pulib
st expotta q anq egrotet go ur
Negum e a. hui i lra. Ad solue noua
q i usu e apertura floie due oz qre
e qre. Nam e id q e euaui e est
peky sanib igito inquali ul i virg
ez e tabito sunt unitab floie ut dix
q i a pte vniusiosz at ipori et
q'm adhuc forte plus appetit floia

Marginalia (left): Tra; et n' refert; Tra; q dicit

Marginalia (right): ' ; Tra; Dum; q sibi cam

i actu eger quam sanus / Aliud est quod tollat
flegma et e utique consequenter vel pluribus cum
habitus sunt repletus flegmate nam cum utique
ea tollerare potest servus gradi ¶ Secundo
2o quia in corporibus anime cadat in egritudines
sanguineas utique est fortior quam propter quod ten
dent in extremis debilitare ut hic
et sanguinis est minus malignitatis et minus
quantitate petras quam propter quod tenderet ¶ Secun
do quia plus / potest contrahere hic
servus et e ipsius servus plus in servitus
quam flegma / 1o potest contrahere hic gradi
et e ipsa pauca quam plus flegma in am
plius et habundancius quam in actu egritudines
¶ Quibus notis sit pa quo hec / vel hic sanus
lapsus pati tarde in egros sanguineas aliquis
cadat in eas servus flegma quam quod post
quod tendunt in eas / quia in eis utique est
fortior melius potest flegma tollerare
¶ Ad 3o / quod dicitur corporibus aliquis cadant
in egritudines vel amplior et habundantior
flegma quam quod postquam tendunt / quia propter
duo potest propter utile melius tollerare
potest ampliore flegma cum sit fortior
aliquis cadat quod postquam tendunt / 1o quia
aliquis cadat sanus non est ita malignitas
nec quantitate petras sicut propter quod tendunt et sanus
sicut habuit flegma fieri potest ¶ Et
quod istas duas questiones ista sicut sanitas
molestior e in sanus quam eger sicut supra
dictum fuit. ratio 2o ut habetur 1o afforismorum
1o afforismorum Omnia horrescunt tota. quod sicut et
flegma tamen quia quod plus vi quam ad hoc
et flegma et sanitas / ideo invenit quod sa
nitas in sanus apparet pati tarde in mor
bis vel non sentit / cum utitur pluries secunda
est quam in actu eger / sanus non sup
in propter intelligeret de perfecte sanus quam
hic et flegma et sanitas sicut e et nona
¶ Ad racionem dicitur plus secundum quam ut vim
est sanitas eam tollet eam sed in actu
eger utique non ita permittitur et tollat
flegma servus sicut aliquis cadat in egritudines
¶ Et cum in eas / cur a sit quod dictum est
plus quam cum dicitur egritudines eveniunt in corporibus
petrimi flegma diminuta / eo quod superiores
subtiliat et eas sunt per totum plus et
in post sano sanum adiungit et sicut quod
et flegma non evacuatur exemplo quia ex evacuatione
in flegma sunt ut unica sit medicamen
ta allevativa ¶ Circa partem dicitur / utrum
aliquis dicte eveniant egritudines in flegma
expectanda digestio / quod sit ar in eo evacuare
ne fallatur et si molestia fiat continuare
obediente evacuationi quo in flegma aliquis eva
cuat dicte egritudines est expectanda di
gestio tamen quia propter hoc per digestionem materia patitur
et sit evacuationi obediens cum lapsum fuit
supra ratio 2o / 1o arguitur sicut propter quod dicte egritudines
incepit / in flegma est expectanda digestio
quo et aliquis incipiat tamen quia propter hoc sanitas
materia non e plus digesta aliquis incipiat
quam propter quod incepit evacuare / aliquis e a principio
parte ¶ In oppositum e a ¶ Solutio dicitur nono
quod flegma est dura / quod minimas materias pet
tate et evacuatas / Ideo suppono quod aliquis
sanus aut refert ad malas sanguineas
in glandis cum accidit sit corporis et ma
lignatio sanus / vero quod ut plurimum par
ad illas egritudines cadat in eas quod utique
differt arguendo sanus sicut aliquis utique
non refert sanus itaque faciebat aut
sanus malignari corporis et quantitate
petrarum ¶ Quibus habitis quod dicitur in pla
dicitur in figura prima ista quo / aliquis eveniat
dicte egritudines in flegma evacuanda sic
da / non sit attenta ~~actu~~ e digestio / sed
propter quod eveniunt / quia quod aliquis eveniant in
sanus non est malignitas si propter quod
incepit / sanus malignitas e et quantitate per
tas / evacuat sanus non e malignatus
in evacuare ipsius per flegmam / non expectatur
digestio unus quia tunc sit flegma tota
melius / cum quod fortior e utique tamen quod
per flegmam prohibetur eam corporis et ma
lignitas / propter quod vero sanus malignitas e et
corporis / quia utique debilior sanitas est
sanguinis est inobedientior evacuatio digestio

expectanda est ut patet cum fiat obe-
dientior virtus superior i[n]vadat contra
[alteraciones] ad primam tamen dicitur. Est enim ciborum
cibus cum et nec quas / et vero est quia anti
repror[um] deriand[us] custodi[...] tamen sanguis non sit
malignatus ut quantitatem peccabis / aptus et obe-
diens est cum omnis ... statim apta vero contra
... [e]x pulenti alterius virtutis ... cum
sepror[um] derand[us] est ... sanguis non sit digestus
digestione dependientium mediantem / quia tamen non est ma-
lignatus et temperatus aptus est et obediens cum
... vero ... non sit ut dicitur est et
... in sanguinea non expectatur digestio si post-
sit / hec que dicta sunt colligitur ex ... 3° ...
¶ Dicitur ... in quo ... est et sanguinea per-
ta diminuenda / ... non ... ante expectatio
... antecedentibus morbis ...
... modo ... 2° ... ...
primo ... ... sanguinea et ... ...
... a ... ... quia primitur
et ... ... melius est ... ...
... ... esse ... / hoc
in ... ... a ... ...
... ... in qualitate ... Et tamen post ...
sanguinea ... ...
... ... sanguinea ...
... et quia ... ... non ...
... digestio / ... ...
... et non ... ... in ... non ... ...
... ... ut patet ... illa
... ... digesta mediante ...
... ... non expectata digestio / ...
... apud ... est ... fortiori
virtute / hoc patet ... ...
... sanguis et ... ...
non expectata digestio ut dicit ... ...
... ... et ... ... Et tamen ...
... ... ut dicitur
... ...
... tamen ... ... in malig-
nato sanguine / ... ...
... ... morbi ...
... ... alia ... in quo non ...
... ... digestionibus / ... ...

... que est sanguinea moratiua et que eradicatiua
¶ ... premissis sit ... hec / in primo ...
... sanguinea ... ... / patet
... ... esse ...
... ... / ... ...
... et ut ... ...
... ... sanguinea tanto me-
lius ut ... / et ... ...
... ... in ... / que ...
... ... / ... ...
... ...
Et tamen ... sanguinea ... est ...
... ... / ¶ ... ...
/ in primo ... sanguinea eradicatiua
diminuenda est / patet ... in primo ...
... maligna est et indigesta et cum
inobediens / ... ...
... / ... sanguinea moueat et agitet
... / sanguis per agitationes et motum ...
... ... sanguis
... bonus ... ad ...
... ... boni sanguinis et ... ...
... mali / ... per inobedientia mali
sanguinis ... ... bonus ... ...
mali ... sanguinea fiat ut ... sit ...
... alleviatio ... in ... alle-
viatio vel ... mali ... ...
... ... sanguis ... / ...
debilitas virtutis quia ... ... bono
sanguine ... ... malo per ... inobedienciam
... ... valde debilis / ...
... mediata alleviatio ... ...
... virtute ¶ ... / in primo ...
... ...
sanguinea eradicativa / patet ... ...
digesta mediante ¶ ... / in primo ...
... sola ... ...
... sanguinea eradicatiua / patet ...
... ...
tale sanguinea ¶ ... ...
... ...
... ... / ... ... sanguinea
... ... / hec ...
est ... ... in pluribus locis ... sanguinea
... in primo. Et sic ... 9° ...

qd dicit cu itellige d floia era
dicata / qr d eg lig d qbus lo tre vm.
q i pho paro floia eradicata perita
dimittenda est / no ly perita pt oppo
ni ly floia 2 cu pnbus / i cato phi di
mitta floia perita i floia vltrata
2 eradicata / hic fund eig vna e / ut d
clari e trw go q adracis ad hai sz
ad affom ypo dd q ypo lo d inno
vata cude / vn dt / si q i aliq quot
dimitti / sz a hui negat vl no qcet
eradicataz floiaz i phie dtard egruz
Ad cias duas auctos q d vna e pmt
te 2 spac est et alia e Et in ppo
floia / dicut aliq q lo d floia inno
vata que pla dicit i pho qn vtus
e fortis q ipressu / sz qpet i pho in
na r vda forrtr siue i ppdum / Et
io dico / q inuitte 2 spare ipaz me
lig e / Et dici q in ppo no e ci
ttuo suple equal sit cy / vn no
itellit q no sit aliq ittuo ec / qr i sra
pripit / q quem veneris ad ifirmu
z opertunum videris / flomia / dimo q iz
boum e flore dato q egritudo tupere
quadraginta dieb / Et aly dicit q aute
lo d morb frib a sanie sola tepe
prate / Et d floia eradicata dicit i
pho illorum floia eradicata qpetit
ipressu qr sanguis maligitz / ila qpet
Et io dic et in ppo floia i pho
sz drard morbos na e amplig ci
ttuo suple tal qual cas cy / na cy
tu ttudebas 2 pstas eradicate
euare symptom vel no / qr sanie ma
ligtq est 2 vtus fra e debilior Et
io subdit Et fortasse suple tal floia
p debite sz virtute itfirit / sup pho
vd qr virtus e fortis 2 sanies obedit
ousi flomia cy dta qre / Ad pricu
altig vnis bremt dias q sanies e
hior i quo expecta digo cy sz
maligtq e 2 qualite peccat / vnde
ista ti apte cu febre at sanguea

dt q fiat i pho minuto no superflua
2 superflua in affuit materia febris
/ dicu no aute p a qi itelli d pcto
sanie solu i qte / qr tr no dz exper
tari digo q faciendo floiaz eradica
tiaz Alr go itellit hic qn ibi qr
h lo d eg lig sanguicis frib expsau
quate peccate ut dicit fuit i supposito
Quando materia / Aut fiat q dicit est
dicitur q in materia affuit / a appiut
2 egritudo phi aut statu pticat / tur
si fuit optimum si floiaz fiat / si no
fuit phibebo ea sz Quod q illa
aut statu ptcicit / Propt pic expon
i aut usqz ad statu pucunt ita q si
gat expony itelligtur q i statu fiat
floia si optimu fuit 2 no fuit phibeb
ubi Quoz est q sta p ypo 2o afforis
1o affa i rebus tabulis morb ubi dic
in statu vo plenus hre melig e / dicty
q ypo lo d euac innovata q tony
perate mat na eradicat si innovat
ipi melig e facere i pho q ipressu
ut dicit e i alis dicit / pius at dixit
hic i forte ad euacy eradicatiaz
/ ut dd q ypo itellit q i statu me
lig e hre silentii qu q fidung q na
euabit i statu digta ma vl quo
ad digony / sz si no q fidung eu euare
dz i statu inoue iux illud dama
sa qi allta tao Et si na no mouet
moue tu hac mat cig / Aliter pt ex
poni aut egritudo statu pticit i p tu
fuit / Et tuc e sciend q statu e dux
quidam e statu quo ad difficultatem
accitum / quida vo e statu quo ad alta oz
ine / si itelligat d statu q ad dif
ficultate accitum / tu dicum q i tali statu
floia eradicata d qua lo / si no dz
qr ma no e digta 2 vtus pp difficulte
accitus ea no bz tollerat / 2 ppuy itelt
pym quo ad alta oz ine / Et si dyca
d qr post statu e d clara i cadeny

io vn et tue pbl
eius quo e ro et
sth i redulig i d dz
digeri quo

si habet q licz post statu acciu sit
d'clia° quo ad acciu ius tm cp'a adal-
tacoz me ymo adhuc post statu acciu
est stat q° ad altacoz me ī q° si ms no
mouz mouet denuq z ad hac itenoz
vadit auctas n spa pi cac d'cua
put dad equali hobi dt. Et si no
e digesta no moueas in ipho sz in
novacio cp it max e qpet incoiac
ut dici e sepit no statu no moue
as. s sm aquos apud statu acciu sz
no dissois ule / na stat tp lire ly
pte sit pnm mediu z fine in statu
it pnm ma no e to digta aplete
uet it me s3 ifie ut hec igto
affori allet. inchoatiby morbis et
io dt a apud stat no moueas do-
nec vincat / na ī digat / z m digit
f dgs acciu sit forcia ut hec ex°
affo° z c pte. circa quos faucie
d i ifie digta ma si na no mouet
moue m ref. Et sil dut q y ho
d statu acciu m dt pistau no ple
tur ope melq e q pz affor sep
te q dt circa pha z fines oia sic
allioa. Sciat q loquz d statu q°
ad altaoz me. ic floia euaduata
qpet itplen tpe sz pz pn z aug
uto ī statu z pq stat / Et si dica
ī quiby cauby / dut alia q sanis
no ualtur v cedit a sua na li dispoe
floia qpet ī augto in egtudiby
ab iq bus sauis n ilta v cet a sua
na li dispoe egcs pluna altatoe
in statu q° ad digem qmt floia si
na ulls moui ī qy hec e hoa iq
medicq moue dz post ab dcy stat
dz floia si si na maui ī statu pt
ipsa na q v liquant ī morb post pny
Ex q meta dz moue hora meta
ne. go no dz moue post statu
ī d'clia° cz. qua qpeto d'clia no
est hoa mot ne. Sdm q ia ista

meta dz moue hoa motq ne vnij
est qy na no moue nct si si mouet
et mouz ī pfie t moue de meta
pq hora motq ne ut suplcat motu
eiq d'sny / Alr poz dti q hon motu
ne et euons no sey e statq si d'clia°
ut no est floia q / Supq a tetigit
inna ta et dites floie z curquu
bus cor lius detur floia / ne pot
eay atti dob ī vsu floie z oue eis
q euat / et tot fat q cay pout p
tes ptelut lose do tey / pzing cay
d d'cetiac q'ent dici floie ī quo
cut q dics sit ī q aus ad faneda
floia. dt go si q ī die motq cgr nib
no e fanda floia nec alia eua seu
q tali dies v qestust z tqredi sep
tut et e dies q cbulicois cgr nib
Mdud q ita lra pt expoi dupli
co° ut p die motq cgr nib itelligat
die tsis / Ita cu tsis sit vehemens z
velox motq ut ut pz z° affor igto
iq affo ī et liustuz tsis sit dies
tsis pt dti dies motq cgr nib z tr
e spus q ī die motq cgr nib ī ī dio
tsis no e fanda floia neqz alia
euo / z hec ē veru supposito q nob qstet
naz esse factura tsis et debe
debe debite opari / Si no no qstet
ea esse factura tsis / tc licitu e meto
iq die euare z qsi suple d'stuj ut
īd dcy a spa xi sepe ullocu. Et si
na no maluet moue m hoa motq
ey / Hoc dcy licz sit d'um ysm tolli
no accepto na it du na aturnat
motu it du pqpou q ī die tsis si
puto tung qste q moue seu eua
re si forte m irritanby leuiby
si d'bili euaret ad dcy a qy dr
Et si na no mouz ret dcy q illud
dcy a e itelligend de hora vel di
gois ne z no d'equali hora qy ad
die cretiu Sfrēd ty qy qt nulla
eua e sieda ī die tsis supposito q
nob qstet naz tali die euare est

iniciu' q affligit' aute i ista ¶ ona ca q
talib dieb e dieb q̄festedi .i. i ducedi
quiete/na ca q motu i ducunt/na dist'
hūt affo motu q dz fare na' i maz
morbi/a q' quib tēm̄ [illegible] ¶
p' d' reretis pori/q latrat caum fare
pedub pedu [illegible] reruatu rostea
tēm [illegible] ¶ talib dieb e dieb q
[illegible] sampum [illegible] qz i sopus phibet'
dist flo ne ne/tum qz i sopus pp [illegible]
tem aniioz z spiritum [illegible] [illegible]
vtub nalib que e ca tēp'b/ita ut tēm
psiq exegit' et pa' ut dū quid eum
si tēp'b facit q sudore sua sopus inat
sudore expulliant ne ut febri' [illegible]
fey p' ca' d'hyb q pucunt expsopus
et vigilia [illegible] go z cus alia tu
sunt quida motq [illegible] quien z sop
us qua pp phibet [illegible] tēm ¶ alia
ca e qz talib dieb est dieb [illegible]
i pugne nc' q morbu et is tu' no
e fieda cus nc vtub p ca debilite'
q i ist' dēt esse forti z vigorosa [illegible]
tur fauc z ppu q st i sua quib na'
pugnat q morbu/ [illegible] go z cus q[illegible]
nobil tu diminat vtute nimiedo
et cuando [illegible] no e tali die fieda ¶
st exppo [illegible] ut p die motq [illegible]
intelligat die afflictois z exacer
bacois [illegible] et nu e [illegible] q i die mo
tub [illegible] i. i die afflictois seu
exacerbacois ul pacy̆ nec fieda flora
ne aliq cus z illud dey [illegible] tu
co q febri p'a' xi d'cua purdaz iquā
si tu d' no ciceb i die paxisim p
fluxs' [illegible] ut flomcb ¶ ista gat
z az expony i surgit du' [illegible] i die
motq [illegible] i. i die afflictois ul
paxisim st fieda cus/q st air [illegible]
anuc p'a' xi ca' d'cua [illegible] ne n du
[illegible] minuz paxisy/si pu [illegible]
i die paxisim/ aliqu talu' ey go in=
bet cuare i die paxis ¶ pcea st [illegible]
q i [illegible] z duplici [illegible] nuq' eet
fieda cus qub e fu [illegible] qua ppto

i diab febribus omi die e motq [illegible]
¶ pcea apud [illegible] dut q i [illegible] et
[illegible] est cus que sit i die paxisim
q i alta die ¶ sit i' die e fieda cus
i qua facilis sit z i qua si fiat ca mor'
quieta cuat' si i die paxisim/cus faci
lis sit et pacm cuat' ca quieta mor'
[illegible] d' febr' [illegible] pposito ma'
malior e i die paxisim qua e ap'
tore ut facilis cduce' vane malilit
[illegible] cuet' ca quieta noiu ¶ [illegible]
ar' sit na' cuat i die motq [illegible] de
bite [illegible] ul sangis narin
vel go z motq dz cuare/tz qua pposito
motq dz esse i initatar nc' a [illegible]
ag io d' retes z [illegible] i q affoi [illegible]
in le [illegible] febritati si requint obi du
q tēp'b st i [illegible] fortior mor ¶ [illegible]
e a [illegible] z pa [illegible] ¶ [illegible] pp [illegible]
[illegible] q p die motq [illegible] i telli
die tēp'b ut dēm est [illegible] q qualit
st am io d'clatu ¶ [illegible] go q i telli
gat die afflictois ul paxisim ¶ [illegible]
duy fieda q [illegible] e dux ¶ [illegible]
[illegible] z regularis z e i' i qua nob eli
gniq fare cuoz pp maxi' [illegible] q
sequi [illegible] no l' nacta ¶ q e hora
certa z e i' i qua cogun' cuare pp
maia [illegible] cuitad dato q ad cau
magna sequa' [illegible] ¶ st fieda q febu
q st i parte q [illegible] ¶ et istas q[illegible] st
[illegible] z st illes q litz [illegible] affli
gat [illegible] i affligeda tu sinat [illegible] pp
qz ul plus affligunt [illegible]
[illegible] ¶ queda st [illegible] q [illegible]
st q ui fortu' affligetes ita ut [illegible]
no [illegible] z nobilib fare [illegible]
[illegible] ¶ st [illegible] st pa' go [illegible] ¶ elect
et regularis flora ul alia cus p forte
fauru no e fieda i die paxisim [illegible]
flictois/ ¶ [illegible] et [illegible]
go ul' q [illegible] amplius gravat z debi
litet tur [illegible] si cus q flacas ul

p(ro)ptẽ debilitat(em) g(e)n(er)o ... ut tal dies
est dies ebulicionis (et) putrefactionis m(ater)ie g(e)n(er)a
tur multiplicat(ur) (com)petit q(uod) agitet(ur) ma(teri)a q(uod) agi
tata amplius ad putrefactione(m) movet(ur) sed
cu(m) p(ro) fleõis fact hẽ g(e)n(er)o(sus) cus ud in
factia fit ... pdta in factia pt ta
lia exinacioni et ebulicioni addit adque
ema uõ ke fecit uac(uatio) qui (et) ... g(e)n(er)o
hora paroxismi uõ e regulat(ur) euacu(ati)o p(er)
flebotomia(m) vel cu(m) forti farto / ... go po quia
duo fortes motus g(e)n(er)a(n)t(ur) v(ir)tute na(tur)a sufficit
(com)pugnari quales s(un)t motus paroxismi (et)
motus euacuacionis in flebo(tomia) vel forti farto
// ... i hora paroxismi debilitat(ur) v(ir)tus amor(is)
et ebulit (et) agitat(ur) ma(teri)a mor(bi) ...
qua q(uod) si fiet eua(cuatio) debilis additur debilis
debilit(as) et agitacio (et) ebulicio augerent(ur)
// ... si tuc euacues in febr(ibus) ... vel g(e)n(er)o ...
tes tam(en) quieta (et) hic uõ q(uia) ipa e ...
plus ... expansionis sup(er) mebra spi
bilia vel euaporationis / (et) motus eius est
... motum q(uod) ... facit fartu(m) / vel eua
tes tam(en) durat(i)on(em) / (et) hic uõ des fartu(m)
hora paroxismi q(uia) nimis ma(teri)a ...
(et) agitacio fiet ... g(e)n(er)o melius e expe
tare hora q(uieti)o(nis) // ... go / ... (et)
g(e)n(er)a(n)t(ur) i die parox(ismi) (et) i hora parox(ismi)
vel exacerbacionis euacuacio / ... po ...
paroxismus fit i flagracio(n)e i san(guine) ... timens
horas si fit ... / aut si timens pre
... ad gutt(ur) si ... suffocat(ur)
/ aut si timens ... raptu ... fusase ad
... flematicus aut ... far
tu ... expedies ua differe
i talib(us) malu(m) / ... si ... ad
... mordicatis (et) ... / ...
illa euacu(ati)o p(ro)vocatu vel alia ... // ... nimis
euacuat(ur) i die vel hora parox(ismi) vel exacerbacio(nis)
fuit ... motus ... ut q(uod) ...
... vel exacerba(tio) vel q(uod) ... paroxismos
dimittetis vel q(uia) ... affligu(n)t ... ...
uõ possunt euacuare ... i die vel hora afflic
tionis et ... i talibus ... elige(n)da hora euacu

... ua ... p(ro)p(ri)alib(us) euacu(ati)o est i
die minor(is) afflictionis (et) i hora minoris
afflictionis ... i hora minoris afflictionis
/ ... i febrib(us) (com)plicatis (et) i cotidianis
euacu(ati)o e hora minoris afflictionis / ...
... q(uod) uõ ... fortiter affligu(n)t
euacuabit euacu(ati)o e hora minoris caloris
... // ... nimis euacuat i die vel ...
parox(ismi) ... p(ro)pt(er) qualitate(m) ...
ut q(uia) ... s(un)t ... ossa (et) corpora
et uõ est ... tu(m) ... eni(m) q(uod) i die
vel hora parox(ismi) ... motum (et) agitacionem
subtiliat(ur) et uõ timet(ur) d(e) exinacione
... eua(cuatio) ... (et) ...
... et ... aut ... q(uod)
... i ... ut moveat(ur) ma
ior et ... ad ... (et) uõ ...
adminicula ... p(ro)pt(er) ... aliq(ui)
... paroxismi si vomitu ... materia
est ... ossa ... e...
et ... calor ...
... vomitu i ... / ... q(uod) ...
... vomitu ad exp... (et) exp
... calore et v(ir)tute q(uod) ... i ...
parox(ismi) ... et debilitat(ur) ut
... / // ... p(ro)pt(er) ...
ad aliqua(m) ... a loco ...
... et uõ ut ... vomitu ...
... ut ...
... vomitu ...
et ... ad ... // ... et ...
ad ... ad ... et ... solo ... (et) ...
... uõ ... q(uod) i ... ... nimis
... hora paroxismi ...
... q(uod) ... subtiliat(ur) (et) e mobilior
et ... aptior ... vel ...
loco ... // ... ad alias ...
... (et) ... / ... ... q(uod) ...
... et ... ...
... ...
... plus ... ...
... ... (et) illa ... ...
et ... ...
... q(uod) ... ... illas ma(teri)as ...

~ 9ª

¶ 35ª

¶

... ...

De eua(cuatione)

¶ ad ...

¶ ...

continuitates stomachi vel intestinorum et cum dixit
in aliquo nimis purgatis et remanent per
oris et ventris. Ad aliam vero ad partem dicitur
non conveniens est. Dicimus quod quando mobilitas
virtutis valde debilitatur et non invenies eam
amplius ledere et debilitate cavendo
in faciendo abeuntem et opprimentem. Est agitatio
aliquis non debilitare virtutem et ebullitionem
non augetur. Oportet potius non esse congruens
cavendum quod in die quietis in quolibet non
evacuetur in quieta evacuatur in antecedentibus quam
non est natura gravata. Omnis plus habet humiditas
[illegible] in quietis vel aliter dicimus quod licet
natura in die paroxismi est mobilior tamen
tunc stat ea non esse apta evacuari ad exteriora
partes faciendum eo quod in mobilitas non sit
super musculos corporis. Sed plus generata
est motum faciens trahentem ad intestina
vel stomachum et ideo si natura in quiete ad stomachum
vel intestina evacuet in ea hora dicta
et ideo non requiretur faciendum expulsionem
evacuando. Et ex quibus verbis colligitur
alia solucio ad dubium propositum quod stat in
duabus conclusionibus. Proposito concessi quod hora paroxismi
vel cum natura dirigat magis corpus stomachum
vel intestina. Sunt illuc procella materia
aut sit apta ad illas partes leviter
evacuare proveniendo est contra aut per
tesserus cum viribus levibus. Ad secundum quod dicit expulsio
exigitur secundum materiam cum evacuatur leviter
non magis et non secundum volentem. Non concedo
quod ubi hora paroxismi vel cum natura sit
irritata non ad stomachum vel intestina non
declinat sed quiescit evacuare. Ad secundum quod aptitudines
aptitudinis hic solucio colligitur alia aut prima
et ratio dicta patet dicitur in qualitate in
parte ex sic [illegible] hic more [illegible]
dicitur ad solum faciendum vomitum
Ad aliam vero cum dicitur est aliquis tercius
et non quartus [illegible] debet evacuari vere
propter et [illegible] [illegible] [illegible] vere
de dictis que debilitate et ebullitionem
adaugent et ideo natura melius regulat

cuivis ita ut corpus non expedita ad mala
ebullitionis vel per faciens expedita ad ea
producentur. Ad secundum quod dicimus quod in eis
humorum magis in corporibus in quibus fit ea quod
humores vel motus ad medicinam faciendum
re in hora paroxismi sunt fortissimi motus
[?] vero quod magis datur cum non aliqui convenit
evacuari vel dicimus quod motus est in contrario
quia de tali et tali evacuare magis
quam equalem evacuare natura non ad operans
non tam in quietis tempore evacuatur natura motus
de evacuare. Est quia in evacuando medicina
de inde ad congregationem virtutis et visus
melius consumitur. Si fiat evacuatio in die virtutis
quietis quod si fiat in die affluctionis non
evacuandi est in tali die paroxismi quod in die
motus est minus. Et ut dicit Damascenus si natura
evacuet [?] in fortiori paroxismo licet non ac
in [?] hoc paroxismo ut paroxismus est hic
quia talis motus vehemens sit agi
tatio et perturbatio cum quia sit accidentia
difficultas. Licet aut fiat ut paroxismus sit
vehementior et fortior, quia quanto vehementia
paroxismi accidit propter motum et agitationem naturam
et non videre paroxismum ut paroxismus est quod ideo non
[?] quod motus est in hora paroxismi evacuare
et hoc est dictum ad dubium. Collige dicta in
In quibus diebus paroxismi fiunt et quibus quiescunt [?] in hiis
nil [?] expositio [illegible] autem textus est ex 20 afforismis
quia proponit et est quartus in afforismis. In quo
morbo sompnus laborem prestat mortale est
quando malum est dormire in paroxismo [?] oportet
Est afforismus sit in quo q.a. sompnum
[illegible] cetera [illegible] ac sit perfecte
intellexit. Cetera [?] ad motus corporales
ut sunt sompnus quod talis dicens et dicens
[illegible] id est cessandi a motibus cor
poralibus et vocandi sompnum quoniam ad principia
[illegible] ac non motus corporales et [illegible]
ac ebullitionem augetur et sic expositio [?] vitalis
quo non vilitatur quod aliter sit in
talibus dicens evacuandi sompnum non est

Questio

certis horis

regimen

opinio

diebus in quo propter motum s(er)p(ens) in ipso opz
pucire sopitum ut fiat restauratio spiritus
resolutorum in paroxismo. Oz at sopitum puto
re illo in quo nunc tempore paroxismi quando non ipsius
ut augeatur sed in declinatione et ita intelligit
autem uel [illegible] quam mite g all to lata
¶ Et cum consuetudo est longus [illegible] ut pot
alium [illegible] que est de uia administrationis flore
et plurimis eius in longis, et dicit quod cum
consuetudo est [illegible] quod cum autem est
consuetudo est habituata in tempore longo
non quando tempus duret longo tempore, sed quando tempus
non uenit nisi post longum temporis, in illo modo
de minimi sanis multis [illegible] possibile sunt
cum est diminuenda flora, sed non non sunt
posse diminuere floras in morali de flora
pluries posse sunt, et in toto facit thesaurus
sanus rotundus uel rotundi de ¶ ita quae
in physico parte consuetudo plurium aut minorum
de valde flora est [illegible] ¶ ita sunt
ex parte longitudinis consuetudinis, ita longitu-
do aut consuetudo forte de ma grossa et
viscosa quo est obediens et apta ciboi
per floras. ¶ Et longitudo aut virtute debile
[illegible] ut patet galienus in pronosticis
illud quod magis suspectum est est debilitas
virtutis, flora ac copiosa [illegible] de
[illegible] debilitate virtutis ¶ ita ra
sunt ex parte temporis [illegible] vehemens et
velox motus morbi [illegible] est [illegible]
per cibos virtutis debilitate; oz virtutem
nunc esse forte ad respectu temporis, flora
aut copiosa [illegible] virtutis
[illegible] plurium aut valde minorum flora,
[illegible] per thesauro [illegible] ut virtus
[illegible] et possit tollerare tempus sicut consuetudo
[illegible] habitum aut possit tollerare
flora cum magis est digesta et obediens
ciboi. ¶ Et utile est per thesauro sanus
[illegible] ut sunt expedientes subtiliare
dietam [illegible] cum ipsum [illegible] dirigit
[illegible] morbis at acutis propter furia materie

et habilitate eius ad ciboi et quando non
timemus de debilitate virtutis propter ~~debi~~ ~~litate~~ [illegible] serumus possimus a physico flo-
mac et ampliorem floras facere et
[illegible] a [illegible] ipsius pa
[illegible] in qualibet illa
parte et [illegible] quod [illegible] ut flora
diminuitur [illegible] possibile est et non
non est possibile, nunc multiplicatio [illegible] est
melior multiplicatio eius ¶ et ali
[illegible] consuetudo longa non [illegible] sed paulatim
[illegible] ut [illegible]
a [illegible] ¶ [illegible] longa
intelligit longa [illegible] acute consuetudinis aliter,
que [illegible] die et parvula
que [illegible] quando [illegible] die
usque ad vigesimum [illegible] uel quadragesimum
[illegible] possit acuta ut patet in aphorismis
[illegible] aphorismi acute [illegible] et de
[illegible] et fine, longa [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] plenarie [illegible]
[illegible] die ut [illegible] aphorismis
[illegible] ut [illegible] intellexit
omnes [illegible] morbi sine [illegible] pau-
latim sine subito ¶ [illegible] sanis
[illegible] thesauro [illegible] est [illegible] consuetu-
do [illegible] diminuendo [illegible] tempus
[illegible] paulatim [illegible] est que
in tempus [illegible] vehemens [illegible]
[illegible] virtute fortiore [illegible] ut possit
[illegible] et non multum [illegible] debi-
litate [illegible] ¶ [illegible] in physico febris
[illegible] tempus debet esse in tempore longa pa-
[illegible] sanis diminuendo ¶ [illegible] fe-
[illegible] longa [illegible] multa [illegible] flora
multa diminuendo multa de sanis [illegible]
[illegible] febre [illegible] est a ¶ [illegible]
[illegible] longa [illegible] multa ma-
[illegible] flora multa [illegible]
aphorismo, [illegible] dependet [illegible] multa
grossa et viscosa multa flora non
[illegible] ¶ Alii dicunt quod [illegible] longitudo

mor' posset esse pp multitudinem me-
longitudo tm rcio contingit in confines a'
ui propositas aucta/ na ma subtil
et ulta confines fat acuta / gito ul
ad salute ul ad morte termiat / et io
ut plus i p[illegible] febr' cum qui tpis d'bet
post longu tps venire / no oppet / ulta
floia / ¶ Et si multu pticit / hic pon
alia ray i quo docz usu floie i tpe
i quo oppete no vi' / ¶ nb / q[illegible] si p[illegible]ticit
multu tpis ex quo qb' gpucta minimi
no minuta fuit et i yeme generat'
q[illegible] ex[illegible] fetu se senuit / minuit' & sanus
pp thesauro r[illegible]onda' / ¶ Secund q[illegible] aut
h' pot za pz quod dns i durat
inte floie / pmu e pfuno multi
tpis ex quo gpuctg minimi no mi-
nuta fuit / e ht post q[illegible] multa sanus
ag[illegible] est / ¶ 1m est temp[illegible] gservatois
i tota / na ht s[illegible]t r[illegible]pletoni sanis
sua et inte gruat / et ht pp sic[illegible] / apr-
mat q[illegible] egeat floia ita pos' e q[illegible]
fuctg minimi dni no fuit minuta &
subtili fuit aspis dicta & c[illegible]tino et
plibg / Nud' pp ht no egebit mini-
tone / si q[illegible] se fetu & gruam senit
ht e p[illegible] r[illegible]pletois et i dispone
floie / ¶ 1m p[illegible] e tps yemis q[illegible] ph-
bet floiaz / c[illegible] go p[illegible] tpis
et i durationibg quibz attiu [illegible] adi-
rares pleb & porus cb / et q[illegible] pla
st i durata floiaz & pos[illegible] i di-
lado ut fiat / si pz floia / si u ultra
yeme r' purgate floie dui' / ¶ Sec q[illegible]
sanis e [illegible] no ly aptus ad
exitu / ¶ 3o q[illegible] i yeme r'sm' q[illegible] utq
st fort' et calor multi / ut fortan'
act possit r'p[illegible]te / et io nob' vidcq
q[illegible] t[illegible] habundaria sp[illegible]tibg a sanus
hy se tnt i yeme / torpa nob de-
paupata sp[illegible]tibg & sani male se
ht i yeme ul ht' · i glo i9 affor
pc p[illegible] / ventres yeme et vere / ¶ m
yeme go q[illegible] est d'na' yemibz / io
oppetit floia / nisi aliud nitatz ad

esset / ¶ si assit floia d' si sz morta
/ et sangis p[illegible] i sni ai' dct pp
ras assigtas / ¶ amplius floia / ¶ ut pat.
alia ray · qui e d' opatoe floie ad fluxu'
ventr' / ¶ nb q[illegible] floia p[illegible] q[illegible] mag tra-
ht ad dui su i' ppra q[illegible] mag dimit
ad opposita r'gione fluxus ventr'
mag i' ventre si plus r' muct seu co-
prugit / ¶ Sunt ut floia prugat ve-
tre seu fluxu ventr' / ¶ q[illegible] noat aut'
pa i glo i9 affor' pc p[illegible] Cor[illegible] q[illegible]
egerunt' ubi pat q[illegible] post floiaz stat
usq[illegible] ad sincopim plurimis ventres sol-
unt' & id ht pisor pusta' go no stri-
git ventre / ¶ m gim e a / ¶ p[illegible] dary
st p a go ht / q[illegible] d' p[illegible] floia et ois
euo dimpa pt pudoz una et plia
prugint ventre / ¶ pz p'a floia / q[illegible] floia
dimit mag ad una loca fluxu vene
tis / & ita ddm est d' alys euaibus
go ee / ¶ fz q[illegible] floia dimit sangez go
pn r' stringt fluxu sangis / ¶ Sdm q[illegible]
floia dimit sanez & ois humores
q[illegible] ois euat quae vene i aute
ab alys trahu[illegible] q[illegible] q[illegible] accit ut
p' i pp' arn 2' dm' d'ueib' expiata
tis trahunbg diviuncb & relitos
humores / ¶ 1m q[illegible] floia d' pannus pt
solue ventre / pz po q[illegible] exsiccata
na' p floiaz dimimuete mag i
valescit na' seu utq sup r'pbum
et p[illegible]ost seccessus seu pudore ul p
alia r'gione euat et pc intellit
g · i glo affor' Qui egeru / ¶ st floia
pt multu d' bilitat' ventre q[illegible] debili-
tata no gubnabit humores & cibu i
aty accidet dyarria ul lienteria ut
ht' i i o affor' q[illegible] pc p[illegible] Quibus[illegible]
sanis fluit multitudo et q[illegible] go
floia d' pann' pt solue ventre
lo dixit 2m plus / ¶ ad voces pz solo
¶ Sec[illegible] multa / hic pon alia ray
i quo tangit · not'm q[illegible] reperit' q[illegible]

floia superfluit. Tercius est quod in exinanita mi
nime debilitantur / quod in illis malis quibus
humores / Nona est quod quando fit nocumentum propter ex
floia que superfluit / est debilitas virtutis
adeo quod propter quod in multis malis humoris / tercia
est quod virtus debilitata non potest digere
re / et est quod mala digestio in illis malis et
crudi quibus humores / Sexta virtus debilis
non gubernabit et regit humores / et humores
fluunt ... regre non ... 2ª sequentia ma
lorum humorum / Sincopis precedentia autem / sunt
post aliam causam ... asincopi
et post floiam in dua / dicitur quod sincopis
precedentia autem in ... quod non conveniunt minimum
post minimum quod voluit permittere ...
... sincopim / et per vomitum ...
qua autem ... sincopi / Nona quod sin
copis que causa ... virtus subito fit sicut ...
... fit floia fluxus
... propter tionem ... cautius
... floia sincopisat ... /
vel quod propter tionem subita ... sanis
et ... / que non ...
... et ... /vel quod
exitione mala humoris ... sicut ...
... sincopis ... floia / no
tandum floia propter dispositionem ... vel quod
ob ... debile valde ... est / unde
in floia propter ... augetur eius debilitas
... cor et fit sincopis / vel quod
... pugens vel alii humor
... / vel quod humor ... stabat in
ore stomachi ... propter floiam ... agitatur
et ... nocumentum ... in
... sincopis / Nota
quod sincopis in floia propter superflua ...
... / ... non ... sinco
pisata propter tionem / quod talis non prohibet fieri
... si prohibet / Si fiat floia absque
... eius qui floiam / talis ...
... per voluntatem ... per ... et ex
... frictatio extremorum ...
... sincopi ... propter superfluam
... quod tali sincopi ad remedium
... fortaria ...
... virtute et ... ut ...

et plura / ... sincopi ... propter dispositionem
... et maxime propter ... humorum
... ita tali fieri prohibet
... eo quod ... illum humorem ...
qui ... in ... floia / non agitatur nec
nocumentum ... quod non ... sinco
pis / ... et tale
re ... non solum ... sed etiam
et ... ac ... et ...
... et extremitatibus
... ex ... que prohibent sincopim / ...
... qui autem propter debilitatem et
sensibilitatem ... aut propter ... fluxu
... prohibetur ... floiam ex
... parvis ... in ...
... fortitate ob ... aut ...
... / propter quod ex magno volumine
fundere sanguinem ... ita autem sincopis
fit ex floia / ... quam ... et ...
... et ... volumine qua
flore / ... floia ... et ... agitatur
in floiando ... propter ... timor
et ... sincopis / vel propter subitam
... / vel quod ...
... humor ... et ... sed ...
... non fit ... nec ... agitatur ...
Alia causa est quod ad ... volumine ...
subite et magis effusionis ... magis est
dolor fit ... humores quod non
... nec ... agitatur / Sed in
floia ... non fiat magnus ... est
... fiat tam subita ... paulatim /
fit maior agitatio et commotio humorum ...
... cum ... ex ... autem ...
... ad ... fluere et
ledere valde ... cor et
fit sincope et ... sincope ... in volumine
magno autem propter superflua ... et
... sincopis ex floia autem aliis
de causis dicitur / ... debes scire quod minutio
... est sincopis in floia
autem ... quod tu debes scire quod floia est
... commotionis
humorum ... dolore ... quo
... cessat floia et humorum ...
... quod non est ... post
floiam ... / floia ... / ... sit

... quod ex magno volumine fundere sanguinem non ita autem
sincopis sit ex floia

Nota

Nota

Sincopis

eruat q̃dã dispoes quib9 no͠ ꝯuit
flora / 2ᵃ fac sic sᵗ tres ille dispoes / 1ᵃ
pgnãs ꝑtã / 2ᵃ 2 debs sed ꝓno / Sᵉ pa
dᵗ q flora et collica vao sil eueniũ / Ꝺo
q hic dux lba vᵖpᵗ / vna q dᵗ collica
passio / et ē ꝓsẽ / q vao sil eueniũ colli
ca passio 2 flora · i · muitas flore itali
passioe / Ꝺo qoᵉsitũ q collica passio que
ē dolor intestini colo ut pȝ i ꝑticularib9
locis ut plur ꝯor tab hᵗ et sȝ / fere i
diata / hqore viueu vl grossu 2 visco
su / vetositate / 2 apa calidu / Adfectus
i collica ꝯpet flora / qꝛ no͠ ꝯpet rōne
sctors dim quo no͠ȝ ꝯ illud pus cite³
ut i sᵃ dᶻ / ut ꝯpet roe hqor vitii
/ ut roe vetositat aluꝑ ut duas tu
tab i testi qꝛ illa no͠ educit ut educ
pit ꝓ floraȝ / sȝ ꝯpete pñt roe caps
colli ad plures flux 2 hᵗ ē ut i pau
cibus eueniens qꝛ vao sil eueniũ
collica passio 2 flora · i · muitas flore
itali passioe / alia fra vᵖpᵗ q dicit
colica passio 2 ut ꝑca trellit flux
ventris / 2 sᵗ fra sic dicit pᵗ ꝓos expoi
vao sil eueniũ i ꝯiugiũ flora et
collica pᵃᵒ i fluxu9 vetri io qꝛ vna
eius distinguit alia ita flora sup plur
ꝯtiue stringit ut dcm̃ fuit supius / Sᵉ q
pᵗ expoi i vao sil eueniũ i sil ita
sᵗ flora et fluxus vetri eo q vna
eius expulsat alia / ita fluxus ventr
floraȝ expulsat et eᵒ ut hᵗ ab aut
dita sen zᵒ cay rao d'ura pleure
ꝑ vbi dᵗ q due apostemates vl plures
i die expulsat floraȝ et i sic hᵒ ca
dit q infirmitate hꝭnt febre et dolore
capit q excipilis medicinas eet sup
uet vetrs fluxus nal qui floraȝ
expulsat / vao qᵘ sil eueniũ · i · sil
ita sᵗ / Sᵉ vao sil eueniũ · i · ꝯiugiu
sit ꝯiugi flora 2 fluxu vetrs ꝑ cay
assignaȝ 2 qꝛ sᵗ due fortes euacs
q ne sil ꝯueniꝛ sᵗ molesta nȝ scdo
vosu ē a cetro ꝓlue sup vetr soluite
ut sup i ꝑᵒ zᵒ ca dcm̃ fuit na
turosu ē duas euacs sil ꝯiungere

Sᵉᵃ

Ꝺ pgnans ꝓtra / Sᵉ ut fac q dcm̃ est
dicebꝰ q mlr pgnans et menstruata
no͠ nimia · 13 ꝓgete mlta nūite
sit ē ꝯnitas ꝑtudi forte spiritu
saūb9 cu vrib9 eiq fuit ꝯsens 2 fort
Ꝺ bono q pgnans vᵖhᵗ flori no͠
det ꝑ ꝑ tore aborsus / ud flora ab
orsu fac / Pᵒ qꝛ sibi fᵉ hᵗ alimtu
vetus ut het ꝑ ꝯ apostema ꝑ ple
ꝯtr i voto hꝭs flata abortit et
magis cuius maior ē vetq / q roe qꝛ
vetq maior plur eget ali / Sᵉ flora
aborsu fac qꝛ vtute debilitat
q debilitata senties ꝯue ᵉ ꝯ vetq
roua ipiu tāqꝛ aug ꝯuas expel
let / Nᵒ̃ yᵒ cau tȝ 2 ꝯra nuitat pgnans
ut dr a florada ē ut sᵗ pgnans
esset carnosa et latans venas et
qabudans saūib9 tore aborsus flora
esset / Nᵃ ut du aborsus cat ꝑ ni
nna saūib9 replecoy suffocatiue vetu
vl vᵗ ꝑt ligamta vl nimiu ꝯua
tis ut / Ꝺ bono qñ fluxu menstruosꝰ
no͠ ꝯpet flora / 1ȝ Pᵒ qꝛ tenosu est
duas euacs saūib9 sil ꝯiugere sit
plue vetre sup vetr solutᵉ tn
vosu est / Sᵉ si ꝯpetet flora vl ꝯo
ꝯpetet duas euac · ut fiat ꝯtra
fluxu9 2 hᵗ no͠ qꝛ i ꝑcdie nalis
fluxu saūib9 / na ꝑ mte ꝯa oto
d'amin 2 morbis ꝯus fluxo saūib9
ꝑt fluxu menstruos ē ꝑt nay
/ Sᵉ saūib9 q rapturȝ adeubra i flo
ra 2 ignobilia diute adsupiora
nobilia q ē malu 2 i ꝯ eis / vl ꝯpe
tet flora ꝯueius fluxu 2 augebꝰ
2 hᵗ no͠ qꝛ eē i ꝑcdie nale ꝯpom
et augendo fluxu nimis debilitaȝ
vtute / Ꝺ 1ᵃ qᵒ / i supfluis menstruis
fluxu ut vᵖ stringit / sᵗ vtus ē fort
potius tollerare ꝯpet flora ꝯ plire
drachy / 1ȝ ꝑꝑᵗ tal flora dulcedo
nostu saūib9 adpte ꝯua 2 euando
stringit fluxu / Nᵃ d inaro tu cuse
amplius stringit q dinaro sim ut
sup i ꝑᵒ caᵒ hᵗ ꝯ ꝯus sen dcm̃ fuit

¶ 3º quod tibi cibus non sit fortis et potus
fleobotomiam tollerandam nec competunt vectose
sub maxillis apposite / patet quia dimi-
do adoptari parum et tamen nobis pungit
fluxus hec ut corpore ratio dictum fuit
ab ypocrate dicitur 1º afforismorum epilempti-
cos menstrua per ventosas retinuerunt. ¶ Decimo quod
in diminuto fluxu menstruorum ubi tamen
fit augere fluxum per cibus patitur confert
aperire saphenam vel in tibiali interiora
pedis venam / patet quia tales aperto di-
cando sanies apperiendo adminiatrice /
purgat vel augmentat fluxum ut predixi
¶ Undecimo quod si cibus non pervenit
aperire saphenam nec conferunt ventose
plurimas interiores coxarum applicate / patet
quia corpus evacuat et declinat sanies ad
matricem / Et patet quia applicatio ... dicit
quia menstruata non [illegible] et modicum
et non supra ut diminute ¶ Et debes scire

quod ... tangit aliam dispositionem in qua
non competit flebotomia / Et primo facit hoc / 2º ponit
quandam dictam / 3º non est ad ... / patet
dicit quod tu debes scire quod in continentibus
apparuerit notata signa repletionis
... ut flebotomes ... repletio est
ex humoribus crudis et tunc flebotomia non-
dum ... cum impetus materie humorum
... ne perdat eger

¶ Dicit quod aliquis apparuerint notata signa re-
pletionis sed ... flebotomia / quia sicut dicitur apparenti-
bus ... quod non est pletoria
non competit flebotomia ut ... tamen
fit ... apparentibus debet ... sufficit
habundat sanguis si contra habundantia
sanguinis et si alii humores ducunt in
sanie competit flebotomia ut autem ... prima
... ratio ... debilibus ...
... capitis ducunt et
si alii humores ducunt in sanie a flebotomia
... quod ... est ... ¶ Secundo
quod ... ratione repletionem per dispositione
pletorica solum / ... repletionem
... repletione ... humorem ...
... tamen ... non /

¶ Et sic patet repletionis ... pinguis
... repletionis / Et repletionis
... partialis repletionis ... tantum
repletionis / Et quia partialis repletionis patet
singulare humoris alii a sanie sicut flavum
vel colera / Et patet quod dicit ... quod in flebotomia
fit ... debet repletioni ... tamen
repletioni nec ... signis repletionis
notatis apparentibus ... flebotomia / ... re-
pletioni ... flebotomiam non sit
flebotomia stati ... cum ... sanies
... humoris /
... cum ... prop-
... fortis non potest eos superare
... eger / Et patet quia ... non
... quod ... ¶ ... per ...
quod ... repletionis
... a sanie / Et ... quod dicit ...
... apparet notata signa repletio-
nis tu debes flebotomare ... Nota apparentibus
... signis sunt repletionis sanie ...
repletione et habundantia humoris ... et tunc
tu non debes flebotomare ... flebotomia
flebotomiam ... habundate sanie et si alii
humores ducunt in sanie ... flebotomia
... tu non debes flebotomare
... flebotomia ... sunt ...
ad usum ... repletio
humores ... debes digerere ...
prius ... debes flebotomare Nota si
prius flebotomares ... digestionem et
... sanies et debilitates virtute
... ¶ Non est ad ... /

... est quod repletio
... humoris ... ut stati
... flebotomia / Modo dicit quod est ... re-
pletio humoris ... impediat
... ¶ ... non est ...
ut ... habundat ... post
flebotomiam ... / Et si flebotomia
... debes ad dispositionem ...
... debes ...
... / Et patet ...
... magis ... flebotomiam

¶ Dicit ... in habundantia ... competat
post flebotomiam / quia non ... autem ...
sup

Ad .2. dico quod si humores equales non sunt
in primis habundantie circa humorem dominantem
competit propria minimum. Ad 3 dico quod in
minoratione eius humoribus equatur augmenta
tio propria eius non humoris quod solus augmenta
tur quia tunc talis pro ... est alia annimoc
sed melancolia habundans est humor quidam singularis
aliquis apletoria quod sibi non competit flebotomia sed
farmacia ... Contra ... ¶ ... quod in habundantia
melancolie in habundantia sanguinis competit flebotomia et
ita intellexit a ... quod subdit sed sol
licitus esse debes ... quod melancolia
habundet super sanguinem quia sanguis superha
bundat sed melancolia superhabundat vel aliquis humor
ut colera vel flegma tunc flebotomia propria
competit farmacia quia vel licet melancolie ¶ ... dicendum
quod in habundantia solius melancolie competit farmacia
ut probat auctoritas a ... eius vero humoris
qui in quantitate ... et ... habundantia non ...
sed a ... auctoritate ... proponens solu
tio nichil aliud dicendum quod habundantia humoris melancolici
est duplex quia est habundantia multa et humoris mul
tum recedens a sanguine naturali et tunc non
competit flebotomia sed farmacia alia est habundantia
non multa ut humor multum ... vel recede
re a natura sanguinis et tunc ... potest competere flebotomia
quod non ... habundantia humoris melancolici
inchoandum est a flebotomia sed aliquis ... et aliquis non
... a ... isto ... non est ...
... ... quod aliquis et non ...
superhabundat melancolia inchoandum est a flebotomia ¶ Contra
quod in habundantia melancolie in habundantia sanguinis
plus inchoandum est a flebotomia quod in habundantia hu
moris crudi flegmatici in habundantia sanguinis
... quod magis est inchoandum a flebotomia in habundantia
melancolie ... quod in habundantia flegmatis ... necesse
est sanguis ... et ... repugnat melancolie ...
... ... caliditatem ... in nulla
... et ... flegmatica vero repugnat
... ... quod ... flebotomia ... sanguinis
... melancolia ... magis ... ...
... inviscationis melancolie et maior fit
eius inviscatio quia ... per flebotomiam evacuatur ... ¶ ...
adest habundantia humoris crudi flegmatici ¶ Dicendum

quod ratio quod magis credit inchoandum a flebotomia
in habundantia melancolie quam sanguinis quod in habundantia ...
flegmatis est duplex ¶ Una est quod melancolia
multe naturalis ... plus sit in multitudine
sanguinis non multum a sua naturali dispositione
distans ... ab eo ... agens ... ... calo
... ut ... quia ...
... humoris ... si multe flegmatis
non ... multitudine sanguinis quia ...
plus in augmentatione flegmatis diminuit sanguinem
... naturalis ... ut plus augmentatur ... sanguis
et ... aliquis multitudo flegmatis ... in
multitudine sanguinis ille sanguis multum distat
a naturali dispositione sanguinis est enim ...
et ... et per consequens ... non obe
diens ... flebotomia ... sanguis non ...
... non ... nec multa ...
... ... flebotomia in habundantia ... sanguinis
melancolie quam flegmatis ¶ Alia ratio est quod flegma
... ... non ... abs...
... flebotomia ... melancolia ... ... sit
grossa non ... ad ...
... ... flegma vero
non ... ... non ... libe
... sanguine ... ... flegmatis
... subiecto sanguine per flebotomiam ...
... flegmatis ¶ Ad rationes dicendum quod licet
sanguis magis repugnet melancolie quam flegmati
... qualitate ... ei magis repugnat
... et ... ...
ut plus ... et magis ... quod flegma
... ... flebotomia in habundantia melancolie
quam flegmatis ... solus sanguis evacuatur
et melancolia vel flegma ... in vasis
... ... melancolia ... in vasis
... flegmatis ... flebotomia non ...
... quod maior fit inviscatio
melancolie quam flegmatis ... ut dictum
est ¶ Dubitatur utrum in habundantia flegmatis a p...
... ... ex dispositione caloris
et ... ...
inchoandum sit a flebotomia ¶ Dicendum quod aliquis ...

tam possit a floia incipiat / si ea quae
a plus gerat incipiat a floia i habitu
mole quod flegmat est quia amit et gratia tamen mala
plus multum sanguis quam non flegmat ut
bonum sit / sit pono quod in habitu utriusque
humore appetat eum cum floia et sanguinea /
tamen quia tum est in habitu mole pumitte
floia et in habitu humor flegmatis eundem
tamen est proponere floiam sanguinea propter
tas assistas ... a magis credit in
incipiat a floia in habitu mole quod flegmat
Secundo quia ait / quod tu debes esse solicitus
ex dispositione coloris sanguinis cum quia si albescit
tamen debes flegmatem propter flegma quod durat
in sanguine sed si rubescit rubedine deliciate
admixtione incipiat post a floia / vel aliter
a quod tu debes esse sollicitus de dispositione
coloris sanguinis / nam quare debes colorem
sanguinis ut ipsa dicit quia si albescit sanitate
et similiter si rubescit rubedine dilicate
admixtione dimitte ipsum exire
Sed quare debes tempus alia est ea sensus
totaliter mentes aut habitus humoris
se plus sedentis et alias quia superantis
quam est sanguis et in incipiat fore flegmatis
Secundo sanguis cum / si ponit eum de esse
flore inicie in quo est parum sanguinis et
bonus et multi alii mali humores sunt
quibus quam in incipere aliquis sunt parum sanguinis
et bonus et sunt multi alii mali humores
floia educit bonum sanguinem et malum humo
rem derelinquet / Secundo / ut flegmatia
incipiat in quo est parum sanguinis bonus et
multi alii mali humores sint / rapiet bonum
sanguinem et dimittat malum humorem
quia ait / quia floia sit facit de se sibi
ex dispositione humoris / sed ex dispositione virtutis
non ex parte / quia non evacuat ... in
... humore educit / ut ex dispositione
humoris ... quam mali
sit subtilior bono sanguine ... evacuat
habilior / floia ergo non rapiet bonum

et dimittet malum quia multum educit
/ nec ex dispositione quia floia sit eius
multum apparata quia plus evacuat
de humore magis habundante si magis habun
dat mala quam bonus ergo non exdis
positione virtutis quia virtus separat et retinet
et amplectitur humorem bonum et dimittit
malum ... / ... est a ... solae
... quia in ... quae in quo
est parum sanguinis et bonus et multi alii
mali humores non ... sed potius in
fama / ... non ... /
/ ... et dispositio ... floiam ... ut
... sit sup floia sit aut ... parum
sanguinis in quali ... sed parum sanguinis
et bonus nec perdat ... ut ...
ut ... / sed ... floiam debi
litare valde ... sit valde
... et calor ... subtractionem boni sanguinis
Sed ... quale non ... quia educit
bonum sanguinem et dimittit malum
humorem ut ... / ... proposito ...
... a floia rapiet bonum et
dimittet malum sit ... / ... tantum
... sit quod floia sit educet bonum ...
aut modicum quam de malo educit / ...
... sit ... / ... apti
et ... humores ad ... ut ...
... sit ... mali humores in
bono sanguine et mali sunt valde grossi
et ... sanguinis / aut valde subtiles
... / ... educit ... floiam
educit bonum sanguinem / quia ... apta / et mali humores quia grossiores
et ... sit sanguine ... ad
... / aut sunt valde subti
les in ... / non ... sit
... ut si bonum sanguinem
sit ... et mali humores sit ...
quia floia ... evacuat ... et
non ... ipsa rapiet bonum sanguinem
et dimittet malos humores / non ...
a ... sit post actum ... in ...
ut sit ... quod si mali humores sit ...
... bono sanguine in ... floia de omnibus
evacuat si ... plus de bono sanguine

euabit qr maiore apti est lz excepte
sbe adeuoz qm d'mal humoribus vij i
sic vinqt^r maius dominium mali humoris
sup bonum qm prius erat / Et hanc intentioz
putat diuisio sed a. ; Et go expoi sic
flosia rapiet bonum sanguis per tam as
sigta et dimittit mali humore no
qr extoto eum dimittit et n^l. d'eo euet
si dimittet eum tamq pualente z d'nan
tem bono humori plus qm prius duare
Quorum in dicit sic flosia hic faret as
dd^m q hic sit exdisposicione humoris
utque humor malus est i obediens eius
multum a bonis obedientibus . hic aly vim
est ; et hic sit excepte dum sit leros
ut declaratum est / vel hic sit excepte qm
ut est plus est d'malo qm d' bono . et
ideo i sic vinqt malum min' duante z p
ualente qm prius / Et d. est si malus humor
est gumptus bono i veris qus poteit
na dimitte bonum retinendo malum
Idem qr coarte hic sit qr flosia no euat
eligendo ut i pmo tam dicitur fuit sz euat
qr purgat vacuum i ne sit dare vacuum p
huiusmodi qr cum apit z solui reuid
sanguis sanguis succedit ne i r maneat
vacuum . z qr fluidus est no habens retineus
exit / Alter vero exitus ut dicit quod ab
humore i pulsa i r pte no est / et est hic
ut sit qm aqua i clarantia egredi^r
ut pa feci pi ea^o d' omnibus in instrumentis
dem est qr si malus humor no lz apri^{ez}
excudi egredi^r bonus q est ibi p
tas assignatas / Et cum aliquis / mut pot alium
tam qui est d' vsu flosie i cor^{te} i quo
est paucus sanguis malus d'clinas ad aliqd
mbro / Quod qm cum sanguis alius sunt pauci
et malus et d'clinant ad aliquod mbrum
qm mbrum eius d'clia^o vehementer ledit
z unius sunt ut ipse flosie pu est
ex eius san^e assumendo z tibi bonus
est . alendus / apptea ut malus sanguis ab
eo expellat^r z bonus r'staure / Et no d'
q. a hic tant . duas dictiones i di
tates d'vsu flosie / Una est malicia

sanguis cum paucitate sua ut dictum fuit
sup i eo capitulo flosia^r et p multis
sanguis / aut p eius malitiam / aut p vntd
qz i malicia qz sanguis indicat flosiam
Alia dictio est d'clia^o eius ad aliquod me
brum ut ex ea ad oculum ut gutta qm ue z
lis valde ledit . qz apat opu ut ostiat
ut dolore cat / Et ex d'bus ist qm ury
ex hoc i quo apparent iste due dictiones
mi^{nimum} seu flaui / Et diceb q est ta
d'clia^o z fluxus mali sanguis ad mbrum
Idem q ta e ut debilis illius mbri et
ta afficies i illo mbro casus ut do
lor ut calor etc ut pz p g. 6.^a d' diffs
febrium / Et con p az q oz ista^r sit pauca
sanguis malus vide posse corrigi a
na^r go no indicat diminuta flosie ab
pz qr dicitur fuit sup ca^o 3^o qz i ani
bus melius est ista sitipre qz ex
esitisse euaire eo qz i r pdum na^r
colligit ut r' solut / Et con 2^a ag dictioz
isti^r auicte qz 2^o r'g^l ani^d qr qy
pauca humor est i mbro dolorum apposiate
talis forum et no dolorum flosie no
exire r' plecose i toto qo sit qz pau
ce humor fluit ad mbrum suffic calefa
ciu et no est i digestia flosie / Et op
positum d' q flosia fit sub dua^n intentione
i qr aut fit gra euacuatio z tn fit a'p
pter sanguis i cipio a' iquali d' i corrupz
aut fit gra diuersionis z distractionis fluc
tis humoris et tc dato q corpus esset
mundum et purus debet fi flosia propter
distrahe z phibere fluxum ut declaratum
fuit sup / Ad ppositum applicando qr flosia
fit sub dua^n intentione d'ca i vndo aut
hic post has duas intentiones quarum
una indicat vsum flosie gra euacuationis alia
vo gra distractionis seu diuersionis / Et ulterius
uoud q hic dicitur a pt dur. expoi
modo q sanguis alius sit pmaiori pte bo
nus / et malus paucus sit gumptus multo
bono et sic no itelligit a qr ille
malus paucus cito posset euari ut cor
rigi p pariam multi boni nec expediet .

D'm post duas
dictas ut est in
medio z quia bonus
tibi alendus

frequenter sit bono cibo nutire propter puram
nutrimenti bonum. Aliquo potest exponi ut velit
quod totus sanus aliquando fit pauca et est ma-
lus. Secundo intelligit a parte rei ideo sicut cum totus
malus sanus et educendus et bonus
restaurandus quod fit frequenter minuendo
et bene alendo. Sed contra quibus statim super
negant florias in multis malis humoribus
sed nos ea concedit propter puram mali humoris
fit contradictio. Dicendum quod tunc negant florias
quando in multis malis humoribus est nocitivum
de bono sanie, ita floria educendo bonum
et relinquendo malum maxime talia autem non
sicut nos concedimus floria quod totus sanus dicitur
malus ita quod floria non potest rapere bonum
et dimittere malum cum totus sit malus
sicut est in dispositione leprosa aliqua infectionis
similiter ea concedit contra dispositionis ut notum
est. Contra istam autem quod hanc conclusionem cum dicitur
sanus paucus malus videtur posse corrigi
autem. Dicendum quod sic esset verum si sanus
paucus malus compararetur cum multo bono
sane sed non ita intelligit autem primo vult
quod sanus totus paucus sit paucus respectu con-
gruentie naturalis et cum hoc malus. Aliter dicendum
quod malitia eius intelligitur esse tanta quod a
natura rectificari non potest. Sed contra ad hunc istam
in corpore in quo totus sanus est paucus et
malus virtus est debilis ergo fieri non debet floria
quia ipsam non tollerabit. Dicendum quod licet virtus
aliter debilis sit tamen fortis est temporis
ad tollerandum puram floriam et non
quod virtus debilis est aliter propter quod si
florias in hoc corpore quod in aliis [illegible] quia
virtus propter debilitatem non potest sufficienter
evacuationem similiter et in vita vestra [illegible] in una
vice plura florias facere seu purum de sanie
minuere florias multiplicare sunt vires
sed facta una floria aliquando alia fiat debet
totus bono cibo nutiri ut virtus confor-
tetur et vigoretur. Sed contra hoc istam facta
una floria cum datur bonus cibus contra
est malus sanus et ideo si non [illegible] non
debet vitare florias [illegible] autem sicut
fit quod non debebat dari bonus cibus
sed quia pillu [illegible] et [illegible] non

pura cura quamvis nutriens. Ad 3m dicendum
quod in proposito corpore oportet talem fieri florias
qualem virtus tollerat et sanus dispositio
indicat sed dispositio sanus cum sit corrupta
et fluat ad membra quod nocumentum ledit
indicat fieri evacuationem per florias contra evacuationis
et dispositionis similiter virtus vero quod debilis
est non potest sufficienter tollerare eam
indicat confortationem et substentationem. Et
ideo facta una floria aliquando fiat alia virtus
indicat ut confortetur et vigoretur. Vel
autem fit cum bono cibo qui intelligitur ex
bonis [illegible] quod cuiuslibet quantum
bonum sanus [illegible] quod sua qualitate re-
pugnat et contra corruptionem sanus
quod sanus qui generatur in eo non corrumpi-
tur in malos mutatur humores. Ex quibus
patet quod tunc tempus est interponi inter unam floriam
et aliam quod virtus confortetur et vigoretur
et hoc est intentio G. quod tempus [illegible] illo ca-
vet at quod [illegible]. Ad 4m dicendum
autem inter unam floriam et aliam dicendum quod facta
una floria cum datur cibus sanus malus
est in corpore et cum [illegible] ideo non debet dari
cibus bonus. Dicendum quod non debet dari cibus cibalis
sed cibus medicinalis qui sua qualitate
repugnet corruptioni sanus ut dictum est.
Ad 5m dicendum quod non pura cura con-
tingit nutriens sed cibo alteratum seu cibo
cibali nutriens ledens, tum non pura cura
nutrienda sed cibo medicinali. Vel dicendum
ut dicit [illegible] quod ipse loquitur de nutrificatione
seu cibatione que fit contra [illegible]
corporis sanis aut contra [illegible] in
corpore [illegible] neutri qualeste-
ris sed [illegible] loquitur de nutrificatione et cibatione
que fit contra sustentandi virtutem et que
est [illegible] cura. Vel non [illegible]
[illegible] sed fit ad substentationem virtutis
ut virtus possit corruptionem sanguinis eam
tollerare. Ad istam autem quod hanc conclusionem dicendum
quod a [illegible] intelligit quod pauca plures fiat
de membris sed intelligit quod sanus totus fit
pauca [illegible] in comparatione [illegible]
et malus [illegible] stat quod eius plures
fit [illegible] membris [illegible] eius plures

[illegible] bon[illegible] 2r

tior est de magno impedimento et urina
flegmatica fit rubea fluente sanguine de quo tene-
ne vehementer impediatur / Et talis forma urine est in-
tellige sicut rubee humoris pauci collecti
in urinis et non rubee humoris fluentis ad
urinas / Aliter non videtur quare talis forma competit
et urina flegmatica pauco excepto humore in u-
rinis vel exeunte notata repletione ergo sit
talis forma et urina flegmatica competit quia
paucus humor fluit ad urinas et quod non
valeat quia de se notum est / Ex permixtione
humorum / Hic ponit causam de urina rufa flegmatica
cum aliis humoribus mixtis sicut sanguine et
aliquando durant in colore quod malum
est in compositione ad corpus / Dicit quod permixtis
humoribus colericis fiunt in sanguine ingenera-
tione ut eveniat subtilia a debili substantia
aut ventum aut ut sedeant apud supe-
re in urina / Hic scilicet quod ut eger desiccat
et oriatur et ut digeratur id est digestio fiat
illorum humorum / Dicit vero humoribus mixtis
sanguini et sumunt esse aliquod precipue ut in
fine balneentur et ut moveatur / Ad
flegmatica urina per aliquid sicut alia flegmatica
dabat ad bibendum syrupum acetosum sub-
tiliativum coctum in ysopo et apte in thimo

Dicit quod sanguis rubeus dominium in compe-
tenti permixtionis aliorum humorum malicia deci-
nit excepto sole et quatenus / rubee cum competen-
tibus ad corpus / ut sibi contra rubee conve-
nientibus humorum colericorum et dominium efficia-
talior et subtilior quam esse debet / rubee
vero dominium et permixtionis melancolicorum aut
flegmaticorum redditur spissior et grossior et
viscosior ad / Cum ergo alii humores durant
in sanguine et sibi coniunguntur causam et ut ad
flegmatica per finem eius in digestione debent
digerentia et reddentia sanguinem apte
sibi ad corpus ut non accidat eventus bonum
et relinquitur malum / Cum ergo sanguis ad
miscetur humoribus colericis quod subtilior
et talior redditur de bito ad flegmatica per
mittere contra sedantia ebullitionem eius et
ipsum ingrossantia in quantum calor et acuitas
exaltatur et sedant fervorem et ebullitionem
et sanguis perhibet subtilitatem suam / Ideo

vero a. et sicut dicitur in hoc ut eger desiccat
et oriatur / Cum vero sanguis admiscetur
humoribus grossis rubee quorum redditur
grossior et in competens ad corpus ad flegmatica
permittenda sunt subtiliativa sanguinis et
reddentia ipsum competentem sibi ad corpus et
quod balneum et motus et syrupus acetosus
est sicut de subtiliantibus sanguinem et ideo dixi
ca sed permittenda sunt / Propter quod
in admixtione humorum colericorum cum sanguine
paupera flegmatica permitti digestiva et
aliquando in sanguine a, sicut in humoribus grossis
inibi sicut et permitti digerentia et non
sunt in eodem de quo in forma / Eo salace
sicut quod sanguis et dei colericus dum vero
quod tendat ad naturam colere non propter admix-
tionem colere sicut quia propter alterationem in eius sub-
stantia fiunt et subtilior et calidior et per hoc
de dispositionibus colere participabit / Et non sicut
dici colericus propter admixtionem coniunctionem
quod sanguinem admiscetur nulla coloratione rubee eius
redditur subtilior et calidior / Eo sanguis sit
licet / sicut sanguis sit colericus sicut plus sunt
competit flegmatica et non secunda / permitti
tunc debent ea quod digerunt et eum ingrossant
et eius fervorem sedant / Ideo non est de
se / Eo ideo / sicut sanguis sit colericus vero
humoribus colericis secundum admixtionem non ad
tunc recedat a natura sanguinis sed partes sunt
flegmatica in compositione corporis quod ipsum dige-
runt et ingrossant / Ideo exemplum sepe
dictum quantum eundem / Eo ideo / sicut humores
colerici mixti sanguini et in sanguine durant
tres multum recedat causa sanguis cum
flegmatica evacuandi sicut subtilia forma propter
in digestis / Ideo non fit flegmatica ...
corporis dominium et maior ebullitio vel ma-
neat nisi illa causa / et sanguis ope-
ratur ne corpus ad vicia durantes vel
perdurabiliter / Eo sicut quod per subtilia forma
intelligitur illa que debilitat et non fortificat
evacuat exemplum lucido / qualis est via namque
dulla cassiefistula tamarindi et psilium
fortis sanguinis per vehementem motum quod fit
in humoribus / auget ebullitionem et furorem
sanguinis et colericorum humorum et et corporis

Nota

ad primum nota

Textus

Textus

subtilitate / tu dicendum quod vinum mistum est tale
facit et subtiliatione. ¶ Consimiliter dicendum quod sanis
est dari grossius diureticum / ideo quod intendit
adunare humores grossos ita quod eius adminis-
tratione sed propter alteram eius substantiam et eius substantia / ideo est
dari grossius propter admixtionem humoris subtil-
is vel fleumatici / si sanus est grossius / ideo
sibi competit cibaria in principio convalescentie
que digerunt et subtiliant corpus vel ...
... ad exitum / si sanus est grossus
ideo sit aut humores sunt mixti ~~aut~~
multum et reddunt ...na sanus aut parum
/ si parum sibi solum sunt cibaria precipue
cum digestivis ut dicitur / etsi multum cum cibariis
permittenda sunt digerentia et eas mittere
in tali casu tamen ... non debet esse debilis sed
fortis / ideo dicitur quod debet facere ...
... humore grosso / ideo est in tali casu
non est tempus ebullitionis et subtiliationis
humorum in tali casu generant subtiliativa
et tale faciencia / quod ergo aliis humoribus
mixtis in sanis aliquando cum cibariis sufficit
permittere cum cibariis digestiva aliquando non
sufficit ea permittere sed oportet facere evacuare /
ideo dicitur ingenium consequens subtili ...
cuiusque sit per secessum aut vomitum / sed ...
... rapto humorum / ut si recipiant
sursum et hoc fit in nostra ad vomitum
conveniendi per vomitum / si vero recipiat in fundo
conveniendi per secessum. ¶ Ex quibus patet solucio
ad questionem. Unde dicitur quod licet ... ~~...~~ in motu
de ... non facere in admixtione humorum
grossorum in sanis / dicendum tamen intelligendum
per illud quod dixit de humoribus subtilibus.
¶ Dubitatur / utrum grossis existentibus humoribus
fleumaticis permittenda sint balnea in statu
et sive ... subtiliatione ... / quoniam de
balneo primo ... et ar ... ¶ ... dicitur
tractatu qui ... balneum non ...
qui ... sunt cum ... / ... in ... forma
de motu qui cum ... et ...
... in repletis / ... ut tangitur
3o ... in ... ... sequitur
maior. ¶ Et quod ... subtiliativis
... per ... quod ... tractatu qui
cum ... existentibus subtiliativa

et aperitiva. ¶ ... ¶ ... contra
ista ... in ... quod non existente
multa repletione humorum in venis et humoribus
existentibus grossis cum fleumaticis
permittenda sunt quod dicitur a ... intellige
... quod si in venis sit multa repletio
humorum ... innovativa fleumatica quod
... eradicativa / et fleumaticis ... eradi-
cativis ... quod dicta sunt digerentia
et subtiliativa humorum grossorum
ut ... eradicative habiliores reddantur.
¶ Ad ... ad singula argumenta dicitur primo
quod balneum quod precipit ... cum fleumaticis humo-
ribus existentibus grossis non est balneum
ex quo ... omnibus effectibus que ... ex
ipso fiunt. Nam tale balneum ... debitum
et longum tempus administrationis ... et ...
... / sed balneum ... humoribus
existentibus grossis / est in quo pauca
mora ... / et per paucam moram non
... omnibus effectibus que ... ab
eo fiunt. Nam per paucam moram fit aliqua-
lis humorum grossorum subtiliatio et ...
apertio ... non diffundit humores per
corpus ut eos ... fit ad ...
... aperta ut ... vel solum
et grossum vel liquidum / sed aliquid ... ut ha-
bilis educatur. ¶ Ex quo patet solo ad
... de balneo. ¶ Ad ... de motu
dicitur ... quod ... cum fleumaticis in
... non debet esse forte et longum ita
ut sequatur ... humorum magna
agitatio et diffusio per corpus / sed debet esse
levis et ... ita ut sequatur aliqua
humorum grossorum ... et subtiliatio.
¶ ... dicitur quod ... tractatu dicitur quod
... quod existente multa repletione
humorum in venis et ... / sed ...
... aperitiva et subtiliativa / ... cum eis
permitti non ... per ... que ... /
humoribus cum grossis existentibus ...
et non existente multa repletione ... subti-
liativa et aperitiva permitti ... et ita
intelligitur. ¶ Dubitatur utrum in humoribus
grossis cum fleumaticis et ...
precipit ut permittantur digerentia

et subtiliativa non proprie sed in humori-
bus collig[untur] Quod m[od]o cum fleumat[is] et post
aliq[uo]d p[er]mittenda sit et dada subtiliativa
et digerentia / p[ate]t q[uia] aliq[uo]d o[mn]i p[ro]p[ter] fleuma
in ... multiplicare in p[ro]venire
ut p[ro]hibit in p[ro]p[ri]o ta[men] et no[n] aliq[ui]d fiat
p[ri]ma fleuma et p[ro]p[ter] sua est aliq[ui]d a[nte]
fiat. dada sit subtiliativa et digerentia
humoribus existentibus grossis ut facilius p[ro]
fleumat[is] educa[n]t[ur] / no[n] dixi aut[em] sicut debere
fieri i[n] humoribus collig[untur] q[uia] det[ur] hic intellige
p[ro]illud q[uo]d dixi d[e] grossis humoribus
Aliter p[otes]t dici ... q[uo]d ei[us] p[ro] fleumat[is]
est dicit[ur] q[uod] innovativa et eradicativa
... i[n] humoribus existentibus grossis cum
fleumat[is] s[cilicet] innovativa et post ipsa[m] cum
fiat alia minuta s[cilicet] eradicativa dada
sit digerentia / in breviter s[ed] h[ab]ent expos[i]-
tio[n]e[m] dico aut[em] q[uod] ... eor[um] p[er]mittenda
sit digerentia humoribus ad existentibus
subtilibus cu[m] innovativa[m] eor[um] no[n] ex-
pet[it] p[er]mitte[re] digerentia / et ta[men] sal[vat] du-
bitat[ur] i[n] humoribus grossis et subtilibus
est q[uia] humores grossi sunt mag[is] inobedien-
tes et i[n]c[om]p[le]ti ... q[uam] subtiles et no[n] ...
... eor[um] grossi requirunt aliq[ui]d ... p[ro]p[ter]
s[ed] no[n] tanta ... cu[m] innovativa
eor[um] ... cu[m] eradicativa subtiles
aut[em] q[uia] ap[er]tiores et habiliores ... cu[m]
innovativa[m] eor[um] no[n] eget tali p[re]p[ar]at[io]ne
Et io dixi q[uo]d cu[m] fleumat[is] et post ipsa[m]
i[n] humoribus grossis dada sit digerentia
et no[n] dixi sic i[n] humoribus subtilibus
et h[ui]us ... ta[men] ia[m] assignata s[unt]
an[te] s[upra] ... ra[ti]o[n]e Illa p[ar]te et s[ecundu]m ...
no[n] ... ... Sed ... / Sed cum
... ... fleume
... ... in febribus in debite
... / Et ... ... q[uod] fleuma
... in febribus in debite ... q[uia]
... / ... q[uod] fleuma est ... i[n]
... dico q[uia] ad ... ... / ...
q[uod] fleuma ... ...
fleuma / ... ... fleuma / ... fleuma
... / ... dicit[ur] ... fleuma ... ...
existe debilite ... ...
melius est ... fleuma no[n] ...

... q[uia] s[ecundu]m multiplicare ... ei[us] ...
... ... d[e] ...
... / ... fleuma possit esse ... in
debite ... / q[uo]d ... debilis ...
... ...
... ... q[uod]
... d[e] ... debili ... ...
... est et ... no[n] tota ...
... / q[uod] fleuma aliq[ui]d ... est in
debite ... / ... ...
... ... fleuma ... est ... ...
... ...
... ... debilis ... in
... ...
... et ... ...
... i[n] debita ... ... et ...
... ... d[e] humoribus
isto esse ... ... et ... ...
humores illa debita ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... no[n] ... / ... ...
... ... q[uod] ...
... ... / ... q[uod]
... ... debilitas
... ...
... tremore ... ...
... fleuma tremor ... ... est
... ... / ... ... qualit[er]
... ... debilis ... ...
... ... debilita[n]t[ur] ... ...
... ... debite
... ...
... ...
est ... debilis / ... ...
... ... et talis no[n] ... ...
... fleuma / ... e[st] debilis ... ...
... ... fleume / et ... e[st] ... ...
q[uod] est ... et ... ... debilis
et ... ... fleume ... ...
... ... et ... ... fleuma
/ alia est debilitas ... ...

tollerantie flebotomie ut quod virtutibus ea tolleat
sed non semel multum et repente set sed paulatim
et licet debilitas non omnino prohibeat flebotomiam
sed indicat ea minorari secundum quantitatem et
quod licet quantitas non sufficientes indicat ut
multiplicetur ut nunc minus multum simplicem
de sanguinis quantitate et de tali debilitate loquitur
licet a. et pro quo ratio dicta potest dari in
generali ubi sic dicit Et intellegendum quod simplex
est in flebotomia ut ipsa diminuatur per eius
quantum sunt possibile usque ad. Advertendum quod solis prioribus
dicitur. Vitandum in debilitate virtutis decoctionem primi
flebotomiam ad secundum datum. Quia non autem si idem
sit debile agens in longo tempore quod forte
in brevi ut patet [illegible] ergo si
operabitur flebotomia parva frequenter facta in lon-
go tempore quod operabitur flebotomia multa repente facta
in modico tempore. Si ergo multa flebotomia re-
pente facta propter debilitatem virtutis non conceditur ergo
nec parva frequenter facta in tempore longo quod idem
operatur quia in parva. Ad primum dicendum est. Ad secundum
quod in debilitate virtutis decoctionem primum flebotomiam quod
minimum eius multum pars prima premeditatio
de sanie. Ideo cum debilis vero multam
flebotomiam semel et repente factam non tolleat sed
quantum multum minus et pars in una mora de
sanie expellitur virtus tolleat et in hoc sit
restauratio et confortatio virtutis antequam
fiat alia flebotomia. Ad secundum dicendum quod de
operatur debile agens [illegible] plurima
corpore illius autem. Ad [illegible] quia auctas
quantitate suppositio quod debita sit proportio
agentis et passi et quod utrumque agens sit forte
et debile potius super resistentias passi
et breviter quantitate. Sed non effectus producetur
ab utraque agente. Et ad [illegible] quia placet
quantitate nisi aliud impediat. Impedimentum
autem est quod quando multum minus et pars sin-
gula mora de sanie expellitur virtus tolleat
et consequitur vigorem et confortationem. Sed una
flebotomia et alia quod non est sic in multa quantitate
sanguis semel et in una vice extrahitur.

Secundum dicendum quod potest quod idem operatur flebotomia parva
frequenter facta in longo tempore quod operatur multa
in brevi tempore [illegible] quod licet temperatur evacuatio
secundum non [illegible] virtus ut dilatum. Quando
quia in litera contra febres ut potest exponi dupliciter.
Uno modo ut referatur ad [illegible] flebotomie et sit
est sensus quod cum flebotomia sint inimica contra febres
sicut sanguinem aut aliorum humorum in autem
contra febrium factam ex aliis humoribus
vel in febribus de aliis humoribus ut in tertiana
non continua et quartana etc. quod propter flebotomia aliquando
ut quando cum aliis humoribus miscetur dominus
et replete sanguis et [illegible]
debilitat virtutis bonum est prius flebotomiam.
Alio modo potest exponi ut referatur ad debilitatem
virtutis ut sit sensus quod cum flebotomia sint inimica
in debilitate virtutis contra febres quas facit sanguis
aut aliorum humorum in contra febres factas ex
aliis humoribus [illegible] quo ubique prius
quibus licet inimica fiat de febribus idem tamen
sunt prout quantitate quantum in omnibus passi-
onibus in quibus contingit cum debilitate virtutis
inimicitias flebotomie. De febribus tamen ponit
fecit mentionem quod de aliis passionibus
eo quod in eis velocius et frequentius contin-
gunt inimicitias flebotomie quod in aliis [illegible]
[illegible] et frequentius [illegible]
[illegible] propter [illegible] ut
[illegible] Complexio flebotomia facta [illegible]
sit quod [illegible] est [illegible] quod flebotomia facta
[illegible] virtute [illegible]
[illegible]
[illegible] flebotomia [illegible]
[illegible]
et tardius [illegible] sed [illegible] ei [illegible]
flebotomie [illegible]
[illegible] est in [illegible] flebotomiam [illegible]
[illegible] ne sanguis [illegible] Augusta
non flebotomiam in estate [illegible] dignitas
[illegible] sunt. Dicitur. Vitandum flebotomia facta
sit in [illegible] virtutis quod [illegible]
non autem [illegible] flebotomiam facta in [illegible]

Margin notes: Secundum; ~~Nota~~; Secundum

strataque plus evaporat de partibus quam per ampla
ergo etc. Item quia quod id nisi quod magis sit debilis
virtutis est eius proprium, ab patet primo quod per
floridam strata evaporat plus id quod subtilius
est secundum illud quod subtilius est. Et prius ergo etc.
Consequentia patet quia per floridam strata [illegible] que magis
sanius longiori tempore evaporat quia per strata, sed
ergo florida strata longiori tempore durat quam
ampla ergo plus de partibus evaporabit
per strata quam per ampla. Ad rationes. Cum dicitur quod
subtilius plus debilitat virtutem quam
grossius ergo florida strata plus debilitat
virtutem quam strata ampla, dicendum quia per [illegible] per floridam
strata evaporant subtiles liquores et per am-
pla grossi ut invenit autem [illegible] amb-
[illegible] per autem [illegible] [illegible] in hunc tamen
de [illegible] liquores. Item patet per [illegible] ex quo subti-
lis liquor facile [illegible] plus ex
quo eius virtus debilis fit ut dicitur
[illegible] capitulo. Inquirendum est autem [illegible]
[illegible] per [illegible] valet terris per [illegible] per floridam
ampla plus evaporat de liquoribus subtilibus
quam per strata. Patet per [illegible] liquores subtiles
et [illegible] alii liquores similia et liberi
[illegible] per foramen amplum quam per strata.
Sed contra [illegible] florida strata apparet liquor subtili-
ter [illegible] [illegible] florida ampla. Patet [illegible]
[illegible] sunt liquore subtile evaporat secundum
quod [illegible] plus evaporat de liquore subti-
li [illegible] ad grossum quam ampla. [illegible] ergo
florida ampla dicitur apparet liquor [illegible]
[illegible] strata. Patet [illegible] utraque liquore
evaporat grossum [illegible] et subtile. Quamvis plus
de grosso evaporat [illegible] ad subtilem
[illegible] partibus quam strata [illegible] strata de
apparet liquor grosso. [illegible]
[illegible] ergo [illegible] quod florida strata est
magis conservativa virtutis quam ampla [illegible]
per floridam strata minus evaporat de par-
tibus et minus subtilis quam per ampla ergo
etc. Item quia [illegible] duobus modis
[illegible] [illegible] ex eius plurimum
ut patet [illegible] capitulo et ex

subita eius [illegible] ut patet illam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ut patet
est ex subitis motibus [illegible]
de [illegible] virtute [illegible] ut
[illegible] [illegible] patet per [illegible] per
foramen strata non tot partes [illegible]
exhalare et [illegible] ut [illegible] partibus
[illegible] sicut per ampla foramen. Sed per
floridam strata non ita subito evaporant
liquores sicut per ampla ergo ut prius etc.
quia [illegible] plus liquoris eorum [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] ad prima
[illegible] per floridam strata plus evaporat
de partibus quam per ampla [illegible] [illegible]
[illegible] quod per strata plus evaporat id quod
est subtilius [illegible] quod per strata floridam
evaporat liquor subtilis et plus secundum [illegible]
per ampla [illegible] per maiorem aperturam
[illegible] strata apparet liquor subtili-
[illegible] [illegible] [illegible]
strata [illegible] [illegible] [illegible] eius [illegible]
[illegible] [illegible] per ampla longiori tempore [illegible]
[illegible] quam ampla [illegible] ex strata [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] ex ampla
[illegible] [illegible] et subito ideo maior sit
eius proprium ex ampla quam ex strata per
quod maior virtutis debilis [illegible] ut dicitur
[illegible] [illegible] quam per strata maior [illegible]
proprium evaporat quam per ampla [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible] sicut per alia [illegible]
quam per ampla [illegible] subito fit eius et ex
[illegible] proprium quam per strata [illegible] maior
[illegible] virtutis debilis [illegible] alia [illegible] patet [illegible]
[illegible] quam per strata non plus evaporant
liquores subtiles quam per ampla ut dicitur
est [illegible] [illegible] quod autem [illegible]
[illegible] quod florida strata [illegible] fiat [illegible]
[illegible] subtile et [illegible] et [illegible] [illegible]
et non [illegible] [illegible] quam florida strata fiat
quod dicitur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] liquor [illegible] [illegible] [illegible] sicut liquo-
res subtiles [illegible] [illegible] [illegible] florida
strata subtiles [illegible] et grossi [illegible]

timetur. non potentes per stricta foramina
exire. secundo contingit racione loci in quo con-
tinetur ut si subtilis humor sit in strictis
locis foraminibus et spissis longis subti-
libus quo egredi et grossus retinetur
si et oppositum contingit ut si spissus sit
in strictis locis foraminibus et subtilis
[illegible] non possit educi subtilis humor
per fleobotomiam strictam quam spissus. Ideo dixit textus
etiam propter ¶ Secundo quod ampla fleobotomia velocius magis
et ad sincopim quam stricta quia per amplam
plus et magis subito evacuatur. quam per stri-
ctam quam per strictam. Ideo vero quia magis conti-
nue diffunditur et tardius consolidatur. Non est
¶ Secundo quod tantum quantum fleobotomia ampla magis con-
fert quam fleobotomia stricta propter hoc quod
in eis maior est timor de sincopi quam
actu egressus. In eis vero sit fortior
quam tarde egressus. Preterea autem egro-
tare quibus convenit fleobotomia ampla per sincopim
vero est fortior ut notum est quam cum autem
egrotat. Non fleobotomia ampla debetur cum for-
tis est virtus et stricta cum debilis. Ideo am-
pla magis convenit eis quam magis oportet
in diffusione eorum cum evacuat humores sub-
tiles et spissos in hiis ut plurimum abundat
et hec quod verum est contra [illegible] in pluribus
et grandi tota parte egrotare ad
in actu contraria. Ista in istis tempore quibus
est parata egrotare propter habentes subtilis
sanguinis et calidi et etiam aptis valde re-
solvendi virtutis plus sibi competens
fleobotomia stricta ad preservacionem quam ampla. Quibus
in eis [illegible] parata egrotare possunt facere
fleobotomiam magis largam quam fortiorem habet
virtutem quam actu egrotat. In eis vero in quibus
est debilior ¶ Ex quibus infertur quod fleobotomia
ampla et stricta possunt comparari ad quales
quos notantur in textu ¶ Secundo ad reiteracionem
fleobotomie quam qui vult eadem die vel sequenti
reiteracionem facere debet eam amplam facere aeris
quam tardius consolidatur quam stricta contrario retinetur
et si non vult debet facere cum ¶ Secundo propter

parvum orificium quam si timetur debilitas. Ita
fiat stricta quam per illam evacuacio non timeatur
debilitas. De facili et spiritus sic per parvam vero
per strictam bene evacuantur sanguis subtilis et spiritus
si magis per amplam tamen per maiorem aper-
cionem ut dicit [illegible] ¶ Secundo comparari potest dis-
posicionem quam tempus vel [illegible] est preservacioni
quam fortiorem habet virtutem possunt fleobotomiam
facere magis amplam quam in tempore cum virtus est
debilior ¶ Secundo potest comparari humoribus quia
in grossis humoribus magis convenit fleobotomia am-
pla et in subtilibus stricta et hoc innuit
dicens super una expositione quam dicit et in grossis
humoribus dignior est ampla quam stricta alia
exposicio in grossis et crassis dignior
est fleobotomia ampla quam stricta. Secundo quia in eis
stricta cito obturatur et extracta vena per
[illegible] crassis et viscosis propter eorum
[illegible] est sit obturata alia exposi-
cio et in grossis id est in spiritibus et venis
grossis et densis et similiter corporibus densis
~~[illegible]~~ fleobotomia ampla est dignior stricta. Ne
grossicie et densitate obturetur et quia
non est timor in eis de debilitate virtutis et sin-
copi ¶ Quarto potest comparari tempori anni quia in yeme
fleobotomia ampla debet fieri propter grossiciem
sanguinis vel forte aeris racione ex
ad [illegible] hiemis flatum contrario. Vero si
sint stricta subtilis sanguis congelaretur et
orificium stringeretur in hieme propter a-
strictionem aeris congelare. Et exitum alterius
sanguinis prohiberet. In estate vero subtilis
fleobotomia convenit propter subtilitatem sanguinis et in fine ne
concidatur propter debilitatem ~~[illegible]~~ quia corpus sit
magis et resolutum patet in [illegible]
¶ Fleumaticis stricta ¶ ut a fortiori
verum est quando vero contra de sini fleumatici
debilis virtutis dicens quod fleumatici debilis
interdum propter fleumata quia hec pars est
densior ad fleobotomiam virtutis non est
et propter nimiam sincopis sequitur. ¶ Propter
debilitatem de nimia propter plus [illegible]
sequitur a sincopi quam alter de nimia [illegible]

~~[illegible]~~

¶ ~~[illegible]~~

q hec ita e multis / po sunt cepte
dunt ita ut caput p g. pe puo dmo
d' decubitu hoc ppo ex defensu
et delato defensus e dnis d latus
est corp // qn decubito que ho supio
q2 dnis no tm laboat i r'sedo corp
sic i alijs situbg in corp stet sup spi
na i corp situ et brachiu sup illa
pte adq mg d'cliat ut dnu p op
nositionem allato sedo dtq no cita
apta cade i d' sum z p quis no est
apta sincopis eueniet // vn nos vi
demus i fimos debiles cu volut sur
gere d lecta ul ambulare cade i d' sum
vn eis accit dnigo ul sincopis u
ppea q dtq corp multu laboat i re
sedendo ul sustetado corp // alia ra
sunt cepte sanis hec o b dnmuna
i decubitu supio sanus diffugi pte
corp vn no acit sanis ita molestie
v'dditu dnus cor sic i alio situ i
q o hoc sedet ul stat erectg cu cu
sanus inonca z d'clinet i sic q m
est multo corpulencie z q uitat eig
cu ho sincopis accit cogestu z r'd
ditu sanis e aliod humod ad cor z
et situ supio sanis no ita citu fiat
r'dditu z cgestu ad cor sic i alio situ
ideo i tali situ no ita acit sincop
sic i alijs / alij dnt q ra q sunt co
pte sanus et spuus e q sanus z
spus i hi situ no ita r'pulit co
dunt. cu r'to d' clieut sic i alijs si
tibg z io no ita cito adueit sinco
pis i pdto situ sic i alijs nllo q sanis
apta uica fluit i cnotiug situ
ca p dnm sunt. cepte calor et
spum hic no ita iaces supmig h
cor suflans dpus tacate b sedes
a' stans dnus hz cor nug suflas
dplus capud vn dnus cu sunt ne
gluce z arze sursu euolant

et ascendut cu q o cor suflat corg
tocate calor i seipm r'flecti et
augmeta cu no fiat uia libam
pcedi et sili spus nulla plica cu no
ita libe euolare possit z sursu as
cende / sup pdicto situ sic i alijs cu
ho sincopis accit cor solutione
et euaporacoe spuuz z caloris z i
situ supio no ita accit r'soluto
et euolacio spuuz sic i alijs situbus
io i pdto situ no ita sincop accit
¶ o qri / cu d'cubitg sup ventre p
suet a sincopi / dr' po q i tali d'
cubitu no pt hs qeut et debite
flomai ut noti e / io ddm q i tali
d'cubitu dtq mg laborat z vanga
q i supio d'cubitu ita i pdto dcubi
tu anstea stat suppesa z q ruant
it puut d'oi sic vistra / qn decubitu
pdo supio vistra stat q o d apodiata
dorso et no ita q uat q d'cubitus
sup ventre no ita pseruat a sincopi
sic supig d'cubitg z io a d' ex uiro
lo feb / dicitu q sitg r' ppit flo iaz
dulr / po q m ad liberti eiaz z tt dz
qui flomai. cu a i feliari adhe ut sanis
adauctg d'clz z liberug exe dia z hic
no no itellit a hui / io r' ppit flo iaz
q m adq sinaos dnit z tt dz q flomai
iare supmig p cas a ss igitas z ita
h' lo a possit tm iste sitg mediocrit
sehre sic cu q s r'to apodiatu r'ti
net flomach ita q d'cliat z supmig
no tm oio iacet / in febribus at acu
uitae / q supiciuror fercat d'vsu
flore i febribus z io cpplenat h ut
apte z poue sug pq gg ssie possimus
gente et i cheute dpu flore i febbg
et ho fuit hic i q uali z i spali do h
dpu flore i febre sanis ei ic mago
que vi / z ro i febre at sanit
z b / i po pont pigua cudura q uiz

pzqz ca dcaz febriu est alt' hūor
d saue ꝯtuonio atalt' hūorꝰ asepie
ꝓpt appet 1a hūorꝰ dighio ul' eius de
iy floia augete uen'te ꝑt d'clatu
fut' 1a pte q ꝑ mali hūoreb solui
fuiīt Et io a ꝯtra i fe sauca ic
expectat' dighio dt q i pho fiatim
iuio uo sup a uo multa ꝯsup q 1 uiclea
tu fuit matido hat eaz goz ut a
hicad roz pz solutio ꝑ eaz gozad
aucte a dz q id dz ipuitte z
ꝑare ut i' ft' ad floiaz q̄ note est
fate a pho ꝑt est unoracia ꝯ pnut
est floia q ꝯt' sani sola qte pctan
ti zadcaud i mioz rsert id dz
pa ꝯ et tu ꝑppo' floia ut pnut dicta
tu fut' sup ita ꝯ i ua aciit febbꝰ
i die piodica 1 i die ꝑoxysmi ul'
afflictoib repulli tauꝯ e aui
uiode pz ut uo tu e Exodib tr illa
ty floia ꝯ ut eius alia e farida
i die mot ꝯ uib i [illegible] febbuib ptcri
tu ꝯbuib aut a fut q dy e ꝯuib
q a floia ha fuit una cauꝯ e i fe
bbuib tu ꝯbuib aciit ꝑasiua ꝯy tu
aciit ꝑasiua vigilac' fut z ꝑidara
uiltu et vtute debilitat ꝯ sauib
ꝑ thesauro vtoudeda est z ꝯ iuuited
Nouā q ꝑasiua q aciit i febre est
du ꝯ quid d tamode ut ille q quiq'
febri exqua aciit eis manifesta ul'
occulta hautu ꝑmatiad rore z ꝑ ꝑas
ma ois ꝑ hibz floiaz tu i co ꝑt i dicao
gna i dicaoi floie ꝑt tauio ꝑt ꝑ
hibz floiaz eo qpe est amplia i a
uicuib z ꝯpuuct ꝑud e ꝑasiua de
rplecoe qui quiq' febl' lagfact' z
dissoluet hūoreb multos qui lagfeti
unosa mtra i pleut z cauit ꝑasiuu
Ligꝰ ꝑasius ꝑt ꝯ ꝑ ꝑpas d rple
coie quieto febre i qua e rpleto
sauib quitu e multo rplecoib i dicat'

iuitas floie ty vouis moty ꝑasiuo
cauꝯ est abipa ul' oio z fiult ul' ꝑ
q ꝯ unoracida e valde vo e q ꝑas
debilitat vtu et ꝑp dolore et vigilias
ꝯias i ducit et io tior e ꝑ fiat floia
ne valde ꝑsend' vtub ꝑt i moti
ꝑasiuo aciit eius ut ꝑudor io tior
est ꝑ fiat floia ne ꝑp duce eioz val
de debilite' vtub z ꝑturba ꝑt ut
dut aliq ma ꝑasiuu e uiuib ꝑ floia
iuncte eiat a veib si go fiet multa
ut ma ꝑvaliet' d' iuiub vtub uo pate'
tu ꝑt d' bilib ꝑp acuua ꝑasiuu ut dare
vigilias ul' ꝑz d tu ꝯy e ꝯ uio caue
de e a floia itau dco et ꝯy ꝑ quid
ut ꝯ unoracida est valde dy q ꝯy
i dicao q fiut a ꝑasiuo oio ꝑupat i
dicaoz q fiut a rplecoe z febre oio
d' ꝑsted est a floia eo q ia i dicacio
tery i dicacoz cuatiaz ad ꝑe vtut ꝯy
vo de i dicato uo ꝑupat i dicacoz ꝑup
ta a rplecoe et febre uo fiut tauꝯ
est a floia ꝑi ꝑ ꝯ uio dco ꝯ unoracida
est valde ita cauoy e ga d teapte
q ꝯy i dicaoeb e ꝯ ꝯiugut' attedeꝯ
est ad illa q e potior i i dicado ul'
Et ꝑt oz ut examiuiode ꝑ q' poꝑt
ꝑgua i dicacia ꝑup vsu floie ꝑupta
a ca ipad febu q e hūor put'duib ul'
uo put'dq z duo fcit ua ꝑo dcaz ꝯute
vsu floie i febre q uo e expnt' ue
hūoib io poꝑt ꝑup quoꝯ q i dicaut
vsu floie i febribꝰ put'dib z c Et
ꝑi forte i flacoib ꝑa pte dic q
ꝑt oz ut unore floia febricitat ꝯ
fe uo e expnt' frone ut ad rplicad
fe thesauro sauib rliqua Cont'
uud i febaute q fe uo e expnt' ue
hūoꝯ unoracida ꝑt floia q uo at fe
q uo e expnt' ue i qua ꝯ fiut floia
aut e ꝑyuocha i flatia aut e fe effia
ꝑ ꝑiq ꝑyuoca ꝑt fe effia ꝯ op
laciue cata z ti qua quiqt' rpleto

Ra

Cont'm

sanis i veris sz ubi cz istaz est ulta
copiosa floia / ua po i sinocha i flatia
sit copiosa floia ut p3 ca quo teap
et cis quit i dieta essiq ut p3 d pa.
Ri rao d'ua se essime ex opilacone
cata / go i febre quo e ex put die no
est inorada flomia / m grui e aut
pe vu pt ad du y ddo q lra d3 esse
aff ua et d3 dure tuq se e ex put
fcone si hat lran / cauon iste rfert
adse put da ex saue put do fra / et
no ad illa quo e put da / pppho cu
se cata ex sau put do / inorada est
floia et plus pauusicada q i febre
suie put die sanib / no q ti put froc
sanis vtus est debilior inore supilles
floiaz - et pp put frony ma e i dispositior
aucen p floiaz et io sanis i lig dus
est p thesauro ut vtus asinet ua
ucat potes ad r soluend i rmouend
febre ca ut p3 vndcio teapte pga
lo asso Redeamq go rursus dema
nas i tracs ul sinocha cu put die
no cessat p sola floiaz / quo eget alys
auxilys / sz sinocha suie put die p
sola floiaz cessat / et io i ca quit floia
usq ad lipotomia ut sepe qo teap te
allectu sit Bz / hat lre correctoz teneda
est e q hic dez gente modu floie
i febre que sit ex put frone sanis
i scpn vz pte dez vsu floie i talys
febribus put dis ex put die aliorz
humorz sanis / vaz p3 solo prouectoz
lre / ale pt vu salua do traz ueua
ita q suis cu q rsecat ad sinocha sy
put ue / z tu ddm q aut het ca
ptulit / uo q z velit q i hat febre de
beat plus inorari floia q i talys / vo
i hat febre copiosior quit floia / adeo
q supz ad sincopi ut qo teapte / sz het
ua dys ut mediu i stat inorade
qte floie qto plus e pole vy m
sinocha sy put dine i qua plz gre
copiosa floia z vltra cus q i talys /
ad hut qto plus est pole meditus

cauci d3 a tali vltra cuos et ipig
q teca inorate / et lpuiq ca s dyui est
ulto ma pualis supta ex pte vu-
tz / Ita medici pp d3 i tude ad q sinaoz
vtutis tuq q sinacra sit in sanis / et
io caueda est ulti de floie qto plz
est pole / que ulta sauci sub i sicita
te q i deta febre copiosior gat floia
q i alia febre / alia ca spalis sunt
done febris / ua i febi e i qua q sidunq
d' cusu ctis fiede a ua sit acut
i ualte febribus acut / maxie caueda
est a copiosa floia ut no valde de
bilete vtus et io dato q i sinocha
est q est febris acuta / maxie gat floia
copiosa / mediq tn q y e pole det
ipaz inorare ac / alia ca spalis sunt
ex pte euois usq ad sincopi / Ita ru
cuo usq3 ad sincopi sit valde pcto
sa z suspecta ~~ta~~ a medicq i gulaliter
ad illa i sinu no d3 duce n magna
urgete ucte / io cauci d3 a tali vltra
floia et ea inorare q y est pole / ex
hys p3 q ca ay oppy no vadat q tra
dictu aut uouit explicato / Et si
fortis i flagio ut / Bi lra supior sit
aff ua ddm q aut het post i dicaces
i dicates sup vsu floie i febribus
que phr sunt ex put die aliorz humorz
a sanis / dices q si febris no sunt fortis
i flagioib z sunt put da q pideca dcas
r gtas suple sus i phs zy cali pos
tas Res q denon sidut vectitudine
qudicy ut p q ca vspira vina et pari
ua sunt grossa rubedinu attuies z
pulsus sunt magnq et z facies tumi
da z febris i suo motu no spet / flema
hora qua stoq a cibo sunt vacuq / Cir
ca hanc pte s it dubitan p dcam sms
q uouit dys / z si fortis i flagioib no
sunt ut ut audet dices it febre ex
sane put da qulata seu catam et febre
ex alys humorib / Ita diu talis est i
eo q fe ex sane put do est fortis i

flagrationis continue/ febris vero ex aliis
humoribus tanta non est fortis inflagrationis
et caliditatis continue unde non est febris in
qua appareat tanta inflammatio calor in toto
corpore ita sicut in illa que fit ex sanguine/ ut patet
et 2o de diversis febrium causis/ sed dico
et si fortis sit ut videatur quod loquitur
de febre putrida ex aliis humoribus
tanta ~~non est fortis~~ inflagrationis a sanguine
Ubi vero lictera superior sit negativa putatur
quod in libro reperitur// dicendum quod autem potest
signa in diuturnitate et prohibentia usum flobotomie
in febribus humoralibus que putride dicuntur/ et 3a facit
Nam primo ponit signa in diuturnitate super usum
et utilitate flobotomie in febribus putridis
tunc hic ponit signa evidentia debiti
temporis febris in quo fieri debet et per horam
diei in qua fieri debet/ 1o ponit signa
prohibentia eius usum// 2o docet eligere tempus
proprium conveniens in quo debet fieri flobotomia/ in 2o
Et sicut nimia fuit sublimatio/ in 3o ex parte fuit
Unde ponit signa dicta dicens quod si accidit quod istorum
signorum quod sunt quedam alia ex quibus quandoque
indicare sunt super eos ut putat contrarie
evacuari debet/ ista sunt iniciata super 3o
tamen hic sunt quedam sunt specialia ex quibus
indicatur quod contraria earum evacuatione per flobotomiam istorum
quedam sumuntur a qualitate febris ut quod febris
non sit fortis inflagrationis/ et debet intelligi
quod non sit fortis inflagrationis intensius/ quia
non sit acute rigoris caliditatis nam febris
acute calidis sit ex toto/ in qua dicitur prope
non convenit flobotomia/ quedam sumuntur ab excitu-
bus ut urina grossa rubedinem attinens
que significat autem febrem esse ex sanguine aut
ex humore non habundantis sanguinis quare ibi
ex humore propinquo nature sanguinis in omnibus
enim hiis casibus flobotomia convenit/ quedam su-
muntur a dispositione pulsus ut magnitudo pul-
sus quod significat quod flobotomia convenit/ quia magnitudo
pulsus fit cum repletione humoris cum qua
stat fortitudo virtutis et caliditas augmentum/
liberatur repletio ~~est repletio~~ et repletio
sanguinis cum convenit flobotomia// sed magnitudo pul-

sus indicat quod virtus confortetur talis
enim/ cum videatur virtute forte fortes/ quedam
dicta sumuntur a dispositione corporis ubi totus
sit tumor faciei et puse quandoque contingit
cum rubedine. Nam repletionem in toto ex
dominio sanguinis innuit/ quandoque quod illa litera
et febris in suo motu non properet sit ex
positione/ hoc sit et sic in suo motu non properet
i. non sit in via maioris afflictionis sed sit
in hora maioris quietis/ et si hanc expositionem
illud dicitur quod concordat dictis superius et di-
rectis in eis/ sed dicendum potest exponi et febris
in suo motu non properet i. non sit in ul-
timo augmento suo et propinqua fini/ sed cum
properare in suo motu/ quia tendit a principio
ultimum augmentum suum a principio eius/ ista
quod tempus futurum sit de propinquo cum tempus sit
vehemens et velox motus assignatio 2o in quo
illius assignationis congruum tempus sit/ cum dicit quod
cum febris magis approquinquat tempori tanto debet
velocitate a vehementiore motu liberare
Et si hanc expositionem volo dicere quod tempus
conveniens ad flobotomiam est tempus principii et non tempus
status vel statum propinquum in quo sit tempus
ut hic dicitur quod convenit cum illo assignatione et
prohibere inchoationibus morbis sicut quod ars
movendi moveri// et contra hic ista
per autem super quam dixi quod cavendum est in omni-
bus febribus non autem in eorum principio
facere flobotomiam sed ut dicit quod flobotomia fieri debet
hora qua febris in suo motu non properat
et hec est hora principii si exponitur data
3o plus quam dicitur// dicitur quod sumendo a superiori
refertur ad eorum multa et eradicativa/
in qua secunda expectatur distinctio et quod
sit dicendum in morbis in quibus tempus status non
expectatur in quibus 3o dicit quod in omnibus non
accidit tamen est in casu primo anni
minute simplex eradicativa/ sed pressu-
ra vero quamvis non est vehemens motus
nec est sit aptitudo ut finiatur curative
non nisi raro in eis movet ad faciendum
eum magis est utilitas eius eradicativa
tamen/ dicendum quod primo autem hic refertur ad eos
innovativam et non ad eradicativam/ Nam
eradicativa eius si dicitur non properat//

1. sanies

prin'

+

tendit minoribus doloribus evenire tamen / tamen non fiere de tale cum / quare in statu talem melius est here placitum ut dicit ypocras in libro afforismorum ad finem quod licet diximus et febris in suo motu compat / Magis secundum intendit ut suis statum comparando in suo motu sed contrario / significat quia non est de eius erraticitate sed erraticitatem curare / tamen non in statu talis febris sit factura illarum causarum / referens quod consuetudinem suum habuit ad causas innovatam et unitas est in tantum febribus debilibus evenire timendis quod dicit si quis sit in suo motu non comparatus quod est sed non possit in tempore in quo comparatur quod est illo si possit melius est ea apparere et quanto magis fit tanto est melius ut in fra dicit quod primitus comparare melius est. aut / excessive per qualitates talis conditio quod oportet esse in dictis aut aliquis ex parte quod flegmatica est sicca humida qua semper est varius ambo tamen vidente insequitur / et si urina habuit pot in diaoctes complibus complexione flegmatice quibus si urina fiunt subtilis aut ignea aut facies fiunt apparens egritudinis tornatilis tamen est a flegmatica / notandum quod urina valde subtilis aut habundancia humoris crudi flammi / urina vero ignea aut habundancia humoris colerici et febre esse vehementis inflammationis / ut at in nova in statu dispositione est flegmatica / urina flegmatica in prima dispositione augetur flegmatis cruditate / huius eius tamen urina cum tali cruditate flegmatis infrenatur / flegmatica ex partes suas aqueas et terreas non habuit / consistens ex parte caliditatis sanitatis ducit se ad ampliorem sanitatem et amplius invadat / flegmatica vero in secunda dispositione forte tamen maiore ebullitione et inflammatione contra humorem / tamen creato sane qui est circum corpore / cola ducit se ad ampliorem caloris et amplius ebullit / notandum quod ex parte facies tornatile in tollit facies macra et vel decrepita plus facies mortue / cuius color ad cinereum tendit / licet cum tamen in apparens egritudinis flegmatice complexibus / quod aut in quibus oportet esse multum innovatos et corruptorum / et aut contrarie esse valde

debilis propter de fortitudine sanus et precium que duos complexet flegmatica / et si in ea fiunt / sed deo clausi proprie tempus in quo in febre sicca est flegmatica quibus quod si in febre fiunt interpolatio aut quotidianis febris humida in interpolationibus aut quotidiana flegmatica est sicca / notandum quod nomen interpolatio / propter febres interpolatas quod dicuntur infestinacionem in quibus est aliquod tempus in quo eger est absque febre / divisit et quotidianis febris / propter febres continuas complexes que in suis affectionibus et motibus comparant motum febri in tempore quod febres continue licet non designat in febre tardis atque in ceteris tamen est tempus aliquod ut vita exacerbationes et alia in quo est maior remissio et febris declinatio / quod vocat quietis in quo tempore in ceteris si dicit flegmatica / interpolatis vero si dicit humida interpolationibus / in continuis vero conclusis humida flegmatice sunt ex dispositione continuitatis / sed non in quo si dicit humida maiores temporis continue / sunt est dispositione ulterior ut si ma sanguinea non sed quod putrida et nec neque putredine continuatur / cuiusque humida accedens ad inflammationem / notandum quod secundum carpentarius dixit quod ipse accedens ad quanta in fine vincente inveniens corporis in magnitudine caloris et inflammationis illico eam inflammant ille in sanie putredo accendet / notandum dispositionem / quia deo in duas summe super urinam flegmatice ex quo acute continuo febris / notandum quod in flegmatica in febre considerata dispositione tremoris quorum tremor exiit forti diminutione tamen est / notandum quod si super deum sunt de febre continua spasmus dato quod flegmatica forte urina rotunde cause sed tamen rotunde spasmi complexionis flegmatica et similiter colerica / sed quia lex salte complexibus ut multa fiat flegmatica / ita in comparatione licet flegmatica habeat voce cause sed / volle tamen vehementer tremorem quare in febri flegmatica complexione aut similiter aut sed quod / ex quod tremor est in ii de donantibus ad quod consequitur cuius tamen debilitas propter vehementiam motu qui in ipso fit in

t. quo n

~~ffra~~

ffrices tornatil

at

f tl

~~fra~~

nubis sit et in spasmo ronc vehet
motus· acut eius · et sint ibi dispositio
sunt amdum vigilie et virtutis debilitas
et licet ista prohibeant flebotomiam aut sint
aut si que eveniet est timor a. ... dyum
Alii dicunt quod tremor in febribus fit
de vehementes/ vel quia in tempus et ... dat
a ima colica acuta ı mordari ...
supinibus ... /in quo tamen non ... flebotomia
in ima colica sit a sanie separata aut
si ... in ... ı mordarae ...
... quod ... ı humoribus
... qui ... disparat a sanie ...
... flebotomia ... / non fit de vehemens quod
longe et durus et ... cum ...
et viscosa et grossa tardi motus ... in quo
tamen est non ... flebotomia ut ...
satis notum est Simpliciter sanies quod ... dicitur
... apparent post scissuram ve
ne ... sanies ...
dicit ... scissurare ... ı ... flebotomia
flebotomia/ ... quod tu debes attendere colorem
sanies qui ... dicitur ita si sanies sint ...
plus albi ... attinet ... illis ... ı ...
... ca· potest ... ı quo ... ...
... ... quod ... ...
... est ne ... per durabis vene flebotomia
... ... humorum colericorum
... ı ... cruditate Secunda
... parte ... quod ... sanies ... dictis
post scissuram vene ... ... et
... ... duobus
... ... humorum ... / ... a
... ... ad colorem ... mo
... ... et si sint subtilis ... mi
attinet ... quod ... et si sint
subtilis ... legi ... / ... dissimi
... et si sint subtile ... albi at
tinet ... illis ... subtilitas
vehemens ... habuit ... colore et albedo
habuit ... ... non
... flebotomia aut ... in ... ı ...
... ... legi ...

sit et si sint subtilis et albi at
tinet est ita subtilitas in albedine
sit habuit humorum aquosorum crudi ı quo
tamen non ... flebotomia quia cruditate ...
... quod ... alias ... ...
beat flebotomiam ... quod non ... ...
... si ı ... ea morari ...
... habuit humorum crudi ...
illis humor non e aquosus ı non est
valde crudus nec ... distabis ...
sanies ... cum aliquibus ... fit
flebotomia/ ... est quod ... ...
... si albedo ... sit valde ... si
... ad aliqualem rubedinem plus
... flebotomia quod si ... valde ...
... albedo ... subtilitate ...
... cruditate ... et ... plus ...
... flebotomiam ... subtilitate ...
albi ... subtilitate ...
... sanies Circa ... parte ...
quod ... ı habuit colere flebotomia ...
... ebullitos ... flebotomia
... agitatos ... ı humoribus
qui ... ebullitis / ... sanies
sua ... collam ... ...
... ... humorum cruditate
non e ... Cumque ...
... a post ... ...
... quod in ı febre ... flo
... non attendas quod ... quibusdam
... bonum flebotomias post ...
... bonum est
flebotomias ... post quadraginta dies
... et ... sit ...
... ... ı ... de
flebotomia/ ... curatum sint ...
... flebotomia ... / cum
flebotomia/ ... habuis ...
... ... legis ...
... Ad ... ... et
aliam ... non ... ...
... quod ... e ... / ... ...
... que ... ... /

a eradicatia q magis totum eradicat et
absorbet. Secundo notandum q innovatia eius re-
spicit complexionem totam q sunt hec complexio et
plectoria q innovat per flebotomiam et ca-
tharticia q innovat per farmaciam eius
eradicatia respicit magis sicut est ca mor
Tertio notandum q innovatia eius in morbis qui
sunt consuetudinaria in quantum dignus attenditur
fit in principio cum digestionem [illegible] est q innova-
tia eius in tali materia q digestione egeret preparat
ad digestionem. Illud autem q ad digestionem preparat
cum digestionem [illegible] q autem ad digestionem spectat
patet ita ad ea preparat [illegible] medicinis preparan-
tibus digerentibus ita ut patet [illegible] ratio [illegible]
[illegible] equaliter digerentes pre
ille q preparant ad facile expulsionem humoris
et ipsa q sunt q preparant ad hoc [illegible] venarum
et canalium ut q vias poros et cana-
les aperiunt [illegible] complexione existente in
toto non dicunt administrari cum innovationem
complexionis eo q magis rarificat et dilatat
propter q in complexione existente in toto plus [illegible]
materia ad canales et poros q evacuant
[illegible] q oppilationem inducat vel augeat
ut declarat [illegible] tempore [illegible]
[illegible] oppilatione tante. Cum ergo innovationem
complexionis medicinis preparantes ad facile expul-
sionem humoris [illegible] canalium q canales
aperientes [illegible] dicunt appropriari propter ea dicta
et etiam q dilatat magis [illegible] complexione
existente in toto [illegible] est [illegible] dilatata
et agitata diffunditur ad aliquid [illegible] nobile
innovata [illegible] complexione dicunt [illegible] administrari
[illegible] non parvum nocumentum [illegible] si in-
nat preparando ad facile expulsionem [illegible]
[illegible] medicinis digerentibus preparat
ad facile expulsionem [illegible] humoris
ut q si humor sit grossus cum subtili
[illegible] subtiliat [illegible]
et [illegible] ut notum est [illegible] talis et
[illegible] calida complexione existente in
toto cum innovatione eius administrari non
dicunt eo q [illegible] magis
complexionata esset cum complexionis vel cum

augeret q [illegible] esset ea putrefactionis
et ebullitionis humorum [illegible] frigida et inore
ret q adderet in oppilationem et obstruc-
tionem pororum q esset causa maioris putre-
factionis et caliditatis [illegible] Ex hiis patet
innovata complexionis preparat ad facile ex-
pulsionem humorum [illegible] medicis digerentibus
Et etiam preparat ad digestionem et expulsionem
humorum [illegible] digerentibus [illegible]
[illegible] innovata complexione q [illegible]
[illegible] velut [illegible] super ipsam
[illegible] digerentibus
q digeri debet et [illegible] q [illegible]
ut [illegible] tempore [illegible]
Ex hiis patet q innovatia eius [illegible]
fit in principio cum digestionem. [illegible] q era-
dicatia eius non debet fieri in principio cum digestionem
sed post digestionem et [illegible] est q ipsa
respicit humorem [illegible] est ca mor [illegible]
[illegible] in principio [illegible] preparationem in principio
ad expulsionem q etiam [illegible] non est [illegible]
[illegible] cum digestionem et preparationem
et ideo eradicatia eius fiet cum di-
gestionem in principio [illegible] nocta q [illegible]
a [illegible] ratio [illegible] equali
[illegible] non [illegible] indigestam
neque [illegible] in [illegible] ipsa
esset ea ut evacuaretur humor quo evacuato
[illegible] non esset potius [illegible]
ad statum digestionis et [illegible] evacuando
magis [illegible] ut evacuaretur humor
bonus quo sustentatur calor et [illegible]
[illegible] malus propter in [illegible] ad [illegible]
et sic esset ea magne debilitatis [illegible]
[illegible] non possit [illegible] usque
ad statum [illegible] digestionem expulsionem [illegible]
Et secundo talis [illegible] tale [illegible]
[illegible] ut evacuaretur subtile materie
et remaneret grossum plus [illegible]
q cum [illegible] subtile [illegible]
Et tertio [illegible] humoris malignitas [illegible]
ea agitaret et permixtionis mali humoris
cum bona [illegible] permixtionis [illegible] plus
de bono [illegible] et [illegible]

ualis in cauitate ubi humor a phisico erat
prohibitus inuenit curationis ut quia erat
humor fumosus propter quem uomitus in corpore
timeretur eiectus magis nocet aut erat
humor in quo non expectatur digestio ut
sanguis sola quiete percurabilis euacuatio
eius a phisico statim concedetur et hec est sen-
tentia expositoris aforismi 'pc. phisice digesta
medicari' etc. Ex hiis patet quod dux est
duplex quantum ad propositum spectat scilicet inno-
uatiuus euacuatiuus et euacuatiuus prima dux
est uirtus ordinans istam innouationem cuius autem
est eius imitans in materia in qua expectatur
digestio precedente duce euacuatiua quia ad
illa pertinet et hic modus curationis artifi-
cialis est uero curationis naturalis secundum quod natu-
ra confortata et stimulata a materia in-
uenit aliquam partem in phisico eius digestorum ex-
pellit et in residuum digerit postea
expellit quod est artifex ut plec-
tione extrinseca in toto in materia in qua expec-
tatur digestio post duce innouante uel pletoriam
in residuum digerere postea ipsum ex-
pellere Ex hiis patet quod quando extrinseca uel ple-
tione in tota non est indigentia innouationis
curationis et hic innuit A per aliud modum curatur
febris effimera ex opilatione causata alia
duce est uirtus corporis ista innouatia curationis in
prima in materia tamen ad est eius imitatis sed
in phisico eius digestorum et quanto tunc fit ta-
to melius est quia quanto tunc fit tanto est
utilior et ratio confortatiuus quia ipsam abire
uiat uel quanto tunc fit tanto eam magis
abreuiat Sed contra est uirtus uirtus
quia uirtus a phisico est fortior eam potens
melius tollere et est sic digestio uel cetera
uel assumitur actiua uirtute prouenientia uel
tunc sic uerbis illorum tunc sic obmittatur in phisico
additur in processu fieri duce si melius sunt
et eam fecisse a phisico et hic ut a hic
duce dicit Unde in febre de flomate apta-
bitur Et sit pars quam tamen dicit et cum proposito
sit flomata innouatia in phisico confortatiuus
uel non eam intellexit quod nunquam fuit eius in-

tentio sed intelligit quod non fuit est eius in-
tentio sic assumitur in processu uirtus
sit debilis et assumitur actiua uirtute prouen-
ientia non est eius intentio sic eam Et ideo
subdit quod fortasse in febre per aductionem
debilitatis uirtutis in inuenies plus quam at-
tendere est ne uirtus ex flomata opprimatur
in ipsa in processu confortatiuus sit debilior et
tunc assumitur actiua uirtute magis proueniens
uel si tunc in processu inuenitis erat flomatice
innouante et uirtus tolleretur Sed contra
Et ideo in hoc tamen non dicit absque quod si
hic curatum fuit quoniamque hora in incidentibus
esset et oportuit flomata Et dixit
flomata ipsum preceptum dicere uel solutionem
habentibus mollibus sed dicere uerbis in cu-
rationis uirtutis sed fortitudo eius flomata
tolleremus et confortationis cum aliis an-
tiquis Et cum proposito flomata referatur ad flomata
euacuatiua in qua intentio est eductio
sanguinis sola quiete percurantis ut in febre
sinocha in flumine sed contra in ipsa proposito
flomata a phisico non est eius intentio sed illa
que erat in phisico ita in phisico intentio erat
copiose flomatice si per phisicum quia sanguis
est copiosior sed uirtus a magis distabilis a for-
sanguinis et aliquid tota est in eo existita
Et uirtus est sua debilior non potest fieri
ita copiosa flomata sic a phisico in ideo flomata
non fuit proponenda Ex hiis patet
aliquid quamuis hic uidebis indigentia
flomatis floris flomata sit sic facienda propter
uirtutem Et cum hic dicit quod flomata quam
a phisico debebat facere tamen in intentio erat
eductio sanguinis sola quiete percurantis sed
proposito non est eius utilitatis et intentio sic
erat cum ymus fortasse in sic quia uirtus
est debilior propter uirtute confortatiuus predictus
obmisso aliis magnus consiliis uel potest
flomata tanta debita adducere ut ex hic
nociua in finem quia tamen hic non est negandum
quod dixi fortasse Ideo curatione euacua-
tiua tenendum quod dicit sit in statum in quo materia
in qua expectatur digestio et quanto materia

est nunc digesta tanto est utilior ¶ Ex hiis
supradictis colligitur aliquid quod est
in respectu una sui d'maioris mor' / quod
prima est hec / flebotomia innovativa tunc est eius
utilitas semper et melius fit in phisico omnis
sit admitta in phisico et cuius sit utilitas ad
hunc sit pt in processu / 1a q° non est exaudit
¶ 1a q°/ flebotomia evacuativa in una in qua
expectatur digestio non est facienda in statu
quo ad difficultatem / patet quia in tali statu natura
non est digesta et assistit doctrina nullum processum
uena constringere cum constrictus ea tollerare
non potuit ¶ 2a q°/ sit quia flebotomia in tali
statu convenit illa est innovativa 1a tunc uti-
lior fuisset a phisico / propter tales purgationes affligi-
tas ¶ 1a q°/ in statu quo ad digestionem
ne tamen non convenit cum / difficultas
flebotomia evacuativa competit in morbo
in quo flebotomia convenit / patet quia in tali statu
natura non movetur ... motus movere ...
quia per illud ... pars ... tunc d'
Et si natura non movetur movetur ... ¶ 4a
q°/ in statu quo ad digestionem ... cum quo
... difficultas est inclusa non convenit eva-
cuativa flebotomia / patet quia ... est digesta ...
... difficultas non ...
... si ... quando ... materia
ad ... et ea agitat ... qua natura ...
... materia ad ... non est bonum ... Et
vero est quia ... provocatur ... et ...
non est ... ut patet illud ... hec ...
Ea quo sit ... / ... non ...
... non est ... movendi quia
... provocatur ... tunc ... eius
... nature ... non ...
complete digestionis ... digestionem et indigestionem
expellit ut ... febris ... ratio
... convincit Et ... est exper-
tum ut natura sua operationem faciat ... sit
... sit ... et ...
... a 2a ... ratio ... cum

¶ Tertia q°/ flebotomia evacuativa in materia
in qua non expectatur digestio facienda est
a phisico et quanto citius fit tanto melius est
/ patet utilitate cuiusdam maioris ...
... per ... in ... tam ...
ad innovativam flebotomiam et etiam ad evacu-
ativam facienda in morbis in quibus non
expectatur digestio ¶ multorum practicorum / sunt
potest tamen in quo tangit quedam generale
... flebotomie ... tunc ... in multis fe-
bribus / quibus ... multorum licet flebotomia non sit
... et tamen facienda in febribus ... expedit
... forte super ... quam ... magis
... parva / ... quod predicta
flebotomia facienda est ... et ...
a ... fuerunt talia ut ...
ea ... ¶ ... intellectum ... natura ...
tales flebotomie est ... / ... quod
sunt ... morbis et ea ... propriis
/ Alia generalis ... sunt ... quando ...
morbo et causa ... / ad ... applicabi-
lis flebotomia ... utilitate ...
quia ... morbi et ... eius
tunc quia illi morbo ... replecto ...
... convenit flebotomia ut natura ...
potior super materiam digerendam / ... ca
... febre ... flaticas
... replete ... in ... licet ...
... febre ... quia ... cum ...
non ... flebotomiam ... famem
... ut ...
... flebotomia / Et ... est illa
quod tantum ... ut si natura ...
... illius ... ea ...
nunc impediebatur in digerendo et evacuando
... materiam ... natura ... potest
... morbi ... digeren-
do et evacuando / ... in ...
... quia ... ut natura super materiam fortior
fiat / ... in ...

dicens alleviatiōe eius q̄ disputat na-
na tota · 2 depones q̄ agnat ea
velud aliq̄ liquor durabit eo vel q̄
sanlē [illegible] dispergeret q̄ digi pt 2 co
rrumpt q̄ exterum pt ī colera ꝑpand
actionum ut ꝑ et hat tam cum lit assigi
aut ꝗ 8ᵒ ī capitulo rᵒ ꝯtra febris
effi c ex opilatiōe tāte · duas alias
cās assigi. [illegible] ꝗ fra tali flōra
melius potuit medicamina febribus
putridis ꝯveniā q̄ ut plurimum sit capitulu
m ut plurimum putride febres ex opila
tione caușant na si īlla medicamina
offerēt cū incisiōe eplectionis cum
sit maior opilaciōis 2 obstruccionis po
rorum trahendo q̄ utilius ē ad ora vapor
qui quidem nō unq̄ ē aptu ī poris
et orificiis manendi q̄ sit grossitiei
cuius dispositio similia ea est q̄ propter q̄ salli
ā aliq̄d exire ꝯtra eo q̄ dī ī iude
febre ꝯtra vapore sanguinosa q̄ ē cauta
extra ī ī iusiōe febre ī iudicit[illegible] sophys
p̄ q̄ nō ītellit a q̄ flōra nōō sit
illa neq̄ ītellit q̄ nō sit mitigi
assunt ī dicatiōes ꝯtrie ea prohibites
fieri ī ītellit q̄ licz nō sit mita uinte
spali cū sit tū uaria uinte equali s3
ōne aliq̄ ꝯtrarii ic ꝑ e mor · sī dicē tur
supposito q̄ nō sit ī dicatiōes ꝯtrie ea-
rum prohibites / et ad exclud̄ tales
ī dicatiōes ꝯtias subdit a · et hoc q̄d
tu sunt signa et eas ul / et ad licui
tiatiōnē valet id dicit ꝗ · iiᵒ ī capitulo
sīr ap̄ti ē ī iude vena nō sit ī ꝯtinuo-
nis febribus s3 est ī oībus ꝯtrarii sit
ex sulfurei putridinis ex dicit vii ē
suppositio q̄ nō assit ī dicatiōes ꝯtrie
prohibites flōra s3 sint ī illis febribus
ī dicatiōes quies ea sī pmittetes /
(questio) // Sophys est p̄ q̄ ī physio hnordā fe-
brium ex aliis liquoribus a sanguine ꝗ ērat
(et ī physio illarum ꝯtinit ī glc sat mīta
ꝯtra sī maiori nocto sī ꝑ s tū
illarum tēporibus nō faret cū ꝯtra mīta
aut sī fāz nocitū esset in maiori quantitate

nō ꝯtinit solūtio p3 q̄ errant volē
tes amplē ex illo tamen aut 2 exp̄o
dicitur ꝗ · iiᵒ ī capitulo ꝯtinit ꝑ opportet [illegible]
q̄ ī oī febre putrida ꝯtrait flōra / [illegible] m
febre at sanguinea / m hoc tamen a dicit
ꝑ aliez ꝯsu flōre ī spali febre q̄ sanguinea
/ dicitur q̄ ī febre sanguinea · inter
ut fiat flōra ī physio nō supra mi assuet
magistro febrē q̄ multotiē ī illo ꝯtinho
flōra / Solutiō nō ī ꝯtrie sanguinis ī fe-
bre sra ex sanguine sit attendenda digestio /
(Q)uis ar autem a ꝑ a gi ratio ꝯtra
putridarum ī equali vel dicit / et stabilis
flōra qui ē ī iuris sanguinis nō ē ꝯtra
eius ī quo expectatur digestio sit ex-
pectata ī talis solutiōnis / nō adueniat
sit sī cuiusq̄ igitur nō dz expectari digestio
cuius cuius gratia ī hoc · et tam cuius ꝗ ꝯ-
tinuo sit tanto ē utilior 2 melior s3
cuius sanguinis ē ꝯtinuo ut aor ē nō p-
tanto q̄ digestio nō ꝯplete sit oī hora
ꝑ ē ꝗ qᵒ ī capitulo / (A)ppm ē dicit
lit 2 ꝗ 9ᵒ ī capitulo / (S)olutiōe dicitur
q̄ sanguis sit pertinere ultī / nō ī ꝯtra
et nō ī equali ut p3 ī actualis sanne
replectis / et ī sanguinea ī flāua / nō
sit peccatiō ī equali 2 hoc ꝑ ad inmixtionem
aliquorum aliorum liquorum / [illegible] tamen vel dicitur ca-
lior aut frior subtilior aut grossi-
or debito / ut exemplum ea · ꝑ ad inmixtionem
colere vel dicitur calior 2 subtilior / ꝑ ad
inmixtionem unalis ī sup̄a ꝗ te vel dicitur gros-
sior 2 frior / et ꝑ ad inmixtionem flegmatis
vel dicitur frior et disproportio / nō sit pecca-
tiō ī equali nō ꝑ ad inmixtionem aliorum
liquorum / licet dicitur ut ꝑ aliquas qualitates
ī ipso ꝯtinētes facientes ipsum ꝯtra na-
turam absque aliorum liquorum sit hoc qualitatibus
sit aliquando ī ipso acquisita sunt ab extrinseco
ut exemplum ea ꝑ talitate supra vel dicitur sanguis
calior 2 subtilior ad naturam colere
ꝯtra naturam / et ꝑ frigiditate superflua vel dicitur
frior 2 grossior / vel peccat ī equali-
ter q̄ sit subtilior 2 grossior vel s3
q̄ fuit eius unalis est ī una ꝑte corporis
sit exemplum ea ī putrescit (C)onvenit

ha

Questio

quod digestio est duplex / quedam in mundo / quedam in morbo
¶ Digestio in mundo est preparatio membrorum in sanita-
te qua tandem digestio ut quarta in stoma-
cho / digestio in morbo est preparatio humoris non
in sanitate preparat materiam ad leviorem et re-
dit in sanitate expulsione per ¶ Secundo quod prepa-
ratio humoris non ad expulsionem potest esse
duplex secundum duplex potentiam humor non in
apta expulsioni / una potest esse in apta
ratione substantie ut quia spissa / ad per [illegible]
ut humor valde subtilis / vel quia spissa
est per spissum et ultra humor valde grossus
/ vel quia spissa est per adherens sicut humor
viscosus ... preparato quod huius humoris
debet est aut subtiliatio aut ingrossatio
aut incisio / Alio potest humor non esse
in apta expulsioni non ratione substantie sed
quod naturalis calor ei non dominatur unde
ineptum est quod dominium ex potentia ...
super ipsum et talis est humor actu putri-
dus ut putridus est / humor enim putridus
quod putridus in obedientibus est calori natura-
li et dominium cum est ratione calori
extraneus qui in fortior est quam naturalis ca-
lor / et ideo digestio quod debet humori putri-
do ut putridus est est maturatio que
est actio caloris naturalis in materia putrida
et reducendo ipsam ad leviorem / sed quod est
possibile quod maturatio differt a sola digestione
que sit in morbo quia in illa non actio
assimilationis consistat sicut sit dicit a digestione
in mundo quia in digestione in mundo tali
fit preparata assimilatio sed in preparata sed quod est possibile
¶ Ex quo patet quod hec digestio que est maturatio
ut potest probari de duabus febrium in quarto
de simplici medicina ... et in putridis
simplicibus et digestioni naturalis simplici / in digestione
naturalibus simplicibus fit solum a naturali calore
/ sed putridis simplicibus fit forte ab extraneo
calore / licet aliquando fit a calore medio
quod a naturali calor huiusmodi calor extraneus
aliquando est admixtus et ideo in tali di-
gestione est de putridis ut dicitur in primo
de duabus febrium non tamen est in putrido

simpliciter quod quando tertium dicebat quod digestio
est faciens cessare putridum dicens non ces-
sare putridum sanat sed facit cessare
putridum ... quod alteram simpliciter est putrido
qualis est putrido cadaveri a putrido
humorum toto fit a ... ne deprimitur
/ Sed predicta digestio non est maturatio ... in
sanie et in ypostasi apparente in urina
unde quamquam faciens fit digestio et tamen
ab modo putridis admixtis ut propter
pro ... quarto ... et in ... putrido
vel calendarum ¶ Alterum nota quod sicut digestio
humoris non est duplex / una medi-
cinalis digestiva et naturalis / enim digere-
runt et movendo modum ... humor
est in apta expulsioni ut sicut illa quod
humores incidit vel subtiliat vel in-
grossat / et ipsos digerunt reddendo ca-
lore naturali potente ut humores altera
et ab aliquo ducere et hec sunt illa
quod confortant putridum humoris in ... huius
augere putridum diei / sine hec sunt apte
de viis quibus apte fit debita ...
et evacuatio / sine hec sanat humores
comunicando / sine vel purgando caloris
extraneo ut in ... ista me hec sa-
nat confortando et vigorando naturalem
calorem / quod autem humor putridus ut putri-
dus est sit in apta expulsioni et
quod eius digestio cum preparet ad expulsionem
faciendo naturale calore ei dominari patet
per quartum secundo vel ... in quarto in primo
... cum a capite ...
¶ Secundo quod febris sanguinea vel est sine
putrefactione sanguinis et est una que fit ex
sanguine sola quantitate peccante quod vocatur
sinocha in flatura / vel est cum putrefactione
sanguinis et est una que fit ex sanguine putrido
quantitate peccante que est peccante res ...
sicut quarta et hec vocatur sinochus ¶ Primo
quod sanguis potest simpliciter dupliciter uno modo peccans
cum humoris in venis quod quoniam mediocriter
sola sanguinis vocat ... simpliciter
de sanguine augmentum et excrescentia sanguis
~~...venis est habitus et excrescentia~~

sanus i venis e habitua et existentia aliquorum humorum sit super equalitatem sive horum sive non. Secundo patet sive sanus quinque humores distincto ab aliis qui sunt sanus dicitur. Et hic non sumendo sanus chymi sanus dicitur habitua et existentia in aliqui humores non sanus super aliis humoribus i venis. Consequens non patet ex predictis. Primum in eius innovatia sanus diu est eiusque i digestio non est expectanda digestio completa. Probatur primo quia ista super dictum innovatiam et eradicatiam eorum. Propterea ar sicut in eius innovatia alicuius humoris alicuius a sanus non est expectanda solita completa digestio quia ut in eius innovatia sanus quia est non est a corpore de uno quam de alio aut non in est. Secundo ergo in eius eradicatia sanus sola qualitate peccat non est expectanda digestio supposita virtute consequenta. Probatur primo quod sanus sola qualitate peccans est de se aptissimus eius per flebotomiam vel apta vel statim debite evacuatur ex... Propterea sanus sola qualitate peccans non habet in continuam aliquam excepte qualitas vel minor sive habet ergo digestio sit quod altatio quam est in qualitate vel minor sive per sectionem quod in eius sanus sola qualitate peccat non debet attendi digestio. Sed hic quarto quod sanus sumendo sanus et provincia aliquorum humorum pertinet multum in qualitate absque peccato et malicia qualitatis quam non habet cum aliis humoribus ut colera et flegmate coniunctum et separati a sanguine multiplicata. Secundo quod tunc est quod multum sanus inseguitur patet solam multitudinem non inutile debite qualitatis ut alia et potius quam admodum in plectoriam continue et ideo multum patet in quanto absque qualitate malicia quod in eius eiusque non debet expectari digestio sed aliis humoribus ut colera et flegmate non multiplicata distincti distincti et separati a sanus vel ex aliqua distemperantia talia vel furia... aut consonant in corpus multorum ad sequitur ipsorum multiplicationem

ut in qua furitatis in existentia flegmatis et calitatis in existentia tale venie ... distemperantie redditur vel multiplicatur. Minimus grossi vel subtiles vel... Hic ergo distemperantia fit extra existentiam talibus humoribus ita est cum male qualitate et mali minor fluit ... in corpus redditur expulsor in ei debet digestio. Quintum dico quod multiplicatur distincti et separati a sanus cum malicia qualitatis. Secundo quod cum multiplicatur et auget sive cum sanus sive cum eo absque malicia qualitatis auget sanus refrenate et innovate dictos humores ne ad malam qualitatem procedant ut quantitate in dispositione plectoria et pertinet ipsius non debet alia cum illa quem det sanus ut flebotomia quam durare multorum humores evacuat. Sed cum non multiplicatur sive cum multitudine sanus vel non separati a sanus quoniam eius eius eradicatia per farmaciam quam ... est expectanda digestio difficilius est incurrere a principio. Quarto dicit Galienus quod flebotomia quam est in nostro sanus et cum dicere quod flebotomia intendit ut per ipsam durare et ipse evacuatur sanus in quanto peccans et non in qualitate non est exigere eiusque sed eius in quo expectare digestio ... quanto eiusque sit tanto melius. Primo quod ... in physica est fortiorem nunc potens tollerare. Sed quarto dicit quod ... cum in sanus ... aliquando pluribus sola flebotomia sanat febrem. Sed quia sanus incipit ... febrem propter solam flebotomiam et hic cum ut pluries ... plus est copiosa flebotomia et ita ... est medicinis propriam flebotomiam vel de privatam ... ad ... quam febrem ... et ... dixit ... et ... flebotomia in physica ... simplex ... ex sanus sola qualitate peccante non est amplius ... simplex talis qualis ... ad ... petit flebotomia ... non petit ... eradicatia qualis ... physica

si potat quia puer do incipit a sanis
unus multiplicat tendit in ferm vini subdit
et fortasse in esse producta debilit
virtus simplex si sanus tanta gloriam opti
n. phys facere poterat. Contra 2o si sanus
ut dicit liquore separatum et distinctum ab
aliis liquoribus solus multiplicaret cum
gloria eradicativa fieri debet dignior
non expectata. Item dicit quod credit
debere expectari digerere tum ille sanus
non multiplicaret. ut malum quantum vini
sit malum maius fluere licet item dubitatur
cum solus sanus simul cum sanies p
humore liquore ab aliis distinctum possit
augeri. non autem aliis liquoribus. Item dicit
item plus quam non. et ita videtur certe
dedit. et credens forte. Sed quibus longius sedi
mentum gulos liquoris. quod minus et opus in tenui
possit. Tamen sanus quod si contineret solum sanies
tempore ita quod tota fluxus nulla non
multiplicaret. tum eo ipso in manerent divini
te vel separate quantum in eo et sanus ille
per. subtilius foris sanus sola quantum separet
naturam quam ipse capitis educitur quae fluidam
non debet expectari digeri. Contra 4o. quod sanies
eradicativa sanus quantum est separat et subtili
quantitate propter admixtionem alicuius liquoris vel
propter aliquam quantitatem in eo cum nunc fortis
in ipsum dilatare ad illam alicuius liquoris
debet expectari digeri quae subtiliatio
vel ingrossatio vel inspissatio. Patet non tamen propter
admixtionem alicuius liquoris vel quantitatem in
ipso cum nunc aut reddatur fortior et inspis-
sior aut et per quas educitur et obedie
tur. Ad 4 ut cum fuerit sanies in
quantum nunc est expectatur in eius sanies ex
pectante digeros quae tempus vel subtiliatio
nem in sanie aliorum liquorum expectat
digestio quod tetigit a superius in parte ex
quia si iam aliquorum liquoribus totum in eo sunt
Contra 5o. quod in sanie eradicativa sanus quali
tate puer dicitur noble perturbatur per partem

quia non perit materiae grossities vel
dispositione eius debet attendi digestio non
quae est subtiliatio vel inspissatio. Sed digestio
quam puer sicut oppositi. Patet quod a calore naturali
vincitur et reducitur ad bonitatem quomodo
quo possibile est. Item non in sanie contin
gerunt laudabilis sanus putrefactus digeriem
dicitur expectatur. quare et arbitratur. Item quae qua
arbitrarium debet imitari naturam. ab patet. Propterea non
cum scilicet tamen cum sanium laudabile nisi
iam quod sit in statu quo ad digestionem ut patet
per quod 2o de crisi. Ex patet a si ei xi in cap.
nunc puer dare inequalitatem. Item cum eradi
cativa sanus putrefactus scilicet aliter
dicit digestionibus non regulatur. cum ergo si
non debet. licet quam quod si fieret esset illa natura
tum nunc cum scilicet ablative si laudabile
nisi iam quod sit tempore in quo natura regulat
ab patet. Propterea super sanies putrefacte in
dicitur ei digeriem calor naturalis non habet
dominium. ergo si fieret eius tum non regula
bitur a natura. tum natura non habeat dominium super
materiam evacuanda quae scripturi in summa
superius narratum sequitur cum sit eradicata
tamen cum ab digestione ante quam ad plus non
repetit. Contra 6o. in febre sanitatem in
sanus separat nobilis quantitate putre
diali vel alia quantitate et expectat
quantum in physicis continet gloria innovativa et
impressum eradicativa quantitatem virtute
Patet non tamen apparuit sanus si multiplica vir
tutibus reddatur potuerit. super materiam vino
cava est naturae eradicanda tum sit
in dispositione educitur impressum vero scilicet
materialiter competit gloria vel ad sem eva
cuativa. si vero tollatur tum sit sanus
educitur et cum obediens. et iam ergo
scilicet principii tollitur puer potest loco ergo a de febre
sanitate tum putrescens sanus in parte quam si
Item dixi quantitate naturae virtute quae ubi
scilicet materialiter non confirmet de quantitate
virtutis est gloriam propter virtutis pueris quam
subitam et vivam virtute gloriam corpora
medici

facte / et hec est intentio auctoris propter quod intentio de
ista se(quitur) puta de sanie // Et quamvis quarta parte
dicit auctor cum quod flobotomia in tanta pluribus
viribus prestat loco ventose corrosive
et eradicative et sic potest dici era
dicativa. Dubitatur de(?) appropriatione [illegible] compo
nit 2as quas / et a(d) hoc iuvat ultimam quo(n)iam
Notandum quod flobotomia potest dici supra dupli
cem vel rationem humoris ut qui plus evacuat de
humore quam peccet humor et sic est prohi
bita tamen et [illegible] nocet / vel dici
r(ati)o humorum quia totum humore superfluum
habundante evacuat et hec ratio regulariter
est prohibita sicut prohibita et in minui
te quia melius est sanitatem conservare quam ex
istere curare / et hic potest dici supra [illegible]
[illegible] ~~ut quia tanta est~~ ~~[illegible]~~ si[illegible]
ut quidem [illegible] cum non tollerent tum propter
ultimate debilitatem / vel dici supra [illegible]
[illegible] sicut ut quidem tanta est quod utique sicut quod
dicitur in plurimum licet in processu facere sub
levem / et hic non intelligit sic superflua
flobotomiam tempore maturationis dum cum sit tan
ta quod vinus sicut quod differat licet non sicut
licet tamen in febre [illegible] cum potest sicut
[illegible] tempore maturationis non tanta quod
tunc flobotomia sit in [illegible] [illegible] quando non
est tamen potest sicut [illegible] / sed non tamen quod [illegible]
[illegible] quidem ad minori flobotomia [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] potest dici
ut notare / vel potest dici quod per flobotomiam su
perflua intelligit flobotomiam multam quod superflue
~~[illegible]~~ [illegible] et hec [illegible] expo
[illegible] / Tibi quod / [illegible] [illegible]
supra ab etate [illegible] et [illegible] do
[illegible] regulare usum flobotomie / [illegible] [illegible]
[illegible] tibi a minuitur [illegible] vehemens
[illegible] et in [illegible] valde [illegible]
et in hora [illegible] [illegible] / et post balne
um et solutum et post coitum et in etate
minori [illegible] annis et in etate senum quanto
plus potius [illegible] debes a flobotomia / [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et soliditatem mus
culorum et venarum amplitudinem et cau
[illegible] et rubeum colorem / [illegible]
[illegible] et [illegible] flobotomiam [illegible]
Notandum quod non [illegible] in hoc vehemens [illegible]
[illegible] [illegible] a flobotomia sed etiam in [illegible]
vehemens [illegible] / Et [illegible] est dux
[illegible] quibus et alia [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] distemperantia [illegible] [illegible]
debilitas virtutis / [illegible] sicut fortitudo
virtutis [illegible] [illegible] [illegible] et
debilitas [illegible] distemperantiam [illegible]
[illegible] [illegible] / si [illegible] flobotomie non [illegible]
[illegible] in virtute [illegible] non competit in hoc
vehemens [illegible] ut [illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in hoc vehemens [illegible] [illegible]
intelligendo [illegible] [illegible] [illegible] / [illegible]
est a flobotomia [illegible] [illegible] [illegible]
/ et in hoc vehemens [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] humoris [illegible] in [illegible] [illegible] qui
per flobotomiam non evacuatur sed amplius [illegible]
[illegible] / Notandum quod flobotomia pluribus [illegible]
nocet [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] / [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] nocet augendo [illegible]
[illegible] et [illegible] humoris [illegible] / [illegible] nocet
augendo [illegible] [illegible] dum flobotomia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] nocet
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quod illi [illegible] [illegible] debilitate
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] a flobotomia / quia flobotomia pluribus
[illegible] nocet in hoc [illegible] quod [illegible]
maxime [illegible] a flobotomia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debiliori
[illegible] apta [illegible] per flobotomiam / Notandum
quod flobotomia omnibus [illegible] [illegible]
[illegible] nocet [illegible] [illegible] sed non [illegible]
[illegible] [illegible] nocet / [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non
nocet sed [illegible] [illegible] nocet [illegible]
ad debilitatem [illegible] / quia ergo [illegible] nocet
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

¶ Dubium

fecit de arboribus frigidis et non calidis
¶ Dubitatur utrum in regione fortis frigiditatis
et in hora vehementis frigiditatis raro fit
pluvia. Quod non arguitur quia civitates in regione
dicta habundant multo [illegible] in principio ergo non
est raro pluvia in regione valde
frigida. Item quia propter pluvia contingit in habitatoribus
[illegible] et aves patet in Ethiopia [illegible] et robusti
sunt et audaces multo [illegible] habentes
[illegible] sicut expositum est [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible]
exclusis [illegible] sunt ad experientiam [illegible]
[illegible] tales sepe fluxus et ex pluvia
[illegible] ergo dicitur a [illegible] oppositum est
autem ¶ Dubium ¶ quod in regione et in hora ve
hementis frigiditatis raro est pluvia et [illegible]
[illegible] quod ex pluvia multa [illegible]
est pluvia ¶ Et [illegible] quod [illegible]
multo calore [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] frigiditas aeris Re calore naturale vin
cat et extinguat. ergo [illegible] illorum modo
raro est a pluvia [illegible] et [illegible]
subtrahit ¶ [illegible] quod a non dicitur
[illegible] in regionibus frigidis esse raro
a pluvia sed dixi fortis frigiditatis ¶ quo sunt
quod frigiditas regionis est dixi quod fortis
et excedens valde quod sua excellentia
[illegible] calidum ita ut ex
[illegible] aliqualiter minuitur et parum frigiditas
extinguatur. et in tali regione frigida ra
ro est a pluvia [illegible] ¶ quod frigiditas
regionis non [illegible] excellens quae non
[illegible] calidum naturale [illegible]
[illegible] multiplicat et fortificat
[illegible] [illegible] civitates in tali
regione frigida dicitur pluvia ut arguitur
[illegible] quod multiplicat [illegible] non
[illegible] resolutio [illegible] ¶ Al
[illegible] quod fortis frigiditas [illegible]
[illegible] raro pluvia [illegible] [illegible]
in regionibus fortis frigiditatis [illegible]
non est [illegible] sed [illegible] si [illegible]
est [illegible] [illegible] ut
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quod [illegible] pluvia ex frigiditate
[illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] calorem et [illegible]
in tali dispositione [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] in regione [illegible]
[illegible] quod in frigida ¶ [illegible] quod [illegible]
[illegible] multiplicitate [illegible] [illegible]
[illegible] valde [illegible] [illegible] dicitur
pluvia in regione fortis frigiditatis ¶ Aliud
dubium quod [illegible] talia [illegible]
et habundet [illegible] in hora vehementis
frigiditatis in regione dicta non [illegible]
ex pluvia [illegible] ut frigiditas [illegible]
[illegible] est impedit pluvia quod [illegible]
[illegible] et immobile manet ¶ Dubi
tatur quod aliquis in quo tempore magis contingat
pluvia vel in estate vel in yeme ¶ Et sunt
argumentum ¶ Dubium quod ista tempora [illegible]
[illegible] a [illegible] [illegible] ¶ [illegible]
[illegible] plus contingit pluvia [illegible] in
[illegible] estatis quam in [illegible] yemis et [illegible]
est quod in [illegible] estatis [illegible] est adhuc
[illegible] in [illegible] estatis [illegible]
in quo [illegible] est plenum [illegible] cum [illegible]
de [illegible] ad [illegible] estatis plenum [illegible]
[illegible] ad [illegible] yemis [illegible] autumpno
[illegible] esse ¶ [illegible] [illegible] tempora [illegible]
[illegible] ad [illegible] plus contingit pluvia
in [illegible] yemis quam estatis ¶ [illegible] quod
[illegible] yemis [illegible] accedit ad [illegible]
quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] illius [illegible] et [illegible]
[illegible] aut [illegible] aut ampliusque ¶ Si in [illegible]
estatis [illegible] accedit ad autumpnum quod est
tempus [illegible] ergo [illegible] ¶ [illegible] [illegible]
[illegible] quod error est in hora in regione
magni frigoris pluvias [illegible] po
pulantes [illegible] [illegible] post
[illegible] [illegible] quod fortasse [illegible] est a
regionibus talibus quod [illegible] in illis [illegible]
[illegible] temporibus [illegible] non [illegible] [illegible]
vigeat ¶ [illegible] quod [illegible] [illegible]
quo [illegible] et in hora fortis caloris [illegible]

¶ Dubium

varr

cavendum est a flebotomia. Secundum contingit in hora
fortis caloris sanguis fervet et ebullit
quo competit flebotomia quia evacuando refrige-
rat. Secundum dicendum quod in hora fortis caloris
cavendum est a flebotomia saltem multa. Tum
quia in illa hora fit multa resolutio et
evaporatio sanguinis et spirituum cum virtus
in hac hora est valde debilitata et ideo timor
est ne ex flebotomia sequatur amplior resolu-
tio et virtutis debilitatio. Tum quia in illa
hora actu ebullitio et putrefactio sanguinis.
Tunc quia flebotomia agitando et commovendo
humores ebullitionem in humoribus augeat
et induat. Timor est ne ex flebotomia seque-
tur inflammatio et febris. Secundo ad dubium
quod in tali hora sanguis ferveat et
ebulliat competit refrigerium in sudantibus et
sedantibus eius fervorem ut lactuca vinum
granatorum et similia. Si tamen flebotomia [illegible]
[illegible] in istivare non competit [illegible]
dies. Secundo quia tamen alia [illegible] in [illegible] et
non esse. Primo quia virtus resoluta et
debilitata non egreditur flebotomiam. Item quia timor
est ne flebotomia ampliorem fervorem
et ebullitionem moveat. Alia littera [illegible]
quod dicit et in hora fortis doloris. Secundum qua-
dam quod in hora fortis doloris ca-
vendum est a flebotomia quod non [illegible]
[illegible] in aphorismo [illegible] quod [illegible]
[illegible] dicit quod nulla est melior
medicina in forti dolore quam evacuatio usque
ad sincopim tum flebotomia [illegible]
Ad primum dicendum quod per fortem dolorem non
semper intelligit dolorem [illegible] sed dolo-
rem ut vehementes actus [illegible]
vehementem [illegible] in qua [illegible] flebotomia
quia in tali actu resolutio et [illegible]
[illegible] inflammatio caloris [illegible]
excitata. Sed tamen [illegible] flebotomia [illegible]
non competit. Ad alium dicendum quod per fortem dolorem
intelligit dolorem procedentem ab aliquibus
[illegible] in [illegible]
est dolor [illegible] in quibus non competit

flebotomia et ideo super dixi quod flebotomia
et collirium [illegible]
[illegible] aphorismus [illegible] de dolore pro-
venientibus ab humoribus talibus fluenti-
bus ad aliquam partem in qua competit flebotomia
propter diversionem et [illegible] fluxum. Ad [illegible]
[illegible] dicendum quod [illegible] fortis [illegible]
[illegible] fortis quia [illegible]
[illegible] et in tali [illegible]
[illegible] competit flebotomia [illegible]
quod tunc flebotomia competeret est flebotomia [illegible]
usque ad sincopim quod [illegible]
non [illegible] melius est [illegible] per
sedare dolorem [illegible] flebotomia [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
Primo [illegible] fortis [illegible] virtutis quia valde
virtute [illegible] cum virtus in ipso [illegible]
[illegible] et resolutione [illegible] ad sin-
copim [illegible] et tali non competit flebotomia
[illegible] cum flebotomia [illegible] illum qui ex forti
dolore sincopizans [illegible]
[illegible] ut notum est. Item si quaeratur quod competeret flebotomia
aut multa aut pauca, non multa quia
[illegible] valde [illegible] ad mor-
tem [illegible] nec pauca quia [illegible] non
sufficit [illegible] agitando et commo-
vendo humores [illegible] maior fluxus
ad locum dolentem ut declaratum fuit. Alte-
ra [illegible] quod post balneum [illegible]
[illegible] balneum [illegible] calide [illegible]
[illegible] multa mora, post [illegible] quia
multum resolutus et virtute debilitatus
non competit flebotomia ne debilis [illegible]
[illegible] Post balneum tum mollitum [illegible]
liquat et dissolvit humores [illegible]
[illegible] et non multum resolutus competit
flebotomia [illegible] ad [illegible]
[illegible] balneum [illegible] post balneum
[illegible] Nona quod post coitum
[illegible] cavendum est a flebotomia
quia coitus [illegible] et excitat corpus

Iudicium

et ipsum valde debilitat eo quod ideo plus generaliter evacuatur de spiritibus quam in aliis evacuationibus / quia plus debilitat quam multa flebotomia cum ergo flebotomia hoc idem faciat non competit in etate post centum annos dicit auctor / unde in etate minori 12 annis et in etate senum nimium est aflebotomia / quamvis narrat auctor albumeron abinzoar quod in proprio filio suo tamen annorum trium egisse flebotomiam et per hoc ipsum a morte liberasse / Et hoc idem recitat auctor Johannes damasceni in suis afforismis qui ponit quod senes desinat flebotomia cephalica post 60 annos et venam mediana post 70 et basilica post 80 / Nota quod ubi decrepita viget etas senium velle quod in etate senum competit flebotomia de venis ut vene media vel basilica / Sed senium contra hoc / Ad solutionem dicitur quod quia hec non est ut in planis in extremis etatibus ut pueritia et decrepita non competit flebotomia / patet per hoc quia puer est valde in solubilis et tamen hic cavit multum de talibus transitu et quibus similiter resolvitur per flebotomiam cum resolvat non competit / hec sunt teneriorum et ipsi satis tolleravit / et exeunt multa sanie et spiritu pauca et proportione futura / quare flebotomari non dicunt cum flebotomia spiritus et sanies subtrahat / Decrepiti vero propter debilitationem et paucitatem sanguinis et spiritus et quia sunt sicut lucerna extinctioni parata ut dicit in quarto in afforismo hec senes facillime deveniunt in febrem flebotomandi non sunt / Secundo quod in etate media que est etas status competit flebotomia / patet quia tunc virtus est fortis et materia est perfecta completa et necesse tunc de resolutione et sic fit in puris cum in materia sunt sanguis durata / necesse est timor de debilitate virtutis nec de paucitate sanguinis cum in hac etate abundat spiritu sanguinis / Sic patet afforismus de puerile adolescentibus

ius senibus spiritu et hoc est in hac etate est habundantia sanguinis et spiritus / quia ideo sunt in ira periculo sed per restauratione de perditi / quia in istis / Tertio quod in etatibus intermediis inter etate media et status et extremas sicut in pubertate que est media inter statum et pueros et in senectute que est media inter statum et decrepitam competere potest flebotomia in futura et moderatione quadam / patet quia tales etates medium tenent in dispositionibus predictis / Quarto quod contra et in regulant flebotomia competere potest in predictis etatibus / patet in tantum in quibus in etate pueritie aut senectutis sanari esset necesse in qua nisi fit de morte et fiat minuta sanguinis / sed cum melius est flebotomiam facere quam dimittere dato quod sit minus periculosa quia illud dicit quod res recepte / facilitate quam cum melius est magnis auxiliis auxiliari quam non agere / Sed dicit albumeron avenzoar dixit quod contra puero suo trium annorum flebotomiam egisset sed cum puer cui periculum suffocationis vel alterius re timebit non potest aliter curari nisi per flebotomiam tunc ei licet / Quinto quod a hac regulari lasse contra dicit sicut in pluribus necessitate / Et ubi Johannes damasceni concedens flebotomiam cephalicam post 60 annos secundum vitulum ad usum flebotomie venam et ceteris et non regulare / aut secundum multos sermonem suum ad senes et pueros in quibus sunt conditiones quas ante posita in libro de fugar et sanitate membrorum et quibus contingit senium potest flebotomia in dictis contradicti etatibus / Sexto hoc quod dicta dixit quod tangit Johannes damasceni / Unde quia post 60 annos auferenda est flebotomia cephalica et post 70 vene quibus et post 80 basilice / Ad solutionem sui quod quia aliqua arcua que flebotomari est frigor

mebris phl'i frig et humor ca
mebris plurib9 q pl'us et senib sit
calor si tato mag' possibilit' florima
ig venie i etate sua / i q'ua accit
d' senib r pauificato calor' i nati
fit e etas senectutis / qm tn floria
ig venie plus alio mebro pp'terea
euet / accit extra i firian' illud m
bro et maxie i etate i qua tor
i firiat' et nalis calor paucificat'.
Ad p'pom' tn cephalica fit pp' rigor
phl'i mebra frig ut tebro r humo
tor a phlg' mebris talib ut cpe
et tor be / accidet ex floria cepha
lice post eo aiios minus i firian
tebro tn plus euet faucs a mebris
superiorib9 pp' igs tebro q' floria ali
as vocat / floria vo vene quib' me
mo fc l3 i euendo / q'uo fit euat
a superioribus mebris fit floria cepha
lice ut ita a mebris talib fit bas
lica plus tn a mebris superiorib9 euat
q' baslica / baslica aut plus abepe
et locis calidioribus euat mag' a su
perioribus q' alie duo r io i senib9
t quibus accit d' senib calor' ut dom
q' ita minimat' cephalica post eo
duob r quib' post eo i baslica po
no / r tp'o dom auffle floria ex
cephalica et extrema tot q' ex bas
lica / qm ex floria istaz duaz mai
or e hor d' d' frons r i firiatoe calo
r i nati et mo tebro pp' pp'ista
te ca ad tebro q'ua fit hor ex
floria baslice / Nomd' q' istaz qdi
tom quas post ilca q da i firiat
inite flore ut replecto venaz et hu
lecto tor / qd audit vtute potius
intendo ipaz a d'lita figura itelli
gedo ptpaz debita [illegible] ut rario
state r soliditate musculoz que
est quod [illegible] ipaz et ampli

tudo venaz Na ista cudu tu ve
lum vtute et i eptitudiez tor
ad resolutoz / Et ex h'is p3 q' extiti
his q diroib9 senis i extimis eta
tib9 gredi p't floria Et io d't dyus
qd illa expo nisi i figura no
solu itelli' v' flore mre si e ov'u
flore rigant fco qm tu assut
iste q ducta p't si tu i dab etati
bus fit r' gulari floria / Et adoles
cetes tn fi ordiez / hic dicit mod'
deducendi tor' ad vsu floie i etate
i qua incipit hre vsus eig' / dicens
q' adolescetes ordiate et paulati fit
p'mouendi ad vsu floie i ipiendo
vo continuare paulatim / Nomd' q'
ca p't e dux / vna e i ipiendo ita
p'p incipe i pui i phic flore oportz
und' incipiendo floriandi no det
r'timerd' [illegible] nisi paulati r
q'piendo ad floriaz paulati [illegible]
[illegible] affor [illegible] phle [illegible]
et v pure / Alia ca e q' adolesce
di etas [illegible] floriaz sal
te multa [illegible] etate
et io adolescetes fi ordiez p'mouen=
dus est ad floriaz pcedido d' pua
ad magna / Nisi tor' b9 quoz / hic aut
exp'ssit tor dom' r'ytare vsu
floie dub' q' i tar' bus fortis mast
et fortis crassis rigat et alb
laxis r i torb9 [illegible] paucis
faucez / a floria [illegible] plus e pole
rauc' deb / Nomd' q' i fortis ma
tris rauced' e a floria salte multa
[illegible] paucitas [illegible]
io q' fit exposita [illegible]
pp' d' iudicem [illegible] membroz a car
ne q' i [illegible] ad corp' d' feupone
[illegible] ut [illegible] v' [illegible] / q
q' debiles fit et apti resolutioi
Et tota nat' mac ut fit calida
et pura tota talib' rauced' est

fit

Nota

Nota

a floia rone ebulitois cale uel pt fria
et sta inlita qbq uos floia pp paui
tate spuu 2 calor ¶ nouis q i forti gss
taue ē a floia / sō pp pauitate calor
2 spuu tn pigue inlta fest ha
bitas fruitat ut az 2o tegni p 3 / ite
q sut veab pitab 2 coopitab multi
piguedie 2 carne 2 io hoy ē no
uat veib p floias piguedo supflua
veab qpmat et gpmedo pt ta ut
subita fiat calor suffocatus ¶ itē ty
q cora grassa ib pt nali talia
ut flegtica spuia veuab pitab 2
paucitate spuu 2 sanis 2 d'thibq
lo2 spt a qarig uiorum gulibus
ut d2 2o asso ab ypo ym 1o asse
crassi valde st nam cito moritur
¶ aly vō pt talia acculit roc v gus
i piguatib licz sunt talia na' spuia
veab latab 2 inltu san ez 2 spm et
d'talibquo lo2 q co q thia v pleta
inltu dut minimi ¶ d qb exq no
mari 2 grassib no dit floia ui
vas corq i gi ue mea vaō et floma
d q e fu ¶ d q uo pp gr vaō qpet
floia qr uo i tellit q qat soli iste
puctuar mea st cit i hi ue d'stante
ad mare 2 i crassine st i forti 9 i i
sup e mare 2 sup e crassib pp cab as
pigtab uo qpet et pt aliq ca maxe
vene urgete qpetet fiat tu v ire a
st paulati et ordiate pp v piug
uate spuu ez ¶ nouis q i vaib cor big
taue ē a floia qto plus e pole
pp inlti ez et facilitate resolucois
cor 2 i cor bus albis pp habuaz
flegt et pl i lappis i mollibq
la sut mbra pleua spuore ui uo
calavate hit et ipletu e ts spuar
uo qpet floia ¶ nouis q i a qdito sans
no suttbq pt v fri ad duo / p a q sut
ad oia cor a pdra ut pt pp q i cor
bus pucoiat corbq uo sutubq sanes
a qr uo pt spuia san ez i v pletoz

ex san e uo qpet floia et ti p cor a
ufua i tellit ufua exuicto a 2
habu a spuor colui i qbus pp cani
fepe assigra taued ē a floia / s opt
v ferri ad ufua cora solu ut pt pp q
q cu ius uo sutubq san ez uo qpet
floia / 2 tut addt illa qdicoz coq
cor a ufua pt duos mods / a cu pt
ufua exhalu ui coliu sanis i qbq
ufuitas tendt ad aliqle rubedies
et thibq pt qre floia p spuor co
liq uo inltu distet a ua sanib
¶ a pt ufua exd'su sanis 2 spuu
2 i thibus ufuitas tendt ad liui
ditate et talia flon uo dut pp
qpauitate sanis 2 spuu 2 d'bilitate
d'tuf / ut go ouder d'hlig cu ius ou
det addt i az qdicoz uo sutubq san ez
¶ auplig cor bus / h p quada i di
sacoy supra a disposice pt uaz do
z v qualde vpi floie / dicos q i
cor bus passis plixais eqtudes
taued ē a floia ir assuy corpo
sanis q te p duat ad flomag et
ti i flomado qpra san ez eq dicte
ua pt uider ip spissu 2 migro di
mitte cu expie et pt auber spm
albu 2 sbtile illico ipm qstrige sty
p cuoe cig exit cor ¶ nouis q i pass
b logab eqtueb qr valde v soluti
st qplexitate eqtuz 2 sanis valde
pauisicat ē a v tub estra debile
taued ē a floia / sgr ē aty ii sut
cor p o sanis q corp ro qtuge poti
ul ex spuore sup flus malo q ex
eq ue i veib v mast exeuq ad
inuxtiad tu sangue cut sanib cor
supto / ul ex mala eque q rua
pt i san e / ul qr v tuta ē aliq eque
ta cuo ut cito q cuarodab ul p
uicstrua te dato q sanis pt qand
ty qr cor q tq et mala cz ipm p floia
uare et i cuacido ipm opti suato
uadu supia pottu illa pto et pt

aliter in malus sanguis fuit pauca. Notandum
quod propter plures causas alii quam flegma qualis-
tates. Notandum quod qualitates sunt du-
plices. quedam sunt consimiles nulla est res liga-
ta delicata parata facere rubedinem talibus
flegma non convenit. et in ipsis est parum sanguinis
boni et propter hoc parum videtur sicut est et sunt
ut dicitur in sexto tegni. Alie sunt nove
qualitates in quibus est religamen mali
humoris delicata sicut mali sanguinis
ut patet in textu. et talibus competit flegma quia
competit sibi parva quia resolutum est et de-
biles exigunt quia propter. Et ita intelligit
Avicenna tertio xxii° fen et capitulo de medicinis
sudoris ubi dicit. Et similiter quod in qualis-
tate multiplicata sudor cum propter religa-
mentum quia non est malum parata facere
minimos. Notandum quod quando sanguis per
accidens corrumpitur flegma debilitatur
movendum. Et similiter et per accidens corrum-
puntur alia causa quod flegma non a p-
rigidum supra aquam sanguis est declina-
tionis hec conveniens tunc dicit. Et si ipsum vi-
deris supra. Ex dictis concordat cum eo
dicto supra. Cum sanguis quod egreditur
colore attendendum est. Dicit. quod a contra
flegma in sanguine nigro grossa et in
albo subtili tamen utrumque sit per veram
causam. Sed non est aliquis modus quam
de sanguine. quod propter flegma ergo in utroque competit
flegma. Et resolutione similiter quod sanguis mala
relinquit affinitate cum nigredine quia tunc al-
bedine quia suus color tendit ad nigredinem.
Est enim rubeus purpureus sive obscurus
ad differentiam colore naturalis cuius color est
rubeus clarus ut capitulo de humoribus
dicitur est. Sic plus ergo magis et grossus magis
dico quod albedo est plus magis grossus et
grossities subtilitatibus cum cuius
naturalis forma ad competere declinat. Et supra
in supra dictum. quod in sanguine nigro grossa
competit flegma et non in albo subtili. Nam
sanguis magis grossus magis distat a natu-

sanguis quam albus subtilis eo quod naturalis
color sanguinis est rubeus ad nigredinem ten-
dens. et cuius naturalis forma declinat ad
grossitiem quia ergo sanguis magis grossus
in flegma cum dicimus modum distat a
natura sanguis sicut dicuntur magis sanguinea
in corpore peccante tunc convenit ut notum
est eo propter flegma. Sed sanguis subtilis
albus sicut habundat multa magis fla-
tura cruda sanguini mixta tunc non convenit
eo quod flegma eo quod sanguine et
liquido flegmate cum cruditatibus et similibus
in valetudinibus. Sit dato quod sanguis magis
grossus esset. talis propter habundantiam multe
tamen in causa magis competeret flegma quam in sanguine
albo subtili eo quod multa magis liberatur
cum sanguine quam flegmate non licet sit
grossa non tamen est viscosa ad habendum
non competit in valetudinibus cum cruditatibus
ipsum multe et habundantiam ipsius superius
competit flegma in parte eius et aliquibus
eius sicut et in corpore flegmatico et quod propter
dicta fuerit multa quod valet ad declinatio-
nem propter et dico predictum sanguinis tunc dicit
dicendum est esse causa quando sit in sanguine
nigro grossa est corrupto corpore sanguis
et corpore multe quod liberatur tamen
sanguine quam flegmate. et idcirco sit eo tunc
flegma sed in sanguine albo et subtili corrupto
est corpore humoris mundi et ideo sit debet
eo conveniens humori crudo sit ibi non
eo propter flegma sed alia causa ut sepe
dictum est. Minutio per causam sangui-
nis. Et propter in conservationem propria aliqua
de dispositione stomachi et intestinorum dicitur
reparare usum flegmatis. Et dicit quod sanguine
dolens a flegmate ut liberatur non. Notandum quod
alii stomachi ex nimio in digestione repleti
est et ex non competit flegma. propter duo
primo quod nulla in digestione tractatur. adim-
bibit propter nocumentum sanguinis. Secundo nec calor
digestivus ipsius diminuitur ad locum flegmatis
quia stomachus digerit per calorem influente

ab aliis ut patet per ser. sc. 10 ca. in
febribus inflammatis. Alii stomachi e calidi i
acuto famelici et tunc propter iamtorum
rubrorum et stomachus non est celebrandum flo-
mia. Alii vero e indispositi maxime quia cibus
digerit complete et iam dicitur quod stomacus
non du e famuly famelicus et ita fleuma
est fleuma. Alii autem viscalium quia coacto sta-
te repletione stomachi alii fleuma e fleuma
sit ut in 4a dicitur coacto alii oz aliq fleuma
ibi leue ad confortationem exibere. Contin-
uo repleto stomacho cibo indigesto. fleuma
fleuma. cibus indigestus trahatur
ad venas, quia non at per petitus gravamen sit
replete supra que sanus e stomachus sit
repletus cibo etc et fiat fleuma
qui soli aufferat super as sanus que
ita itali tam non attrahitur cibus
indigestus ad venas, quia si attrahitur
aut attrahitur vene contra q ut non
cum vitus non expelat aliquo supponit
quod solum superfluum sit evacuatum aut attrahitur
vene in venis venas ibi non cum
poum sit suffi quia sanus que ita re
lata e post fleuma, i commodat corp
ad tale que sanus separata. propter ea i
tali tam propter iamtorum fiet attractio cibi
indigesti ulterius magis i corpore famelico
i quo vene indigerit. i verum sunt
sanguinis fiet talibus attractio quibus e fleuma
quia famelicum corpus non ly nutriri
qui non sanum exad glandis sic cooly
digeste inutiliter corpus ut patet conditio
corpus. Propter ea completur venam graviter
corpus egentibus repletione inter ly re
tinere in i ipso propter iamtorum i indigest
detat si attractio indigesti cibi ad
venas quibus e fleuma ut nunc est. Cum
un est a Corpore solae sed quia a non
dicit super repletione cibi quia repleto sto
cibus e per repletionem fastidito, nichilominus sit
cibus indigestus trahi cum stomacus non sit

euacua iniunctus vomitu. Alii dicunt
illud quia sit q cora q flos non dicit
in perexitu aliquo que ibi istolz
modica tota i sicut apparebit. Cum potuerit
attractio posse sit absque sicca contra
vanis i calido. Cum sit quod sit tanquam contra
non continetur aliqua res sicca fluxit
continuum illud quantum sit plenum illa
re evacuata tunc aliquod parte capacita tota
illa res aut quod tota i motu ponitur
ut expectat ut. Cum his notet sit prima
quod licet stante repletione stomachi cum
his viribus ista fleuma copiosa, cibus i
digestus trahitur ad venas, patet quia i
est anima ea attractionibus si tantum vanum
ut ne detur vacuum propter exitum sanguinis
Ita in fleuma. Anima curat ne fiat
vacuum sit attractio quia unius vene
ab alia. Et quia ista in ultimo venarum
tamen ad stomachum et in testina per ipsa ne
detur vacuum propter quorum attractionibus, contin-
gentiu istorum i intestinis attrahit in venas,
cum vene per fleumatis evacuantur. Secundum si stomacus
sit repletus cibo subtilis ibi i digesti
ad venas trahitur et sit intestina sunt
repleta fere. quia vapora sunt feculen-
tum i venis trahitur. Contra ista sit alia
ratio quia velle stante repletione stomachi ex
cibo et intestinis expectare fleuma fieri
non debet. patet quia ne agitetur cibus ista
et caa partim sit ne tunc vanum quod
indigestum aut feculentum trahatur ad venas
Alia ratio quia coacto stante repletione
stomachi capitis ad fleuma si dicitur. patet in com
i quo esset magis unitatis evacuandi et
magnum periculum et nocumentum evacuatum ut publi-
cum evacuatum magis apparet propter capitum ut
patet ista tali cum tam tangitur sto-
machus repleto sto aliquando potuerit vomitus
cum dicitur. Sunt attrahitur vene contra
ut dicitur quod illa attractio nentio illorum

ius sit s[ed] sit vere vacuum nec debet
vacuum q[uod] quando vacuum fiet dum sit
flora nisi fiet attractio unde ista
attractio sit vere actualis eventus ad
s[ecundu]m/ne[cessar]io sequatur vacuum fit attractio ad
repletion[em] q[uod] non q[uia] si ab heat tunc igitur
similibus venis ut credo ante et nego
quantum/ et dico q[uod] non e[st] possibile q[uod] in venis
talis hominis non e[st] tanta/ propter q[uod] sit aptitudo
ut fiat vacuum cum/ eventus cognitio
fiat actualis eius. Et non adveniat eius
non fit attractio s[ed] in isto tempore fit flora
actualis vacans/ eius e[st] tamen attractio ad
alia vero eum dicitur nec in hore fame
licet ut dicitur s[ecund]o q[uod] in vesica fame
non e[st] genus attractionis aliquid subtile nisi
in digestum/ et patet statim repletio stomachi
cibis/ nec dico statim repletione
etc. quia stomachus non est multum repletus nisi
iam e[st] quantumque in tunc edo ipsum ut primum
sit sic attractionem debet. sit digestus/ et
non propter q[uod] in vesica fame non fiat
flora ita et magis stomachi repletio/ et super pone
magnas cenas propter tales dicitur/ quia in
sic sunt de repletione satis dictum/ post floram non
esse secunda subita et magna repletio
s[ed] quando fames non e[st] intensa/ tunc sit non autem
q[uia] in venis membrorum non e[st] tanta indigentia
non potest dici q[uod] non est possibile q[uia] in fame non
fit attractio vere vacuum s[ed] a virtute/ s[ed]
dicimus naturaliter genus et speciale/ tamen quod in
gestum non sit speciale et genus non att[ractio]
hec/ s[ed] in flora fit attractio vere vacuum
de vere tre e[st] attrahere q[uod] principalius est
propter in venis attrahere continuum in isto primo
sit digestum sic non/ et prista patet solutio
ad rationem de tercio et repletione ex secundo
q[uod] prima ratio ex[pli]care de qua ad intenti
nas de repletione/ et non ad repletionem
stomachi intensam sit q[uod] propter et naturaliter
expellere repletum et non stomachum/ et ideo
expositio littera et cetera ut tunc tanta ab ea
simplex flora in repletione stomachi simplex
cibis et simplex ex repletione intensa
sicut expellere concreta et principalia et intellectu
pro fere ex concreta fere genita ex cibis
continguo precedente/ et per fere principia
intelligit genita ex cibis de principia et non
nisi accepta/ vult ergo q[uod] non solum precedens
in flora fere antiqua ubi excute in intestinis
s[ed] etiam sic non dicit fere novi ubi excute
in cibis/ reliqua novum q[uod] q[uia] repletio
intestinis et stomachi flora pluries non a
dorsum illa in mouendum subdit. primo
in ea eveniendo sunt videlicet illud quod est
est in eo ~~aut tota~~ aut tota eo vero
tunc/ quod lectio potest exponi dupliciter primo ut per id
q[uod] est in eo intelligatur liquorem multum
isto contentum/ et secundo q[uod] e[st] tota continue in
telligatur cibum isto contentum/ q[uod] propter debet esse
tota eo: quia non solum adheret sed liquor
non exponi potest ut per illud q[uod] e[st] in eo
intelligatur liquorem contentum in fundo stomachi
et secundo q[uod] e[st] ~~tota~~ eo intelligatur liquorem
contentum idem stomachi quomodocumque exponatur littera
vera est/ et ex his patet q[uod] si sit unitas
flore et vomitus contra evacuationem contentum
in stomacho/ vomitus floremque permitti
debet/ notandum autem vomitus vel dicatur prece
de floram vitabis longa dum patet ex
solutione hic dum/ cum flora propter precede
de sic etc. Sed tunc patet tunc sit propter
tatem simplicia aliqua disposicio stomachi pro
tatem q[uod] est fastidium de qua in flare nisi
flore/ dicitur q[uod] tunc debet ne fasti
dium flore sine exspectata et ple
ta usque quo via fames fastidium
digeratur/ nota/ unde tantum sit flore
fastidium et exspectandum sit usque quo
fastidium digeratur/ quia non artiquo propter floram
fastidium abiciendum/ ergo dicit a simili quia
non e[st] aliud sit propter quod fastidium non e[st]
aliud q[uod] quedam nausiatio et abhominatio
stomachi a propter floram in modo ut patet prima dicta
sed tamen contra vomitus directe/ quia multociens
alleviantur vomitus et nausia propter floram
non autem sit fastidium evenire post ex
pletione quia adversa de hoc/ quia quando
tali repletione evenit flora ante e[st]

/ in eo
Ha
Secundum

[fa]stidiu q8

mala 9oc

ct · 2a · pi tas de signis repletois q°
ad vasa ubi posit q vini ex signis
repletois quo ad vasa e d'sto appeti
tq et nausea / In q'm c'lusi a · 2q
vindicio reapte / Ex p'dce notand q dim
l'f sint fastidiu p nausea sancta
te seu abhoiacoe 2 appetitq d'fectac
rata ex r'pletoe stoi ex q'litatib'
crudis et i digestis r' durabiliq ad
benigu / fastidiu tn large suptu n'l
aliud est q abhoiacio 2 appetitus
p'stracio / Et ca est a ebrietate sed
ub' stoi durante / pxia mā a' tu
maria / n'l ca fastid' ij est q' stoq no
rauit 2 hic ca est n'l r' pleto hnoy
i sto n'l r' pleto hnoy i vitis vino
n'ltu suffi' p' ex illis hnoribus
alccdo modicu tepus pocas a sto
A sto isto sit 1a · q° hec / si fastidiu
pueniat p mala q°z siue mā n'l
tn mā · ore stoi durante / p'ut cū
ebrietate / in eo fastidij n'l ic cius
floia no appet / p3 na si 1a mala
q° · st p3 mā · ei no appet · eius s3
pong alta° · n't sup pt'ut Si at st
tn ma / in 1a ma p floiaz no ondura
s3 p voitu a secessu · no appet floia
s3 voitq a eio p secessu / q'mo floia
ledet conmouendo 2 agitado illa
m'a q agitata amplig stoi ctstarz
2a · q° / si fastidiu · pueniat p stoi r'
pletoq ex q'litatib' mal · no r' dura
bilibq ad benignu exnte tali fasti
dio r'pur · floia no appet / p3 ne hno
res illi mali fierat · ad eqr 2 vcas
/ ay q° floiaz expelludi p' voitu n'l
secessu / et io d · i s'a · p'ap' · i coi
tuq sto n'la ca · co°a · ve ay floias
stoy voitu a roia mdan / 3a q°
/ si fastidiu pueniat ex r' pletoe stoi
ex q'litatib' crudis i digestis r' du
rabilibq ad benigu / dnc illi hno
res sit i digesti r'pur · floia no
appet / p3 ne crudu i i digestu illa

ad venas / cu at digesti sit 2 apti
i benigu / sanies quin : sp' pt floia
s' fiut eiq unitas p' alioy az / et
itali tan l3 sp a · sigs q'riz uba
et intelig / 4a q° / si fastidiu puen
at · ex r'pletoe vcad' et sanies
ta · tali fastidio / appetit floia / p3
q' p floiaz r'pleta vcad' abiit
2 p'hus fastidiu fino / Sic n' tn q
tale fastidiu · no e cu nausea et
volutte voiendi sit e fastidiu d'
q'o dix preus q°z l'o / Iauc / hac
d'az q°z p'bat roncs ay op' 5a
q° / si fastid' in pueniat ex r' pletoe
vcad' ex q'litatib' crudis no stan
appet · floia / p3 p q'to p floiaz strit
to sanies hnoy crudtas i valescit
/ q'mo i tali cau p'ius digeridi sit
hnores crudi 2 ctadi · p' fiut ex
pedies / d' m si p' alio tam appe
te vi floia fiat floia n't p'lies
talib' cauoibq d' ctatu sut / Sp' pt
addi alia q° · 2 v'ltra / q' contra
te fastidio floia e sicda / p3 p cu
tare mag' i nocendo n't no' e ttan
n'l p'iss'oe / Ad roes p' p'luris
ma d'dig q si fastidiu pueniat p
r' pletoz vcad' 2 tunc floia c
petit · q' p illa abiit s' d'tali no
lo' hic · / et tibi est tunc / Sic tm
r' glare vini flamme p'r iductiom
supra ac lueda · stoi dispoib'
nalibq / r po p'mittit illas dispoes
p'hibites floiaz / 2o dez · cas p
sig app'e / 1o dez · p'suade aub'
que stat · ex floia stta p'dicti
dispoibq stoi exntibq / 2 3o s'qua
/ r 3o pibite vo s'q / d' pa dic q
tanci e n'e flames hnte ani te
s'q ov' stoi a' p'q debite 2 insolite
ex q'uoue ex tare rubec · ista / sq'
mag' pl'i tanc debe / a floia 2 a
nimia audacia i nimuedo 2 p'p'

Ira

tum est ieiunus. Secundo parte dicit quod siccita-
te amiente [illegible] oris stomachi tunc consequentes
probat quod mordicativa commesta et nocu-
mentum cum debilitate oris stomachi consequentes
exsiccabilitate et de frigidus appetitum et ex
odoribus oris stomachi siccitate vero ob
stomachi aptum receptorum collectorum in aqua
multa tota multum consequentes experientia
nauseae et quae tota evomunt ore et
examinatitudine oris ipsi namque in fine
flegmatis non prohibita conservare oris
stomachi valde levatur primo quam nunc
moritur. Secundo dicit quod siccitatibus amici-
tate frigidus et debilitate oris stomachi buccel-
le panis madide in fusione in vino aceto
bonum habitum odore. Unde sicut [illegible]
et propter hoc debilibus stomachi fiunt vere confortatio
sic infundantur ille buccelle taliter
quod sicut sit aqua cum zuccaro affomigari
aut mirpito mixte in pisato aut in vina
citoniorum inspirata, propterea minuatur
syrupus non quomodo et ultimo totum vini
ipso in diebus est stomachi vomitum dabo
ipsum multa aqua calida cum siccitate
tota propterea et dentur buccelle panis
admirabiliter, de qua fiat ut panis ex
[illegible] propterea flegmate. Tertio dicit quod ita
quod a. et alii auctores docent attin-
de plus a dispositione stomachi in flegma [illegible]
dispositiones aliorum membrorum cum duxerit
quod flegma [illegible] venas et subtilitas
intus membra, ut autem tamen passio
plus sit ista quam talibus membris per
duas causas. Prima causa in [illegible] omnium me-
brorum [illegible] ad stomachum [illegible] passio-
nes, stomachus enim contrahit [illegible] quid tibi
[illegible] et per totum corpus [illegible] et cum
membrorum [illegible] ad stomachum, quod in eo
non solum sit passio [illegible] propter
sed etiam aliorum membrorum. Secundo tamen quod [illegible]
stomachi consequentes talibus [illegible] et ideo talis
membris et ideo fames et sitis quae sunt ap-
petitus receptores naturales consequentes tam [illegible]

tonis oris stomachi, nulla alia membra sen-
tiunt quam stomachus. Hoc est causa quod [illegible]
omnium [illegible] ad ipsum ut ipse eas se-
cundum quam nihil per totum quod [illegible]
tales frigidus et apparatus [illegible] [illegible]
passio [illegible] [illegible] et membra quod
in tota maxime patitur ex tali [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quae flegma
tale [illegible] plus [illegible] [illegible]
de passione stomachi quam aliorum membrorum
et omnia colliguntur ex [illegible] de actuum
et morborum. Alia causa quia flegma [illegible] val-
de attende ad stomachum quod stomachus et alia
membra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] abundantem [illegible] membrorum. Quia
flegma [illegible] [illegible] et [illegible] abelli-
[illegible] [illegible] levatur operatio stomachi.
Secundo stomachus ex flegmate valde alterari
et [illegible] in tota membra, consequenter naturalis
dispositione [illegible] et [illegible] auctores
[illegible] docet [illegible] stomachi dispositiones
et attendere ad illas ne levatur, qua-
les sint dispositiones. Quia [illegible] eminat
[illegible] quod subtilitate oris stomachi intellectus
[illegible] [illegible] [illegible] ob stomachi
sit valde sensibile. [illegible] quod [illegible] quod [illegible]
membris sit [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
sensibiles [illegible] ipso bonum et
[illegible] [illegible] sensibilibus
et [illegible] [illegible] valde sensibile [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
Et isto modo intellexit a. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
esse valde sensibiles [illegible] [illegible]
aliquis esse valde sensibile quod [illegible]
passibile aliquo [illegible] sensibili [illegible] modica
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] loca sensibilia [illegible]
[illegible] modo intellexit [illegible] [illegible]
[illegible] ob stomachi esse [illegible] sensibile [illegible]
membris quod velocius passibile [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] intellexit.

fuit ob stomachi frigiditatem subtilitate in acuitate sp(eci)a(lite)r
Alia aliquis fit qui habet ob stomachi velocitatem singul-
tum aquosum mordicantem et acutam. Questio
quare quando habet velocitas passio(ne)s sicut
in nubeo in nosa. Dico quod nubes fit disp(ositi)o
oportet et magnitudine cum aquis leviter ca-
lefacti. Dico vene raritatis texture et
stomachi ... quod non tegunt potest quia fit
pati admissio est signum raritatis tex-
ture et quod raritas stomachi debilitatem contingit.
Et tale in nubem racione debilitatis. Item sicut
dico puerit voce talis. Qu(a)e vinis ore stomachi
et primum nocivum est cum operatione sed sicut
febricitantes et calido acutore sicut quis
quod calidis talibus intenso operatione acuitatis
intendat. Questio quare quando habent ob stomachi per-
sensibile flegma nocet, eo quod in acuitate primo
quod flegma efficit in ipso magis augetur
unde omnibus eius ponunt. Ideo per flegma
tam nocet habenti stomachum debilem cum amplius
alteret et debilitet stomachum. Questio ultimus
nonne quod nocet illi in febribus ex quibus
tale nubes in stomacho non quod nubes tota
per se fiunt in stomacho quod sua quidem acci-
dentibus cumulantur in capite et illo in stomacho
sed quod tota ista tota generatur et multi-
plicatur per fluxum ex qualitate leviter ca-
lida et sicca eius est sicut hactenus aggrega-
tio. Unde leviter iciunio vigilia
motu balneo et pluribus illi contrarii
et nocet. Et hic maxime contingit ex debilitate
stomachi et exemplum ea que ipsius et pluribus
cum ad ipsum aptissime confluunt superius.
Et ad hoc valde iuvat, quia ex eius
multis tota, et quod poris fellis quod
a felle ad stomachum procedit sit latus et alt-
erum ad intestina procedens sit strictum. Non
talis in febris in vita existit quod est cogita-
cio affluxione et dolore. Propter acceptorem et aggrega-
tam nunc ista. Questio quare nonne quod
flegma nocet habenti stomachum sicut disponi-
tio, propter debilitatem stomachi cum in flegma debi-
litatem stomachi augeat est ea ut amplius
ad ipsum confluat tota qui sit acuita
vehement contrastat stomachum. Dico quod flegma

nota de infirmitate ex gravamine

altrantis stomachum est ea qui ... et agi-
tatur humoris in stomacho sicut et humor agitatus
est nubes, tamen est vehementius ledit
quod est superius ut potest et quod est contrarium et
moram. Questio: expleris in fortitudine ut potest a
sicca quod sua flegma in istis confirmatione ore
stomachi non permissa, accidit inde magna
tio et quidem morbus. Et hic contingit ancto-
nocto ore stomachi cum multum comparatur cor-
pori frequenter ob stomachum cor appellatur
cum est comparatur sibi quod sibi alligatum
per nervos sicut cordi particulas quod ancto-
nocto eius ex compassione cum cor et spiritus
vitalis vitalem et sincopis vel spasmus
et cum amplius extenditur morbus contingit. Questio
ergo quod quando habet ob stomachum valde sensibile ita
quod fere omnia acuta sentit sicut nimis
frequenter dolor ut quod facile colligit
tota sua flegma. Propter servacionem ore stomachi non
permissa aliquis habeat mota per flegmata
et non conducta sicut ad stomachum confluendo. Amplius
sunt ea spiritum confortantibus curationes per flegma
maxima nocumentum maximum ex flegmate
contingit et quidem morbus. Questio nonne quod habentis
ob stomachum valde sensibile et debile ad pre-
servationem ne nocumenta ex flegmate accidat de-
bet offerre panem infusum in rebus acetosis
acris propter duo. Dico quod est de roborantibus
et confortantibus ob stomachum debile quod ratione
debilitatis confortatione indiget. Item ideo
cum flegmatis de vene non est debilitas ob stomachi
dicit offerre panem infusum. Ideo quod
tibi ista ex quibus sedat et pluribus pacem
in acuitatibus quod fit ista cum in fame assump-
to cibo ardentius sedat tale passiones
et quod ex flegmate augetur in acuito stomacho
non ad pluribus hinc passio augetur
in pluribus stomachis cum flegmatis aliquis cibi
per compositionem. Questio de quibus quia potius debent
offerre panes quam carnes tunc car-
nes sunt magis familiares corpori quam
panis. Dico quod ita est quod cum aliquis
confortandi ob stomachum quod sit tale quid magis
isto et tarde dissudat. Sic quod hic carnis

nota de infirmitate ex ...

fac panis q carnes io … d[e]b[e]t eo-
[e]t offerre pane medii itellido p ipm
pane sum ex opera sancta asin fure
d[e]p[ur]atu / tal cum ... / tu q[uia]
d[e]l[e]ctabilior · vnde voc[atur] lig... ... confortat
stomacum / tu q[uia] tardi[us] d[e]sc[end]it · d[e] sto[maco] q[uia] panis
fur ... ... fur fur adiu[n]ct
ad secessu[m] / Volu[n]t[ur] nouu[m] q[uia] d[e]b[e]t offerre
buccella panis ... / ... / q[uia] panis
d[e]b[e]t offerri i modo q[ui]tate et no[n] i multa
cio q[uia] sto[macus] ... auara ... ...
ipm tu[n]c moderare q[ui]t[ate] i no[n] fit flegma
no[n] grat sto[macus] · ut i digestu trahat ad
venas / s[ed] tu[n]c off[er]t[ur] i multa q[ui]t[ate] sto[macus] no[n]
fit auara i r[e]tinendo ipm vnde tu[n]c fit
flegma ... exaure ... i digestu ad
venas et ex traha[t] / Volu[n]t[ur] nouu[m]
q[uia] d[e]b[e]t i[n]fund[er]e pane i[n] vino arcto[s]o
... ... q[uia] vin[um] ... ...
... ... ad aligle ... ...
vinu[m] vos arctosu[m] ... ...
aliq[ui]d arctositate ut ... ...
... maloru[m] g[ra]natoru[m] / Volu[n]t[ur] nouu[m]
q[uia] illud vos alii s[ed] bonu[m] odore[m]
... q[uia] ... ex ... ex pomo
odorifero sic cotoneo ut alio pomo
/ Alii s[ed] bonu[m] odore[m] ex ad mixtione
vini odorifi sic vina ... q[ui] est
... citonioru[m] ... vino odorifero i
... ... melle ... / Alii s[ed] et
bonu[m] odore[m] ex admixtione p[ro]p[ri]e
aromaticaru[m] quab[us] a ... ...
et s[ed] p[ro]p[ter] ... bonu[m] odoris i saporis sic
... s[ed] ... / et ultra
... ... aromatica i[n] musto
... q[uia] ... panis i vos arctoso bonu[m]
odoris ... maioris conforta ... stomacum
Ala arctosa corroborat os stomaci ... ...
do i ... ... sic ...
bonu[m] odoris q[uia] fortat ... ...
familiaria ... ... i sto[maco] ...
... ... / Volu[n]t[ur] ... q[uia] si d[e]bili-
tas stomaci ... ... talia vos

... esse simplex q[ui] corroborat sto[macum] i r[etentivam]
pugnat talis i p[ro]p[ri]u[m] / Si aut d[e]bilitas
p[ro]uenit ex ... ... vos d[e]b[e]t
esse mixtu[m] ... rebus ... ... loco
ipi[us] dat[ur] ... ... vina musta-
ta · i ... ... i vos ... ...
... no[n] solu[m] confortaro ... et alioru[m]
... ... i maiore ... ...
/ Dicit ... dai aliq[ua]ntulu[m] ... ...
... q[uia] i confortabo ... ...
aliq[ui]d morati / ... q[uia] s[ed] ... ...
... oib[us] stomaci i d[e]bilitate p[ro]p[ter]
dai pane i[n]fusu[m] i vos arctoso / tu
arctosa ... sunt mordicatia ...
... q[uia] ... ... q[ui] mordica-
... ... ut p[atet] ... ...
... ... stomaci mordica-
tia ... q[uia] ... ...
q[uia] ... q[uia] ... vos · arctoso no[n] d[e]b[e]t
... ad sto[macum] ... ...
ad sto[macum] ... d[e]bilitas p[ro]ueni[t] ex ma-
la ... talia / ... sto · arctosa
... q[ui] ipm roborat i ...
pugnat / Sed sto ... ...
dari panis i[n]fusa i vos no[n] arctoso
/ ... ... arctosa sit
... ... arctositate ...
... ...
et talia arctosa sit mordicatia ...
... ... stomaci ... / ...
... ... arctosi ... no[n] ... ...
s[ed] ... ... / sic ...
... ... i ... i ...
et talia no[n] s[unt] mordicatia / ...
... ... stomaci roborat ...
sunt ... roborat stomacum talia
... ... rebus ... confortat
stomacum d[e]bilit[atum] ... i d[e] talib[us] arcto-
sis ... ... ut p[atet] ... ...
... ... vina citoniorum ...
... ... arctosis ... ...
/ ... q[uia] i ... stomacum ...
... ... flegma ...
stomacum ... ... stomacum ... flegma

... arctosa

no[n] ducere ... arctosa

... ad ...

i. proprie

aqua tepida expoliunt robur actiuum ...

tempore colico et ob stomachi quietem · et det
iudam vomitum quod cotidie et liquor apte
educit per vomitum et prius quam descendit et
aggravat · et partes superiores stomachi sicut fit isto
de quo loquitur · ¶ Secundo quod licet vomitus provocari
debet cum potu multe aque calide ut fa-
cilius provocet tamen multa aqua innatando
[illegible] ob stomachi nauseam facit et virtute expul-
siva excitat sed debet caliditas aque ad tepi-
ditatem declinare que mollido et lassan-
do nauseam et vomitum inducit, sed aqua
tepida · expoliunt robur actiuum ut ac-
cepte dicit ¶ Secundo quod dare ista aqua
quamquam sit acetosum · [illegible] quod sit acetosum
ratione cuius stomachus adiuvat ut fluat
liquor aptus expelle · tamen iuvat ut stomachum
[illegible] unum det · acoria / [illegible] quod licet sit ace-
tum fuerit a calidi tamen repugnat ¶ No-
tandum quod mundificato stomacho acoria provo-
cat · competit exhiberi burrella primis
ut sic stomachus roboretur et confortetur et no-
ceat post floream quod ob stomachi debilitat
de fluxibus tamen ad ipsum ¶ In principio
ut patet constat ante quod flomen [illegible] duo
[illegible] ne quierat sed duo velut [illegible]
modis obviare [illegible] voita
et floream ¶ [illegible] ut stomachum cibum appetat
et [illegible] · [illegible] complexione [illegible] volube
[illegible] sed [illegible] et [illegible] flomam et
¶ Pandit [illegible] qui est de [illegible]
flomam [illegible] cum [illegible]
ei [illegible] post [illegible] ipsis [illegible]
et dicit quod ista florea [illegible] est ut bona
sanius [illegible] et [illegible]
Et si stomachus fuit fortis det [illegible] assa-
ta super prunas que [illegible] multum et
bonum exhibent [illegible] · [illegible] ut det
[illegible] quia stomachus [illegible] floream et
debilitatum ¶ Secundo quod cum florea non eva-
cuet · [illegible] non [illegible] evacuatio-
nem · qui de [illegible] et [illegible] evacuet ut
puta · de bonis [illegible] et [illegible] cum in-
[illegible] multa [illegible] · [illegible] adequate
[illegible] virtute debilis [illegible] per floream
[illegible] est ut bonum [illegible]

sanius et solutum et evacuatum per floream re-
stauret ut virtus fortificetur [illegible]
[illegible] per eos illos ¶ Secundo quod [illegible] duo
[illegible] sed [illegible] assata [illegible] que
fit super prunas / [illegible] post assari
[illegible] super prunas [illegible] alio
post assari in patella · in aliqua [illegible]
oleaginea ut [illegible] non vult
assata · sed frixa ut patet [illegible]
[illegible] / [illegible] assata · [illegible]
super prunas multum et bonum exhibet
alimentum [illegible] multa [illegible]
quod [illegible] et quod [illegible] in assata et [illegible]
/ [illegible] frixa in patella non bonum exhi-
bet alimentum [illegible] duo [illegible] in
assata [illegible] · [illegible] quod [illegible] frixa
non exhibet ita bonum alimentum sicut [illegible]
assata super prunas [illegible] ¶ [illegible] quod
[illegible] duo [illegible] quod non [illegible]
[illegible] post [illegible] sed [illegible]
assa · et [illegible] ad ignem [illegible]
[illegible] ut [illegible] non [illegible] parte
[illegible] · et [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] quod [illegible] assata
[illegible] debite [illegible] ut [illegible]
[illegible] cum [illegible]
[illegible] extra [illegible]
et fiat [illegible] nigra [illegible]
[illegible] · [illegible] ut de-
bili igni [illegible] modice [illegible]
ut non fiat extra [illegible] non [illegible]
[illegible] · et [illegible] et ut caliditas
possit [illegible] penetrare et [illegible]
[illegible] / [illegible] paulatim fortiori [illegible]
[illegible] ut [illegible] extra [illegible]
quod [illegible]
[illegible] non exaltet ¶ [illegible]
[illegible] · [illegible]
[illegible] non [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] · et [illegible] coqui non [illegible]
[illegible] et [illegible]
de coquitur quod non ita bonum exhibet

alimentum sit assata carnes super prunas in
veru. Alia causa quia non ita bonum exhibet
alimentum quia oleum pingue vel oleaginem
in quo friguntur cum calefit et val-
de subtiliatur ab igne convertitur in fu-
mos carnibus et ibi absumitur et non est
quod fit inclusum. Nam ingressivum quia
poris carnium aperiuntur humidum carnis in
sui eliquatum educitur et ab humido
elixante exsiccatur. Sed in frixis quia pori
sunt stricti et humidum intrinsecum est grossum
non exsiccatur. Sed pori humidum olea-
ginem vel pingue quia valde subtile
est et calidum in suis frixis est forte
intrinsecus atrahitur per poros angustos unde
unctuositas et pinguiositas augentur
et ex hoc redduntur tales carnes nauseativa
abhominabilis et fastidiosa ut ypocras
posuit in dictis olibus quare non bonum
exhibet alimentum. Secundum notandum quod a-
dverso quod carnes assata sunt digestae multum
minus. Ad secundum notandum quod ipsa est for difficil-
ter digerens et ideo non inquantum sto di-
gestae sed in eo qui est fortis virtutis in di-
gerendo quia non percipit eam exhiberi post
ferculum nisi quando stomachus est fortis. Tertium notandum
quod non solum carnes assata sed in medicina
quantitate exhiberi post fercula vinum et quecumque
alia cibaria et hoc voluit quod in fine regiminis
regimine sanitatis ubi innuit quod non debent subito
post fercula stomachus repleri multa quantitate cibi et ci-
ta est durior cena quod potest hoc autem quia
stomachus per fercula est frigidus et est sensus
debilis virtus propter debilitatem non vult multam
cibi debilitate digerere. Alia causa est quia in
cibis est multa stomachus non est avarus in retinen-
do ipsum et ideo cibus et vene in animal propter
fercula saltem copiora quam ante in digestum
trahunt quod autem non est digestum isto non
bene in corpore et venis digeritur. Sed cum cibus
sunt in parva quantitate stomachus fit avarus
in retinendo ipsum unde non emittit venis
ut eum trahant donec sit digestus.

Ex solis patet quod cum cibus est difficilioris
digestionis carnes de ipso minor quantitas post
fercula exhiberi et ideo dixit a littera vini
in eo autem ut sit parva. Consequenter. Unde carnes
assata sunt faciliores digestionis elixa quia
sit autem carnes assata secundum se est humidior
elixa quod est facilioris digestionis elixa
quod sic autem quia propter humidum est facilius
alterabile et digestibile quam siccum ut patet
quarto meteororum. Illius assationem et coctionem facilius
est repleri potum quam cibus. Contra quia propter
humiditatem plus et mollior eo quod est
magis humidum sed mollia ceteris paribus fa-
cilius digeruntur et alterantur magis molli-
bus ut exponere potest tertio alimentorum
carnes de pisibus duras carnium. Ideo quam
sit bona sapore per que est alia secundo methaurorum
ubi ponit assata esse humidiora elixis
etc. Secundo notandum est illud quod dictum est in nobi-
libus et autem secundo ... carnes de regione cum
quibus etc. bibit et ypocras
in dictis compalibus. Consequenter. Item
carnes assata sunt siccior elixa quia sit
autem contra Aristotelem secundo methaurorum ubi
ponit assata humidiora elixatis et etiam
quia assata multum exhibent alimentum et plus
quam elixa quod sit autem contra Aristotelem secundo
methaurorum ubi ponit assata humidiora
elixatis et etiam quia assata multum exhi-
bet alimentum et plus quam elixa ut proba-
bitur. Secundo notandum est autem secundo carnes de car-
nibus videtur potest quod nutrimentum carnis elixe
est humidius et sic videtur velle assata car-
ne parvore fore elixa. Sed hic in
posuit ypocras in dictis olibus. Sed tertio notandum
est exposicio una in littera vetere solutum
quod vetere constrictione voluit dicere assata
et non elixa hic autem non facitur sit assa-
tum fore humidius elixo cum humidiora
facilius de stomacho exeunt et liberant de intestinis
ut potest secundo alimentorum carnes de pisci-
bus qui volant vocatur ubi dicit
est propter causam in carnes et secundum vetere procedunt

[margin:] Nota
[margin:] Nota
[margin:] quantitate

[illegible]

het et talia sȝ liquida mḡ q̄ solida
¶ 3o dubit utrū post flobas sit melius
cibus carnes assata q̄ elixa / q̄ elixa
ani arguitur cao elixa circa ipsum i cōfor
tat assata ḡ etc sȝ quia q̄ post flobās
dat^r cibus ad restaurand dependitū et
cōfortādū vtute ab ipsȝ per̄pto cirqui
gitur et sic circa i fibras tot ḡ dicit^r
¶ sit cao elixa ē liquior assata ut patet
tu est gōcirca i ipsum sȝ quia pq̄to
facilius i spoint^r i i ipsum^r corpus cor
re liquida q̄ cōpacta ut port et igitur
asso^i alleius ¶ mōr est hic ¶ ad solutōe
psi dubij pono ista qōnes / rētib / portis
pibus q̄ put pom cao assata i caud
ḡ difficilior ē digerōis elixa / ¶ 2a
dico fit p diminutōe i separatōm qmtāq
q̄ digit^r ut a pa^a prim cao ḡ cibum
bus ituprimbus poit gō q 9o ē voca
sȝ quia pq̄to facilior diminutō i ptum
separō fit i elixo q̄ i asso / ¶ et vo
qr i carne elixa pp mollificatōm lax
atom et porois apertōne que fit i
ea a callo liquido elixate / liquid ipsi
et viscosi colligatiuis ptes / tu ptes cirq
q elixat ab liquido elixate subiq̄
dicte porosptes cuius / et illud liquid
dissolute exsoluit^r vnde fit cum bro
diu pinguis iuxstu cōsolitas aq i liquo
carnis exsiccto / ¶ sȝ i carne q̄ assatur
pp cōstrictōe i opilatōm q̄ fit i poris
cōsumptis i talis sicco corrugate i crusta
te ptes inores / liquid ipsu i viscosū
colligatis ptes carnis ad inuicē / illiq
i tenet^r et no exsoluit^r quare ptes car
nis assate difficilius separant^r q̄ elixe
¶ 4o sic cao elixa fibras het fragile
et assata fibras hȝ mḡ tenace i q̄
qua assata gō qo va sȝ quia q̄ rb fra
gilis fibre rētib pibus facilior ē
digerōis ve cigd ipsi liquidi fibras mḡ
tenace et q̄ina assata a cibus psi exdictis
qpq̄to i carne assata liquid ipsu pingue

viscosū colligatiuis ptes ad inuicē est
i tenet cōpactas i intrōe iṗtibus cat^r
tenacitas ¶ in carne vo elixa liquid
illud est extractū extraq̄ diminutione
ut pincroe cat^r fragilitas ut potest
q 3o allmitone cao d' pipibq moll
carnis vbi aut q̄ aliud ē carne esse
molle et aliud est ea esse fragilem
et sic aliud ē carne esse dura i
aliud est ea esse tenace ¶ aliud vom
tu dicit^r caro assata ē liquior elixa
gō ē facilior digerōis i cesso ante n e
gō quas add sol q̄ liquidū ut dd q
vnū esset si haret liquid simpliciter dissoi
tu et mod fibre cōplex vnū pole est
q̄ aliud hȝ plus d' liquidi q̄ aliud
tn q̄ fibras no hȝ fragile sȝ tenace
pp liquid ipsu viscosū q̄ ptes ab i
fortiter colligat / elixa vo caro
fibras fragile het et molle pp q̄ fa
cilius digerit^r / ¶ vel alit tu dicit^r caro
assata est liquior ut dco q̄ tm est
liquid ipsa nati no tn abitr ē liquior
quis abitr elixa est liquior i hoc liquid
accidentali i stati pq elixatom / ¶ ad alia
q̄ forsan tu dicit q̄ ē liquidis / fibras hȝ molli
ore aut dd q̄ ao ē cōm ut vn
q̄ liquidius liquidi nati ipsa sit molli
co q̄ ē circa liquid tali liquidi ut p'
d' cōpate a pilinoe ¶ p aūc cōmas si
ilis cao dico q̄ due ¶ ad solōe ij dubij
sit p^a qo het / liquidi ipsa i nati caro
assata ē circa liquior elixa / pȝ nam
tu i carne assata pori cōstricta cōpi
lent^r i cōstringit^r a talis sicco assate
liquitas ipsa pinguis i viscosi i tinet^r
i qua liquidi d' coquit^r sȝ i carne elixa
a talis liquitas no i tinet^r sȝ ab liqui
do elixate cōsoluit^r gō ampliore
hȝ liquitate ipsȝ i na le assata cao
q̄ elixa ¶ 2a caō assata plus cōm

bet de nutrimento quam elixa quia plus de
humido grosso et nali virtute sua. Item assata
carne quam elixa quia quo ad hoc plus grossa
quam exuberat plus de nutrimento ab humido rei
ipso a nali predicto. causa est a corporali
talis de igne eius quam quietius bibit
terra hic dicta . sicut posset quod potest mettenthz
hanc quo non si post decoctionem re
sunt talis assata et elixa in nutrimento
quam talis elixa ut quia tamen habet de humido
eas ros assata multa tamen habundat
de humido et hic sicut in materia sunt carnes
assata esse humore humiditate propria et na-
turali elixa ¶ Tertio quo humiditate aquosa et ac-
cidentali talis elixa statim post elixationem
est humidior assata / patet ex predicto quod elixa
de tecum aliquo humido aquo elixatione aquo
intra acc. sed humiditate acquirit ¶ Sed quod assa
de toque acalio puto cum quo est vide
agentis non humiditate sed potius calidum
de puro mixta et cum sunt sed adhuc
multum humidum tamen retinet propter talis dictas
¶ Tertio dixit statim post elixationem
quod si talis elixa vivere per non tempus
sit quam humiditas aqua consumatur tamen
est ignes assata aliter sonare humido
vel elixa tamen et assata humidi pr
sunt . In elixa vero humidum seu ab
humo elixante est extrinsecum et humidum
aquo aliter acutiore aere est de peratum
¶ Ex isto patet quod quod talis assata subtilis
tunc quam assata et in pluribus maioribus
...itate et non habet sicut aquosa
sicut elixa talis et isto plus de nutrimento
quam elixa non ita cito lubricat vnde
elixa talis vocatur aquosa ab humo elix
ante accepte tamen lubricat et ad fluxum
...at et hoc est quod assata talis dantur
hijs qui sunt fluxum vnde potius quam
elixa / ¶ Et hic innuit a 2 ... allecto
... dicit amplius ... quod al
...s alia ... altuber. .i. talis assa
ta sunt primus tamen digestionem multum exit

mutationem si tarde desperit et in modo
mora fit ¶ Infert 2o quod tamen carnes
ro ... nutrimentum carnis elixam
est humidiorem intellige humidiorem quod ac-
cidentaliter fluidum et sunt humidior accidentali
humiditate / nutrimentum vero carnis assate est
siccum quia minus aquosa et magis consistens
et non ita cito evaporabilis ¶ Adducte
... ¶ Ad ...
...
¶ ... ut dicit ...
ad ... ut ...
examinat ... dico quod ...
... assata ... in assata ... electorum
hijs qui non ... alia esse
humidior alio potest intelligi diversimode
... et humiditate naturali et hic ... adhuc
non ... et istos talis assata est ...
elixa ... plus replet et plus ...
nutrimento exuberet ut ... ¶ Alio
... et humiditate accidentali et hic non elix
a talis est humor ... ¶ Ex solac ...
... ut licet non ... et ...
... multum nutrimentum et re
staurantur ... illud quod ... multum ...
bet alimentum et non faciliter evaporabis
... ¶ ... ipse ... talia
... talis est ... quam assata ...
et viscosa humiditate difficile separabile et
multum adherente ¶ ... quod talis
... non est facile digestionis ... quia
quod facit digestionem ... male et fra
gile cito ... non exuberet
alimentum difficile separabile sed cito ...
evaporabis et evanescens ¶ ... pisces
... licet ... sunt fortes
digerendo ... in digestione ...
staurationes et confortationes post flegma
ac restaurationes ~~... ...~~ deperdi
... est ... carnes assata quam elix
a / ... multum et plus restaurat
quam elixa tamen multum exuberat alimentum
difficile separabilem et evaporationes ...
... magis quam assata et non sic fragile

... d.

sit elixa est liquida hic propria compositione
et tenacitate liquida sunt inanes ista
ipsum coadunat et fortificat sicut
quam volunt a[d] Circa 4° | ubi omnibus sit
multum debilis velociori egentibus restauratione
et confortatione et parvo labore sicut in hiis
qui sincopizant. Ex multa cause me-
lius est post flebotomiam offerre liquida et liquida
cumque sit vitella ovorum et bro-
dium pulli et similia sit melius est offerre
elixa quam assa | Nam quod ex talibus faci-
lius et velocius confortatur et confortatur
omnibus ut dicitur quod 1° assatio facilius est
in pleni potum etc. | Hic quoniam replicat autem vires
cum oportune [illegible] Circa multiplicem venam | Hic ponit
rem quomodo debet regulare usum flebotomie
cum pluribus temporibus non est evitare sed diu-
te | Et vox sunt | 2° ponit quod damp-
num tum flebotomie | 1° dicit si quis modum
sit de flebotomia cum in tempore est dividendum | 1°
ponit cum tempus omnium nocivum flebotomie
indebite facta a debito illi nature sua
re | 1° quod nocivum de [illegible] flebotomie
ponit cum regulantes usum eius cum iste
non est evitare et secundare flebotomiam | 2ª Quod
vocis | 2ª Et flebotomia quando | 2ª Cum
autem 2ª | 2ª dicit quod venis competit flebo-
matur propter ut prohiberi seu restringatur
fluxus sanguinis ex naribus et matrice
et ani in emoroidibus cum restrin-
gatur fluxus sanguinis expectorando
aut ex aliis exituum i. partibus per quas
exit de hoc ut sanguis aperte per quam
exit trahatur ad partem diversa quam apposi-
ta | Subdit quod hic in tali flebotomia est
forte mediocriter incumbendo | 2ª
parte dicit quod oportet ut flebotomia sit velociter
facta et ut vires eius sunt multe
vires non dant in una die flebotomian-
di in die post die nisi magna causa ne-
cessitatis et qualitate virtute innovanda
est flebotomia quam prius proposite fuit Et in summa
melius est ut flebotomie vires sustineant
quia ut eius quantitas sit multa simplex

nova vice | 3ª dicit quod flebotomia cum
non est in una sunt evidens causa prohibe-
atur [illegible] evilicorum adducit ligaturas
[illegible] et alia acuta similia est
quoniam sanguis cum aqua orbi et
continuare | Circa primam partem sciendum
quod per exitus alios intelligit emunctoria
que sunt in ubere per quas exit sanguis
non alia loca licet ex umbilico nam
sanguis nobilis quod tamen non exit ex exitu-
ris nisi cum sit corrupte | vel per alias
exitus intelligit alias partes per quas
fluit sanguis | Circa notandum quod dicitur consta-
te in primis fluxum probat valet diminutio
cum cause quia sola diminutio quod sola
diminutio non ex ducit fluctu nam
quod adhuc continue fluxus sit sic prius
| diminutio cum cause sit non contrahit
et diminuit quod fluxus non valet nisi quod breviter
debilis aliquando cause non tollatur | sit di-
minutio absque cause per fractionem ligaturam
ventosarum absque scarificatione et similia
| Ex quo patet quod diminutio cum cause sit per
opposita vel propter quam constringitur fluxus
ubi magis sit innatum quod sit notum
causis | Circa 2ª parte sciendum quod ex
illa parte quam capitur quod in flebotomia sit quam
divisionis propter non cum quam causis et
ut flebotomia sit velociter facta | ratio quod
ex quo non sit quam causis [illegible]
sit eius contra magis debilitatem [illegible]
est melius | Et quod ut multiplicatur vires
eius quod omnibus non sit debilitatem et in
pluribus viribus sufficientes sit divisio
et non sublato sit divisio necesse eius
multa ideo dicitur Auicenna Et ad summum melius
est ut flebotomia vires [illegible] | Et breviter totum
quod hic dicitur ordinatur [illegible] non debilitatem
cum tamen de debilitate eius non in flebotomia
sit de [illegible] et [illegible] nisi eius non illo
die sed [illegible] ut ipse in tempore omnibus
vires sustineat et tunc instat | infor-
tio [illegible] talia non attendunt | Collis

sy sinis q fleuia / aut fit pp nocu[men]tu
adeo tanc ne subito g[ra]nde q[ui]cq[ui]d
sequat[ur] et tu[n]c q[uan]titate v[irtu]tis fleuie q[uan]tas
d[ebe]t esse multa ut co[m]itte[re] illud p[er]ic[u]l[u]m
/ aut fit pp nocu[mentu]m adeo no[n] tulit si
no[n] fiat g[ra]nde nocu[mentu]m et tu[n]c melius est
ut multiplicet[ur] vices eius q[uam] subito
et i[n] una vice q[uan]titas ip[s]ius sit multa
et ra[tio] q[uia] p[er] h[oc] v[irtu]s nu[n]q[uam] q[ue]ssat[ur] / ff tpe
in medio i[nter] una fleuia[m] et aliam
[illegible] p[er] cibu[m] et alia v[er]e q[on]fortat[ur]
et vigorat[ur] / Ch[?] d[ici]t ... 150 vi q[uod]
a ly d[ici]t ua d[ici]t q[uod] fleuia d[ebe]t
esse stricta et q[uod] mo[du]s fleuie mult[us]
d[ebe]t / C[ontra] q[ui]a ex q[uo] d[ebe]t se[quendu]m flegma
et multitu[d]i[n]e ip[s]ius g[ra]d[u]s ip[s]a vice i[n]
ipsa d[ebe]t esse tanta q[uod] q[on]solidat q[on]soli
dacion[em] si talis i[n]cisio plurib[us] q[on]soli
dacio[n]e est apta et no[n] stricta eo q[uod] stricta
incisio q[on]solidat[ur] g[ra]do no[n] d[ebe]t ee fleuia stricta
/ p[ri]mo no[n] p[otes]t q[uod] a i[n]tellit[ur] h[oc] tu[n]c q[uod]
q[uan]titate[m] attingit i[n]cisura fleuie et i[n]
q[uan]t[ita]te / sy sinis q[ua]m nu[n]q[uam] q[ue]ssat[ur] v[irtu]tis
fleuie stricta q[uod] eu[m] apla[m] / sy q[uan]tit[at]e
q[ua]m nu[n]q[uam] q[ue]ssat si multiplicet[ur] vices
eius q[uod] p[ro] multa q[uan]t[ita]te subita et i[n] una vi
ce stricta no[n] g[ra]do i[n]tellit[ur] q[uod] ista duo p[ote]st
co[n]tinuat si i[n]tellit[ur] q[uod] fleuia d[ebe]t esse
stricta q[uan]tu[m] [e]st i[n] una vna eius si
[illegible] multa mult[us] eius no[n] d[ebe]t ee
stricta / ali[ter] p[ote]st d[ici] q[uod] fleuia d[ebe]t esse
stricta cu[m] ex p[ar]te multitu[d]i[n]e [illegible] fleuie
Et cu[m] d[ici]t q[uod] stricta incisio no[n] q[on]solidat[ur]
q[on]solidacio[n]e d[ici]t[ur] q[uod] lic[et] sit stricta
[illegible] q[on]solidacio q[on]solidat[ur] cu[m] oleo
et sale et aliis rebus q[uod] p[ro]pt[er] i[n]sig
[illegible] ... co[n]tinuat fleuie et ei[us]
[illegible] / C[ontra] 2[m] p[ar]te[m] / dic[it]
/ q[uo]d fleuia cu[m] no[n] e[st] multa sanat ebu
lic[i]o[n]e[m] tota[m] rubeu[m] / q[uod] no[n] ar[gui]t[ur] fleuia
cu[m] no[n] e[st] multa q[ua]m p[ro]p[te]r [illegible] no[n]
est / nob[is] est h[oc] sup[er] illa p[ar]te [illegible]

p[ri]ma fleuia i[n] febrib[us] est sanguinis
multa no[n] sit / et sic fleuia p[ote]st duc[er]e ad hu[m]or[es]
[illegible] ... et nob[is] est h[oc] sup[er]
[illegible] Et sumo ... ne c[on]t[ra]
[illegible] est aut[em] / [illegible] p[ri]m[us] q[ui]a
p[er] fleuia[m] no[n] multa[m] i[n]tellit[ur] h[ic] a fleuia[m]
q[uod] [illegible] e[st] multa si da[?] ... / ...
aut p[er] fleuia[m] no[n] multa[m] i[n]tellexit no[n] multa[m]
[illegible] a causa [illegible] disp[osi]
[illegible] ut q[uod] i[n] cor[po]re no[n] e[st] disp[ositi]o ple
toria cu[m] [illegible] fleuia q[uod] ... / C[ontra]
[illegible] / C[ontra] no[n]
q[uod] [illegible] fleuie q[uod] ad
[illegible] est dux / [illegible] e[st] nec[essaria]
[illegible] no[n] [illegible] fleuia ... et
[illegible] cu[m] sa[n]g[ui]ne / eo q[uod] eius [illegible] suffi[ci]t
[illegible] et stricta expellit[ur]
ut p[ate]t p[er] a[u]c[tore]m 3a p[ar]te / [illegible] no[n] e[st] tota
no[n] v[er]e i[n] [illegible] sa[n]g[uin]is [illegible]
fleuie q[ui]a i[n] eo habu[n]dat hu[m]or cu[m] no[n]
[illegible] p[er] fleuia[m] si alia eius p[er]
[illegible] ut q[ui]a i[n] eo habu[n]dat hu[m]or [illegible]
[illegible] fleuia [illegible] et a sa[n]g[ui]ne [illegible]
[illegible] / C[ontra] isto no[n] sit [illegible] / p[ri]mo i[n]tellig[itur]
aut / fleuia cu[m] no[n] e[st] multa [illegible]
[illegible] i[n] [illegible] sa[n]g[ui]s sit ebulic[i]o tota
rubea / [illegible] e[st] dux [illegible] q[ui]a agitat
et mo[ve]t hu[m]ores [illegible] / [illegible]
agitac[i]o[n]e et motu i[n]flam[m]at[ur] sa[n]g[ui]s [illegible]
i[n]flam[m]ac[i]o[n]e [illegible] / [illegible] v[er]o q[uod]
fleuia [illegible] subtrahit [illegible] et
[illegible] calor [illegible] subito [illegible]
et [illegible] calore[m] sit [illegible]
[illegible] tota [illegible]
hu[m]or calor i[n]flam[m]at[ur] et ebulic[i]o / [illegible]
[illegible] sa[n]g[ui]s i[n] tota [illegible]
[illegible] ebulic[i]o [illegible] et i[n]fla
[illegible] et [illegible] / C[ontra] q[uod] fleuia cu[m] no[n]
e[st] multa [illegible] no[n] [illegible] sa[n]g[ui]s [illegible]
[illegible] ebulic[i]o [illegible] duc[er]e [illegible]
[illegible] hu[m]or[es] / [illegible] p[ote]st ubi i[n] cor[po]re
sit habu[n]d[anti]a hu[m]oris [illegible] / [illegible] p[ote]st [illegible]
ubi i[n] cor[po]re sit habu[n]d[anti]a hu[m]oris [illegible]
[illegible] alia [illegible] p[ote]st solo [illegible] / C[ontra] [illegible]

q lig ex floia fca i corpe vel fauces ai
ditab fiat i toto eo q pditrahit ton
tor aliuntu / in mag copssit d pnite
et audite ligue q altaq mliri / tuuq q
ligua e orgaui gustq e tactq tuuq
audicitate uob pp uotaq du tuuq q
ligua lz sit molle e vara vouc
tuuq fant alta / tuuq q valde cito
rapit i pssiones uuit uitoz e ppulaliu
uibrans pp magua coitate q lz ad
ipas vn caleso sto e sspiritualib mlri
ligua exaita. Cõsidus q pacti plu
plia itellit acua q seru cõluicoz
take e stuaco e dor capib ec / Intellit
cel actu q seruit subtiroz e diuueraz
alit sit saltq tymporis q uavat ypo
co r gl acu. Cõdit / ut3 purrredu
sit in aqua ordei e zuitao / q uo
ar ordu e pim ut pot ysaat i dict
vlibus qo aq ordei in sapiat eiq
uaq uo cppet p zuitiq in sit dulce
i flagra e i colera gutt ut pz qa
pi cao d luauibq qo uo cppetit. Sdm
q aqua ordei cppet in sit pria e luuidq
e cu hoc leuitia ut pz go r cõlatu
vn cppetit vone pitis q illa uitigat
i frando e liquefado in pits sit appeti
tus pria e luu eo d aia cppet ectroc
pimratis q illa uidt liquefada / Ii cppet
vone col q i frando cq cõluicoz
i fruiat sit ea mundificat. Cadrez Sdm
quo smd q r8 que coquit i aq
quod sit fort emit ut pip e plia e
talia i uoli q te trahut uiz aqua
ad se / quod vo sit debilib emit e ta
lia trahut. corq ad uam aq q
cqo lig orgq sapiat uim colibz
et pra si ubi pona i medica qte
ad pso in ordeu uo sit uitiu pim
cui uo e pim ii rac cortic e uo vac
medulle et pona medium r v aq
aqua v ligr pria e luua / Et p dica
q aqua sinstarit exalita esse

melior / Sdm q lz mays i friaz
et liquefaret sed ordeu r uitut eiq
maliua i mlt na r dd illa pruc
ttias absspiua e uuttias vn re
stamat spus e q fortat. Cõsolaue
e e i stane Sdm q e uiuq pper
suiglaite uo cppet pp com addurta
sz e uiuq i aq e uita q fria est
et luua cppet ut zuitas uuxtu
in aq ordei cppet et ita itellit
a vn vic zuitat aq r ddr uux
tia et sic r stauurat e q fortat. Cõui
at seru dac volut / Sic pou suq
doctos iuy vsu flore cq ituicise
r itare et save floias Etquq
sit q po pdt cay guite quos far
r itare pt seu seruiac i flomna
Io pot cay iquo dotz clige quib
tpub saudi floias / Io dotz spiuad
abaurre q alq cuca i sedatione
Io pot r y cgcuit sarac q aq ad
sopuu e vuglia / Ito pot qualem
iniay vic cuiq sit sato i floia
I ro quia secte quos dicit / Ibi zo quid
plca / i sco pit floias / i rio co fimdi
vco / pa i d so sit q dcy est / io
i spou duos alios cay / i ro r cor
dac ec / P sco dic q qui volunt se
ruidac floias et uo aredit cop a
floia paliss / aut aliud actus plbi
ple i veua maiq s louqn e suc
det / ad hoc ut iuicte mota plibeat
i pis consolidarom et ut amplificat
foraiua / q si tumuerit d cica cosolida
toe sup pous aliud paiu in pau
to oleo a sale i fusu i d sup supli
get Et si cu sit floia floius sint
oleo i vucto uiuiut dolor e pli
bebit velocitas cousolidacois e io
dz floius in oleo aut re plbi sila
lout i vugi aut i oleo i fundi e
pca in pauis aliqr exaitari / Subdt

ex dolore non permittit et consolidatorum arte
verbe fiat consolidatorum verum. Secundum quod non est
dubium quod aut secundum dictum volunt et non accidit
corpori nimirum paralisis aut etiam in aliquo
aliis et aliud accidens simile sicut spasmus
tremor vel sincopis vel aliud accidens ad
dictos [illegible] non potest sic consolidatio.
Secundum hoc quod per paralisim potest intelligi quamcumque
laxitatem [illegible] ad mortes
quidam sincopim hic [illegible] paralisi
quia in sincopi [illegible] laxatam et potest
[illegible] si fiat mollificatio. [illegible]
aliis potest intelligi mollificatio [illegible]
vel potest contingere cum cura in flemina
quod patiuntur [illegible] quin est sub vena
vel arteria et per aliud accidens simile
intelligit spasmum vel tremorem [illegible]
aliud [illegible] contingere [illegible] in [illegible]
lisis corpori nimirum vel spasmus [illegible]
[illegible] vel horum [illegible] non possit convenienter
fieri consolidatio nisi forte ex aliis locis
quod non intelligit. Et quod [illegible] consolidatio fuit
[illegible] de eodem loco ut patet
quod ponat [illegible] nova [illegible]
[illegible] Secundum [illegible] quod consolidatio
[illegible] in flemina et non [illegible]
ad consolidatorum [illegible] fiat [illegible]
in flemina vena [illegible] sit aliquo
ferro [illegible] ligatione brachii [illegible]
modica percussione in digito in loco
flore et ita intelligit [illegible]
medicina retardat consolidationem. [illegible] quis
[illegible] quod cura consolidatio [illegible]
[illegible] ut [illegible] consolidatio ali-
[illegible] nova [illegible] prohibetur.
[illegible] prohibet [illegible] qui volunt flemmate
[illegible] maior [illegible] fiat [illegible]
[illegible] manu [illegible] quod est [illegible]
usque ad [illegible] digito [illegible]
[illegible] flore [illegible] tardius consoli-
datur [illegible] et [illegible] in aliis
[illegible] fiat [illegible] et non [illegible]
[illegible] tardius consolidatur [illegible] prohibetur.

cura consolidatio pervenit super volnus
oleum et [illegible] quod oleum est viscosum
quod [illegible] ad consolidationem [illegible] quia [illegible]
viscosum est [illegible] primum [illegible]
[illegible] ad consolidationem [illegible]
quod oleum prohibet consolidationem [illegible] quod cadit
[illegible] labia vulnus et prohibet [illegible]
ad [illegible] salnorum [illegible]
[illegible] est [illegible] labia
vulnus [illegible] ut oleum
[illegible] aut [illegible] prohibet consolida-
[illegible] quod [illegible] viscositas [illegible]
[illegible] vulnus [illegible]
[illegible] consolidatio [illegible] ut [illegible] solutio
[illegible] in [illegible]
[illegible] quod viscosum in-
[illegible] ad consolidationem est viscosum [illegible]
[illegible] quale est [illegible]
[illegible] vel res [illegible]
[illegible] vulnus [illegible] viscosum [illegible]
[illegible] labia vulnus [illegible] consoli-
dationem [illegible] consolida-
[illegible] labia vulnus [illegible]
[illegible] quod [illegible] et [illegible]
[illegible] impeditur [illegible]
[illegible] super [illegible]
[illegible] consolidationem [illegible]
[illegible] consolidatio impeditur [illegible]
oleum qui [illegible] cum [illegible]
[illegible] percussione [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] ut aliquid
oleum [illegible] labia vulnus
impediet [illegible] consolidationem. [illegible]
[illegible] fiet [illegible]
[illegible] aliter [illegible] ut
[illegible] viscositas [illegible]
quod [illegible] impediat gutta
olei [illegible] distillata [illegible]
talis gutta [illegible] possit [illegible]
[illegible] ut [illegible] fiet [illegible] [illegible] forte [illegible]
[illegible] sed [illegible]

consolidacio impeditur ab humiditate a sompno inter primam flebotomiam et secundam / Preterea quia omnes naturales virtutes in sompno fortificantur / virtus consolidativa tamen est operationalis virtutum naturalium in sompno complebitur / Alia racio quia in sompno ... est in maiori quiete quam in vigilia quies autem facit ad consolidacionem et motus tamen motus facit ad distractionem et separationem partium / Alia racio quia sompnus revocat ad interiora humores extendentes partes solutas quia partes solute adinvicem magis applicantur et uniuntur / Quarto recordare quod post duos annos / in quibus homo debet eligere convenientem diem ad flebotomiam quando expedit in yeme flebotomare / Quinto debet eligere horas temporis flebotomandi in hiis et parilibus dispositionibus debendo esse modum flebotomandi in illis / Primo ergo dicit quod tamen debes recordari eo quod ... fiat de duobus tamen fac in yeme / Secundo quod eligenda est dies austrina non pluviosa in flebotomia talis dies eligenda est / Tertio dicit quod tamen debes facere quod nullam et epilenciam et illi qui habent oportet minime in nocte in hora sompni ... flebotomiam / flebotomari debent cum flebotomo angusto ad hoc ut non accidat nimius fluxus sanguinis et sic flebotomandi sunt stricto flebotomo illi qui sedatione non indigent / Secundo dicit quod per diem austrinam intelligit diem declinantem ad aliqualem caliditatem respectu aliorum dierum yemis / Preterea cum dicit tamen est indigentia plena in yeme melius est flebotomare tamen quia virtus ea melius tollerat quam in vehementi frigore / tamen quia tunc sit in vehementi frigore de extinctione caloris / tamen quia propter aerem aliqualiter calidum humores sunt magis eligniati et grossi cum subtilibus sunt magis permixti / ergo consequens sit facilior et melior eductio / Si enim humores plus sunt congelati subtilior et calidior humor educitur et grossior remanet / ergo in yeme ad flebotomiam faciendam est eligenda austrina diebus / Preterea potest intelligi quod electa est eligenda per temporalis diebus / quoniam in tali die virtus flebotomiam melius tollerat nec sic resolvitur et in flegmaticis sanguinibus / Et sic quod diem contemperatam ad flebotomiam elevandam et restauratam in die vehementer frigoris vel calidis flebotomandis esse / Preterea evitare consuetudine prelium

Secundo quando quod exeo tamen quamvis fore quando ... dispositiones in quibus cum flebotomiam de nocte et hora qua est ad sompnum disposita sicut sunt mania melancolia et epilencia ac aliquibus leditur actio ymaginationis vel cogitationis virtutis / vel actio memorie scilicet extra lepre vel contra consequuntur mala in ... mortalibus et ... / Preterea dicit quod in talibus dispositionibus oportet flebotomiam facere et similiter in omnibus qui sedatione non indigent et per hoc datur intelligi quod in hiis qui sedatione flebotomia ... sit apta ut vena consolidationem ... consolidatur / Unde sit melius flebotomiam facere de die quam de nocte / quod de nocte aliter educere quod quarto ... post quam parietem ... flebotomiam in nocte / Preterea ista potest quod post flebotomiam de sompni quies ... noxa est magis tempus quietis quam dies ergo ... est quies ... medicorum / Et ista ponet ex doctrina ... predicte periculum quod accidit in membris consuetudo quod ... quod multi sunt flebotomare aliquibus horis diurnis / Quarto sepe loco dum sunt plus complexionalis vigilant et clarius flebotomia est celebranda in die / Preterea quia in die propter motum vel calorem et lumine diei humores sunt magis eliquati et commoti / et in nocte ... sunt magis in latitatibus et medio et equaliter de die per flebotomiam educuntur / quod de nocte vero non educatur subtile et remaneat grossum / Preterea sit de die ut in marc... / ... virtute contrariis completa est digesto

stoi & repat[ur] / de nocte vero non sic quia reple-
ta est flebo[tomi]a ut pluribus / non repleta
exunte digestione [com]plete stoi ideo d[icitu]r a quibusdam
q[uod] clarius flebo[tomi]a d[ebet] fi[eri] i[n] lumine diei & post
digestionib[us] [com]pletis / It[em] nox est t[em]p[u]s dor-
miendi sopori[s] ut [com]p[ro]missi flebo[tomi]e noceret
ut i[n]t[er]a p[ro]hibit / It[em] minuitur melius
p[er] q[uo]d p[ro]vide [con]veniens de die flebotomandum
q[uam] de nocte / p[rim]o q[ui]a / noc[t]e [illegible]
[illegible]bus flebo[tomi]a de nocte q[ui]a [illegible]
q[ui]a v[er]o s[an]g[ui]n[is] [illegible] d[e] [illegible]
[illegible] ut [illegible] a pl[ur]ib[us] passio-
nib[us] / It[em] de nocte q[ui]a [illegible]
[illegible] / [illegible] [illegible]
[illegible] p[ar]iete [illegible]
q[uo]d flebotomant nocte / It[em] q[ui]a [illegible]
[illegible] magnu[m] a[p]p[ar]et [illegible] p[er]
[illegible] de nocte [illegible] / It[em] de nocte
q[ui]a p[ro]p[ter] maiore[m] [illegible] aut
humores [illegible] exeunte[s] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
passiones [illegible] ut maiores & [illegible]
passiones [illegible] de nocte s[un]t m[agis] [illegible]
[illegible] flebotomen[tur] [illegible] ad sopiti
disposit[i] q[ui]a i[n] sopore [illegible]
sup[er]fluu[s] & [illegible] motib[us] mov[er]et[ur] /
[illegible] dissolucio[n]e ligatu[r] / It[em]
no[n] [illegible] sup[er]fluus exitu[s] sa[n]guinis
i[n] die vero du[m] vigilat q[ui]a sup[er]fluus
& [illegible] mov[er]et[ur] motib[us] & huc
& illuc agitat[ur] / p[ro]p[ter] [illegible]
[illegible] v[e]l cogitac[i]o[n]ib[us] [illegible] sup[er]flua
~~[illegible] sa[n]g[uin]is~~ agitac[i]o[n]e [illegible] ligati
dissolu[tu]s unde [illegible] flux[us]
sa[n]g[uin]is / [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] flebo[tomi]a ei de nocte q[ui]a ut [illegible]
[illegible] p[er] [illegible] de flux[u] sa[n]g[uin]is [illegible]
[illegible] p[ro]p[ter] [illegible] / [illegible] q[ui]a cib[us] no[n]
[illegible] flebo[tomi]a / Sed de nocte no[n] [illegible]
[illegible] ut de die v[e]l q[ui]a flebo[tomi]a
forte no[n] ita [illegible] de nocte v[e]l ~~[illegible]~~
de die v[e]l [illegible] / [illegible] replecio
v[er]o q[ui]a humores [illegible] i[n] die [illegible]

q[ui]a de die p[ro]ximus est magis ap[t]us
cib[us] ad [illegible] / nocte s[un]t flebotomandi n[on]
i[n] die sup[er]venie[n]te p[ro]ximo [illegible]
[illegible] q[uod] s[unt] i[n] [illegible] liga-
te dissolutio & [illegible] maior ap-
[illegible] & sic flux[us] sa[n]g[uin]is / [illegible] p[ro]-
[illegible] / Alii dixerunt q[uod] m[e]l[ius]
et replecio[n]e[m] [illegible] s[un]t i[n] nocte
eo q[uod] humores s[un]t & grossi i[n] q[ui]b[us]
habu[n]de[n]t m[agis] de nocte [illegible] q[ui]a et
[illegible] sa[n]g[ui]nis [illegible]
[illegible] p[ost] [illegible] flebo[tomi]a
v[er]o de nocte / [illegible] ~~[illegible] do-~~
~~[illegible] s[un]t [illegible] / [illegible] sa[n]g[uin]is~~
~~[illegible] horis / [illegible]~~
~~[illegible] s[un]t nona diei / post~~
~~[illegible] adest [illegible] s[un]t [illegible]~~
~~post [illegible] [illegible] s[un]t nona~~
[illegible] / [illegible] no[n] placu[it] aliis / [illegible]
[illegible] q[ui]a i[n] flebo[tomi]a humores s[un]t &
grossi [illegible] mov[er]et[ur] [illegible]
[illegible] flebo[tomi]a evacuando sa[n]g[uin]is [illegible]
alios humores [illegible] [illegible]
[illegible] melius s[un]t de die & [illegible]
nocte eo q[uod] [illegible] sa[n]g[uin]is & alii humo-
res m[agis] ex [illegible] / [illegible] nocte v[er]o
m[agis] [illegible] mov[er]et[ur] q[ui]a [illegible]
[illegible] v[e]l de nocte s[un]t
flebotoma[n]di / [illegible] p[er] [illegible] m[e]li[us]
[illegible] replecio[n]es flebotomari cu[m] flebo[tomi]s
angusto [illegible] ut plus habu[n]det [illegible]
[illegible] grossis [illegible] flebo[tomi]a [illegible]
humores subtiles & [illegible] grossis [illegible]
no[n] [illegible] cib[us] / [illegible] [illegible]
humores [illegible] ut plus [illegible]
cu[m] a[m]plo flebo[tom]o & cib[us] [illegible] a[m]pla
flebo[tomi]a [illegible] no[n] habu[n]t [illegible] ad
[illegible] ad [illegible] fluxu[m] sa[n]g[uin]is /
q[ui]a cu[m] [illegible] d[e] [illegible] motib[us]
& [illegible] [illegible] q[uod] [illegible]
dissolutio ligatur & fluxus sa[n]g[uin]is
[illegible] flebo[tomi]a [illegible] exit sa[n]g[uin]is
et est ap[er]ta ut [illegible] flux[us]

q̄ expleta | ꝗ flomari dicit flomo stricto
quo ita aplo sit multo humorum egeleur
dicit ꝗ non fit cōparatio ad humores humores sub
tiles sed ad humores humores grossos quod non
sit epilentin uc multa ita multa a cepile
tia vel humorum humores subtiles nost
flomadi flomus stricto sed vel humorum humo
res grossos quod non sit multa ẽ flomadi
sit stricto flomus .i. nunquam aplo quod illo pro
pter assignata | ꝗ huius adicionem pz solucio
Secundo quod illis qui egent minutione
de morte pro alia causa ut pro preservacione
vel propter sanitatem vel pro ussiones quod est stricta
flobotomia | et ideo quia in corpus pro tordata
dissolucione quod fit super ... ẽ ...
agitacionem ... ẽ ... dissolucionem ligata
Et ideo si fiet apla flobotomia tunc quia non ita
cito consolidatur sit stricta tunc quia ex ipsa
est aptitudo ut magis sequatur fluxus
sanguinis quam expleta ... ẽ ... fluxus
fluxum sanguinis | ꝗ stricta vero flobotomia pro appoi
tatis ... ẽ tamen ... ꝗ Secundo quod quos
egentes facere flobotomiam dicit stricto flo
mus ... quid non dz intelligi aliter
quam generaliter | ut ponatur quod sint duo flobotomia
egentes equaliter in humoribus equaliter
grossis vel subtilibus quorum unus facere
egeat et alter non | egentibus facere flo
mari dz ~~...~~ flomus quam illo qui
facere non indiget | ꝗ ideo quia egentes facere
... et aperitione venae sine nocumento
... quia apertio venae fit cum flomo
est stricta cum flomo aplo quia cum stricta
est cum flomo stricto tunc foramina
aplius tardius consolidatur stricto fora
mine ꝗ ꝗ ... quod debet | ꝗ ... elige
secundum tempus faciendi flobotomiam | ꝗ ... sunt
... a ... varare ... flomo
... hora ... ... et aperi
illa ... valde ... consilio
| ꝗ 2a flobotomia amplia | ꝗ 2a cui ... flobotomie
... | ꝗ prima dicit quod tunc debes scire
quod facere tardanda est secundum in ... et
debilitate virtutis | nam si virtutes non sunt

debilis ultra tardanciam eius sit certa hora
si voles facere flobotomiam pro ... et ...
... ad ... tardanda dz facere pro ...
die | ꝗ 2a dicit quod flobotomia ... melior
est ei qui vult facere facere in eadem die
volenti autem facere in eadem hora meliorem
flobotomiam quam sit se latitu... si ei qui non vult
esse ... una facere ... in ...
... pluribus diebus facere facere una
... die meliorem flobotomiam quam sit se flo
... | ꝗ 2a dicit quod ... dolor in flobotomia
fuit maior tanto eius consolidatio fuit
tardior | ꝗ ... pars ... quia
flobotomia tardanda est secundum in ... debili
... quod facere non fit in ... quam ...
... cum ... quam ... non in
debilitate ... flobotomiam quam
velimus multam flobotomiam subito et in ...
vice facere | ꝗ ... quod si virtus non
sit debilis multum / ... facere fiat
... gratia ... magis ... una
hora ... ... flobotomiam |
... una hora ... ... tali
facere | ... quod in minori tempore facta
sit non ... | ꝗ si vero facere fiat ... gratia
... et ... ... ad opposita
... diebus ... ... | ꝗ ... petere quibus
... | ꝗ ... quia est quod
... facere fit ... gratia ... corrup
ta magis quam non sunt sufficienter evacuata per
... flobotomiam | in tali ... pro ...
... flomatur trahatur ad illa ve
na vel ad loca ... ... propinqua |
| ... tempus ... ...
... ... flobotomiam et facere ut per
... flobotomiam ... in corrupta attracta
ad illa loca ... ... multum tempore
... ... attracta in ... tempore
amplius ... | ꝗ ... quia ...
... | si multum tempore
... ...

~~fan~~

Con/

n/

lori tollera si nisi difficilia / quia non sit
purpure et agitur evabitur tur / Si autem etiam
paro fiat gra diminui senes et c
et per unam dieb a fiat maxime
quia vitare quando in nocte est dimittere
procedat alium fluxum vel quando in nocte
est in paroe nobis fames ~~[illegible]~~ cura-
re sed ne bubus minus debilitetur
in ronda est una dieb in tempore
medio ut bubus resinatur et vires
suppleat. Sciunt / Nota quod media
parcibus et flore sit bubus refici-
enda in cibo / Sit dr. Et in paroe
est fortior cibo vel fortia quando non forsan
ta quando vel / paro tardat quasi
per unum vel duobus dieb sit in uno vel duo
bus diebus vel aliquando cibo multum
differt quando in tempore in medio et bubus
resinenda est cibo / quod dr. primo
quia non dicit hic / Sed dr. sicut vel in
flora medio parte flore a parcibus non sit
esse digestum quando in hora non est
resinenda alio tamen quia non indigestum
in renibus trahatur ad venas ante sunt
examinantur / Vitam tam de mea cibi
isto cibi pertinet quando hora digestionis et
tarditatis / Desinit cibi de isto tamen
diu hora usque ad vigilium de [illegible]
dum sit parte ... / Si vero fuit for
tis et parco prius fiat grana evaudi etiam
di ... non est vero in tempore
in medio cibo in resinenda / Si quod vero
aliquando cibo potest paro illa tollera-
re / Sed quia in isto tamen paro modico
tempore est tardada non posset aliquid in nocte
quando assumptum in tempore in medio esse
digestum ut aut ... / Nam
... quod posset quando sumen-
ta modicum de cibo et tamen facile digerit
quia in parano una hora digestum fuerit
ad reparandum / Sed quando bubus fuit debil

ipsi resinenda est cibo in medio inter
paroxismum floras et paros / Si quod tamen bubus est
debilibus longior tempore debet tardari paro
quam una hora / in quo tempore vero cibo in
parada est ut melius possit paro
tollerare / Et si dicatur quod homines consue-
te fortis non fiebat multa cito sunt
ex quo paros potest tollerare aliquando
cibo / Sed quod bubus fortis potest
tollerare paroxismum aliquando cibo / Sed in tempore
in medio scilicet in iam quete medio inter
una floras et alia / vices aliquando
vel frequentius / Sed tamen quod in lavatum est per
extremum dum aliquando consistit vel fortior
ut habetur in affo in amplio / Nam
motae sunt tamen quibus dare repertum
Sed rona magis pertinentia et sub
ita cuse / bubus fuisset valde fir-
ta et debita ut habetur ex quo in
affo in pule Sed multum et vel pule
quia tal cito si non debebat / Sed dico
de opposito dicitur quod ille probat quod
non in oppositum probat paro quod ad autem
aut de una in vero quod in aliquibus tamen
diebus quia in antiquis in resinenda est in
que satis et propinque quod in multum quie
dit in difficile ad digerendum quia pro
ta ma de multum facile digeribile sunt
quia in una hora digestum de isto de
studet / Sed tria et in parte nondum consolida-
da fuisse est illa quae accipit sit de logice
et latine sub hoc quod in mente vel tamen et
motum difficilia consolidatur quia illa quae
fuit plane / Et in melior est quod
lut paros facere eam dic quia illa quae
fuit planior quod non tamen cito consoli-
dat. non tamen tarde / Si voluit facere
studiorum eam hora melior est illa
quae fuit plane non de paros nostre
de eis consolidatae Et sequitur similiter
fit in hoc quod cito consolidat similiter
plicarae mente ad applicationem prius

z consolidacionem / Volunt vero senioribus facere
pluribus diebus flora [illegible] sed longum meli
or est. quia tardius consolidatur. Cum sepe
si pt r aptis venae absque uena in parte
curta z ex parte nouns q ta in pte est
qz [illegible] dor fuit aor tum ad locum dolo
re plus currit humores tanto est habitus
illius loci efficitur debilior z impotentior ad
consolidandum quare tardius consolidatur
/ Unus hic dicit q a p dolore intelligat
solucionem continuitatis ß cum magis est z ampliter
fit magna z propinqua dolor. cum enim fit magis
solutio fit magnus dolor z cum propinqua propius
et in [illegible] a q cum neu
est ut tarde consolidatur dz si magna
[illegible] vero [illegible] est ut cito fiat co
solidatio. qua si dz [illegible] / Multi ptes /
Melior cum a dor [illegible] ab acuire
q aliquibus eueit in sedatione / dt q nul
lis in sanatione flora [illegible] esse nisi
plus supplet ex assatione i. carnium assa
ture / quod q humores ob sui debile
aut nimis [illegible] aut aptu [illegible]
rubeest illi qlibus satis floie [illegible]
pi assert ni plus [illegible] tu aliquis
illis q ob sui [illegible] et confortz
[illegible] sit [illegible] flora est apta eis [illegible]
pis eueniz nisi illis [illegible]
ui z i sanatione est aptu diut eis eueni
at sincopis nisi cibum ob sui robo
rate [illegible] / quod q [illegible] car
nium assatarum no intellit brodium qz
cao no assatur i brodio nec intellit [illegible]
[illegible] q in assatione aliqt
qui no roborat ob sui ß nausea z
fastidium a ducit / [illegible] intellit humor sub
stancifica seu sumi carnium q [illegible]
z [illegible] carnis assate in aliquis
liquore exalit [illegible]
[illegible] est exub [illegible]
[illegible] debilis [illegible]

floiaz / [illegible] eo q fati z cito alter
z cito ipsum [illegible] z confortz [illegible] at sut
iq carnib cu sit sic liquide [illegible] z fa
[illegible] q cao q e sic solide ut
[illegible] assati z e [illegible]
est et plus [illegible] q illis / Et pp [illegible]
tam dor [illegible] exuble sumu carnis
et q paue i [illegible] supig
at qz [illegible] debi
litati dormit exuble paue infusi
vel [illegible] pp cas id assignatas / [illegible]
ab quae dor exuble paue infusi
[illegible] plus sumi carnib assate q elixe
/ [illegible] qz cao assata e mag confor
tatia stoi q elixa pluribus d causis
/ una qz mag e odorifera [illegible] odorifera
mag roborat z confortat ob stoi / alia
est qz mag e sapida / sapidior aut
plus confortat stoi z tu talibus mag
delectatur / [illegible] ca qz cao assata plus mo
ra i sto q elixa z tu [illegible] ex assatione
aliq [illegible]
et io ob stoi plus confortat qua
elixe [illegible] carnis assate qz mag
est odorifera i mag sapidus q sunt
elixe. carnis [illegible] tu ampliore mora
i sto [illegible] aliq [illegible]
[illegible] / plus valz i roborado
ob sto q sunt elixe carnis qz po
nis exuble / [illegible] z aliquis
pp q assata cao e sapida z odorifera
est q elixa / [illegible] q ca est qz ab elixa
euanuit humitas [illegible] substancifica z
ita [illegible] aquosa humitas q
odore z sapore [illegible] / [illegible] carnis assata
humitas [illegible]
[illegible]
[illegible] odor z sapor tamen ut pz
[illegible] defensum a [illegible] / Cum

flebotomiam quam / Sed fuit quod dicitur quod vites
quod dormire non post flebotomiam et balneum propter
necessitates que explicantur .i. que excitate
sunt ad loca venarum ex hora in sani-
tate propter eorum sanitatis pretermittendas in
in eventum propterea in balneo. Et tamen
videtur quod sompnus factus post primam fle-
botomiam est talis ut superfluitates vertantur
ad profundum corporis / et ita est / quod in sompno
primus et sanitas contra natura moventur
[illegible] superfluitates dirigitur ad
quod ex hiis quod supra dictum est dicitur propter quam
sompnus [illegible] / [illegible] est circa faciat
[illegible] consolidationem / quod pluribus superfluitatibus
que relinquuntur eorum debilitate ut [illegible]
[illegible] melior fiat superfluitatum
[illegible] eius est multum non post balneum
et flebotomiam dormire / ex hiis est propter
quod unum examinatur balneis est ut educat
superfluitates ad venas flebotomata attracta
[illegible] eorum / et idem quod balneum fit
post flebotomiam statim propter sanitatis corporis
ut in pluribus illud quod [illegible] ex balneo
[illegible] [illegible] examinationis
Sed sit tantum quoniam [illegible] balneis ta-
[illegible] et meliorem eius [illegible] quod
quod unum examinatur balneis est conservare
[illegible] flebotomia in [illegible] eius
[illegible] quod melior [illegible] balneis
est ut tardetur duobus aut tribus die-
bus / [illegible] in potest causa in quo [illegible] plu-
res sompnum statim post flebotomiam [illegible] quod
statim post flebotomiam non est dormiendum /
[illegible] flebotomie propter quam
[illegible] obstruendo / [illegible]
in potest causa in quo potest [illegible] flebotoma-
[illegible] ad balneum [illegible] quod balneatio
[illegible] minutorum [illegible] videtur in
minorum [illegible] propter quod [illegible] in [illegible]
et ea mollificat et ad labendum ipsas
apta efficit ut flebotomati habent [illegible]
multa grossa / [illegible] in potest causa in quo
potest [illegible] flebotomari [illegible] ad cibum [illegible]

et balneum / Dubium quod omnes flebotomantes
statim post flebotomiam se multum replicant
sive [illegible] se mittant et [illegible]
[illegible] subtiliando / [illegible] non [illegible]
statim [illegible] post sompnum [illegible]
[illegible] neque post [illegible] balneo
vel solucionem faciendo / Circa [illegible] causam
[illegible] quod a intelligit quod melior [illegible]
balneis [illegible]
est ut tardetur balnea duobus aut tribus
diebus / [illegible] tolle-
ret [illegible] balnea
[illegible] tardada / [illegible] per una
hora [illegible] ut flebotomiam et balneum
[illegible] dormire / [illegible] salvari potest
[illegible] balnea [illegible] potest [illegible]
[illegible] (1)
quod melius est facere [illegible] flebotomiam quod
[illegible] suffinis et melior
fit [illegible] et melius [illegible] conservatur
Et hoc a [illegible] tetigit illa parte [illegible]
[illegible] flebotomia fit [illegible] (2)
est ut superfluitates attracte ad venas flo-
botomatas et ad loca plus propinqua [illegible]
[illegible] non remaneat [illegible]
Et hec [illegible] fit [illegible] flebotomiam
[illegible]
[illegible] tetigit a illa parte
[illegible] flebotomiam [illegible] dormire
[illegible] est [illegible] (3)
ta et [illegible] tolleat [illegible]
[illegible] fit [illegible]
[illegible] tolleancia [illegible] et hoc
[illegible] tangit a [illegible] causam / [illegible]
[illegible] balneis [illegible]
[illegible] fit [illegible]
[illegible] esse [illegible]
[illegible]
non fiat [illegible] / [illegible] tolleantur
[illegible] eadem hora [illegible] superfluitates at-
tracta ad venas flebotomata et loca plus
propinqua [illegible] remaneat et alia [illegible]

corrupat et ut no diffugat sed ibi collica
extus propter pressuram flobotomiam euadat
et propter hoc supra diximus. Et si debilis qui
no assuevit sit ultima eius tardatio una
hora. Et quamvis ad hoc pluribus sanis
sompnus inter unam flobotomiam et secundam propter
propinquitatem sompni ad flobotomiam. Si autem
secunda fiat post 3 vel 4 horas ut multa
via post te dicet rugsmarde et tolle
vana virtutis tunc melius est ut ponat
duos vel 3 dies na sit sanandus
virtutibus ea melius tollatur et sufficit sit
humor replere eius et ad hoc ...
sed vero sit a ... quesita. Circa 2m quest
... dubitatur utrum sompnus competat
statim post flebotomiam. quod sic arguitur sompnus
pluribus digestionem ... restaurat
spiritum et naturalem calorem ut dicitur ... pri
mo de sompno et vigilia. ergo statim post flebotomiam
competit. Item quia quod ut ... post
post flebotomiam reparandum est ut restaurare
quod ... Oppositum est auctoritas
quod ... sompnus non competit post flebotomiam.
Et huius aliquam causam assignat ne pali
... motu brachii vena ... aperiat
et perdat nimia sanguis ... eius
Verum licet sit aliqua causa ... super
... fuit ut tamen quod dicitur flobotomia
fiat flobotomia ... alia
causa quod est ... dormiendo propinqua
flobotomie ... conservans quia
... quidam ... cum
flobotomia moveat ... extra ... quibus
statim post ea dormiat sompnus ... propter
motum ... trahit ad intra ... com
... libera ... et ...
... ... consumendi
alia causa ... quia ... est quod ...
sompnus ... et sanguis ab exterioribus
ad interiora ... exteriora re
manent depauperata spiritibus et calore
et ... flebotomia ... sanguis ...
... exterioribus ... propinqua flobotomie

exterioria ... valde depauperata
spiritibus et calore et propter quod in natura ca
lore diminuuntur et sunt valde ... frigidior
... aut ... laxacio et ... constrictio
... ... ad ... ...
... ... exteriores
tunc ... post flebotomiam ... ...
dormiat ... spiritibus et calore ...
sompni ad interiora et exterioribus ...
depauperatis spiritibus et calore ... ...
non ... sompnum ... ... et ...
... flebotomia ... gravat et ledit
... ... non ...
sit ... vigilia ... vigilia ... motus
spiritus et caloris ... ... illa ...
... et sufficiens calor sit in exterioribus
... Et ... ... dixit
... ... ista ...
... ... sit ... ...
... ... non sit ...
aut ... ...
non sit robusta et fortis ... non sit ...
... ... post flebotomiam ... ...
sit ... quibus ... sompnus post flebotomiam
non competit ... Sed aliquibus ... ...
... ... quod in flebotomia ... sanguis ...
sanguis qui per flebotomiam ... egreditur sed
... ... diffundit
... non ... ... Si vigilia ...
motus spiritus et caloris ... ... in sompno
post flebotomiam non ... sed in ...
... ... et ... ...
... ... qui non ... ...
... ... fatigationis
sed post sompnum ... ... Ad prin
cipium ... ... sompnus ...
... digestionem et restaurare ... tamen som
nus statim post flebotomiam non competit ...
... non competit ... ...
... quiescunt a flebotomia ... et ...
... ... tunc ... ad ... ...
... ... sompnus. Circa 3m que
ritur. dubitatur utrum balneum competat cum flebotomia
quod sic arguitur balneum trahit sanguinem ad exteriora

ipm dissolui' et fluis fit q° ꝯfrect
ꝯpete vinu(m) rubru(m) et ad ꝯsolucoe
d(i)ny sit p(ri)a ꝯthet / Si sanguis sit ꝯssus
balneu an(te) flo(botomi)a(m) ꝯpet ut d(icitu)r nisi
aliqd ꝯtriat i(m)pediens / pz q(ui)a sanguis
eliquat et subtiliat et iuvat ad hoc
ut fiat sanguis melior et subtilior
eius vena minuat / cui supat nacta
¶ Sed° q(uo)d si sanguis no(n) sit grossus bal-
neu an(te) flo(botomi)a(m) no(n) ꝯpet / pz q(ui)a resol-
uit et debilitat / ¶ Post flo(botomi)a(m) reddit
[illegible] et impet(u)s [illegible] cute ingrossat
trahendo humores ad cute / et poros [illegible]
eis replendo / vn(de) [illegible] difficult(er) [illegible]
et cu(m) dolore / ¶ Et h(ec) humores aque reddit
cute leue et rubea et ad [illegible]
apta v(e)l no(n) pt eis [illegible] si [illegible]
[illegible] no(n) [illegible] / q(ui)a [illegible]
[illegible] excedent minuata et [illegible] no(n) ꝯpet
¶ [illegible] pz solo / n(on) licz balneu [illegible]
[illegible] calide d(e) quo locu(m) [illegible] / trahat
sanies [illegible] si sanguis no(n) sit grossa
q(ui)a [illegible] eis [illegible] excedunt minuata
no(n) ꝯpet ¶ [illegible] q(uod) si sanguis exute
grossa balneu p(er)mitta(tu)r flo(botomi)e an(te) flo(botomi)a(m)
flo(botomi)e aute(m) d(e)z d(e)putari ne [illegible]
tu flo(botomi)a(m) i(m)pediret ¶ Contra [illegible]
q(ui) flamata [illegible] post flo(botomi)a(m) no(n) d(e)b(e)t
se replere cibo n(e)c potu [illegible] q(ui)a [illegible]
sit [illegible] debilis p(ro)p(ter) flo(botomi)a(m) no(n) vale-
bit cibu multu(m) digerere ¶ Et si [illegible]
[illegible] multu cibu no(n) e(ss)et [illegible]
i(n) [illegible] ipm / q(ui)a [illegible] flo(botomi)a(m) / [illegible] ipm i(n) digestio(n)e
[illegible] / Et [illegible] p(ro)p(ter) [illegible] ꝯ [illegible]
illos qui i(n) die qua flo(botoman)tur celebrant
festu(m) Bacchi i(n) vino q(ui)a i(n)ebriat se /
¶ [illegible] nouu(m) q(ui) [illegible] mora [illegible] an(te)
minucio(n)em ꝯpet admonend(i) [illegible] sanies
ex [illegible] dissolucioe(m) [illegible] no(n) fort(is) lax-
atus et debilitat(us) / ¶ Et [illegible] post flo(botomi)a(m)

ꝯpet ex(er)ciciu(m) [illegible] fort(is) motus
ne humores [illegible] ponat i(n) motu et
ne minua(tur) ebulicio et calefactio sanguis [illegible]
[illegible] [illegible] q(uod) fit flo(botomi)a(m) / et [illegible]
[illegible] ex(er)cicy / et ne debilitas debilit(er) ad
[illegible] / na(m) flo(botomi)a debilitat et e(st) ex(er)ciciu(m)
v(e)l [illegible] [illegible] p(ro)pter a(utem) ut post flo(botomi)a(m)
[illegible] supinus iaceat q(ui)a [illegible]
[illegible] laborat et [illegible] et [illegible]
d(e) [illegible] ꝯ [illegible] ¶ [illegible] nouu(m) q(ui) bal-
neu [illegible] balneu val-
de [illegible] magis [illegible]
q(ui) no(n) ꝯpet stati(m) post flo(botomi)a(m) ne minua
sequa(tur) debilitas et i(n) humoribus
ebulicio et agitacio / ¶ [illegible] ¶ [illegible]
at ab / ¶ [illegible] pot(est) ca(usa) [illegible] pu(n)ctur-
[illegible] q(ui) ali flo(botomi)a(m) ꝯseq(ui)tur
[illegible] ꝯ [illegible] flo(botomi)a brachiu(m) flo(botoma)n-
ti apparuit / ex alio brachio minucio
est [illegible] tollerancia / [illegible] sup(er) locu(m)
[illegible] ponend(um) est emplastru(m) d(e) cerusa
[illegible] vo fiat cataplasma ex for-
tis [illegible] ¶ Nonu(m) q(ui) ad flo(botomi)a(m)
[illegible] flo(botomi)a / [illegible] sit
ap(er)ta [illegible] / [illegible] puncte [illegible]
vena v(e)l [illegible] exeunt [illegible]
[illegible] dolor(e)s qui puncturam [illegible]
et [illegible] humores qui i(n) puncta(m) [illegible]
ap(er)t(ur) locus / et [illegible] ca(usa) [illegible]
post flo(botomi)a(m) ex alio brachio [illegible] =
du(m) [illegible] ap(er)ta / [illegible] sup(er) locu(m) puncte
no(n) [illegible] emplastru(m) d(e) cerusa [illegible] alia
[illegible] sup(er) puncturam [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
ut [illegible] liberet [illegible]
illa p(ar)te [illegible] puncta(m)
¶ Et [illegible] [illegible] / [illegible] mol-
licia et sedatia dolor(is) / ut oleu oli-
var(um) aut [illegible] d(e) [illegible]
d(e) [illegible] et a [illegible] ¶ [illegible]
ap(er)ta [illegible] sanguis qui tolli(tur) i(n) [illegible]
[illegible] vena / et [illegible] vera

non consolidat. & super ipsam fit aut consoli-
datio aut opilatio cutis vel carnis propter
quod sanguis exire non libere consuevit / sed in loco contra-
rio tollitur et vena sic extollente eius
fit inflatio & dolor. tale apostema maturatur sanguis
& apertissima & alio nomine aneurisma
ut ponit avicenna 2a fen primi ca° de consolidationibus
po quarti / sed hoc apostema frequenter accidit propter
incisiones arteriarum & raro propter incisiones venarum
quoniam propter incisiones magnarum venarum acci-
dere posset ut ponit albucasis in sua
cirurgia / sed tamen arterie difficulter conso-
lidantur venis non frequenter ad eadem
incisione sequitur quod venarum / sed in hoc tamen
licet veniat quod ponitur in via fortiori
non curetur apostema si conferret / tamen non
sufficiunt per se cura / sed oportet quod cum medicinis
parande in quibus est conglutinatio & stipti-
cas fortes ut locum indurent & consolident.
Unum sed dicitur emplastrum ut dicit albucasis
ex rosis decoctis in vino stiptico & aqua
et ex balaustiis corticibus granatorum
sandali pulveris ~~[illegible]~~ mirti aloe & sar-
cocolla conficitur cum aqua rosacea & albumine
ovi / et hoc emplastrum ponatur super locum
cum plumaceolis de stupa ligando &
constringendo fortiter & [illegible]
3m / Sed at hoc emplastrum non sufficit / ad
tertium seu incisionem procedendum quoniam quare
fiat albucasis & alzaravius in sua
dicunt cirurgia / Tertio accidit post apostema
ex incisione inflate vena & expansione
adiunctione a multis et ipsam & sic autem
tamen propter strictura orificii / sanguis non libere
egreditur / & in hoc tamen non [illegible]
dia aut / si super locum ponderantur que
alterant cursum sanguinis & aperiunt ut est
fex olei & tyriaca alphicera similiter
liatur cum sanguine & vero solum quod grossius
est / vel si hoc non sufficit fiat duorum plo-
una exerceat vena / Quarto accidit post
apostema ex percussione facta / ad quod dolor
sequitur magnus vel cum attrahitur

pape

licuores & precipue calidi ad locum apo-
stematis / eum percipientes carnis & venis
replentur liquoribus / et in hiis casibus ad
stringas carnis a venis aperit & aperte
callis. Et ad quia apostema adductum innatur
ligata valde stricta dolorem inferens
Et in hoc tamen flebotomia diversis ex alto
brachio est facienda / Deinde fiunt
fiant repercussiva & repercutientia fortie-
te magis et in pugnativa male geni-
talis sicut emplastrum de cerusa & alia i-
stiptica non Quarta cura hic apostemate non
vult / cum quod in hiis calidioribus cura
apostema quod. Quod quis non videt
quod in tali tamen expectat flebotomia ex alto
brachio aut vasis quod alium sor-
tes de minutione / quod dicit / locum quod prosi-
onibus sicut apostema fiunt flebotomia ex latere
qui est superior & sic sanguis extractus non
fuit / sed dicitur ergo dolorum facere flebotomiam
ex eodem brachio ut / videtur esse quod
quoniam almagor locum de apostemate & minutione
facta ex alto quoniam vena inflatur / quia vero
repletur & sanguis ex percussione libere
non libere consuevit / tunc cum accepit aut ra-
tionis vene maior aut flebotomia ex
loco qui super illum locum existit / sed
quod loquitur de alio non apostemate ut
per non est probabile dicitur post quod vasis per
locum quod magna est fluxa & non est in fluxum
propter ponit quod si fiunt potest melius
est ante dicendum vel duobus cessare a
flebotomia & preparata flebotomia vel / sed licet
loquitur quod magna est et in fluxum fuit
cum qua diutius dicendum sicut flebotomia ex alo-
cum distante salta pro via dyametri.
Cuius aut / Et hoc tamen tangit dispositionis
corporis quibus fiunt frequens opus flebotomie
tangendo cum hoc non cum frequens ad flebotomiam
frequenter fiat / quibus quod cum flebotomia illi
quorum corporibus superhabundantes existunt
licuores / flebotomia fit ex evacuationis illorum

humorum et corrumpuntur sub commixtionibus
eorum / fit ergo ut frequens flebotomia sit causa
mortis subite quia sanguis nimis facit
minui frequenter in minutionibus / quia licet in principio
alleviet si sanus sit extra [illegible] incidunt
ad malas [illegible] de quarum [illegible] est apo-
plexia // Decimum potest alium casum qui est
de comparatione flebotomie ad febres / Dubitatur quia multo-
tiens flebotomia convenit febribus et multotiens
prohibetur et solvitur // Decimum potest alium
casum in quo omnino qualiter potest sumi debet
flebotomatus / Dubitatur quia omnis sanguis qui flebotomatur
post flebotomiam sumi debet [illegible] casum est
inter de potu // Undecimum est preter casum qui
ex dispositionibus et durationibus frequenter usi
flebotomie // Iterum est quia aliter indicat flebotomiam
debilis si frequenter / sicut est dispositio pletorica
corpore namque quibus aliter competit frequens
flebotomia [illegible] illa melius tollerare conveniunt /
et quia pletorica aggravat ut sunt carnis
[illegible] corporum hemina venas latas et mani-
festas / colorata colore commixto ex
rubeo et fusco / et urina [illegible] multum
sanguinis et vinis rubeis et multis [illegible]
(ut dicit) et similibus cum arteria multa [illegible]
talia cum non tollerant frequentem flebotomiam
[illegible] ut flebotomant flebotomia copiosa
[illegible] potest [illegible] ex almansoris [illegible] de
[illegible] et usitata flebotomie / et de hac dispositione
corporum non loquitur // Alia est dispositio corporum
que indicat frequenter flebotomiam et pauca
sicut est dispositio corporum de quibus loquitur
[illegible] est dux // Nona est dispositio corporum
in quibus superhabundant [illegible] humores
et [illegible] intelligit per [illegible] dispositionem
corporum in quibus multum sanguis corrumpitur
cum permixtione aliorum humorum [illegible]
vel sanguis [illegible] est [illegible] et [illegible]
(i. dispositio) [illegible] tali cum ~~flebotomia~~ non convenit flebotomia
multum quia [illegible] cum [illegible] ebullitio
humorum commixtorum sanguini / [illegible] sufficit
[illegible] sanguis et aliorum humorum cum flebotomia
multa agitet et commisceat / ex quorum

motu ebullitio causatur vel ex ebullitione
humores subtiliantur et fluunt ad membra
et varios generant morbos // Sed econtra
motu humores mali bonis permiscentur
et [illegible] corrumpunt / non convenit ergo talibus
corporibus flebotomia multa quantitate sed pauca
ut propter parvitatem non accidit humoribus
vehementer agitatio et commixtio / et quia
parva flebotomia non sufficit evacuare et aliquando
humores agitat ideo convenit ut frequenter
fiat / Sed huius contrarium vult esse talibus
flebotomia [illegible] non flebotomie [illegible]
[illegible] et [illegible] cum flebotomia
multa quantitate // Alii dicunt quia [illegible] in quibus
superhabundantes [illegible] intelligit [illegible] in quibus
multum habundat humores alii a
sanguine [illegible] vel flebotomia in principio eos
plus movet et agitat quam educat quia
agitati et commixti et ampliati cum sanguine
[illegible] in sequenti et corrumpunt quare
non est frequens minutio [illegible] quia [illegible]
non est / [illegible]
fiat [illegible] sicut farina [illegible]
[illegible] non educit cum agitat vel aliquas
illa [illegible] et multiplicantur ut sepe
[illegible] // [illegible] dispositio in qua convenit
frequens flebotomia et pauca est dispositio corporum
[illegible] sanguis [illegible] propter admixtionem
[illegible] ~~[illegible]~~ et hac tamen [illegible] sanguis
[illegible] cum dispositione non convenit flebotomia
multa quantitate ut non evacuetur multum de sanguine
claro et limpido / qui [illegible]
[illegible] cum sanguis clarus habilior sit evacuari
quam grossior. Sed copiosa flebotomia multum
de sanguine [illegible] evacuare et corpus minime
[illegible] / Convenit ergo pauca flebotomia
et frequens ut ex frequentia [illegible] eius
// Quartum quod hic dicitur quia in principio quamvis
alleviat etc. [illegible] ad illud quod dicitur
de flebotomia corporum in quibus multus sanguis
habundat // [illegible] ad illud quod dicitur
de flebotomia corporum in quibus superhabundant
[illegible] humores [illegible] in quibus habundant

nullus sanus maxime tamen viris si
infecta ad flebotomiam corpus multum sanguine ag-
gravatur eo quod licet corpus vere habundat
nimis naturalis ad sanitatem conservandam fere
quibus flebotomia evacuando sanguinem et spiritus
amplius infrigidat, et in senectute
que est etas frigida, autem ex frequenti flebotomia
corpus valde infrigidatur, et ut alia multa
maxime rebus, ut sunt valde frigidum, membris
quo infrigidato multum flegma multiplicatur
quod corpus generabit [illegible] generantur
ut apoplexia, epilepsia et paralisis
passiones frigide. Circa aliud [illegible]
quod id dictum a flebotomia multotiens
fieri [illegible] ad [illegible] et putredinis.
Aliud vero dictum quod flebotomia multum putre-
factionem resolvit maxime [illegible] ad fe-
brem putridam. Propterea [illegible] quod flebotomia quamvis
est causa [illegible] et licet [illegible]
in corpore sano [illegible] non est [illegible]
tas, est enim [illegible] cum ebullitionibus et
fumis [illegible] et motu et agitatione humorum
in partibus autem inflammata et sic
[illegible] ut habetur [illegible] de
febre [illegible] precedente [illegible]. Et potest
esse causa febris putride [illegible] ebullitionis
quod [illegible] et ducit [illegible] in corpore
[illegible] humores [illegible] putrefactione occupa-
tos ab extraneo calore et [illegible] putrefactum. Et potest
esse causa febris putride debilitando
calorem naturalem quo debilitato non
[illegible] humores [illegible] ab extraneo
calore putrefacti. Flebotomia [illegible]
[illegible] agitationis humores et non educens
[illegible] debilitas [illegible] causa
Circa dictum quod flebotomia multum putrefactionem re-
solvit [illegible] fieri in [illegible]
[illegible] putrefactio est apta [illegible]
[illegible] sanguinis [illegible]
[illegible] fit in synocha in-
flammata ut habetur [illegible] capitulo. Et si putre-
do sit apta fieri [illegible] sanguinis
tunc flebotomia multum sanguinem educendo

[illegible] putrefactionem [illegible]. Et flebotomia putre-
factionem resolvit educendo multos vapo-
res [illegible] et putredinem ab humore
putrido [illegible] et [illegible] non [illegible]
flebotomia [illegible] in putrida febre. Et flebotomia
resolvit putrefactionem educendo humorem
putridum et [illegible] talis humor cum sanguine
[illegible] apta [illegible] flebotomiam [illegible] quo
evacuato cessat putredo in putrida febre.
Ex hiis [illegible] quod flebotomia istos [illegible]
effectus producit per diversas dispositiones
corporis et non in una dispositione corporis [illegible]
[illegible] [illegible] febre et [illegible]
[illegible]. Ideo [illegible] contraria [illegible] manifestum
[illegible] non est [illegible] sit intelli-
gi [illegible] manifestum [illegible] febribus
[illegible] est causa [illegible] effectus et
non [illegible] licet tamen [illegible] diversis de
febribus [illegible] diversis dispositionibus [illegible]
sit [illegible] effectus sit [illegible]
quod [illegible] glandes [illegible] durat
et [illegible] multum [illegible] diversis passionibus
[illegible] producit effectus. Circa
[illegible] quod a [illegible] corpore sanum
non tollit [illegible] et [illegible] quod
[illegible] flebotomia ut superius dictum fuit
[illegible] corpore sanum [illegible]
[illegible] sanum sit [illegible]
[illegible] flebotomia
Circa [illegible] quod [illegible] corpore sanum post
flebotomiam [illegible] quod [illegible] a [illegible]
[illegible] potu in [illegible]
et [illegible] laudabile
potu [illegible] et [illegible] ut
[illegible] dictum fuit [illegible] illa, parte, super [illegible]
[illegible] bibe duas [illegible] aut
tres non [illegible] et qui [illegible] et sit
sano post [illegible] [illegible]
[illegible] a [illegible] post
[illegible] [illegible] [illegible]
quod post [illegible] corpus [illegible]
[illegible] sanus [illegible] et [illegible]

r solutor ut sup dcm fuit 1a pte ppo
vadu pp ut q ex bono sanguine ac f.r
at exsanguissie restauratq sanguis
prim e vim ut scribit in fen pa doc
tua de pulsibus ca° de pulsu pura
ante exoria et potu est pota sequens
post flebotomiam sanguinis tom e vim | Et z. d.
qs quale vinum est mg sequens | Et dm
q vinum rubeu | m rectis pribus sit
aliis vinis mgs multiplicam sanguis
ut pot q. 3° alimentorum ca° de vino
et ib affor in qto ig affor familia
est r p lem potu | Et r a in dietis
oibus tiunt q te potus sequentem
post flebotomiam ut dic q no non ci
bibe duas a 3b brucellas vel bruc
la eni po esse pondus uncias 2 or
wt q q i flebotomato tor e sanio ad
sensum dati sup ribu dz multi n qm
pota in flebotomatq egeat citissima
restauratoe sanguis q fit p potu
non tm adeo potq qn multa est
ut excecq multi oc scripta ubi ergo
isto h q q tora tollerat plus
de qte vini | h q mg lo sub distic
dicat duas a 3b brucellas vel mod
q. a supra dixit illa pte ppand
et sup hoc vel pabu 2 potu pq
flebotomiam r st ad sanum tom mo dco |
tui quit vel pribu a potu post
flebotomiam ppt restaurac qd de bono sanguine
de pdim fuit | Sz si tom flebotomia egeb
sunt febricus hic post flebotomiam non ff
ob siuad esse tale vel cibo et
potu q mag remis eig ppotu cibu
indicact ab aliis ut adip oc vin-
ere 2 egmus qut i p° ca° hig fen
dcm fuit. Et qz febris p qbz exa
bucon carnis 2 vini | 2 ovis multo
ries hunt grtit io febricti post
flebotomiam non r pstavit offenus carne
assata nec multiplicacq potu vini

prius h mor exigeat. vacanq po-
tu ut si febricat parite daniq po-
tu aq orbei a vinum gnatore et
a nocit diu sib esi sanq et sup
3a p. alleta ca° dicit et sic sano
pq minor | Et deb prie | Sct est ::
qm ps psilib huiq cali q ad prem
te sit oz gtiari | pqq. a supiq po
suit cam attendedos qu usu flebotomie
vene eiq q euat | Nunc pot cam
attendedas i usu flebotomie r de locis
ex qbus fit | na fit ex diversis locis
p q vene i divis ptibus tot sinu-
ant | Dut eni que et sunt loca
ex qbus flebotomia e sieda ondedo
prim modu huiq flebotomie r illor
diversor locor et innata q gtingit
p varietate illor locor | Et duo fac
ia pa i gnali. ont ex qbus ubi-
sieda est flebotomia | 2a de ipis i spali
exeqt | i 2a vene pecta mang
pa i duas | ia pa fcit q dcm est
lo gpat venas 2 artarias q ad
usu flebotomie paspede, noctu et iiiinc
q evacualat flebotomia gn | i 2a ar
tare vo | pa dt q tu deb scie
q venas quae flebotomia q sit q sz
tm vene 2 q sit q sit artere
nd q [illegible] hcc dco tm sit solu
diarare ly venas 2 tz addi huic
q dic vene | ut ouda dica ut
artarias 2 venas no pulsates
qm adius | na multoc nome e quis
duologi quedo vm utz nome sol
2 altiu lz no psu | sz hr no vena
dic de vena pulsatili 2 no pulsatili
q pulsatil vena no lz psu ut
artaria | no vene no pulsatili no
gioie aliter ipom est vz tm vena
dici | addi q tm ad ly veniunt
pls ouda q vene no pulsatiles
aliter dica vene | p o ly tm dcare

pt venas et arterias et et cursus q
venas q flomat q st vene tm et
q st artarie tm / et h dix addatz
vene e artarie pulmonis q ne
vena tm nec artaria tm / tm cirquia
dr vena artarialis q h aliq i
quo girat ut vena s. no pulsare
et h aliq i quo girat ut artaria pz
duas tunicas / st artaria pulmonis
p q fiunt rapinosus ex fertur dr
artaria venalis q h aliq i quo gi=
rat ut artaria sz pulsare / et aliq
i quo girat ut venis sz una tunica
tm / ad ppo p̄t q vena artarialis
et artaria venalis no flomatz po
ille q st a vene tm et artarie tm
ita a h̄ac dcoz exceptiaz tm appo
suit / Dubitur / utrum vene sit artarie
flomade / quod ar. quia no flomat
venas q et tz quia q arbs dct
uniri uat / affor p̄o gto et minor
est q nque venas q vene quz
flomade sit / pz na ut isuz sanis
ppu punta narrat et uaz gtstet /
atorl educendo est pisnd q hct
ipm euare / si flota venarz hct
ipm ex dr dure et no farma / tum
no dn pt ivena inenia sanis educ/
ta ut g i libello de lycro ait ut
Et meta te ne d'sons gple ipuple
cu i opanda dsiq ut scbi p̄a ei
dcla put dary iguali dz alij na
dsicit icuando petiy sanis quinct
illud euare dsilir at fuit p floraz /
cuius it pta e flota i. flebotom
flomo fra via q flebota vinat
flebota uuia ut vena / Ad p notu
vens ddy q arb dz quintari uaz
i his q na agent si poss et i his
que na agit i quibus it dn dcsi
ut et i his i quibus ea uintar pt

[margin: amore= sia et Janusp]

[margin: ¶ dupum]

[margin: et c. st ji na no manz. Mane tu hō moty eos]

tum sl na poss it dn vena brachij
apire sit fat oisi a venarz am
et nas hoc faret quae ui no faz /
cus dz eiq suple dsim et artarie
vero / sic fat q dtm e et duo sit
i pa qgat venas et artarias gm
ad vsu flomie / it 2m tangit not m
et inna q q ex flota artariarz
gtigit / et 1m et quare sic disponit /
/ dpa dic q artarie nunq flomia ve
nis p ticore dnr sub sit ninui sins=
us sanis / dr 2o dic gmior dispoz
malarz regim ad flotaz artarie
est aliminsima ut p alia lraz eu
porisima et h et dispo fit ui vca fissa
fixa fuit velicet stcia / subdit
q ti assuit sequitas ex flomia
artarie no sed nimia effusioz sanis /
est maxie gminatia et lia ppis i
equas flomiar / vyamus tm imatu
ex flota artarie ponentes no e u
ui iumbra ppiquo st eg neco male
quarz ta est sanis subtilis fluens
iu go flomabr artaria vna iq
flota no adest tior maxorj affe
ninatr / Dubitur / utrum artaria sit floma
da / quod ar artaria flomata gso
lidari no pt gono e flomadatz
qua q ex qo gsolidai no pt si
flomatr nimia sequit sanis effu
sio aus p p p.a i texu duxtem
q colspid flota stita gpuet alim
vsuia q precedit exeiq pluta
gsolidarac / st esur ab sic artaria
est i agtio motu go et tz quia q
moty nimoz ipet ut scbi et ugst
aut / illa pte segs eu icrurz
dubiu uulliq huis / no sic p flotaz
vena fit cuo ab artaria gm no
est inte flomie artaria si suffit

[margin: ¶ fra]

[margin: ¶ dupum]

flomac vena / quia non est lab[?] p[er] po
[?]. vene et artarie se equitat et li-
bent ut pot[?]. [?] 3o d[e] c[on]stitutib[us] na-
libus / ideo q[uando] curat vena similiter curat
artaria in p[ar]te ab [?] [?] sit eius
vene curando p[ri]mi / debilitat virtu-
te [?] p[ri]mus maxime [?] in artariis
[?] eius vene curat ab artaria [?]
[?] est [?] solae dui sit [?] [?]
[?] du artaria flomada est / [?]
in tanto tempus non timet d[e] minima effu-
sione sanguinis / propter [?] artarie et
[?] [?] flomiam [?] ea mor[?] [?] ul
quieta e sanguis subtilis [?] sit
sanguis artaria ita floma curando [?]
sane et curabo maxima affirmata
ut non est [?] [?] du artaria
[?] [?] ut cauterizat sic in tym
poribus / [?] in fronti [?]
[?] et [?] cu[m] [?] [?] dila-
ta pupilla propter minimum fluxum [?]
ad oculos ut docet auctores in [?]
[?] [?] [?] [?] [?] ago
floma artarialis est maior [?]
et p[er]iculi floma venalis / [?] [?]
[?] d[e] [?] fluxu sanguinis [?]
exalacione ex flomia artarialis
q[uam] venalis / propter [?] [?] sanguis ar-
tarialis est subtilior calidior et [?]
[?] venali sanguine [?] [?] subti-
lior [?] labilior est [?] [?] [?]
[?] eius propter exalacionem [?]
[?] valde debilitabit virtute[?]
[?] ideo timet[?] ne sanguis et [?]
propter subtilitate[m] facilius [?] labi-
dat exeant / [?] 2o plus [?] d[e] [?]
[?] fluxu sanguinis [?] propter [?] [?]
artarie ita artaria duabus [?] [?]
quarum una ut [?] [?] [?]
[?] [?] [?] difficili[?]

q[uando] solidat[ur] / [?] plus timet[ur] [?] [?]
[?] [?] et [?] in [?] / [?]
fluxum augeat et q[uod] solidacio[?] [?]
ita artaria movet[ur] motu dilationis
ad q[uod] sic[?] [?] [?] et movet[ur]
motu constrictionis in quo fit expulsio
adiuua[?] et [?] in [?] [?] [?]
[?] [?] / q[uia] artarie [?] sit
flomade venis q[uod] [?] / [?] ex
dictis / [?] ad p[ar]tem [?] [?]
[?] ab ad [?] [?] in [?] [?]
q[uod] non propter ex floma artarie [?]
[?] [?] / [?] [?] artaria
consolidata non fuit [?] [?] [?]
[?] doctrina [?] ra[tio] d[e] [?] [?] [?]
[?] [?] non propter post flomiam artaria
[?] in consolidata / [?] alia [?]
[?] [?] artaria est in [?]
motu [?] ne quia ad [?] [?]
artaria sit [?] [?] [?] [?]
sit in [?] [?] [?]
[?] [?] [?] illos [?] [?]
[?] [?] in [?] [?]
[?] motu ita motu [?] [?] so-
lita apte non separat non [?] [?]
[?] [?] / talib[us] at e [?]
[?] artarie [?] [?] separat
[?] apte [?] ea dilatacioni [?] [?]
[?] dilatacioni [?] ideo [?]
[?] tu sit firmata non fuit in [?]
consolidacio[?] [?] difficultate / [?]
ut quid [?] sic [?] [?] [?]
[?] [?] et [?] [?]
in [?] [?] ut sic [?]
dilata[?] data q[uod] sit [?] non [?]
[?] [?] apte [?] [?] [?] [?]
dilatacio[?] [?] dilata[?] / [?] [?]
sit [?] quam [?] [?] ad [?]
[?] q[uod] [?] artaria non [?] [?]
[?] [?] [?] [?]

solidata ita quod sanguis extra non egreditur.
Ad quartum aliquando in omnibus dicendum quod flebotomia
vene non in mete ab arteria elevat
quamvis non nisi per multa media. Unde quo-
niam arterie adveniente se ibidat non
tamen eius vene elevat ab arteria sed venit
in magna tamen quod sit nodus. Ad secundum
quod flebotomia vene elevando spiritus et nutritiones
in arteria debilitat et magis mete
vene [illegible] propinque continentes arteria
venis. Notandum quod aluminisma eufonisma
in unitate sanguinis [illegible] ut patet a [illegible]
[illegible] sit autem aluminisma quando non
consolidata arteria et excercitata [illegible]
vel caro que est super quam sanguis subtiliter
effunditur [illegible] replet sanguine
et sit ibi quidam tumor ad modum
fabe vel maior et quando digitis premi-
tur revertitur sanguis ad arteriam et digito eleva-
to iterato exit. Notandum quod [illegible] disposi-
tionem [illegible] ad flebotomiam arterie est
aluminisma [illegible] quod [illegible]
[illegible] quod sit continuatio fluxus sanguinis
[illegible] effusio ad quod vel [illegible]
vel mors [illegible] quod sit [illegible]
dispositio [illegible] ad [illegible] datur [illegible]
se est [illegible] quando [illegible]
[illegible] arteriarum [illegible]
[illegible] corrupta [illegible] non [illegible]
[illegible] Notandum quod [illegible] dixit autem
Et licet quod est in superficie fuit vel est
augusta [illegible] consolida-
tus et carnis [illegible] consolidata [illegible]
[illegible] arterie [illegible] eufonisma
Vene [illegible] manus. Hic exequitur
de flebotomia venarum [illegible]
[illegible] fit. Et [illegible] fuit [illegible]
[illegible] de flebotomia venarum ~~pedum~~ manuum et
[illegible] arteriarum. 1a de [illegible] de flebotomia
venarum pedum. 2a de flebotomia venarum
capitis et colli. 3a de flebotomia venarum
que sunt in [illegible] tercia [illegible]

Et iam quidam nobis aut / secundum [illegible] principibus et
secundum [illegible] et extremis / [illegible] in [illegible] in prima determinat
de flebotomia venarum manuum [illegible] de flebotomia
arteriarum manus / secundum [illegible] ad [illegible]
[illegible] in usu flebotomie venarum ma-
nus / secundum [illegible] arteria vero / secundum [illegible] qui autem
vena manus / prima [illegible] in prima [illegible] et
manifestat venas manus quod flebotomantur
in [illegible] modum flebotomandi [illegible] / [illegible]
[illegible] et [illegible] que [illegible]
[illegible] flebotomia / secundum [illegible] autem / secundum [illegible] [illegible]
[illegible] / prima dicit quod vene manus
non pulsatiles sunt [illegible] cephalica [illegible]
basilica [illegible] brachii [illegible] et illa
quod [illegible] vocatur [illegible] et est [illegible]
basilice [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] ad flebotomandum est cephalica. Notandum
quod [illegible] autem [illegible] quod est
[illegible] usque ad extremitatem digitorum
et [illegible] non [illegible] manum [illegible]
[illegible] de [illegible] Notandum
quod [illegible] venarum manus in toto brachio
flebotomantur [illegible] sunt [illegible] et radica-
les et iste sunt 3 [illegible] est cephalica [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] cubiti
et dicitur cephalica a cephas quod est
caput quia a capite venit et alio nomine
dicitur [illegible] Alia est basilica quod
[illegible] nomine dicitur [illegible] Alia est
vena nigra quod alio nomine dicitur media
vel purpurea vel fusca [illegible] dicitur
[illegible] et est vena [illegible]
[illegible] cephalice et basilice in [illegible]
[illegible] Notandum [illegible] sunt [illegible]
[illegible] venarum et iste sunt [illegible]
brachii [illegible] cephalica [illegible]
[illegible] procedat ad [illegible]
[illegible] cubiti [illegible] ab eo [illegible]
[illegible] in [illegible] cubiti [illegible] usque
digitos [illegible] [illegible]

¶ quod sit aluminisma

alio [illegible]

Et

[illegible]

manuum et

[illegible]

te brachij domestica ad latus pl
uestre in quo est brachium in hijs persu
per quas flexuras incubitum in manibus dicitur
flexura per incubido brachium liget
uel quia in medium manibus in cubito incedit
flexuris. Alia vena est ascellaris que
alio nomine dicitur saluatella et est ramus
basilice situata in parte silvestri manus
inter minimum digitum et anularem. Alia
dicitur sceille et est ramus vene cephali
ca que apparet ramus sub gibbositate
partis manus siluestris quorum vnguis
pollicis et indicis situatur. In cubito ce
phalice constituit venam que terminatur a capite
cum per diuersum diuiditur. Alia vero situatur
inter medium digitum et anularem qui
alii vocant sceille vocatum. Manum constitui
venas quarum flebotomia super cubitum
sit dicto de venis radicalibus. Et flobo
qui est cubito usque ad iuncturam ma
nus siue dorso manus parte sit sumus
brachij qui est ramus cephalice et
qui flebotomatur iuxta iuncturam manus sit
ascellaris qui est ramus basilice et sceille
qui est ramus vene cephalice. Dubitatur
quarum venarum flobotomia est securior an ra
dicalium an ramorum. Et quia ramorum
flobotomia ramorum sufficit euacuationi
plus bonitate conseruat flebotomia venarum
radicalium quod ratione qua non est tantum
proprie non cum ramis derivantur a radi
calibus arboris euacuatur vel a radicalibus
quia sunt statim a prima non tamen a ramis de
scilicet euacuantur vel a radicalibus
venis quia non sunt debilitata. Ideo ex
quibus modo operandi nascitur flebotomia
radicalibus venis quod dicitur quod securior
existat ex eis flobotomia in arte prestan
dat quod melius est. Ex opinione nonnulli
quod propter duas causas dicitur. Vel dum ramum

flobotomia vena est quia aliquis tunicis per
tinet radicalis. Vena vel quia in manibus
latus sepulta vel quia in cubitus associata vel
arterijs quas pertinere timemus et in proxi
mus ramum. Alia causa est quia vel dum plus
extendimus deriuans quod euacuare intus pro
ximus ramum quia non tamen euacuatur et a parte
distante sit diuisio in multis maior
bonitas conseruatio. Et in philosophi extendimus
euacuare proximus radicalis vena. Et ex
isto inferitur quod alij famosi
existit flobotomia venarum radicalium vel
flobotomia ramorum si quod diuisio extendimus
et si quod minus periculum cadit in flobotomando
et si plus est minus tamen de bonitate
custodia. Et dicitur alij oppositum. Ramus
propria parte illa flobotomia ramum vel dum non
ita extra ex iunctura euacuat sic intus
diuisi euacuare sic cum flobotomia dicitur
minus sana est dato quod minus de proprio euacuat
cum alij non tamen de eis euacuetur
sit ex parte extra iuncture euacuat vel flobotomia
radicalibus vene et in hijs ampliatibus
bonitate conseruata vel proportionata sed
non ita et non est. Dubitatur utrum re
pleta sit securior ad flobotomiam alijs.
Et quia non flobotomia repleta plus non
flobotomia basilice et vene quibus quod ubi
non est ramus, quia ipsa euacuat sanguinem
et proprium accidens quod est in membris proprie
et proprium plurium operationum et fortior
ualitur. Alij ipsi valde debilitat in
hijs quod Iohannes Damascenus in suis afforismis
dixit quod non flobotomet propter hoc a nobis
quod de alijs venis non dicitur dicentibus
quod vena cephalica post hoc et basilica
non ita flobotomet. Cum dicitur ramus sit
proprie assignamus. Ramus est a quo minus
flobotomia venarum esse securiore potest
intelligi dicitur. Nam ramus vene pertin

q cadit i flomado vena d' prius
fisse iam vel artaria ad quam ualida
fecit fphua arma et hec uo itellit
a famore ex cephalica ad flomia
q quo cita associata uenis et ar-
tarijs sit magis et basilica // alio mo
pt itelligi eam esse famore vene
loc. q fit ex cuse pus et ff fanis
et sit uo e famor alijs ut art ro
et hec uo uo itellit a ¶ Cura ad // hic
docet modu flomadi exp'bus veib
et p° generali i° i speciali magister
et ni hic est cura // d' pa dic q om q omis
q b vene radicales sup incturam
apiant et uo sibea nec cera adhet
ut fanis hi saliedo egredia etit
fenilitas amat a uactus muros et
artarias et sic cephalica flomada
est // pbat q causa flora f logu fra
tardior e ad q solidand cum ipsa
quitrolebs i ueib uo uo quitronali
bus vero adhet duis sfita ni i pianta
i stelle et i veib alijs magis est
ut fiat flora f longu ¶ nouu q
vene radicales aiub flomade st
ubi plus animis et artarijs d'icite
st separate sine sup inctura pre
i fra f valab expote // qui tu amb
radicales flomant sup incturam vero
adiutam vel a latibus iuncta et uo i
iuncta ut i fra // ma sup iunctas sunt magis
separate animis et artarijs // iuncta
vo st eis mag coniuncte ¶ sup inc
tura mag dire i credit vero famis
liberiq egredi et q saliedo sup
vo inctas mag tortuose i credit vero
extortuosite caus uo sic libere famis
egredi // ¶ tu sup inctas tubin i
radicalib exeuntes et maiores sia
ligarde ut melius appe possint

et flomate liberi saliedo emitte
famis potiq i flomade st ¶ nouu q
nouit dixo et sic cephaica ad duonus
q licz sit fenilior et mag dura alijs tn
qua maiores fenilitat flomada est
sup inctas i uo i incta ¶ nondu
q ille vene dui quitroleb q i incta
augentur ita q ad plicarom et uom
uete fecit causa extusio f latiquia
leb st baplica et cephalica // q uo uo
sit quitroleb nomi est // ex isto p3
q i quitrolibq pp uomi et plicarom
uete est flora fra f logu tardiq
q solida // alijs vo uo quitronalibq
tu fra flora f logu ptes melig
applicare tinor secis q solidario
ut lo pianta et stelle et aliaveue
uo quitroleb p quas i iudiuiq quo
uihi cuare uec fenidae flora
flomade st f logu pp curore q soli
darom ¶ nouu q lz pianta sit vera
pedis tn d'ca fit iuxta a q sic
mod flomadi hec tn sytte et alijs
veib uo quitrolibq ¶ nouu q hoa
dicut q cephalica et baplica uo
vera via i credit f brachiu et ideo
si fit flora causa f longu brachij
ipe rudut p tuisupi et ic ad q soli
dand st tardiores vena tn pianta
et uo quitrolib flomas f logu
vene ¶ et ni hic est cura // hic a i speciali
doct modu flomadi expedient veib
et p° docet modu flomadi extre
q sida i° ex vena q uo mag p° ex
fine brachij // 2° ex baplica // 3°
et i vena quid mag // 4° 3ª fine
uo brachij // 5° 2ª baplica q // d' pa
dic q i flomade cephalica ocz cam
ymoue a capite humsmk u pil lam
loue i tarnosa et uo codosa et ut

foramine sicut in flebotomia. Et aptum est non
solum ne flebotomia sequatur flegmon sicut ta
bit apostema. Et vult dicere quod plures errores accidunt
in flebotomando cephalicam non procedit ex
contraria percussione licet magis sicut / ymo
non consequitur nocumentum sed propter reiterationem per
cussionum. Subdit quod ipsius flebotomia que
plus ad consolidationem tardatur est ea
que fit longitudinaliter cum foramine
dilatatur est per voluntatem sicut secunda
di. Subdit quod non invenimus cephalica
in debet querere et scire aliquid extra
modum [illegible] qui sunt in plurimis accidit in
extensione partis cubiti. Notandum quod ce
phalica cum [illegible] ligata est a
capite musculi vel movenda et ducenda
ad latum leve in carnosum et non cordo
sum non repugnat capud musculi. Et cor
da si ita [illegible] debet [illegible] sequi
nocumentum. Notandum quod flebotomia debet dilatari
in tali flebotomia debet sicut foramine amplius
et non solum ne oportet vitare sed
me percussione sicut ~~[illegible]~~ vitatio percus
sionum cum ea dolorem qui patitur [illegible]
ca apostema. Nota. Unde flebotomia debet
sequi flegmon. Sicut [illegible] [illegible] [illegible]
qui secunda [illegible] laudavit cum evacuando
apostema [illegible] consuat. Si tardo fit [illegible]
[illegible] flebotomia per se 10 vel 30
dies post [illegible]. Notandum [illegible]. Notandum
quod iteratio percussionis est duplex pena
in tali hora vel [illegible] / sed in barbi
tonsor percussit [illegible] et revaivit quod
[illegible] percussiones et tales [illegible]
[illegible] quia ut plurimum [illegible] [illegible]
et dolores fluit [illegible] et apostema [illegible]
ymo [illegible] in [illegible] curavit
ut plurimum [illegible] vel [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vel [illegible] [illegible] vel
[illegible] [illegible] et ita [illegible]. Nota alia

est iteratio percussionis in diversis horis
et dicit per variam incisionem separatur quod
[illegible] est ipsius quod ab eo [illegible] quam cum
dicitur virtute consuat. Notandum quod ramus
cephalice in plurimis accidit in extensione
partis cubiti est sinus brachii / sicut in
eo in venit cephalica / flebotomari debet sinum
brachii / et sunt et talis venas / quod in
eo reperitur quod debet aliquis ramorum
separatus quia in flebotomari sinus brachii
communis in parte domestica. Et in vena
quidem nigra / Notandum quod de eodem modo flebotomandi
extrema qui in ipso fit quod de eo est 20
quod error [illegible] accidit circa flebotomiam
[illegible] illius [illegible] / [illegible] quam cum error /
Et dicit quod in flebotomando nigram venam timor
cadit ~~error~~ propter unum sub ea existente
[illegible] quam [illegible] duas venas existit /
[illegible] est [illegible] ut ipsam in longitudine
flebotomies [illegible] ad in foramen / Et for
tasse sicut [illegible] subtilis existit [illegible]
[illegible] ad modum corde / et [illegible] ut hor
[illegible] [illegible] [illegible] alio
Et tamen ne percussio cadat in eo et
[illegible] [illegible] [illegible] / In hore
[illegible] [illegible] venas [illegible]
est manifestior et cum percussio est
difficilior nocumenti. Notandum quod vena
forte dicitur nigra quod [illegible] nigra
[illegible] / vena dicit [illegible] quod cephalica
[illegible] [illegible] / basilica
[illegible] [illegible] [illegible] ex eis
[illegible] [illegible] / [illegible] et me
dia [illegible] [illegible] / vena
[illegible] [illegible] / Sed cephalica
[illegible] [illegible] [illegible] sanguis
[illegible] [illegible] [illegible] / Sed
[illegible] [illegible] sanguis [illegible]
[illegible] ad nigram. Notandum quod sub
vena qui [illegible] et [illegible] [illegible] et
[illegible] percussio [illegible] quod [illegible]

pruriti ung. Alia situata e(st) i(n)t(er) iiios
ut d(icitu)r a uno sup(er) et aliu subtus l(itte)re
d(icitu)r gitata q(uia) aliq(ua) rara s(un)t p(er) eos
iiios aliis k(?) no(n) s(un)t veras visi(on)i
p(ro) situatas (et) i(n)t(er) mag(is) t(ri)bu(er)it i(n)flo
nando pruri(ti)us. Alia situata e(st) i(n)t(er) duos
iiios lat(er)alit(er) (et) tunc d(icitu)r eiq(ue) flo(r)ia nota
t(ame)n hoc existit. Alia e(st) unu(m) sup(er)
p(ro)tensu(m) q(uia) in hoc c(om)p(re)ndi(tur) dimit-
ta(tur) eiq(ue) flo(r)ia et flo(r)m(er)it eiq(ue) tame(n)
q(uia) s(ecundu)m p(ro)ruri(tu)r ung(ue) possi(t) s(cilicet) p(er) (?)
aut supponere spasi(?) p(ro) pruritu i(n)
ua pruri(tu)s. Io (?) unius (?) p(er) c(on)passio-
(n)em ut l(itte)re d(e)clari 3o tegni (?) q(uia) p(er)
te, a(ni)m(a) (et) tenuates pruritu(m). Movit q(uia)
illa l(itte)ra dixi q(uo)d t(ame)n deb(et) expo(n)i
p(er) p(ro) ut h(ab)et q(ua)ntu(m) n(on) est n(on)ega(ti)ue
p(ro) no(n) (?) ut no(n) (et) s(e)c(un)d(u)m p(ro)pri(a) ut p(ri)ncipa-
les g(e)n(er)e flo(r)m(er)es ut (?) ... eius
situata e(st) i(n)t(er) duos iiios ita q(uo)d t(ame)n
t(ri)bu(er)it d(e) p(er)cussione iiios. Alios (?) p(er)
expo(n)i ut l(itte)re ut s(er)ue(n)t affirmatiue
p(ro)p(te)r q(uo)d affirmando p(ro)piat q(uo)d ill(is)
g(e)n(er)e (et) i(n) s(e)q(uenti) s(un)t flo(r)mada. (Et) v(er)o est
q(uia) p(er) circa i(n)flo(r)mando ea ut q(uia) ung(ue)
p(ro)ruri(tu)r eo q(uo)d posita e(st) sub uno uel i(n)t(er)
duos situata iiios ung(ue) no(n)c(um)iiu(m) l(?)erit
ex(?)solutae unu(m) p(er) longu(m) q(ui)a alio mo(do)
ua ualia i(n) unus p(er) longitudine(m) no(n) adeo
s(unt) t(i)menda s(i)c(ut) ea q(ue) p(er) latitu(dinem) c(on)t(i)n(g)e-
(r)unt s(i)c(ut) posit a g(alien)o ei (?) r(atio)ni c(on)giu(n)-
gibus iiios. Io ea flo(r)mata dolunt
p(er) longu(m) e(tc). S(e)c(un)d(u)m ea flo(r)mada n(ecess)e est
ad i(n)sig(?) eo q(uo)d i(n) i(n)fin(iti) loco iiii(?) n(?)
t(ame)n ung(ue). Movit q(uia) no(n) i(n) p(ro) sanguini
e(st) grossior. Cui i(n)cipio d(icitu)r d(icitu)r diu(er)sus
p(ro)p(ter) noc(umentu)m q(uia) s(ecundu)m s(unt) i(n) unus subtili
et v(er)o q(uia) s(e)c(un)d(u)s p(ri)b(?)us iiiius c(on)t(ra)ior
est s(ub)tilior (et) p(ro)p(te)r eius solutio
vehementiore dolore i(n) g(e)n(er)it, s(e)c(un)d(u)m
p(er) vehementia c(om)pari(tu)r (?) (?)

ex tali i(n)cipio d(icitu)r t(ame)n pruriat noc(umentu)m.
Cornad cu(m) cruor (e(tc).) Dicit s(e)c(un)d(u)m (?) d(icitu)m
est. Dub(ium) q(uia) cu(m) cruor accidit (et) ung(ue)
p(er)cussa fuit, nobi(s) c(on)solidare flo(r)mia
unus sup(er) eo poc(ius) p(ro)hibuit c(on)solida(ti)o(n)e(m)
et eius incedi(?) tamen s(un)t s(i)c(ut) medicina(s)
v(e)l alius iiiiost d(e) quo (?) locuti fuim(us)
i(n) r(ati)o(ne). S(ed) t(ame)n deb(et) nec sup(er) ponas i(n)s(ti)
g(ra)dans q(uia) s(un)t c(on)s(?) eo s(un)t solat(ivum) (et)
sandalu(m) unus brachiu(m) (et) to(?) i(n) corp(ore)
s(e)c(un)d(u)m oleo calefacto. Movit q(uia) s(ecundu)m p(er)cussio
cadat sup(er) iiiiu(m) q(uia) dolor vehemens
manifestat et tumor. Flo(r)ia c(on)solidanda
no(n) est e(tc). Dicit q(ua)n(do) co(n)f(er)t q(ua) (?)
s(i) no(n) c(on)solidab(it)ur s(e)q(ui)t(ur) nimia s(an)guinis
effusio. Dico(?) q(uia) no(n) e(st) vera nisi clau-
d(itu)r s(i) p(er) ligatam (et) c(on)strictio brachii
s(u)p(er)ius s(e)c(un)d(u)m no(n) appella(tu)r sanguis. Tunc
signu(m) q(uia) ligatura soluta modicu(m) a-
uel fluit. S(ed) p(er) ligatura(m) p(er)t(?) co(n)ti-
guo emanabit donec vena c(on)soli-
det(ur). Vult g(alien)o a q(uia) no(n) c(on)solidet(ur) flo(r)ia
i(n) q(uia) aut (?) p(ro) p(re)servare n(on) c(on)soli-
dent(ur) s(i)c(ut) q(uia) ina i(n) loco pruritu(s) coll(ec)ta
ext(ra) (?) s(e)p(ar)are no(n) possit q(uia) t(ame)n
p(ro)priu(m) s(i)c(ut) a(?) uel evaporat
ad (?) tunc adu(?) (?) s(er)ies
s(e)c(un)d(u)m c(on)stringet ut ea p(ro) expelle(re) q(uo)d
eius orta e(st) (?) (et) spasmare(n)t
p(ro)pt(er) d(icitu)r q(uia) 3o tegni q(uia) pruritu(s) iiii
maxime e(st) parata ad r(e)c(ur)rit spasmu(m)
q(uia) no(n) (?) ext(ra) ex(?)
(?) i(n) p(er)foratio(n)e q(uo)d ubi illa ap(er)ire
s(?) l(e)c(?) i(n) subtili acutia
ut (?) euforbio et s(imi)libus
ut pot. q(uia) 6o d(e) i(n)ge(n)io sanitat(is) et
a g(alien)o (?) alto (?). Cum(?) (?) q(uo)d
c(on)sibi(?) ap(er)tu(m) i(n) f(?) cu(m) sup(er) (?)
(?) ea applicat(ur) q(uia) brachiu(m) i(n) flo(r)ia
apa(?) (?) p(er)cussio(n)e(s) (?) (et) cut(?)
c(?) sup(er) vena, ab (?) magnu(s)

dolor compescitur et calidorum humorum de-
cursus ad locum percussum/ fricatio sumitur super
illum locum et continuum ut declaratum est
vel fuit/ si sit aperta vene punctura nimis
non sumitur fricatio super illum locum et continuum
ut declaratum est vel fuit/ si sit aperta
vene punctura nimis non sumitur stringere
obturet foramen et nervus stringatur
in uno puncto et sequatur spasmus ner-
valis/ primo ut dictum est sustinendum
brachium et totum corpus cum totum cum
oleo calefacto ut consequatur mollificatio
et confortatio complexionis/ alii dicunt quod supra-
dictum applicatur fricatio non super locum punc-
ture sed circumiacentibus partibus quia si non
[illegible] sed ea vetat applicari super
locum puncture/ quarta vero cavenda est
[illegible] et [illegible] super [illegible] dictum
est/ [illegible] secundo vero ad [illegible] non
vadat [illegible] hore [illegible] ponitur
ad spasmum [illegible] totum corpus
cum oleo calefacto etc. ¶ funis brachii/
¶ dicitur modus flebotomandi ex fune brachii
quibus quia melius est fune brachii fle-
botomare sed intensum nisi [illegible] brachii
[illegible] precedat/ quia [illegible] si lo-
cum brachii flebotomanda est [illegible] quia
[illegible] cephalica [illegible] funis brachii/
[illegible] incedit in parte
silvestri/ [illegible] flebotomandus est sed intensum
brachii [illegible] quia flebotomia capiet de
eius loco [illegible] et [illegible] melius
[illegible] alii [illegible] brachii
brachium [illegible] ex [illegible] parte
ad [illegible] funis ligatur et [illegible] flebotoma-
dus [illegible] brachii/ [illegible] percussis
cadet sed intensum vene quando [illegible]
[illegible] ut notum est.
¶ basilica [illegible]/ [illegible] modus fle-
botomandi ex basilica/ [illegible] fiat [illegible]
[illegible] cautius cirurgicus in flebotomia basilice
[illegible] modus flebotomandi eam/ primo [illegible]

signum [illegible] cirurgicus ille [illegible]/ [illegible]
[illegible] subvenire cirurgico [illegible]
[illegible] tangit [illegible] [illegible] ex flebotomia
arterie loco basilice/ secundo cum [illegible]
[illegible]/ tertio [illegible] cirurgici/ quarto [illegible]
[illegible]/ quinto [illegible]
¶ [illegible] dicit quod magnus timor [illegible]
in flebotomando basilicam [illegible] quia [illegible]
[illegible] arteria et [illegible]
[illegible] debet [illegible] istorum
[illegible] arteria [illegible]
non [illegible] aut difficulter [illegible]
¶ [illegible]
apponitur [illegible] arteriis quarum una
[illegible] expressa [illegible] quia [illegible]
[illegible] et fortasse [illegible]
alia debet [illegible] est una
arteria vel due [illegible] in flebotomia
basilice existit timor [illegible]
[illegible] arterie [illegible] apponitur
[illegible] loco basilice [illegible]/ [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] spasmum ut supra dictum est ¶ [illegible]
ligandis/ ¶ [illegible] modum flebotomandi
eam [illegible] quod ligato brachio [illegible]
[illegible] in [illegible] quando [illegible] quando
[illegible] fuit solve ligaturam et
[illegible] et [illegible]/ [illegible]
[illegible] flebotomia ba-
silice [illegible] eius qui dicitur
[illegible] in parte domesti-
ca [illegible] in [illegible] brachii [illegible]
[illegible] fuit [illegible] arterie [illegible]
[illegible] in [illegible]/ [illegible]
in [illegible] brachii [illegible]
quod [illegible] vena a flebotomia/ ¶ [illegible]
quod [illegible] vena ligandis [illegible] et
colligatam super eam [illegible] aliquis
[illegible] quod [illegible]
est in basilica/ ¶ in flebotomando basi-
licam [illegible] ut [illegible] plus potest
[illegible] ad brachium ut flebotomus [illegible]
[illegible] arterie/ ut [illegible]

si arteria tendat ad dextram flebotomus
procedat ad sinistram similiter tamen quod semper
in principio et in fine pro hiis caveat procedat
ut iam dictum est. Quid autem/ utrum cavere
contingat in flebotomando basilica ut quando
loco eius ponitur arteria/ quod non con-
tingit aut aperitur basilica et arteria
aut solum basilica/ si solum basilica
et non arteria flebotometur apparens ba-
silica sola/ et tunc non cavebitur/ si at
utraque etiam dimittatur arteria nunc
non videtur propulsu/ flebotometur basi-
lica quando pulsat et non cavebitur
Nota quod ... a quo false dicunt sit prima
quod videtur/ quod aperitur utraque scilicet basilica
et arteria in flebotomando caveri con-
tingit. compositio arterie et basilice ita
esse evicta semper vel secundum vel lateraliter
contigua/ quod difficile est una ponere
absque alia/ et quia ligato brachio
absque qua ligatura imminentem non potest
et flebotomari ut sanguis libere exeat/
non potest ... distingui quod illarum sit arte-
ria/ eo quod ligatura propter corporem pulsu
compesce facit/ et tunc ut dicit d. solvere
debes ligaturam et ungere oleo in ungue
et separare separando unam ab alia
ut quelibet per se sit manifesta appareat/ quod si
sic non convenit/ dimittere eius flebotomiam
et quere venam eius que dicitur asella-
ris que recedit in parte domestica cor-
poris in fine brachii/ Tertia quod/ quod non
aperitur arteria propter parvitatem tamen quia
nunc sepulta in flebotomando caveri
contingit/ ... quod ... quod in non sit hic
assit et sit cavendum. Ad primum vero dicendum
quod licet arteria cum ligaturam propulsu
comprimitur/ sicut tamen ligatura absque qua
flebotomari non poteris/ compescit pulsus
et non comprimitur arteria/ et ea non aperi-
te credis esse securus tamen non sit/
... tamen adest ... et ... quomodo contingit
ut superius dictum est. Ita igitur non cavetur.

Nunc vero sequitur quod caveri contingit in-
tus quod ... ordinantibus in flebotomia basilice
cavendum esse et arteriam in sanguine ... percus-
sa est existentibus sanguinibus subtilibus diffi-
cilium saliendo emanat et quod tactus sit
lenis et quod ipsa arteria sit in superior.
Causa quod arteria percussa egrediatur
sanguis subtilis vel sanguis vitalis/
cum arterialibus sanguinibus subtiliar sit ve-
nali. Secundum egreditur sanguis rufus clarus
propter mixtionem spirituum irradiantium cum/
tamen prius diuersa luce existat/ inde
... coloribus et ... eius est etc. tali
sanguis taliter vitali/ non plus ad
clarum tendens. Tertium fluit saliendo
propter ... mobilitatem ipsius/ et propter mo-
tum arterie sit lenificatur tum ... tactus
... sanguis quod subtilis est et lenis
propter paucitatem ... tactus
arterie/ Venam propter sanguinem qui egre-
ditur/ tactus eius sit lenis/ ... cum propter
eius plenitudinem tactus erit durior.
Nota quod ista linea et ipsa sit in superior
expositio ... non sit et ipsa ... in
oppositione ut flebotometur in figura. Non sit
et ipsa sit in superior ... quam
subtile/ ... sit et ipsa sit in superior.
In oppositum ... propter exitum sanguinis ...
... tumorem et ... eminet propter
sanguinis plenitudinem. Nunc ... quod ... mo-
dum ... cavere sicut accidit
quod si loco basilice percutiatur
arteria ...
pone ... de pilis leporis cum pauco
pulvere thuris et sanguinis draconis et aloe
... et ...
... et super ipsam ...
... ligaturam tenere
facias/ quod si ... tenuerit usque
ad 3 dies solvere et post 3 dies
quanto plus poteris tenere debes/ ne
soluta ligatura sanguis fluat ...
ta ligatura ...
... supponens/ subdit quod ...

no q quis sit gnā mē restringeant fluxum sanguinis

si qui illa artaiaz ex toto in-
dut ut ipa gtrahat et rao dsu-
per eam recipiat et clausa teneat
Sed nouis q cū auctores incue
duisitat respondo aliq mē illa
duisitas ex diuisa cons in uno
gsingit q in meditatis gpōe fiet
Sed quo in fit q sit auctores in gpoc
medicamine diuisifica ipa et uos
variare deinq modum gpondi meas
et nō sit vom mē gpoīb ab auctori-
bus narrato in libris sp̄tem
fert. Tio q meī in speciis fluxus
sanguinis ex diuisis et diuiso mē gpō
pvalas in uoeb q in uno plus
fluxit. Sed nouis q quis sit gnā mē
gstringē fluxus sanguinis ut cas stia
fecit. Iy rao dicit fluxus sanguinis
narium cont̄ruum e grec rechet
in stantim que in mobilitat et gress
aut sanguis et ipa arte v pruni
ut aqua sicca gqua solat aq
primo et plurs. Tn e grā sptica
tm ut aloe sanguis draconis sarco-
colle primo et plurs q redimat
et gstringt meatus et gsolidat. Tn e
gg gglutiananu et i uistanu labia
que in uistado labia gingitur sit
sama thure pulnis in obcudini
et plurs. Tn est gg tantifanau
que uripta gnant seu estara
in supfic. q ibi manes phibet
sanguis exitū donec ua pelletis
gsolid. Tn e genq apertatē
gstrig etiā ut stms asini et pilis
albe dorragi in ute ut pot. a alto
loco. Sed nouis q ubi in turis sit re
stringē fluxum sanguis gglutinando
gstringendo et gsolidando ptes oi
fiū ex quo fluit gpoimus mē
ex aloe thure in sanguine draconis
ua thus sui vpropite gglutinan
do et in uistado opilat sc foramē
obturat. ne sanguis exeat. Aloe
gstringēdo et gnando carne rursus.

no de opatoe thuris aloes et aliorum restringentium fluxum

nō pulchre quo mē i gfolitz fluxum sanguinis
gening idugetia de hijs

lidat. sanguis vō draconis gstringit
ptes sua stiptitate et cas gstitas
gsuat. Sed no tū q uo sit me q
pouit est ex hijs thus si solu
cū soluto fortis est magna thuri
et aloe ~~[illegible]~~ sanguis draconis
sit raro deas. cū vō soluto gtit
est pua sufficiut thus et aloes.
cū sufficiut gsolidaro et i uistario
aliq3 stiptitate q ptes i unum
gstitas gfirz. Et io tū gt. 4o de
igeis sanguis dī. q in restringēdo
sanguis n in uat meliore meas
meā gpoīti ex aloe et ture. ubi
l3 dī mea q i gstringēdo fluxum
sanguis opat gglutinando et gsoli
dando et que gtralinia in utris
affert si ut gglutiz et gsolidet
tal odē q gpauit cū deas meas
ad meas gstringētes sanguis rostido
iquadg usi tum doistit sic ab-
late cortice ampliq fluat sanguis
q prius. sū ablate cortice aliq
r uacat ofium maia q cū foriz
gpaudo go ad illas dixit q illas
in uat meliore mea rac et prie
tū soluto & i artchy ny uō sit multū
magis. et io meas ex aloe et thure
et sanc draconis poit esse fore op-
tias in fluxum sanguis narium sicco
aptioe venas et artaias exim
in belamiibus tetri q aptio pua
est pmo solu adimxtis illorū
duoꝝ suffit. dato q uō adda sanguis
draconis. Sed nouis q respondo cū
dicū meī / meas ipo et electio
varia sepe ua aliq plus poni-
t dī thure et ma dī aloe et aliq
eq et alij mirsceut eqīa. Tn
cū intēdimg plus gglutinare et
rstrare q gsolidare appoimg
plus dī thure et ma dī aloe. Tn
cū intēdimg plus gsolidare et ex
tāc poimg plus dī aloe q
de thure. unō tū exigit potiq

et breviter expediendo sic est considerandum
vene sunt multum magne / maior tamen
mar existit de fluxu sanguinis ab arta
riis quam a venis a pluribus namque fluxus
sanguinis arterialis quam venalis quando
tas superius assumpsimus / Capitulum de vena que debet /
tangit summa quam secundum flebotomia
vena manus / Et hoc ordine narrando
lera quibus curatur / primo dicit ordinem
de cephalica / 2o de nigra / 3o de basilica
4o de fune brachii / 5o de sciatica / 6o
de assellari / 1a 2a nigre non / 3a est
basilica / 4a funis / 5a de sciatice / 6a
de assellari / Primo dicit quod tu debes scire
quod sanguis qui fit per flebotomiam curat quod flebotomia
cephalice est qui ex collo egreditur
et explorat qui est supra collum et que
sub ipso a in curando non proficit tamen
capitis et apostematibus oculorum / et in flebotomia
talis multiplicat ut inde habeat ali
quam curam / 2o dicit quod medium nigre
est medium inter cephalicam et basli
cam / 3o dicit quod basilica curat
quod apte sumus ventris exit in fig
4o dicit quod sub brachii in curando
assimilatur cephalice / 5o dicit ...
da de sciatice narrat flebotomia sciatice
dextre conferre doloribus epatis
et sinistre conferre doloribus splenis
et quod sanguinis extracta diminuetur est fluxus
donec per se restringatur a manu illius
qui flebotomatur pendeat et ad aquam calidam
ne sanguis cito restringatur et ut facilius
egrediatur sicut ei competens fuit debet
sic fit in pluribus corporibus qui minuuntur
ex sciatice videbit quod flebotomia sciatice
sit per longitudinem melior est / 6o dicit
quod medium assellaris est medium
basilice / Capitulum / unde dicitur de ce
phalica certeat voluntate / quando non autem
cephalica curat a capite quod non sunt
aperte partes existentes supra collum tamen quia

quod caput multum est supra collum ab non
exspiratur / Ideo autem sit cephalica non oritur
a venis colli nec etiam vene colli
ab ipsa quod non curat a collo tamen quia
quod non vi curare a partibus colli sed
per eas dicas ab pluribus per anothomistas
Ideo autem sit cephalica oritur ab epa
te quod curat ab epate ab est medi
tate ... separat sive phisicam ve
nam tamen quia per quam vena maxime vel
curare a membra aquis ... tu
Ideo sit flebotomia multum venie sit a to
to corpore curare cum omnibus venis
que in te adiuvare quod cephalica in curan
do sit super tamen capitis infra
non est aut est in 2o vel consideratio
convenire de nigra / Capitulum autem prius est a / Capitulum / Ex pluribus
venis quod a habet locum de vincta curare
que vincte vel quod vincte de parte
sit per flebotomiam aliqua vene / Ideo venis
quod in unde curant que immediate de parte
sit per flebotomiam aliqua vene sit exalget
per quibus etiam vene que flebotomatur
Capitulum / Ideo venis quod cephalica oritur licet ave
na assumendo ... dicitur consistunt furcula
pectoris et procedit ad partes colli
Capitulum / ... sit prima quod ... / flebotomia ce
phalice in medio de parte curat a
collo et a partibus que partes sunt supra ipsum
et partes infra ipsum / Ex loco originis
cephalice propinquus est loco originis
vena que est in collo et partes supra ipsum
et partes infra ipsum quod est tamen quia pri
mo ... et ab pluribus ... non ... Capitulum / Secundum / quod flebo
tomia cephalica non de parte et cito
curat a partibus capitis et apostematibus
et auribus infra capitis / Secundum autem
a medio quod non proficit tamen capitis
vel infra / Propter propinqua loca originis ce
phalice non est propinquo quod multum
distat a loco originis venarum capi
tis et partibus dicit / Propter quod distantia

pri q[uia] nichil euacuat uel de proximo e-
uacuat nisi uo [illegible] quacumque media
i auctoris ¶ 3o q[uia] cephalica cephalice
per a toto corpore euacuare et a partibus
infra epar/ patet per eandem rationem cum oppositum
¶ Ad punctum per rationes dicendum quod caput
non est propter nimium distans a collo vn-
de intelligitur quod euacuat eo quod est
supra ipsum quod est extra capite ¶ Ad pun-
ctum 2e rationis patet solutio per a[...]/ 2[...]
rationes ¶ Ad punctum 3e rationis dico quod
cephalica non immediate oritur ab epate
sed ab axillari vena/ et ideo non de proximo
et immediate euacuat ab epate ¶ Ad 4am
rationem patet solutio per 2am ¶ Consequenter queritur
quod utrum vena nigra duobus
modis dicitur esse medium inter cepha-
licam et basilicam / videtur quod non ipsa co-
ponitur ex ramo procedente a ce-
phalica qui euacuat ab inferioribus/ ipsa
constituta utriusque euacuat a superioribus
a quibus cephalica euacuat et ab inferioribus
a quibus basilica et per hoc ponitur
euacuare a toto ¶ Et confirmatur quia illa
super nigra euacuat a corde / Sed quod
sic quod rectificando a partibus maxime
adiunctiua eius ut patet per dicta
dexter [illegible] epatis [illegible] [illegible]
[illegible] si nigra [illegible] cor [illegible]
et medium brachii ¶ Ad 2m dicendum quod
non euacuat a corde sed in constitutione basili-
ce existit ramus procedens sed in media-
na basilica a corde euacuat non inde
procedat/ seu cum locus originis eius sit
propinquior loco originis venarum cordis
in pectore quam locus originis vene nigre
¶ Ad punctum dicendum quod uerum est basilica
eius quod verum est si inde procedet
seu si locus originis eius esset propinquior
loco originis venarum cordis sed non ita
est ¶ Ad 2o iudicium nigre dicitur medium
est [illegible] nigra [illegible] ex ramo

utriusque procedit a toto euacuat / ipsa
tamen maxime a partibus mediis plus
quam superioribus priuatur [illegible] a partibus
toracis de proximo et circa euacuat sed vel
quia locus originis eius maxime propinquus
existit loco originis venarum que
dicuntur ad interiora pectoris partes
[illegible] ¶ Contra 3m [illegible] [illegible]
quod basilica sit a qua euacuat quod est aperte
[illegible] intelligendo per sumite
[illegible] umbilicum et totum [illegible]
dium [illegible] circa ipsa/ qualia
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ipsa euacuat a partibus extra
et a partibus inferioribus quod sit [illegible]
[illegible] ¶ 3o quod sit ista autem
[illegible] 2o [illegible] qui [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ex basilica et tamen [illegible]
[illegible] quod locus originis eius propinquus
est loco originis venarum tendentium
ad superiores costas [illegible] quod basi-
lica non euacuat ex inferioribus [illegible]
sed ex [illegible] mediis inter [illegible]
superiora ¶ Ad 1m quod non est [illegible] a vel
ex basilica non euacuare a partibus supe-
rioribus pectoris [illegible] a superioribus
partibus pectoris et inferioribus [illegible]
euacuat et ab ipsa plus euacuat a superio-
ribus pectoris quam ab inferioribus sit
[illegible] ¶ 2o [illegible] [illegible] [illegible]
¶ Comparando ipsam ad cephalicam et
nigram/ [illegible] dicendum quod illa
[illegible] venarum immediatarum [illegible]
[illegible] partes ut sit/ [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] sit basilica [illegible]
[illegible] dicitur nigra euacuare ab inferio-
ribus quam a superioribus ¶ Consequenter quod pre-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
locum originis ipsam [illegible] [illegible]
do [illegible] cephalicam cephalice plus

a superioribus membris evacuat / sed nigre plus
exhaurit medijs et flebotomia plus basilice
extremioribus membris vel illarum duarum quia
origo eius est ex vena aspatica plus
loco inferiori quam sit origo aliarum duarum
/ quia tunc origo cuius altior loco dico est plus
in loco superiori / ideo plus evacuat a su-
perioribus membris pluribus medijs quam ab in-
ferioribus / Ideo consequenter patet quare ad loca
in quibus hec vene situantur / scilicet ideo
comparando quod omnes iste vene situan-
tur partes superiores ideo earum flebotomia
plus a superioribus evacuat quam ab inferiori-
bus unde per flebotomiam non solum venarum
eius gratia [illegible] exhaurit et membrorum
in quibus vene locantur / et quare adhuc
istarum venarum non est magis distantia
quoniam omnes situantur in loco satis propinquo
Secundum quod eius per flebotomiam est duplex
sit eradicatio / et est illa per quam tincta
[illegible] quam tincte seu que propinquo in ex-
ducitur / et quod sit attrahendo seu divi-
tendo / et est prima in qua non prius rep-
resentatur illud quod actu evacuatur si quidem datur
id quod in ipso actu evacuatur alibi ad
locum qui tangitur seu evacuatur attrahitur
/ secundo de causa que sit prima eradicatio
/ sciendum est flebotomia cephalice nigre
et basilice / eradicat a superioribus
capitis flebotomia basilice vel aliarum duarum
dicitur / evacuare eradicando ab inferioribus
ad superiora datum / flebotomia tamen cephalice non
eradicat ab inferioribus nisi valde
copiosa et maxima fiet / secundo
tamen de causa que sit prima attrahendi
et divertendi materiam liquorum / sciendum
est quod omnes dicte vene cum sint situate
superius / evacuant ab inferioribus / quia ab eis
magis attrahunt / et divertunt materiam ipsarum
ad superiora quare non solum evacuant
attrahendo a superioribus sed etiam ab inferiori-
bus / Tertio sciendum est quod omnes vene

[illegible] aliquam quia quantitate adminis-
trationis cuiuslibet vene flebotomia dicitur vel huius
et evacuare a toto corpore / quia per quamcumque venam
fit potentia et tota eius / ut tamen quantitatis
vena sit alicui sibi propinquo seu distantia loco-
rum quibus vene aptantur et quibus
originem sumunt ut patet ex dictis et hoc
non difficile dicitur / quod quod cephalica a
superioribus eradicando evacuat / Circa
partem secundam quod flebotomia sub brachijs plus
est flebotomie cephalice in evacuando quam
ab locis eius quod evacuat a capite cum sit
ramus cephalice / sed non est sibi tota
plus quam ad modum evacuandi / nam cum sub
brachijs plus distet a superioribus quam
distet ortus vene cephalice / ideo
non potest eradicando a superioribus evacuare
ut cephalica sed plus divertit a superi-
oribus unde eradicat cephalica
Cephalica vero cum sit quod plus era-
dicat unde divertit ab illis / et hoc
vel aliquam / Et similiter dicendum est de ascellari
vel basilica cum est ramus / et de salvatella
vel nigra cum est ramus / Circa
maiorem partem notandum quod illud quod quidam dicunt
de salvatella ut quidam affirmant vel negant
eo quod venabilis [illegible] doloribus membrorum
inferiorum qualia sunt ex repletione conferre
flebotomia ascellaris que est ramus basili-
ce quam salvatelle que est ramus vene
nigre / et ideo multi illorum dicunt quod
bat / Melancolia tamen quod vena nigra
[illegible] ex ramis basilice [illegible]
[illegible] inferiora inferius ideo in salvatella quod
est ramus nigre aliquam [illegible]
[illegible] inferiora quare doloribus capitis
et splenis quorum ea est liquor sanguineus
conferre potest flebotomia salvatelle / sed tamen quod
doloribus capitis plus confert flebotomia sal-
vatelle dextre / eo quod magis directe in-
ferius [illegible] / doloribus vero splenis

plus confert flebotomia scille sinistre/ et
ex magis durete plene aperit vias in
evacuando et attenuando materias vehementer adas-
pectus multum confert potest in fine de ktabir
de pianta et saphena. Capitulum arterie manus/
Cupientes dicamus de flebotomia arteriarum manus
ut dictum est de flebotomia arteriarum manus
et dico quod una arteria manus que flebo-
matur est inter pollicem et indicem situata/ cuius
flebotomia mirabiliter confert doloribus epatis
et diafragmatis. Et quidam jam vidit
Galienus in sompniis precipiebat eum homini
facere hanc flebotomiam propter dolorem quem ipse
habebat/ qui eam fecit et sanatus est
Alia est arteria que ad interiorem partem palme
tendens exit de auriculari/ hac flebotomia
affert juvamentum propinquum juvamento flebotomie
alterius arterie. Capitulum Et quamvis flebotomatur
arteria inter pollicem et indicem ex eius
[illegible] arteria in extremitate palme
manus ex eius parte interiore palme
[illegible] latere de auriculari quod sit latere huius
arterie/ et licet sentiatur per respectum
[illegible] ad palmam manus ex eius [illegible]
[illegible] tangitur pulsus in [illegible]. Capitulum Dicitur
quare non docuit flebotomare arterias
brachii sed docuit flebotomare venas
brachii et arterias manus/ cum flebotomia
arteriarum brachii plus conferret dictis
doloribus epatis et diafragmatis/ flebotomia ar-
teriarum manus quam flebotomia venarum
brachii citius et magis affert juvamentum
dispositionibus dictorum membrorum flebotomia venarum
manus ergo potest fieri flebotomia arteriarum
brachii vel flebotomie arteriarum manus
qua non est periculosum prout [illegible]
[illegible] a [illegible] parte. Capitulum Dicendum quod
licet ut arguit [illegible] flebotomia arteriarum
brachii citius et manifestius juvamentum
afferret passionibus dictorum membrorum quare
causa est sanguinis subtilibus calidus propinquus

sus quod flebotomia arteriarum manus que
[illegible] et [illegible] exit de flux[illegible]
sanguis [illegible] et [illegible]
solidatio et [illegible]
ex flebotomia arteriarum magnarum quam parva-
rum cum flebotomiam arteriarum manus ex
[illegible] propter parvitatem frequentius [illegible]
in [illegible] flebotomari. Capitulum Dicitur quare
non docuit nisi modum flebotomandi arte-
rias manus sed docuit nisi modum
flebotomandi venas. Dicendum quod causa est quia
illum [illegible] notum ex [illegible] modo flebo-
mandi scille/ non sit scille flebotomari
[illegible] cum talem cum flebotomiam suf-
ficere [illegible] sanguis subtilis et [illegible]
[illegible] arteria solutio facilius consolidatur
[illegible] solutione [illegible] arterie maxime
[illegible]. Capitulum Dicitur/ [illegible] flebotomia arteriarum
manus conferat doloribus antiquis epatis
et diafragmatis/ quod [illegible]
esse [illegible] antiquis vel cronicis
[illegible] omnibus dolor [illegible] ex sub-
ita et [illegible] commutatione [illegible]
[illegible] quia [illegible] omnis sub-
ita commutatio [illegible] nova et talis est
antiqua vel cronica [illegible] subitam oppo-
[illegible]/ cum durat tempus breve/ [illegible]
qui est effectus talis subite commutationis
est nova et non antiqua vel cronica
Dicendum quod flebotomia arteriarum manus solum
confert passionibus factis ex sanguine subti-
li tali ergo non confert doloribus seu
passionibus antiquis quia [illegible] pas-
siones cronice seu antique non fiunt
ex sanguine subtili tali sed ex [illegible]
grossis factis et [illegible] ut patet
[illegible] in [illegible] [illegible] morborum. Capitulum Dicendum quod [illegible] dolor [illegible]
a [illegible] patet [illegible] non sentit
Capitulum [illegible] est a [illegible] solutione [illegible]
[illegible] quod [illegible] dum [illegible] corpus [illegible]/

Ira

quod [illegible] manus [illegible]

Contra

rum mensuras ? inuitatorum membri q
sit acta doloris permutatio et alteratio
membri non de causa ? q membrum
permutatur uel alteratur ad ipsorum ? fixa et
fra ? in membro non fit dolor ut patet a
2o ? dolor 2a rao ? causa doloris
alte aliud tempus ? ? ? in dolore me
suras durabilitas eius seu durabilitas
in passionis permutatur ? ¶ ? non dicit
q dolor uel est fortis et vehemens uel est
debilis et ? ? sit vehemens uel ergo
est continuus seu ? qui affligens
uel est ? affligens et ? ? ?
? ¶ ? non ? sit ? ? ?
? ad ? ? illius dolor est ?
? ? ? tali in passionis doloris
? ? breue ergo ? ? ? ?
? dolorosa ? ? vehementer et subi
to ? et ? ? ? ?
cum paulatim ? non ? dolore
ut ? 3o et 2o de ? in morbo
? ergo ? ? ? ? ¶ ?
? / ? ? tempus dolor vehemens
et ? non potest esse ? / ? tempus
durationis vehementis doloris et continui
seu ? affligentis non potest esse ? ?
? ? ab ? ? vehementer in
? dolorosa et ? seu forte
? ? ? ? ? ?
? ? et ? ut ? ?
? ? ? ? ? a
? ? / ? ? dolor
vehemens et ? ? et ? ?
? ? ? ? ? ?
? et ? ? ? ?
? non potest ut ? est ¶ ? ?
? ? non ? ? ? et ?
? affligentis temporibus durationis
potest esse longum / ? ? ad ? ?
de dolore ? capitis ut de ? ?
et ? ? affligentibus
et longo tempore durantibus durantibus

¶ ? / ? et debilis doloris qui
affligentis temporibus durationis potest esse ?
? / ? ad ? / ? ? ? ?
dolor non ? ? ? ? ?
? cum ? ? potest ?
? ? q ? ? subito et velociter
permutetur membrum ut dolorem sentiat ¶ ?
? ? ? ? et ut ? ? ?
? et ? ? ? potest ? ?
? in passione et ? potest dolor longo
tempore durare et ita intelligit a ¶ ? ?
? ? non ? q ? ? ? ?
? et subtile facere dolorem uel pas
sionem ? potest ? intelligi / ? q
? et ? ? ? ? ?
? / ? intelligi potest q ? ?
dolorem ? non ? ? ? ?
? ? ut ? ? in ?
? ad ? ? ? ?
? debilitatem membri ? ?
et ? ? in membro ? ?
uel ? ? ? ? ? in membro
? ? ? ? ? ¶ ?
? ? ? ergo ? / ? est ?
et ? ? ? ? et ?
? ? ? ? ? ?
uel morbum / ? ? est ? ?
? esse ? et ? in ?
de ? et ? ? debile et ?
? ? ? ? in ?
? et ? esse forte ergo ?
ab ? non ? ¶ ? ? / ? et ?
? ? breuem morbum ?
uel dolorem breuem / ? ? est ?
? ? et ? ? morbum
? ? ? ? et ? ?
dolorem ? ut ? de ? ?
ergo ? ? ? ad ? ? ? de
? ? ? apoplexiam
? ? ? ? ? ? ?

? hoc de ? ? ? ?

ulti asso i acutos morbos ¶ 1m qo
ma fria multa no depse sed p actus
fac morbu breue / pz pcepto fria
ma no voc sui lit fuit si vocbuli
iquos qtter cut voue acuum viude
na cita supata a morbo et pn
acuto morbu cu fortisse cu cu
tone pfist morbu cita tranos ¶ 2m
q tu auctes dut frias mas face
cronicos morbos itelligut uel
q d pelt facunt uel q ut plus lit
faciut sit cu vitatelqut mea
les re nt tu plibz frias mas
breues effice morbos voc alioz
cis auctoru / ¶ 3m qo / tetis pi
bus vna et cad totalis ma mo
talia z sbtilis fria ma breuiare
effit dolore uel moru / pz pcepto
talia ma mq i pmit ei sepata
tuq resoluit uel expulsioi pa
et tande expelli fria ma / ¶ 4a
q o / mo subtiles talis put voue
inouatois fluxq al gtie reqas
cas cronicu dolore al morbu
effic / pz i reumatas passionibus
ut lucuuigna z sbtilius / pz cet p
gto resoluta vna pte mo alia
stati flue pt al reagrai iuis
et sic patit dol uel morb plongari
ua ut pz 2a d dys febriu langnda
mor no solu d pud exequat z
ms sbe eig si cet ex mult alibi cet
¶ Ad pnctu 2c iotis pz solucio ua
ddy q ex parte sbtili talis voue
ulti eis z i nouatois fluxus put
sr cronice passioes / ¶ Ad q ddy
q itellit dut ias passioes ut
plus sr colitariba fris cet mihi
in plibz cas sr ex talis qmodu
dum / ¶ Ad 3m vero breuiue ddy q

lis cpacio setiat voue que sbe su
scutit voc pauiculi oudat uel
suppuret cu q ma liquorat talia
dolore gstat ¶ Circa aut venas mang
uc reuti no poud cau d flea
venas mang / n que sciti ua po
posit cau ondetes q fred st an
flebot ipsius vena / 1o pot cau
ondetes quid fred est post flebot
ilco v sia est flebo / 1o pou
cau risulates vsu flebo gtnad
gtes cueus sanis fieda ipoac
tu flebo / 2o pot cau ondetes qu
bus sc dz pumme flebomator
an flebot / i 1m Circa lauadi / i
2m Amplius sic debz / i 2m opz
ptea ut muuutar / 3m dr itot
quot cau pot / i 2m ligata / i 3m oz
cet / i 2m et torbis / i 4m Et ui
uuoeur / i 6m et si venie / ¶ pma
dic q / q velit flebomac vena mag
et no potuit qr no iuen eauo
eius fortius ligado z iuoluedo
brachiu z ricando pressione
si vna die uel duabus sic dimittat
h si te uetui sint / facere pressiones
riuouat sc apa pressione no
dispud / ¶ notud q uenin d ra ch
du vena mang pmaiu itellido
brachiu flebomai no pt / ¶ 2o venie
liui sbi assoriau sup uel i stra
uel latalit itur au tior e ucp
tuua ang rarriat in stipar p
seuamb / ¶ 2o voc artaria sbi asson
ate / ue ca pressa iuiuua sanis
expmiz sequat effusio / i ita no i
tellit hic pui / luz itellige sapt
¶ a flebomai no pt voc amulacois
eius / ut qr mb subtil uel pua / uel nis
subuisa q tu ligata volieg facere

apa scita itollit. hic volūs q si
ipa pcussioe curatu fuit forti liga
tura nō est itanda. nec pcussio sz ro
qz ligata 2 gstrīc faciat mai=
festae venā separā tū vitato voc
dolor q iduc / est ca ut huores
attrahant. it ptē 2 apostemet sz
ut sic p hīc nō ispgat gtitum, et
ro pub dit sq deīq ea dimitte p
unū ul duob dieb 2 tc iterare
ligatura qz fortasse melius apebit
Ita illud sanis cū artitij expo
ligatura venā elevabit / tumore
2 apebit qz melius flobomai poterit
Bz dicēb tu argēta unitate q
sit opanda est. 10m q ut exal
to brachio stat flobomaia qz
exalto s' ramo illius venae Nou
dum q cū curatu fuit ipa pcussioe /
attendas dz 2o pcussio venam
apta / tunc qz sca nō fuit sca iloco
gcenti / tunc ut nō accidat vehemens
dar / tu jam loca pcussiōb et suis
debeat 2 passibilia. Nouū q s
lia et nō abcia desudat / pt dix
exposi / so sit et nō abcia desudat
siple multū / lz enī 2o pcussio fit
simonēda apta / nō tn multū simo
ui dz / 10 expedit / 2 nō abcia de
sudat i. nō remouetur abcia de
suo dō corpib isi / sz porius pcedat
corpus supius ut liberius cū dia sanis
et nō attrahat ad locū dolēte 2 de
bile sum expa pcussio. Ligata
h' pot aliū tāt i quo redit tam
eis q dūs docedo r' medici uida
cum q forte ligaturā q sg deīq
est qnō dz flobomator curat i forti
ligatura. 8ᵘ / q ro e qz forti ligatura
fuit apta / cum sunt i suiado 2 hua
tarō pauū 2 exaquia ro q exa a
aqua suia. Nunt / und forti liga
tura faciat amiddaliam / ro nō est forti
ligatura phibz huores ire ad nubis
gnel. aūs pz pcipto qz fortes pstrioz
gstringat 2 opilat. via p quā huor
flue dz / sz qua pcepto apta fit p
deorsu 2 fluxu huorum. Nou q e a
postema. Nouū q forti ligatura pt
nocere dui / Pro ro vone vehemēt do
lor qua tunc fiunt huores ad lo
cu 2 pc̄ tali / uū fit apa calidū
fit aut sic apta q pp ligaturā q de
ipa huores usqz ibi / aut iloco
ligature 2 sic qz ligatura soluta fuit
roe dolore ii loco q ipa ligatura
p ipulsu huorum ad ipsa velt de
dita 2 nate pcedz / 2 sic cau hunt
q i sudant 2 r'ptunt 2c phibet
cursu huorum. Nō nocet pt rone ve
hemēt gstrictōis phibuit cursum sanis
2 spm ad nubis / 2 tc eta morti
ficat 2 cord pot iubrisit 2 sic cau ap
and e tu apertis 2 dissoluctis
ymg aly pp rtepoz mortificatois
pcedit est ad stauffiacatoz nib' 2 ex
tractoz sanis mortificati 2 adhi
benda est tria q dolz aurēs suc
mbs chiq aut cacrenand / 2 d
hic nocto locutū e sup i. a ptestiu
plig pleriqz hominē. Ad pticiū voib
Nō / q prima forti ligatura a su
pislibus sup ligatura phibet
ipa desuir sz nō ipedit eōs
rediē qnqz r' 2 alias q carit ipa
repellit ipsa soluta vō ligatura
aliqz plus pūt. Nouū q si ma
fuit multa i fluxu / r' pcussia nō
sufficit p suac ab apta sz di
lipta fiet flobia exalto brachio
ut plus dñs fuit sz uia gponte pau
ca accit pcussia fit d' q 2 aº aliud
ra d' iunctos. Capitulū hic pont

fin

fin

apostema

alium cam in quo doct quedam modum li-
gandi. Item quod ligatam cum flebotomia
et post non remoue cutem de suo loco
Secundo quod in incisione fienda pro ydropi=
sis aut ventris fienda est sursum et
non per quatuor digitos infra ab umbili-
co lateralis ut cutis inscultis
...calib fit de incisio et perforato
ut aqua egrediatur / Et cum volueris fluxum
restringere dimittes cutem de super ad
locum suum et tunc foramen in mirach
descendit a foramine in siphac et si ibi
non occurrit cum sodalitas in mirach
cooperit foramen siphac / Si cum flebotomia
non est remouenda a suo loco
sursum vel infra vel lateraliter ne possis
signasti locum punctionis in processu
curationis ligat per separatorum cutis
a suo loco / ne est fiat processus dis-
soluta aliquando ligata sicut si sicut
vene cooperiat et non libere fluunt
sanguis. Et post ligatam et processum
non est separanda cutis a suo loco cum
est tam tardiores consolidationis et pos-
sibile est tam remanentes vacuitatem inter
cutem et os sicut vene adeo quod sequitur
possint apostemata / et quod mala est
et putrefit et totus spes sanguis quia
sunt apostemata spiritus sanguis in me-
dio fundatur. Secundo quod licet quod in me-
dio est genus vitare ut lauandum vel
cutem sanguinis fedaliua et ut infra dicitur
per flebotomiam de his cute retrahe ne
aqua vel vinum quod fit loco ingredi-
atur foramen vene si fiat locum ad
proprium dimittatur ut dictum locum Tertio cor-
pus aut post cam ... in quibus
corporibus dicitur fortis ligata sicut in quibus
non / Quibus quod in corporibus macris fortis
ligata est tam cum vena ...
medii sanguis ... ... non
grassis vene non apparent ... fortis

...ligandi Quartum quod sic artaria ex parte
te in superiori digitis ... tamen quod ...
non dicitur digitus multum primi / ... dila-
tari non possit / Si cum ponitur est in ... fundo
terra a multa pinguedine vel car-
ne / et ... vel multum comprimi ut artariam
digiti attingat / Sed in opposito / cum corpus
est macrum et vene sunt eminentes
et patentes / non est fortis constringere
de ista fortis constrictio esset tam in ...
apertionis ... et tam euenit
sanguis ... vene que est subli-
gata / et esset tam ut retineret sanguis
et non fluit apertionibus superioribus
adi ... vene infra li-
gatam ... remanentes / nunquam ap-
paret ... hac de causa cum ... sit for-
tis constrictio ut ... fiat
ligata vel laxa ut libere sanguis
fluat. Quintum quod in grassis vero et carnosis cor-
poribus ubi vene sunt sepulte et sub-
mersa per multam carnem et pinguediem
super eas existentem / adhuc ut eminere
et appareat / fortius constringe opor-
tet fortis constrictio quod per multa pin-
guedinem ... non ... vena at-
tingit ... sanguinis ad latus
in fine subligata existente ... ...
... et apparet vena / Si in macris
vene sunt detecte et eminentes for-
tis ligata ... eas attingens
... adventu sanguinis ad
locum infra sub ligatam cum vene
... tumulare elevatur et magis
apparet. Sextum minutoris spectat / Si post
cam docete modos persuadendi ne magis
dolor sequatur ... sit in flebo-
tomia / Quibus quod minutoris in ... /
... dolorem / stupefaciendo
manum per fricationes constrictorum et di-
missiones constrictionis per unam horam / quod
sic ... sit flebotomia ... ...
... et ... doloris ...

apos scita intellexit hic volens quod si
ipsa percussio curatum fuit forte liga-
ta non est iteranda nec percussio tamen quo-
que licet ligatura cum compressione faciat mai-
festas venas sparsas tamen vitanda vide
dolor quod inducit / est tamen ut humores
attrahantur in parte et apostemata fi-
unt hic propter hoc non inspectis tantum / et
to subdit quod deinde eam dimittere per
unum vel duos dies et iterum vitare
ligaturam quod fortasse melius apparebit
ita illud sanius est arteriis exeo
per ligaturam venam elevabitur in morte
et apparebit quod melius flebotomari potest
Quod dicebat tamen arguere unitatem
sit operandum est Secundo quod ut cum
to brachio stanti flebotomans cum
exaltet super ramos illius venae Nota
denique cum curatum fuit ipsa percussio /
attendas quod secunda percussio in eodem
apostemate / tamen quod prima non fuit facta in loco
convenienti / tamen ut non accidat vehemens
dolor / tamen iam loca percussionis et finis
debeant consolidari Nota quod quod secunda
licet et non abscondere superfluat / sicut dicit
exponit / Primo sit et non abscondat superfluat
simpliciter multum / licet enim prima percussio sit
sanguinanda apostema / non tamen multum vult
in eo / Secundo exponit sic / et non abscondere de
superfluat id est non minuatur abscondere de
sanguine corporis in figura / sed potius praedat
corpus superius ut liberius evacuatur sanguinibus
et non attrahatur ad locum dolentem et de
bile sunt expressa percussione Ligatura
vero potest alium casum in quo reddit causam
eius quod dixi docendo vel medici inducta
autem quod forte ligaturam compressionem deinde
est cum non flebotomator curare in forti
ligatura Secundo quod vero est quod forte ligata
fuit apostema / tamen sunt infricando et humectando
partem et ex aqua vero calida

aqua frigida Nota / unde forte liga-
turam faciat amicae / quia non circa fortis
ligatura prohibet humores currere ad vulnus
quare causa per apostema quia forte restringitur
constringitur et opilatur via per humorum
fluxum de / licet quia per apostema sit per
de causa fluxum humorum Nota Secundo est a-
postolus notandum quod forte ligatura sit
nota durum Tertio nota vero valde dolor
dolor quia tunc currunt humores ad lo-
cum et permittit calidum / unde sit apostema calidum
sit autem hic apostema quod per ligaturam quod de
causa humores ulterius ibi / aut in loco
ligature et sic quia ligatura soluta fuit
vero dolor in loco quod ipsa ligatura
per impulsum humorum ad ipsa ulterius de
dita et nervi compressos / et hic causa sunt
quod infrigidant et reprimunt et prohibet
cursum humorum Nota vero sicut dixerat nervi vero
per consequens prohibentur cursum sanguinis
et spiritus ad vulnus / et et cetera morti-
ficatur et corpus potest infrigidari hic causa ap-
paret cum in apparentibus et dissolutionibus
primo aliis per sensum mortificationis
praecedens est ad stupefactionem membri et co-
lorationem sanguinis mortificari et adhi-
benda est causa quod dorsum aurium facere
rubere quibus autem calefactiones / et de
hic notanter locutus est super in prima parte
plurimus plurimi hominum Ad punctum vero
Secundo quod prima forte ligatura apostema
resolvens super ligaturam prohibet
ipsa de purare sed non impedit eius
eventum quod per et alias quod cavet ipsa
repellit ipsam soluta vel ligata
et ideo frequenter pertinet Nota quod si via
fuit multa in fluxu / vel percussio non
sufficiunt per curare ab apostemate si dicta
ipsa fiet flebotomia exaltato brachio
ut prius dictum fuit / sed non cum parvo pau-
ca sanguine percussio sit de / et ad aliam
causam dimittenda Capitulum / hic post

alium tamen in quo docetur quedam modus li-
gandi. Modus quod ante ligationem cum flebotomum
et post non removeas cutem de suo loco
Notandum quod in tali loco flebotomia hydropi-
sis aut ventris flebotomia est sursum et
sint per .iiii. digitos infra ab umbili-
co lateraliter ut cutis musculis
... calibus sit deinde in ipso et perforato
ut aqua ... et qui volunt fluxum
... diminutum cutem de ... ad
locum suum et tunc foramen ...
... a foramine ... ubi
non occurrit ...
... foramen ... si cum flebotomum
... est ... a suo loco
... vel latam ... ne ...
... locum ... in ...
... ligatur ... ab ... cutis
a suo loco ne ... dis-
soluta aliquando ligatura ... si ...
vene ... et non libere fluunt
sanguis. Et post ligaturam et ...
non ... a suo loco cum
est tardior ... consolidationis et pos-
sit esse tamen remanentie ... inter
cutem et ... vene ad quam ...
possit ... malum est
... fiet et ... sanguis quis
... sanguis in ...
... Notandum quod sic quod in ...
cum est ... civitate ... lavande vel
cutem sanguis ... ut in ...
... cutem ... ne
aqua vel vinum quo sit loco ...
... foramen vene ... loco ad
... diminuta ... loco ... et
... cum ... in quibus
... ligatura sit in quibus
non. In quibus quod ... magis fortiter
ligatura et ... et ...
medii sanguis ... non
... vene non appetit ... fortiter

... Notandum quod ... arteria ...
te in ... digitum ...
non digitum ... dila-
tat non ... in ...
tetta ... multa pinguedine ...
... multum ... ut arterias
digitum attingat ... in opposito ...
est macer et vene sunt eminentes
et patentes non est fortiter constringere
... fortiter ... tamen ...
apicibus ... tamen ...
sanguis ... vene quasi sub li-
gata ... ut ... sanguis
et non fluet ... superioribus
adi ... vene infra li-
gaturam ... remanentes ... ap-
... quantum ... sit for-
tis ... ut ... vera infra
ligatura vel laxa ut libere sanguis
fluat. In ... vel in ... cor-
poribus ubi vene sunt sepulte et sub
... multam carnem et pinguedinem
super eas existentem ... ut emine-
at et appareat fortius constringere op-
timum fortiter ... multa pin-
guedine ... vena at-
tingit ... sanguis ad locum
in ... sub ligatura existente ...
... vena. Sed in macris quod
vene sunt detecte et eminentes for-
tis ligatura ... attingens
... adveniente sanguis ad
locum in ... sub ligatura ... vene
... in tumore elevatur ...
appetit. Minutoris precautela. Sed post
... modus ... ne magis
... sequatur ... sit in ...
... quod ... minutoris ...
... dolore ... stupefacie-
do ...
... per .i. horam quod
...
... dolor

fra
fra

et retardat consolidacionem. ¶ Nota quod hec reiteracio reddit maxime accidit circa loca que tenera sunt et mollia natura et quamquam leviter vehementem dolorem inducit in aliis vero corporibus non eveniunt tanta curacio de tali vulneris. ¶ Nota quod dolores sedatur / una via que tollit causam et pungere dolorem quia non fit lesio incidendo / alia medicina que tollit causam propter dolorem ut virtute sensibilem stupefaciendo quod fit per duo / unde mortificando spiritum et spiritus in membris cum stupefactivis ut opio et similibus / alio modo constringendo transitum spirituum sensibilium ad membrum quod fit constrictione ligature et diuturnitate, illa ratione brachium stupescit et percussionem non sentit et oblitum sentit sicut insipientes opandi non plagam sed ex necessitate quod congestio non debita tinctatur spiritus se proprius ad membrum et valde in brevi sit prohibito transitu vitalium spirituum propter ligaturam, ideo est de mortificacione membri. ¶ Nota quod propter medium sic linire flebotomum oleo sunt approximat ferri vel mitta et facilius incidit cutis lubricitas et membrum non potest ex hoc afficere utile est ut non fiant expressiones dolor pacientis quibus oleum stabat intra labia vulneris consolidacionem retardat.

¶ Et si vene et sicut post alium eciam dubitatur quod si vene brachii vel uiagre non apparuerit si apparuerit in parte vacui digito ramum premendo est potest fiendo in fine sed si remoto digito sanguis non ad ipsum redit et ramum flebotomie et si non dimittatur eius flebotomia. ¶ Nota quod licet ramus sic plus sit minor radice et tamen potest radix esse profundior et ramus eminencior ideo non apparente radice aperiatur ramus. ¶ Nota quod plures dicunt debet minutor palpare et tangere brachium vel manum

/ ideo ut corda seu nervus aveniat se pet ut non paciatur unus / secundo ut tactu discernat arterias per pulsum et ab ea se removeat / tercio ut venam inveniet et iuncta consideret si varices veni et percussorem / et sanguis libere fluit / et ita intellige sicut nam ramum vene digito premere et relevare et digitum et sanguis comprimere impulsus non redit premendo spiritum parietes et fluit sanguis sit signum est quod sanguis libere currit per illi eius quam flebotomia ad ramum dicit et quod est ramus in vene / quod si non dimittatur quod signum est quod respiciosi non sanies et quod aradicem sanguis non libere lunt in ramum. ¶ Usque lavandum / hec pat causa ostendit quod scita est in flebotomia loca ubi scita est flebotomia / et duo facit sed quod duobus modis patet / secundo Cum at tercio / primo dicit quod cum assunt vulnerabis lavandi locum flebotomandum cum trabeda est ut foramen vene stoppia et fiat ablucio de in dimittatur cutis vulnera in suum situm scita ablucione vasis pannis lineis eminencia qui melior est in loco pilla et de pus lignet. ¶ Nota quod loco vino vel aqua ne sanguis in exemplum inficiat brachium et puris fiat per si duo / primo vel trahendo cum digito cutem ne foramen cutis foramini vene occurrat et quo scita penna ligetur et lavatur et spongia cutis ad situm proprium vene dimittatur et ita ligetur intellige / in loco sed potest duo detegendo vel pannum liquore madefactum laceratum et foramen / ideo si potest ponendo digitum super foramen et vi lavandi / potest quod cutis apud locum removeatur. ¶ Nota quod per pillam intellige plumaceolum seu rem rotundam ad modum pille ex lumbare et stuppa vel aliquo simili sibi. ¶ Nota quod per pecia sindella qua ligatur flebotomia sed

fra

fra

dum

esse plana et lenibus undique est
colligati quo superius tria que sunt a
secta et aialis que ligamentum pulcherrima tyrus
bo in uiceo uo diligte corporis uotus
ad modum pelle que post supra serauie
Item propter ipsum partes in esse melius ad
hereret et melius iuncte quomodo continua vero
iunct et facilius fit consolidatio loco
pelle post supra serauie totum ut
vastira arte ita et de super cum lintella
sit ligata. Cum autem sit li(cet) post
alium atque in dictis partibus cum ad corpus ...
suas pannos egreditur mollit ita
reducendum est et nos inducemus. Iudicat
que in secundatione istorum non est fiducia
secunda pane rarata pannos et in sic
tali declaratur ut si sunus acrualis
est adducta. Secundum que in corporibus
grassis adeps exire ut vel pa(ss)i
fate flesium in crassitie rerum superficiem
adipe ac propter aptitudinem pannos.
Dicit autem adeps exiens extra vi-
sum vulneris debet ita reduci et non
radi / ait que debet reduci et non reduci
iuxta zirbum adipium, sicut est
dicendum radedus est et non ita reduce-
reduce. Quo ut si qua propter ple... ple
viri de adipe et zirbis. cum zirbus
adipium sicut de uno adipis ab...
igitur affer ... corpus ... in conuenient
incipit ut ... secundum ... proprie
zirbus foras exiuit reduci debet
aliter in ... quando sanitur ... sunt
et est a...

... solitudo dum sicut ...
quo ... zirbus foras exiuit
et tanta mora quam exiuit ut ab aere
alterari et talia eius mortificari ... in
reducendum est et non ... vero intromittedus
in proposito ... zirbi ... intromissa
non ... a ... si ... sit et alia
loca infecta quam ... ...
... reduci debet ... ut ...
in alio loco. Secundum quod zirbus
foras exiuit et pauca mora ...
... intromittendum est et non incide-
dus / ... proposito modo est alterum ab
aere in talibus mortificatum vero ... intromissi
... anima et ... sunt ... de
adipe dictum. Sicut dicit ut in pluribus zir-
bus ... est dicendus incidendus est ...
proposita ut in pluribus ... si casus est dicitur
ipsum multa mora ... et sic ...
ab aere alterari / ... magister ... non
sic ... posset intromitti / ... quod dictum
... ut in pluribus verum est / ut ...
... dictum / ... de adipe dictum est.
Item cum adeps in ... mora
... quam propter ... fore tempus ...
non dum ... alteratum ab aere vel in-
mittendum et non incidendus ... eius
... sic ... remanente vacuitatis
... et ... que possunt esse ...
... mala est / ... vero
adeps multa mora ... licet et
... ab aere alterari incidendus sit et non
intromittedus propter ... ... zir-
bo / ... et ... poterit
... quia non est ... de zirbo
et adipe ... cum zirbus sit subtilissima
et facile alterabilis in loco calido
talis compactus ut in ... raritate
... cito ... alteratur quo
est ... dispositione ... Secundum
quod in secundatione istorum corpus ... adeps
... ... non est fiducia secunda
... pannos ... de adipe vero in-
... claudit ... vero
... non ... sanus ... in ...
... Amplius sicut debet / ... post
... ... floris que in ad-
... ... in ipso actu floris
... ... signa ...
... ... quod ... ...
... ... / ... de ... quidam ...
... / ... in duabus / in ...
... unitatem. ... signa
... illa ... / ... / ...

nō q cēti s̄t qui q̄tite v. a vj lib sag^mis
patiunt̄ i fleōia ~~passu~~ exp̄iencie s̄t nocum^ta

dic q tu deb̄ scīe q̄ q̄stitō sanguīs z
ligatō p̄cussiōib̄ t̄minatu h̄nt t̄p̄ib̄
lig̃ i diu̾sīs s̄t diu̾su. Ita q̄ quida toll̄e-
rat lig̃ s̄t febritates ut quīq̃ a'
scp̄o libre extraant. quid̄ ̄v̄o lig̃
sani s̄t nequīt tollerāe ut eis una
libra sanguīs auferat̄. ¶ Notand̄ ut h̄et̄
a galieno libello d̄ fleōia quod ex
actoibus mīst̄ h̄at arte ita oīt̄
esse q̄iecturaliā. s̄t q̄tib̄ auxilio d̄
tor̄ lub̄ q̄minado d̄ nō deo grauitat
q̄ s̄c̄lbi z° d̄ ingeīo sanitat̄ certa
q̄tit̄ b rei nec calamus sc̄biꝑ ꝑt ut
lingua p̄ferri ita ut h̄et̄ i libel
lo d̄ fleōia/ nullat̄ t̄p̄s d̄uidi ci̾cu
ul̄ p̄tm ēte q̄fert̄/ s̄ q̄ d̄ cora
vi d̄s̄ firmit̄ nesp̄i. ¶ Et nullat̄ p̄i
q̄ h̄nt d̄ac̄ sartu purgatī i fleōiis
s̄ q̄ d̄ eo h̄it d̄ai nesp̄i ēte/ zita
i ipsa to nullat̄ s̄it. q̄ h̄nt clara
p̄ fleōiaꝫ s̄ q̄ euand̄ s̄t nesp̄i. su̾
d̄nit̄ s̄ s̄it̄. q̄tite q̄iectatia q̄ue
lig̃ no s̄t ēta ~~[illegible]~~ z tu q̄ṗiqua
rte q̄tetom ut scbit̄ p̄° a'ffo'² q°
quadectis. z z° teg̃ ¶ Notand̄ q̄ d̄ta
est mt̄ eaꝫ cū flout z cū farcta
¶ na eis cū fleōnia ad libitu tollī-
bit ꝑt z i alis t̄p̄e i tifari/ et ido
i alis t̄p̄e grede/ p̄ossuq̄ sanguis ꝑ flue
douec nobis videa. suffientes eiq̃
q̄tit̄ fac euata/ z h̄r ul̄ vna vice
ul̄ i p̄lib̄us q̄niis ut p̄lig̃ me leg̃
s̄t vitare fleōiaꝫ z i p̄lib̄q vici
bus p̄ceritate sanguis euare z ꝑti s̄
q̄ dispō cor̄ nō nullu nitit̄at ad
subita z simultanea nulla euaui.
et vix ē nō lig̃ ea tollcat/ s̄t aly
t̄ dispō cor̄ nitit̄at ut subita z
i una vice sanguis nullq̃ euet. et
o t̄ib̄ tollcat ut i fuar̄ta i flatia
lo inea i una vice nullaꝫ euaꝫ
sanguis sarinq̄/ s̄ eis cū sarta ad
libitu tollibit no ꝑt/ ¶ Ab ꝑ̄fectu q̄

i tollcāuria istiq̄ sic̄tanae ~~[illegible]~~ z
nulle euoib̄ est magna d̄iu̾sitas
/ q̄z quida tollcant ut i vna vice
s̄t nullu euet. d̄ sanguie q̄d̄ no ꝑ lo nām
est medicꝫ q̄fite s̄t d̄urena me-
pare suffite q̄ t̄e euoib̄ sanguis ꝑ
fleōiaꝫ lg̃r. a v̾ſtems s̄ta i t̄ituom
adh̄at q̄t̄e euoib̄ sic̄tanca/ d̄ix ut
amplig̃ sic̄ deb̄. ¶ Notand̄ q̄ cause
diu̾sitat̄ h̄uiq̄ sic̄tanae euoib̄ ꝑt s̄u
are nāli no nāli z cōm nām/ s̄t a — arenāli
v̾tute forti z debili q̄z i forti s̄t
est euand̄ z i debili mīq̄ s̄t a q̄c
z q̄ṗac q̄z i q̄ioue talia et densa
plus s̄ s̄t̄ria ul̄ tollīcā mac̄ mīq̄
s̄t ab etate q̄z i etate s̄ta d̄ plus
q̄ talib̄ etatibq̄ euand̄ est ut d̄ayꝫ
s̄it. supl̄ire ꝑ no no nāli s̄t a v̾gie
q̄z ꝑ p̄ressu v̾tien v̾plebus plus
auffiri ꝑt d̄ sanguie s̄ꝯd no mīq̄
s̄t a q̄tuete q̄z a nulta estu z frigore
mīq̄ auffend̄ est s̄ i t̄p̄e t̄ȳato plus
¶ s̄t are ꝑt nāz q̄z i morbo d̄ nulta
v̾pletae plus auffend̄/ z i q̄ivs mīq̄
¶ Notand̄ q̄ q̄titas euaib̄ ꝑ fleōiaꝫ
d̄uꝯ nāri ꝑt ¶ no abite z illa q̄tit̄
supsta v̾ceptitate dispoīz i diu̾s
h̄oib̄us no diu̾sificat̄/ ut vi^a supto
q̄ i t̄iu̾rado p̄eret vna libra
sanguīs. z i solie vna lib^a tr d̄ico
q̄ vix. q̄pet. eis vnq̄ lib ¶ lo
tari ꝑt q̄ ad vna z sic̄tanca
euaꝫ z h̄et q̄tit̄ supsta v̾ceptite
dispoīz i diu̾sis diu̾sificat̄. vꝫ
posito q̄z i duob̄q̄ h̄oib̄us i singlo
cor̄ p̄eret quīq̃ libre sanguis/ tꝫ
p̄ssē est ut vnq̄ cor̄ tollet i vna
sic̄tanca euāe auff̄ri q̄or libras
z alt̄ no tollcabit ut duc auffe
rat̄. s̄t maiō noct¶ Ex q° ꝑꝫ
q̄ lig̃ eiq̃ dispō nulla i diꝫ d̄ele
fleōiaꝫ i vna tu euāe no nullu

evacuationis si tamen quantum virtus tollat /
poterit autem esse quod non tollerabit usque
ad unam libram vel plus vel forte usque ad me-
diam et ideo auferendus mediantibus
[illegible] et debet habere competentes conditiones
circumstantiae locorum in primo parte. Secundum
[illegible]
[illegible] sufficientes conditiones
flebotomiae / in secunda cum ergo pertinet / [illegible]
quod ideo quod dictum est tres sunt considerandae
dispositiones / quarum una est levitas sanguinis
et ipsius laxitas / alia est color sanguinis
[illegible] color [illegible]
[illegible] sanguinis [illegible] subti-
lis [illegible] sanguinis
[illegible] flebotomia-
[illegible] quod sanguis [illegible]
[illegible] subtilis [illegible]
[illegible] color sanguinis [illegible]
[illegible]
[illegible] color sanguinis [illegible]
[illegible] ad se sanguinem [illegible]
Tertio vero quod dictum est [illegible]
[illegible] diversa [illegible] / una
quod dicitur levitas sanguinis et ipsius laxitas
/ alia dicitur levitas [illegible] et ipsius laxi-
tas et [illegible]
[illegible] in libello de flebotomia
quod [illegible] sufficientes conditiones
flebotomiae / quae habet [illegible] ante incisionem
venae / et post incisionem / illa quae habet
[illegible] ante incisionem venae [illegible] sunt duo
[illegible] passiones [illegible]
[illegible] aptae [illegible]
[illegible] flebotomiae / [illegible]
[illegible] duo sunt alia signa
[illegible] ut [illegible]
[illegible] dispositio [illegible]
[illegible]
[illegible] sanguinis [illegible]
[illegible] passionis [illegible] venae sit [illegible]
[illegible] sanguis [illegible]

sit mollis [illegible] sit
[illegible] sit [illegible] et [illegible] sit [illegible]
[illegible] sanguis auferendus [illegible]
[illegible] dispositi-
[illegible] auferendus est / [illegible]
[illegible]
[illegible] est / [illegible]
[illegible] flebotomiae post incisionem venae
[illegible] sanguis [illegible]
[illegible] dispositionis
[illegible] ante incisionem venae et
post est [illegible] nam
[illegible] est ante [illegible] sunt aptum [illegible]
laxitate et dissolutione [illegible]
[illegible] flebotomiam [illegible]
[illegible] et laxantur /
[illegible] incisione [illegible] sunt
[illegible] sanguis [illegible]
[illegible] et dissolvantur. Et quod [illegible]
[illegible] dicitur levitas sanguinis
et ipsius laxitas [illegible] ponere
[illegible] sufficientes conditiones
flebotomiae post incisionem venae / signa
vero [illegible] ante incisionem venae et
[illegible] quae [illegible] ponere
[illegible] vero
[illegible] dicitur levitas [illegible] et ipsius laxi-
tas [illegible] ponere tertium signum
[illegible] post incisionem
venae ut color sanguinis [illegible]
[illegible] / tertium vero [illegible] levi-
tas [illegible] est [illegible]
ante incisionem venae et post [illegible]
[illegible] est ante flebotomiam [illegible]
[illegible] quod laxitate et molli-
[illegible] venae [illegible]
[illegible] sanguis [illegible] dissolvatur
et coloris [illegible]
flebotomiae [illegible] dispositio [illegible]
[illegible]
[illegible] melior

lis prima sit quomodo. ¶ Notandum quod si littera
dicat levitatis sanguinis aut plenitatem
sanguinis secundum dinum intelligit subtilitatem et plani-
tatem sanguinis intelligit fluxibilitatem / Alii
dicunt quod plenitate sanguinis intelligit
leve contentum sanguinis et plavitate intel-
ligit debile contentum ¶ Sequitur sanguis
contentum levius aut laxe fit per dupliciter a
duobus / primo a quantitate et substantia sanguinis ut
si sanguis sit subtilis et lapsus leviter ex-
it / si vero grossus et frigidus debili-
ter exit et ita non intelligit hic / Non dicitur quod hoc
fit a sufficienti vel insufficienti quantitate sanguinis
quod donec sanguis non super egreditur leviter
exit et quia super ex laxe et debiliter
exit / per ita intelligit hic ut quidam dicunt
sane tamen dicere potest quantitate et substantia vel sa-
nie flebotomie et incepta precisionem ¶ Notandum
quod et significatur suspectum aquositate sanguinis egredi-
entis. error contingere potest a fallacia / nam
interioribus qualitatibus sanguinis egredientis
eandem horam per tractionem flebotomie et tamen ad-
huc non eandem virtutem vires adhuc
sequenda est eius / hic autem error contingit
in hiis hominibus diversis complexionibus
tamen multam replectione sanguinis / nam in hiis
quia contingit quod sanguis qui primo egreditur
est subtilis et albus vel quia flebotomatus
dicitur vel quia frigor erat loco temporis
corporis . . . exit / et exigit auxilium
virtutum dicitur quod flebotomia tamen non habet habitum
talis humoris et tamen adhuc virtus
non est tamen per alias partes sanguinis non
sit illius coloris / quia contingit egredi
sanguis rubeus grossus vel niger vel
qui cum alteriore debet fieri eorum
¶ Item hic error contingit in hiis apparet
aliquibus trahens ad se multum sanguinis
in illis enim sanguis qui est in venis membrorum
apparet et in venis propinquis est alterius
coloris apparet contentum in aliis alius
ita quod sanguis vel hic color declinat ad

plenitudinem et clarus colore et illeque
est in venis membri apparet vel quandoque de-
clinat ad rubeum absurdum qualitatis
talis et adustior effectus est si in
aliis venis declinat ad rubeum in
apparet vel quandoque declinat ad nigrum
et ideo in hiis talis apparet hic sanguis
primo egrediens videtur subtilis et clarus
vel rubeus vel et per quibus non evacuandus
tamen adhuc non est hora vene incidendi
eius vero dimittendum est ultimus fluere
¶ Notandum quod in flebotomia consideratur duo sunt
permittentes fieri eius et hoc est vigor
et virtutis / et hic est dispositio permanens
sanguinis per hic totus est virtute contra
forti non competit flebotomia nisi quod virtus
huius permanentis sanguinis dispositio et ideo
istorum signorum / quod primum est virtute
ut pulsus quod ab ea sanguinis ut color
vel . . . quod in volendo flebotomiam
non sufficit unum istorum / contra ¶ Item ego
perspexit / et hic dicit experientis signum
inspirare sufficit quantitate flebotomie ¶ Item quod
cum mutabitur pulsus et color / et
color sanguinis mutabitur pulsus
et maxime ad debilitatem / et tunc
. . . et si vero si eveniunt accidentibus con-
tractionibus accidunt . . . pungi-
tivis aut nausea / et si vero mutabitur
color et pulsus et color / et apparuit
pulsus ¶ Notandum quod valendo precisio-
ne vene incidendi eorum sanguinis
vadit et color totius nisi tamen cessat
pulsus et color / quia ipse cum flebotomia
dissolvari incipit / et tunc co-
lor ad lividum permutatur / significat est
quod vene incidenda est eius / et quod suffert
tamen talis dissolutionis contingat per
sanguis et permutationem effusionem
nisi aliorum mortem flebotomie hic contingit
dicitur non est pessima hic / et hec volunt
autem non dicit tamen ego perspexit in necessaria

bit\ vinacitas in colore sed appetitu magna la-
titudine cor[poris] et spiritus in facie. Ita eo
isto significabitur laxitas et infirmi leni-
tas. Et considerandum est quod color sanguinis
permutatur cum permutatione in qualitate eius
secundum venienda, ut est cum sanguis qui
primo exiit sit niger et lividus, qui post-
ea incipit subtilis et clarus fieri adveniet
venienda eius, qui exeunte sanguine
subtili et claro et desinente exeunti
nigro et turbido, significatur quod sanguinis
puritas sufficienter exacta est, et ideo ab
eius evacuatione desistendum est. Et sic permut-
atur cum dicitur aut mutabitur color sanguinis.
Et considerandum quod cum pulsus permutatur
ad debilitatem quod ipsa permutatio incipit
et fieri adveniendi flebotomia, nec minimum
virtutis prostrata sive prostratio per de-
bilitatem pulsus cognoscitur. Et considerandum
quod quamvis significata supra de colore sanguinis
sanguinis fallere possunt, ideo docuit quod ex pul-
su intenduntur, ita si per pulsum virtutis
contraria appareat, non est ab evacuatione
cessandum, sed si accidat aliter vel
contractiones vel singultus aut pulsu
est intendendum, aliter in contra-
riis accidentibus possunt vel elevationes vel
temptationibus ad partes aut contractiones
vel per quandam debilitatem et tarde laxi-
tatem possunt et singultus et nausea
accidere per superfluitatem quae tunc post et per ple-
tem vel ...ditates, et sic aut per
debilitatem virtutis per quod cognitione
pulsus respice. Et [nota quod] cum dicitur: mutetur in flebotomia
evacuandum sit usque ad mutationem coloris
sanguinis, quod sit aut per fortiam evacuandum
est usque ad mutationem quando tunc sanguis
grossus et plus per flebotomiam et quam per ple-
... eius per fortiam sit et
per flebotomiam ab ... affortio
... et cum exceptis ultimis et ...
... et ... eo ...

Vero aut sic mutatio coloris sanguinis
circa sit ergo in flebotomia non est evacuandum
usque ad talem mutationem, et quando per hoc
usque ad id non est evacuandum quod sit ex-
ulcus aut est a ... Et plurime
sit per hoc ... quod si sanguis ... cor
sit eiusdem permutationis et dispositionis in toto
corpore sed in ... in quibus massa sanguinea
...fortiter multiplicatur, non est in flebotomia
attendenda coloris permutatio, tamen secundum
... sufficienter quantitate flebotomie, sed per hoc
in ... sanguis quantitate amplius coloris
... Et ... ergo in ... ...
sufficienter quantitate flebotomie in ... cum
alia regula ... ut ... subtilitate et
laxitate sanguinis, colore et ... pulsu
... ergo non est ... Et ... ergo ubi sanguis
non sit amplius dispositionis in toto et parte
... sunt in ... et male dis-
positus quantitatem ut plurimum tunc in flebotomia
... virtute ... est coloris
sanguinis permutatio, sed est ut dicitur a ...
... apparet ... sanguis in
... apparet est altera dispositio quia
in ... cor... in quibus evacuatio
permittitur virtute usque ad mutationem
coloris sanguinis ut dicitur et ... illam
illa parte flebotomia igitur ... ulla
... Et ... duo ...
... quam ad ... sanguis
sanguis est amplius permutationis et dispositionis
in toto et parte, non est ... de flebotomia
et ... sanguis ... est
eiusdem quantitatis et dispositionis cum aliis ...
... apparet ... sit est sanguis
amplius dispositionis et ... Et dicitur
mutetur cum mutatur color sanguinis sit eius
vel ... quia non aut mutatio coloris
sanguinis ... est ad malum sit ...
... ubi color ... ...
... ad ... ergo tunc non est ...
... quam per hoc malus

¶ ...

sanguis diminuendus est ex eo [C]ontra oppositum
est a qui vult velle quod ligatura tam-
diu sit usque quo mutatur color [C]ontra
solve dum sit facta quod docet / tor. sanguis
... omnis flebotomia ... et ... non / contra
in textu sed cum videas sanguinem egredi
nigrum ... quod flebotomia competit
sit ad album et subtilem ad clarum ...
... competit [C]ontra quod et hoc ...
... est error et fallacia ...
/ ... ut dicit a in textu ... ...
... ... in ... ...
et ... ... [C]ontra quod / ubi
sanguis qui ... egredi est malus et
... ... est quod in ... ...
dis ... ... ut plus est
... ... color mutatur / ... ...
ut plus mutatus est ad sanguinem ...
et ... [C]ontra ... ... quod non ...
bus ... ... virtute
diminuit sanguinem ... / ~~...~~ ...
permutatur color ... ad colorem sanguinis
laudabilis ... ad colorem ... ...
... flebotomia ... corrigi [C]ontra quod
/ ubi mutatur color sit ad ... ...
... ... ubi
... egreditur sanguis ... ad ...
... qui ... ...
... ...
... ... illa ... ...
in ad libitum / ... ... virtute
ultra ... ... / ... quod ... ...
... ... non permittit /
... ...
... / quod non est [C]ontra ... / quod mutato co-
lore sanguis ... ... sit sufficiens ...
... ...
ad locum usque quo ... ...
... ... quod ... signa vel ...
... / ... ...
... ... sanguis egrediatur subtilis
aut albus ... ... / non
cessamus ab ... et ultra ...

[In margin: 1° ; 2° ; 3°]

... ... a in textu [C]ontra ...
... opponitur ... solo per ... quod [C]ontra
... ... sufficit ... ...
sit ... pulsus / quod non ... pul-
sus non sit super flebotomiam ... ...
... ... pulsus est motus arterie
si flebotomia ... ... ab
arteriis quod ... [C]ontra oppositum est a [C]ontra ...
sit ... quod docet / pulsus ... ... sit
super ... ... vitalis ... ...
det ... totum corpus et ... ...
... ... aliquid ... / quod ... ad
... ... pulsus ...
et ... ... vitali ...
/ ... ad ... ...
... ...
... ... / ... ...
colliguntur ... a ... ...
... ... vitali [C]ontra quod / pulsus
... et ... sit super flebotomiam
... / ... ... arterie ...
... ...
... ... / ... ...
... ... ab arteriis ... arterie
non sit pulsat / ... ... pulsus cordis
... ...
... / ex quo ... ... et sanguis
arterialis quod ... ...
... ... sanguis ... / sanguis
a corde ... ... ab arte-
riis quod arterie ... ... pulsat
[C]ontra ... ... quod
... ... sufficit ... flebotomie /
... ... pulsus ... ...
... ... [C]ontra ... solo
... ... [C]ontra ... ...
... ... quod ... ...
... ... ut ... ...
... sanguis ... ... in ... /
... vero non ... ut ...
... ... in ... ... /
... quod ... ...

colerice calide in sincopi exsoluta et q
non est dicit consequenter Quoniam in alia lapsa
potest exponi dupliciter primo pro lapsa intelli-
gitur parva maior caliditas quamvis
exsoluta velociter cadunt in sincopi
propter citam resolutionem et spirituum evaporationem
et propter vehementem ignitionem quam accidit con-
sumere corpora adeo citius corpus
et evaporacio contingit Secundo exponi
potest ut per complexiones corpora lapsa intelli-
gat complexiones corpora sicca et flaccida quia
exsoluta cito cadunt in sincopi propter pau-
citatem sanguinis et spirituum modico su-
bito sanguine cito in sincopi cadunt et calor
extinguitur quia contrarietas constituit sin-
copis Tertio potest exponi lapsu id est mol-
lia quasi vellet dicere quod maxime pati
tade in sincopim sunt magis caliditas
quoniam complexiones corpora lapsa id est mollia
sunt sicut carnes et membra mollia
nam sicut sicca carnes et membra molle
est cito dissolvitur contrarium dissolutione
autem contrarie constricta sunt quia dura
est difficile resolvitur et illa membra
mollities non solum reddit corpora apta
cadere in sincopi sed etiam ipsum disponit
ut aqualis leviter sit parata sed durities
reddit ipsum difficile passibile propter ista
ultima exposita reputatur melior cum
videat ei quod subditur Et carnes du-
ras etc. Corpora. Sicut omnes complexiones
corporibus dicitur sunt communiter flegmatici au-
tem flegmatici Et propter fat quod deinde tertio
reddit causam quare quidam dicuntur priores
Quedo ut sincopibus Tertio quod dicit quod oportet
ut minutor sciat cultores flegmaticos
quorum quidem sunt complexiones pulli sunt con-
fortes carnibus labitudibus sunt grandes
Quoniam ut sciat glomore ex nutri-
lo aut scito facit et in stremitatem
vomitum exsiccans a pena Item
tu scire debet pilos leporis et medica-
mina constipativa et aloes et foliculum

unum et dyanusitam et tritaschas
deinde musta Quoniam quia flegmatici pilla
est qui est cum contenti sunt continue
na quidam sive quedam additamenta vomi-
tum vel laxatio adiuvans barbula
qui non permittit ultima penetracionem fle-
mum et talis flegmaticus carnibus
labitudibus id est reductibus percussores sunt
grandes et sunt venis grosse quia secundum
in sincopis et apoplexiis nimium
ita ex tali euacuatione propter
tuam flegmaticum penetrationem Quoniam hii
flegmatici non utuntur si quis nimium exercita-
tur debet cibus uti donec sit assue-
fiet flegmate Quando hic dicitur quod flegmati-
ci complexiones pilli sunt quia in sinistitate cuiuspiam
duas scilicet purgatas et tales sunt carnibus
labitudibus specialiter ut sunt vena refugiat
ictum vene propter altam ipsam primat
et profunde Quoniam quia a proprio ut mi-
nutor sciat in stremitatem vomitum prepa-
ratum glomore sive globore Et est glo-
mere corpora rotunda de serico vel canul
lo facta in modo non est linum sed apud
aliquos est lana virtuosa vel ei simile
propter deinde aut in stremitatem cum lignum vel pe-
lla in sinistram partem potest aut in militum
ut vomitum provocet Quoniam ut sincopi
Quoniam ut reddit causam quare quidam dicuntur priores
Propterea fat quod deinde est in quo currit mutat fe-
cit de sincopi et quam monet quedam
dubitationem scilicet Sincopibus
in duabus primo dicit quod secundum debet habere
glomore et dyanusitam et tritaschas
de musta etc. Primo dicit quare secundum
debet habere pilos leporis et medicamina
cum aloe etc. secundo Et si accidit Se-
cunda dicit quod minutor debet habere secundum
predicta addit quod si accidit sincopis
quod est una ex rebus que adveniunt exsolutam
exsoluta et fortasse quibus sincopim
non vomuerit sinicat ei ponendo ibi
cum glomore et faciendo ipsum vomere

cum dicto instrumento et faciat ipsum olfacere fol-
liculum musci et ipsum tenere aliquamdiu
electuarium dyambratum et cum trisandali dya-
musci ut virtus eius vigoretur et restau-
retur. / Quod vero dicit quod si contingat sanies ex
arteria corrodi fuerit vel replecio aliqua
cum illis reparatur [illegible] sanies cum me-
dicinis et aliis que facta. Dicit / unde
in sincopi generat vomitum / quia non accidit in sinco-
pi dicit confortando et vigorando virtutes
et calorem naturalem quoniam vomitus tamen quia
post vomitum non sit quod eius potius
sed debilitare quam confortare virtutem. Ar[illegible]
dicitur est. / Item oppositum est a [illegible] solet non
quod sincopis sit ex flosis acutis / aut
ratione motus flosice de qua non est hic
sermo / aut ratione superfluitatis cuius sanies
et spiritus / aut ratione passionis oris stomachi
cum compatitur cor et sit sincopis / vel pati-
tur ab stomacho aut ratione humoris [illegible]
exflosi generati qui commota et agi-
tata ledit ubi prius quieta manens
non ledebat. Aut patitur quia prius erat
debilis et semper valde / cum evaquatis
levi tamen permittitur et datur eius virtus
propter quod sequitur sincopis si postea non auctoritate
bilitatur et confluit ad ipsum humor collectus mor-
dicativus. / Dicendum quod inter sincopi que fit
flosica ratione superfluitatis cuius et illam
que fit passione oris stomachi est differencia quia
temporibus cuiuslibet et ratione actionum eius que fit
tota / ratione temporis cuiuslibet quia sincopis
propter flosim ratione tamen cuius superfluitas sit
in ipso detrimentum cuius vel quia non sufficiens
quantitas creata est / cum tamen habeat solam
remotam sanies et spiritus / sed sincopis ipse
quibus passione oris sit / per stomachi cuius
virtuta et illa aliqua sufficiens sit sed
eius / Dicunt ratione actionis illa sincopi
que consequitur passionem oris stomachi frequenter
contingit nausea aut mordicacio oris
stomachi / sincopi non quod consequitur tamen
superfluitatem potentia non contingit / sed ei contingit

confortando et casibus pulsibus / differre putat
et zorone [illegible] / quia differencia declaran-
da parvo generis universales ad differencias secun-
dum quas fit illa / In sincopi quod consequitur tamen
tamen humoris et ab stomacho sicut exflosia
autem non supra humorem ad ipsum / appetit
vomitus / quia post vomitum evacuat humorem
illum confortatum et ledebat ab stomacho / prius
stomachi tamen ut dictum fuit supra / provocare
vomitum confortantibus adiectis sincopis. Item
quoniam celebrato vomitu consequitur roborativa
et confortativa ab stomacho / quia postea quod
dictum fuerit supra et illum cum etiam est
tamen necessarie [illegible] omnibus stomachi [illegible]
Item quoniam in sincopi quod consequitur superfluitas
eiusdem exflosia statim / non competit vo-
mitus sed cito et fac restaurativa ut
vinum et ius carnium et similia. / Quoniam non est
dispositio quoniam in tali [illegible] sincopi
aliquando possit competere vomitus / Dicit quod
quod vomitus in ea non competit quia evacuandi
ut notum est sed quia evacuandi et ex-
piscitudini virtute sopita in sincopi sic
propter hoc fiunt fricationes et alia humiditer
dicitur. Item quoniam in utroque sincopi competit
confortativa cor et vivificativa calore
et spiritus / quia postea in utroque cor patitur
et debilitatur et non iubet. Dicit oborare
folliculum musci / et est corium in quo stat
muscus et cum electuario de musco
et [illegible] quibus de qua sincopi loquitur
a / dictum quod prius locum de sincopi precipi-
ente propter passionem oris stomachi / quia illa fre-
quenter accidit / ratione ad acutum propter superfluitatem
eius / Et non a contingendo vel sincopi in sinco-
pibus quod dicit tangit apparatum sincopi con-
sequentis propter passionem oris ut vomitum / quia
non vel media tangit tota utroque sincopi
in fac utroque de folliculo musci et electuario
muscato / Ad vocem quia solo propter sin-
copis / venit a morte et vel morte dua
et duo fac sed duo dua morte et vel

Item

Terra

manu / 2^m lig. i febribus / dubium p^m est. dicet alis quare fit sincopis ex flobotomia / tunc dicet quod ratio accidit sincopis saniei exitu quoniam ut plurimum non accidit nisi in tanto sani et cui si superfluis sanis fuit superfluum / Secundo quod sinco pis accidit quando ex nimia depleatione spiritibus et sanie / ita quod cor sustentare non potest et tunc calor fit in membris et pulsus in extremis desinit et cadit cor. Illa in sincopi fit reuocatio spirituum et sanis versus cor / Ex quo patet quod ratio accidit sincopis sanie exitu / cum eum sanis exredit prius et sanis versus exteriora mouet vel ex nimia non depleatur spiritibus et calore / Ideo fecit tanta quod sanis prius inter se desiccat / si in stricta exire / sanis et prius versus interiora mouetur et relinquunt exteriora vel sincopis quando quaeratur fuit frigidus extremorum ut dicitur ad extra / Alii dicunt quod ipsa stricta exire quando sincopis ideo timor quando trium mouetur ad statim quando pro exterius mouetur. Licet hic dicit posset esse verum tamen in pluribus plane minime

Lig. i febribus / Quando mors est modo aliud dictum / dictum est uero licet tamen licitum sit curare per flobotomiam usque ad sincopim. Credet quod in febribus fortibus non curatur per flobotomiam prouocatus quando ad sincopim a fortiori in passione apoplexie et in squinantijs et in magnis apatiis perniciosis et in fortibus doloribus / Licet tamen sit non debet nisi virtute con te forti / Sed de hac materia disputa fuit supra / ideo sit sincopis perde supibe

Etiam quando / super de tantum de flobotomia venarum manuum nunc de tanto de flobotomia venarum pedibus intelligendo per pedes totum quod est sub ancha usque ad extremitatem digitorum pedum / et duo facit illa. Primo continuat se applicando sermonem de flobotomia venarum manuum ponendo intentionem suam. 2^o exequitur intentionem / 2^m dicendo et pro gradu / nunc exequitur de flobotomia venarum pedis / et duo facit illa. Primo ostendit quod sicut vene pedis quando flobotomiam et modum flobotomandi eas ipsa innuitur flobotomia. 2^o comparat venas pedibus ad venas manuum tangendo iuuamentum et nocumentum flobotomie venarum pedibus / 2^m Et ad summum / Secundo dicit in partibus ***** sed quod ***** sit vene pedibus quas docet flobotomare et flobotomie quas ponit iuuamenta / 2^m Ex ea sapheam / 2^m Et ex ea de vena siatica / 2^m Et ex ea de vena de ipsa dicit ubi Secundo quod siatica quae est vena patientibus ex dolore siatico in anchis dolor in ***** quae se longat in proximum extendit usque ad genu et quandoque ad medium crurum quandoque usque ad iuncturam talamica quandoque extendit usque ad extremitates digitorum pedis ut patet in libello de passionibus iuncturarum dicitur / quando ab siatica est nomine pro pter nimium / et potest dici de vena extrinseca in parte silvestri pedis quae a parte sinistra quae sub vel supra alchaibi / quod est os cuiuslibet est talancum quando in anotomia vocatur chaab in illa ***** vero in illo loco aut prius super aut parum infra flobotomare.

Secundo quod quando siatica est vena stricta et parua non bene apparens / ideo ut inde instat et appareat tota massa ***** a superioribus inferioribus ligando cum fascia aut bindella usque ad cauillam et tenendo pede in aqua calida ut sanis magis trahatur ad ipsum. Dubitatur mediatio / unde va ria siatice faciet et mauia ***** et ***** ab ea / quando non ad ***** reflaxare infirmi pro parte silvestri

brachij no situa. i pte siluestr manus
it minim z annulare s3 it pollice
et i dire go pr. ramus statice q e
i pte siluestr. pedis d3 situai int po
lice pedis i digitu / Sn. om e a ttut
q vene pedis ul curs intitu su
dis ramos. int vte et int flectus
se q multu distat aradire q trib
flexus se pcedit foret valde de
biles. rio statica sui ramu pgit
ad pte siluestre int minim digitu
et h'ij alios / s3 no est ita de venis
manus na basilica i domestica pte
brachij exous sui ramu pgit etia
pte siluestre int minim z anulare
et cephalica cot / Ex quo pz soluco
ad rom qua ddu q no e sila duab
pedis et manus ut pz dca / Nota
q podagra pp'e est dor iuncte ped
ut pes distinguit q gem z iunct
varices st vene tortuose i flate z
dilatate valde pp multi es sauis q
et pp'e mllm replecis cab apeutes
i cruribz z qlz i coxis de securitu lio.
ucca cursor z assistetu tota diu
logo tpe / Ellephancia e i morbata
magi do crus et pedis absq alta
cone quat ipoid cata pp repletoy
card ex sanie mllus grosso a ex
sanie flatic grosso / Nota q flota
statice q ft hijs passionibq fratpe
qcun q sta no exante repletone
i supioibz mbris diuchis passio s'f'u /
q fert go qy est i pub cuandi ac
disthendi ex pte pancte ul ex
pte ei pp'iqua / Nota q q busdam
q ft cuandis st podagre que
est passio mbri i quo est hec vea /
q busd q fert diuiando st statice
te / q quibusd vo q ft medim tene
do ut varicibus z elephanciis / pp pue
se anticis ambus q ft qy a malo

ul habudan sau g quant / sciat tra
cont. amilia ul flegte absq peto
sanis no q ferret s3 nach / Nota q eius
scindatio est difficil / qr est stcta et
pua z cito q solidat / Et exacib e
saphena / Nota dr. d flota saphene
et cor. fac na p. taut lo cu i quo
situat. 2o. taut eius innata / 3o taut.
q uctate venis ad extipitu / 4o q dz
mor flomadi saphena / i 2m. et ipa
quid / i 3m et vo quid / i 4m Et saphe
ne / d p'a dic q saphena est ex venis
pedis situata sup domestica cauil
ula pedis et est maior z manifes
tior statica / d 2o dic q ipa flota
ut exuberet que st sub cape. sanis
cuet. z ut sanis a supiorib' adi fis
ra trahat. et to vellet. pus cat me
sma z apit cuuo roidars asfima /
d 3o dic q vo fac trede ut statica
et saphena sunt sicut sub q innata. sed
extiptu fat trede. flota statice
plus q fr're dolori sic ac si hic cet
dditu z flotina saphene. plus q f
re i quotardie justicios / d 4o dic
q melior flota saphene est illa
q fit q tusiusu latitudini attinge
centa pma z z as pte / Nota q
saphena est vna ex vnis sup iusta
seu domestica cauicula pedis / cuius
flota cuat z trahit sau ei ex m
bris que st sub cape / qm artu hec
ex ramis d' nul neue sub cape / cu
ille ramus pucit ad incitura genu
/ qui ramus p' ca sexa i 3b ptes
q uard vna tupit q medin cruris
alia tendit p pte iusta cruris la
lis tendus / donec incipiat appe
supia ul pp'e cauiclas i tdo / 3o
tendit p pte siluestre cruris stra
git. at h cuat flota saphe a sin
p'iorib' adi fiora sau cu flota

De saphe pedis

pp moveat sanguinem a locis oppositis ad
latus cui fit et ad loca illi propinqua

Dubium

¶ Dubitatur utrum flebotomia saphene provocet men-
strua / quod non arguitur ipsa evacuat sanguinem debe-
tem venire ad matricem in menstruam fluxum
ergo stringit menstrua et non provocat
¶ In oppositum est avicenna ¶ Ad dubium dicitur quod ipsa provocat
menstrua que debeant expelli provoca-
ta evacuando et aperiendo diversando / non
quod ex venis matricis faciat fluere sanguinem /
sed menstruum superfluum evacuat / Aliter dicitur
quod ipsa provocat menstrua primitus de-
partibus / Ita evacuando ab inferioribus ma-
net et evacuat sanguinem ad matricem et
ipsum multiplicat in venis matricis tamquam
ultimo [illegible] ab una amota in illis venis est
tamen apertio orificiorum illarum venarum
et sic est ratio fluxus menstruorum [illegible]
[illegible] est bona ¶ Contra iam [illegible] notandum
quod flebotomia facta ex aliqua vena confert pas-
sioni alicuius membri / aut quia evacuat materiam con-
tentam in illo membro / aut quia divertit materiam
fluentem ad illud membrum / et ideo
flebotomia sciatice confert dolori sciatice altero
illorum modorum ¶ Ulterius notandum quod evacuando
et divertendo ab aliquo membro aliqua ve-
na per flebotomiam [illegible]
originis vene [illegible] et va-
rietate quam [illegible] ad [illegible]
nexionem variatum fit attractio et diversio
/ unde primum [illegible] originis flebotomia alicuius ve-
ne maxime attrahit et evacuat a locis
a quibus sunt ortum et a locis quibus con-
tinuantur / unde [illegible] a variata
[illegible] ad [illegible] sequi sit at-
trahere a locis propinquis et a locis diverte-
re sibi oppositis / secundum modum vena-
rum [illegible] non solum attrahit a venis sed
et a locis [illegible] ex venis ut [illegible]
ne [illegible] ¶ Ex quo patet
quod per flebotomiam evacuari potest materia contenta
extra venas ut in iunctura [illegible]

sciatice / ¶ Ad propositum remedio vero mani-
festa quod est in principio supra a locis ori-
ginis venarum fac credere quod sciatica
et saphena sunt plus communicantes [illegible]
ad conferendum dolori sciatice et aliis quod expli-
cantur in littera / eo quod ortum habent ab eadem
vena et [illegible] / Et licet vero dicit ex-
perimento / quod vero [illegible] que
non solum sunt ex locis originis sed experi-
mento apparet sunt credere / quia non sunt plus
communicantes / ita quod sciatica magis divertit a pro-
prie parte sciatice cum sit situata in parte exterio-
ri cruris quod saphena quod magis divertit a proprio
in [illegible] a matrice / cum sit
situata in parte interiori cruris / Ideo scia-
tica plus confert dolori sciatice et saphena
plus confert in provocando menstrua et [illegible]
[illegible] quia ipsa vena magis divertit in
[illegible] per membra tanto immediatius
trahit ab illa ¶ Licet autem [illegible] concordat
cum experto [illegible] prima vena loquitur autem
¶ [illegible] de aliquibus ex quo sequitur vero [illegible]
experimento [illegible] vel [illegible] flebotomia vel
experimento et [illegible] ¶ Ad dubium quod illa ratio
non [illegible] flebotomia sed est insufficiens vero [illegible]
[illegible] valet nisi
ad particularia [illegible] ¶ Ulterius notandum
quod flebotomia saphene non solum provocat
quod [illegible] plus valet in provocando
menstrua sed etiam [illegible] manifes-
tior et maior sciatica et sic patitur
in [illegible] et trahendo sanguinem ad matricem

Nota

¶ Et ex venis [illegible] quod [illegible] est et
[illegible] quod ex venis est vena [illegible] po-
plitis id est vena que est sub genu aqua
[illegible] saphena [illegible] illud quod sa-
phena [illegible] illud quod saphena
est fortior in provocando menstrua et
emoroidas et in doloribus [illegible] Et ta-
men est [illegible] quod est maior
vena saphena magis potest evacuare.

et arthe et dimae sanie a superioribus
quia saphena et cet quod frigidior est illis
locis ¶ Et ex eis ut sicut fat quod dicitur est
dic quod ex eis est vena quod est posita
lancroch .i. supra calcaneum vel dicitur
nas tu ad domesticum pedis et estra
ma saphena et opa ut quod saphena ¶ Et
ad summum ¶ mita tangit qualis immat
et noctem flebotomie venarum pedis comparando
eas ad venas manus ¶ Et dicit quod flebotomia
flebotomia venarum pedis confert morbis
qui sunt ex materia declinantibus ad capud
et morbis mulieris talibus cum flebotomia plus
debilitat virtutem quam flebotomia venarum ma
nus ¶ Secundo quod flebotomia venarum pedis
diminuat et manus sanies a superioribus ad i
feriora et confert passionibus que sunt ex materia
declinantibus ad caput unde flebotomia
saphene plus diminuat i sic quod flebotomia
vene manus superius certis partibus
pilus que sunt prope ut adhuc immat
sanguis qui communis ex eis descendunt infirmis
et spat illud quam i sanie mulieris esse
ex quo varices et emorroides conficiuntur
¶ Secundo quod venit duo declinantibus et quod
quod me sit virtute et fixe incepit flebotomia
venarum pedis non fat manifestum diminutionem
in matris fixis et virtute confert eius propter
causam partem aut propter partem propinquam si cu
ma est i declinatione et motu cui confert
eius propter partem appositam secundum unam dyametrum
pes aut i ferior ut pes opponit superi
ori ut capiti per unam dyametrum quare
¶ Secundo quod flebotomia venarum pedis
confert passionibus que sunt et contra flebotomia
venarum manus confert passionibus que
sunt ex materia declinantibus ad pedes
cum manus distat a pede per unam dya
metrum ut hic cum stat quod flebotomia venarum
manus conferat passionibus que sunt ex materia
declinantibus ad capud ut ponit a

pa zii ca^a de cauteribus volubilibus in
teris extremitatibus capitis et zo zii ca^a
aut abtalinus vel post quod abtalinus
in physico confert flebotomie venarum manus flebotomia
cephalice manus sicut licet manus sit
in parte superiori venarum pedum et cum in parte i
feriori venarum capitis hoc cum ex eis dicitur prima
fen zii alto ca^o collige quod flebotomia venarum
pedis physice attrahit et confert fluxum
ment ad superiora ¶ flebotomia autem venarum manus
confert fluxum ment ad superiora tamen constringit
superiora ¶ Secundo quod flebotomia venarum pedis
confert morbis de sanie mulierum et valde
de sanie cum venit i mulierem a superioribus
ad i feriora cum ex eis conferat flebotomia
venarum manus cum non exhibeat sanies
mulierum in toto ¶ flebotomia venarum manus
cerde dicit flebotomia venarum pedis ut
ponit mesue i suo de apparatu ca^e de cura
mulieris ¶ Secundo quod mulierum passio potest
sine dubio omnes ex passione colum cauta
ex retentione mulierum et quia est lepros separatio
cogitatione tamen et sic confert flebotomia
venarum pedis propter causam assignatam ¶ Tertio
sit potest curari per passionis fra ex
retentione mulierum sine incipite sunt in
aliis partibus sine leva cogitanda
omnibus sunt non ¶ et sicut est confert flebotomia
venarum pedis propter duo primo quod per eam
euacuatur sanies grossior et turbulen
tior cum tunc quod in partibus i ferioribus
plus habundat sanies talis ¶ claret et
tenuis ~~ascendens~~ nec fluidus et
grossus ut colligitur ex physio i libello
de sompno et vigilia tunc et quod sanies
grossus et turbidus cum sit communis fa
cilius manet et descendit ad i feriores par
tes et ideo per flebotomiam venarum pedis faci
lius euacuatur talis sanies quam per flebotomiam
aliarum venarum ¶ Secundo confert omni passioni

nullitate / 1° ei gst que puocat emo-
roidas et maxie flebotomia saphene
fluxus aut emoroidas gst dictis
passionibus ut patet ypo. illa affo. 11°
6e p[ar]ticule. Collirii auctoritatem emoroi-
des frenantium. Notandum quod flebotomia ve-
narum pedis plus debilitat virtutem
quam flebotomia venarum manus / supposito quod ceteris
quoque equalibus quantitas sanguinis emittatur / ra-
tio est quia dictum quod flebotomia venarum pedis
plus diminuit sanguinem et spiritum a fonte
caloris ut a corde quam flebotomia venarum ma-
nus / cum enim cor et alia membra sanguinem et
spiritum vivificant / non est virtutis gstantia
et debilitas totius sequitur virtutis
cordis dependet / exhalato sanguine
et spiritu et cor / quod est fons vite
et caloris / Secundo quanto diviso sanguinis et
spiritus fit ad loca remotiora a corde /
tanto plus debilitatur virtus / sed hec
diviso ad longinquiora loca plus
fit flebotomia venarum pedis quam manus
ideo plus virtutem debilitat. Et ad
hec tam movat facilior reinor-
diviso sanguinis quod fit per flebotomiam venarum
pedis et non manus / non enim sanguis
naturaliter fit quibus facilius tractus motus
in dorsum quam ad pedes quam in sursum
ad manus / Dicitur ad diviso a loco
cordis quanto magis subito fit / tanto
magis tota virtute et illa est ex qua
quibus plus debilitat cum Ex hiis
patet quod licet debilitas non semper eius
sequitur sed alia causa in datam. Notandum
quod causa quam dicta sunt gtinet veritatem nisi
flebotomie non gingatur / sicut cum quidam
qui timet flebotomiam venarum manus
et non pedum et in talibus propter timorem plus
debilitatur virtus / ex flebotomia venarum

manus quam pedibus / quid vero gtrio ni-
chil. Circa vero aut / Dixit ipse d[omi]n[u]s de
flebotomia venarum manus et pedibus / nunc dicendum
de flebotomia venarum capitis / et duo sunt ca-
pitula Tangit quale modum flebotomandi ve-
nas capitis / 1° in speciali exsequitur de
flebotomia illarum / 2us Et earum quidem / de
prima dicit quod medicina est ut vene prin-
cipis flebotomentur. tus usar. excepta quin-
dem. Notandum quod per caput intelligit caput
cum collo ita quod guidez dicuntur vene capitis
quibus sed rei veritate sunt vene colli
Notandum ut sumitur ex alia parte capitulo doctrina
4ta. ca° de anatomia venarum / quod venarum
ascendentium caput pro collum gstitua-
te ipse collis magis extrinseca a dextris
vel a sinistris / et iste dicuntur guidez mate
/ quod se magis insperte ex situ et dicun-
tur guidez scilicet / 2° Sicut ramos suos
sursum per partes capitis exteriores / alie
vero ramificat. intra travancu gtexe-
endo rete mirabile et panicelos ce-
rebri ita tamquam exteriores inferiores qui
gutur foramina et quinsquas cranei sed
dicta loco. allegato ca° de anatomia
cranei / patet quod flebotomia venarum extrinsecarum
gfert pro passionibus in septis capitis
Notandum ut habetur allegato loco. ca° de
anathomia arteriarum quod sub arteriis
per gulam ascendentes ad caput ramifi-
catur per gulam a dextris et a sinistris.
intus et ex arteriis que dicuntur
gmeillos / quod celebris reddunt gmella
forte et robustum / dicuntur etiam subetire
et apoplectice quod earum gstrio
et opilatio reddit homines stupidos et a-
popleticum / exteriores artale sicut
ramos suos ad partes capitis extrin-
secas / et inferiores ad intrinsecas gtexen-
do nunc nunc etc. mirabile et panicelos

[Margin notes: "Fiat" (left); "Fra" (right, red); "ad vene capitis / vene guidez" (right); "·X·"]

cerebri ut ¶ Nota quod interior dura est
inter pressura durarum venarum et arteriarum
quod vene compositas abscidunt / et non e con-
trario abscidunt / Compositas ramificantur et divi-
duntur ut sanguis per hoc libere diffundatur
per ea et dividatur / Arterie vero composite
abscidentes ramificantur / quia ratione spiritus
cum sit calidus et subtilis et aereus est
magis abscidere quod diffundere sic non differ-
rent sanguis a reliquis quoniam sua fluxi-
bilitate fuisset super diffusus ¶ Nota
quod non est universaliter verum quod omnes vene
partium capitis sunt flobomande transversaliter
ita vene lingue ut infra dicitur sunt flo-
bomande secundum longitudinem / quia dicit causa quinct-
vitate de pluribus venis capitis secundo
summa prohibitum absolutum ¶ Nota quod plurime
vene partium capitis sunt flobomande trans-
versaliter excepta quindecim et causa quia sunt que
non quintonales et flexuose tre-
dentes / propter quod causa scilicet natura in quantitate
et flexuositate impressum ut sanguis liberius
et facilius fluat / flobomande sunt transversaliter
/ licet causa voce qua non sunt quintoles
deberet flobomari secundum longitudinem ¶ Nota quod
vena quindecim flobomanda est secundum latitudinem
et non secundum longitudinem ut transversaliter propter
duas causas / prima est naturalis hec vena
non sit quintolis tertio quod propter motum
sed musculi motum quo movetur con-
tinuo que flobomande sunt secundum latitudinem
/ Alia causa quia non debet flobomari transversaliter
quia est ut prohibeatur superfluus fluxus
sanguinis et tarda eius consolidatio / que
duo in flobomia huius vene timentur propter
magis eius ¶ Et causa quare / Nota
in speciali execucionem de flobomia durarum ve-
narum / et duo facit nam primo ponit in-
quo da distinctionem / 2° exequitur de intel-
lectionibus / in 2° vene quo sunt / de ...

que venarum partium capitis quod sunt vene
ablate et quedam arteriales ¶ vene quo sunt /
nunc exequitur de intellectu distinctionis
et duo facit / nam primo determinat de flobomia
venarum ablatarum / 2° determinat de flobomia ar-
terialium capitis / in 2° Et arteriis vero
/ primo dicit videlicet partes quod sunt vene
partium capitis de quarum flobomia determinat
tes prohibent lectores / prima dicit
quod ex venis capitis est una frontis
situata inter duo supercilia / et flobomia
contra confractionem capitis et contra confractionem
que est in posteriori parte / contra etiam con-
tractionem oculorum et dolorem capitis precedentem
et antiquam ¶ Consequenter vena frontis
flobomanda sunt secundum longitudinem frontis /
quod sunt autem vena frontis est non quintonalis
quo causa quia venis non quintonalibus
utilitatum sunt super melior est flobomia que
fit secundum longitudinem / ¶ Ymmo apparet probando quod
flobomanda sunt secundum latitudinem / ipso secunda
est secundum processum rugarum ut dicitur infra
illo tamen eum plagam fieri volunt
secundum rugas frontis incedit secundum latitudinem
... breviter / quod vena frontis flo-
bomanda est transversaliter ut eius flobomia
capiat aliquid de longitudine et latitudine
/ flobomanda quo est secundum transversaliter inter fron-
tem quia talis est situs et processus eius /
tum quia talis est situs et processus eius ~~est~~
~~quia talis est situs~~ ut liberius fluat sanguis
cum sit prima vena ¶ Ad vocem ad maxima
... quia omnes vene non quintoles
flobomande sunt secundum longitudinem sed hec est una
de venis magnis ... eius
... frequenter ... capitis
capiose etiam ... non venis
... in equalem sunt vena frontis

Margin notes:

aeren

Unde quindecim ... / non sit quintoles / ... quintolibus / ... / ... / ... longitudinem ... / ... liberius ... / possit et possunt / ... facere / ...

Si expedierit / ideo bonum est ... / ... longitudinem

fen

fen

fen

no est flobotomanda si longe est. Alia autem
ratio in dicto tempore dicto fieri si crescit
vingatur / Quarto postea consideratur est virtus in tem-
pore magis in qua ... manifesta est
in massa sanguinis. Flobotomia autem non fit talis
tempore / aliter dicitur quod illud dicitur est venam
que est in fronte. Ita in fronte tempore fit
dicta ad ... vingatur ut in sua dicitur
quod ... frontis ... significat
a sua vingatur. Quando quod hic est illa ve-
na de qua eius ... flobotomia capitis
capitis dolentia. ... quod alii flobotomia ad
... vel ... fit ... ...
... est ... maior ...
vos flobotomia ... ...
sit ... dolor est in parte auricularum ...
... dicta vena flobotomanda est ...
multa et ... ...
eius / ut ... flobotomia cephalice ... ve-
ne ... Aliter flobotomia vene frontis
sursum ... capitis. Quando
quod ... flobotomia ... capitis /
... sanguinis ... in capite
... / ... ...
... ... quando ... est causa
est ... sanguinis ... ...
... ...
... ad organa ... / ... fit ...
dormiens in ... confert flobotomia
... vena ... ...
ut dicit almansor in ... libro ... de
flobotomia / ... ...
... ... confert
dolori capitis ... ...
sanguinis ... vel ... Et vocatur ...
... de flobotomia alias ... ...
... / et dicitur quod ... que est supra caput
... vel ... capitis flo-
botomia ... capitis ... ...
... ... / et
... ...

... ... sanguinis / ... / ... quod
due vene temporum flobotomie ...
... due vene que sunt ...
... ... non ...
... ...
flobotomia / ... flobotomia non est ...
... quod talis ... fortasse
... ... non ... sanguinis
... ... / ... vocatur
flobotomia confert dolori capitis et dolori
... et ... et
... et ... et dolor
... ... Quando dicitur
quod ... capitis ... partes in
dextra et sinistra / ... eius
... dolor ... ...
... ...
... ... / ... ...
in ... ... dolor dicitur ...
... hominum ... / ...
... dolor ... dolor
fortissimus ... ... quod
caput ... / et ...
... dolor ... / ... dolor
sit in toto capite et sit ... ...
... / ... ... non ... ad
... dolore capitis / ... dolor
... capitis sit ... et for-
tissima ... ... Quando quod ...
... ... vel
... vel ... / flobotomia ... vocatur
... ... non ... ...
... / ... ... sanguinis
... capitis / ... ...
... ...
... sanguinis ... ... Quando
quod due vene temporum flobotomie
... ... confert dolori
capitis ... confert ...
... ... / Ita non ...
... temporum ... / ... ...
... ita ... non ...

Et ite due vene i angulis oculorum no appnt n op' gstoz guttis
suffocate .i. no appeat n stringat gutt ut qz fiat suffoca° qre
aut gsto gutte appnt notu est cu tuc mag' eminent
oculi gutt' et alie ptes faciei s3 ne e flomg pfundand' qz
qz fiet fistula cu eni3 ia caro sit moll et spōgiosa facta pfundatioe
et decursib3 supfluitatib3 potit fistula curari st abus pr vere
no egdit n pauc3 sag'b qz pue st

Vene vo que st i angulis lacrima
libus / pijr gferet passoib3 oculoz
pp gintate et affinitate ad oculos
Notand ut a3 3a fen 3y q carab
seu agarab est pustula nascēs
i lacrimali ad q3 eruptom fregnt
sequit' vlcus pfundu3 difficil sa
naconis emittes hume samosa aquo
sa et sbtile q vlcq pli noie gma
garab seu vistula nuncupa' Notand
q illud vlcq difficult' gsolidat'
Io pp multas humites q emit erum
ad angula lacrimale na ille locq
est crancq sanguis r'ceptiq supfluitatu
q i lacrimas gutu' Io pp motu o
culi freqte qd nd i pedim't vni
one ut 3a fen 3y / Sbi pdcm
vo vlcq no sorq st pustula ipius
it du floia3 dicaz venaz st na
pfudet' flomq et io na e pfunda
Sub notandq q pann i tellit p
bel vl s3 alios i tellit qsdam
qda mc faciei q e ad mo'q ceru
gis / pusilo q a vo i tellit ralugio
sa aupsoz vl i tellit passioz i qua
lia vidq dedie et nos i pro seu ror
capu sol pp grossitie humoz i ppriu3
ut p3 3a fen 3y / Vlbq at hijs
passoib3 cmat' i lra gst floia
dicaz venaz qmmale sanc pueri
ut Et treb vene pue / mir dicit
d' floia aliaz venaz capis / et
p° sut q dcm est / Io et floias
istaz venaz vitat qda opioz
sa 2a Et gal / d' p'a dit q st treb
vene pue quaz laq e ubi cō
mutas dur attīgit capillos / et vna
illaz tn est e manifestior q flo
ma' i phe a q' tn capit vrpit
fmm scdm et illaz floia qst vl
lbq aurm et pstioz capis Notand

q p'aq ut a3 3a fen 3y st tm go
ra d' aqua i tellit humte aquosa
i spissata stante i foramine vuee
int humore albugineu et cornea
q alis noie dr' cataracta p q
phibe' pcueso spēz visibiliu
ad visu / p pha° vo aq i tellit tpe
i quo appnt signa incēti adncetu
aque i cataracte / q sig st ap
tiōs spēz coram oculis q m
cinos st niches fmm vl pilic
volant cimiceb vl muste q ty
i rei vitate eos no st / s3 p dcm
appnt ut volat cor' / pp vapore
aliq agitatu et motu i pupilla
et her sig' pcedut adncetu ca
taracte Notand q dicam e int yma
ginarōes et aq / na ymaginationib3
no phibe' pcuesio formaz vi
sibiliu ad organu visus / pp ca qr
i yma bq id q stat int humore
albugineu et cornea no est sbt
tia humiditat' dense i coagulate
s3 solu vapori r'pntarom
facies talis i rei humor tales co
lore et forma ut pili vl cimi
ces vl fmm et r'st vrq hcn a3 q
aliq talm vidē st eos s3 ty no
est / s3 i cataracta coram albugineo
i foramine vuee e humiditas grossa
et densa phibēs pcetarom spēz
visibilium ad cristallinu / phibens co
adncetu huius cataracte / Io cu cata
racta cpendit tota pupilla nec
appnt ymaginarōes nec sunt vi
siōes r'ez exterioz Notand q q
id q e ca ymaginacionu e aliquid
vaporosu i pupilla qnib no du
densatu et i spissatu / quib ty q
densa' et i grossa' / ideo ymagina
tiōes tn appnt cum adncetu aque
et incetare post ipas st' aqua

nota q floia est ista
vena que immediate gferet
fabrici et pussul
p mib palpebraz
eiusdem a cib mag
peccates p'ripue
sangue aut. s. supflui
tate sanguis cu dc
vene sunt
ppinque palpebris

q^r flomiq

Nouu q i pho aq du est unaq que^t ut qy iuniores ul iuupte volare videut p vapore aq uo agita tu i pupilla / dinsu aiia sani^c dve uad capib ul adiuycta sani^s / gft flola 2 p re vcad ppiquad octo / p quas iua reumatizat adoclu fit p^r veue tympor 2 gft post aures 2 ply artarie / gft ex dila tacoi 2 reumatismus oclor 2 max^e gft p iuissa · eade vli turqssi fauus habu^a apparat i toto p ulo uo appat sani^s hu habu^m i toto sed solu ulti^e ipiq fra caput 2 oclos p uittedo e uo cu farto uls d' uj esicnda flola ptin^s exdetib veib / et q^e ut plus het esitudo exlymorum flegticos d' puds io ut plus i ca · rauced e a flolu vli ut iuuit a 2a 2y allctoras

Nouu q cu het passio d' puds avapcie aqo surgete albyuore flegtico frio / flola uo gft p uo 2 gfto uo gft · cu tales ymagina tes cessac rupiut 2 i upit aq^r gra aqua i visus obturai yuo uo eueit^e talib aqua uisi qy cople tu spus d' fonte ca / ua ucas p flolaz ucas p farcia cuari pt ua gtuta i pupilla t puc cue i grossata / uez p polub adeo pt tob visolui pt p iucdinas visol uetes

Quit uiad flola dras vcad gfeat cu caput rcipit fuuu stoi pus av^t ap si gferret a' duitedo 2 yt uo / qu duispo aptibq capib di fr p flolaz vcuad p tu i flod ut sepe dcuy est / a gferrz cuan do · 2 ht uo qy ua fuuosa e ua aerca q uo e apta p flolaz vcad cuan si p ca cuat^r ypo valib ula / tu opp^a / est a

Nouu q ut du flomaq py^r gra diute di ut cu ua sau ca d'tuat adca put / iuu d py^r gra cuandi ut cu ua est fixa i capite ul cu adest p lctoid tanq / Quid du flo maq py^r gra altandi i · i fulan di ut i mala q^e uo talia fine ua i qua ut dcuy fut i pyo lyq cai / flomaq uo gra cuandi uaz aqua caupe ut perdat si gra cuan di uaz ul p lyundi gulez aue q est apta fouec illa mala q^e uo

Quid du flolaq gra altandi 2 cuan di fit i synarcha / i qua cuaniq habudatez sauez 2 i fridaq cuan do · ferucete sani ex / Ysto p iusso pt sa q^o / ubi caput rcipiat fuuos 2 vapoes a sto^o vuie stoi uale digerut 2 capiti uittete / flola deaid vcad uo gft / pz p sp to uo hz vii^s fircae ualic stoi uen q fortac digoz / Cu^m q^o / vlitca put rcipiat fuuos a sto p yrali tate capit crahetez illos / flola deaid vcad gft · altaudo / pz p sp to i fiat caput cuando sani^{ez} feruere / yt gft duitedo fuud uaz p fuuositate aptibq capib du^r · q^o duitedo ca alcto p fuos ad sup ei eo / ao duitedo cau aptibq auribilq capib q maxe rcipiut fuos a sto ad p tes pq torebs

Et si dicat q duispo aptiby capiib dz fr p flolaz vcuad pru i fiod / Ydt / q uy est d' duispoe fieuda ad pte louqiq yyliot cau suffit duispo ad p te p iq / Ydc 2 uz goz aut · a si p ca pz solucio ad vuy

Et q / Quo fuit q dcuy est · Qu^s / q uegac illud q quid dut · vz q due veue que st post aures flomia^e ut

E dum

fra

ut homines fiant steriles. Notandum quod
per duas venas dicit non intelligit duas
illas de quibus mentionem fecerat
in precedenti parte cum dicit Et tres ve-
ne. Sed intelligit duas venas que sunt
ex utraque parte auris ut vellet dicere quod
cum flebotomantur due vene que sunt post
duas auriculas non potest homo generare
Notandum quod hoc dictum imponitur
ypocrati in libello de aere aqua et regioni-
bus. Cum enim dicit per flebotomiam non intelligit
sumere tempus venarum de qua superius
dictum est sed intelligit totalem incisionem
duarum venarum que sunt post aures quod
in ipsis talibus videtur homines steriles
Notandum quod dictum est quod incisio illarum
venarum [illegible] non tollit actum generationis
[illegible] ex vi dicta ypocratis quod
nec sperma per has venas a cerebro ad
testiculos venit nec aliis spiritualia
[illegible] anathomia venarum illa-
rum esse continuatas et colligatas cum
cum testiculis mediantibus quibus sperma
venit. Sed per accidens in ipsis incisionibus ve-
narum potest reddere homines steriles quia pa-
tientur debilitatem multum cerebri ex
incisione illarum venarum. Et per quantitatem
earum ad [illegible] ita ut non debite sperma
animale transmittatur propter hoc fecundandum
quia minus est spiritus generativus [illegible] ex pluribus
[illegible] quod ad perfectam conpositam. Sicut dicit
aquas in membra [illegible] ypocratis a vi-
[illegible] 3 ca [illegible] generativam
ideo [illegible] debilitatibus et
[illegible] potest actum generationis in [illegible]. Et
[illegible] quod dicit de flebotomia illarum
venarum in primo tangit conmata flebotomie
venarum generale [illegible] flebo-
tomandi. [illegible] Et quod ut [illegible] dicens
[illegible] est. Notandum
quod [illegible] intelligit venas generales

manifestas que sunt due quarum una
est in latere dextro et alia in latere
sinistro illa [illegible]
de [illegible] non flebotomat. Notandum quod
flebotomia dictarum venarum confert lepre cum
lepra procedit a sanguine causa [illegible]
est cum multiplicatio sanguinis. Si autem fit ex
[illegible] alicuius humoris scilicet ut melancolie
aut colere [illegible] quod minuatur
[illegible] 3 ca
de cura lepre. Notandum quod lepra est
duplex [illegible] una occulta ut [illegible]
[illegible] cordis epatis et cerebri. Alia
[illegible]
[illegible] in fluxu
maxime [illegible] in facie. Quia in faciei
[illegible] organa spiritualia quod in aliis [illegible]
Ideo in lepra ut plurimum in naso et facie
infecta primitus [illegible]
cum [illegible] sunt vene [illegible]
[illegible] cor et facie [illegible]
[illegible]
[illegible] ad faciem. a quo [illegible] lepra
[illegible] pulmonis [illegible]
sanguis [illegible] sunt vene magne
[illegible] faciei [illegible] quarum
[illegible] flebotomia [illegible]
[illegible] maxime confert lepre
[illegible] confert [illegible]
[illegible] que sunt [illegible]
[illegible]
[illegible] sanguis
[illegible] vene [illegible] pulmonis
[illegible] pulmonibus. Sed confert
[illegible] ut asmati [illegible] et [illegible]
[illegible] pulmonis [illegible]
[illegible] que sunt [illegible]
[illegible] est [illegible] et sanguis et
in fluxu. Notandum quod per [illegible] lepre
intelligit [illegible] lepra [illegible] habitua-
ta et confirmata cum [illegible] confirmata est

na est expediens alias ex'ancto
flemat aut fermaciado. Nam maius
periculum nocet ex eius c[on]iunctu[m] q[ua]m
c[on]iunctu[m] ex eius noctu ut p[atet] a[uctoritate] Avice[nna]
loco ex [con]t[ra] aff[ecti]o[n]e 2o 1o aff[ecti]o[n]e sua
[con]trarie[tat]es vera ¶ Secundo est etiam patet
q[uod] d[icitu]r vene flematice sunt flemas sci[ente]
te p[er]ilu[m] ex labiis/ ¶ Et flemati-
dur p[er] lati[tudine]m/ ex h[oc] u[nde] sunt quando
les/ appla[n]t' in eis p[ro]p[ter] motum [con]ti/
nu[u]m p[er] lati[tudine]m flemate ita c[on]solida[tur]
nec est tanta tior d[e] fluxu[m] sanguinis
excis/ ubi s[un]t in imo est corpore
sanguinis evacuare et flebotomia [con]tundare
flematice cant i longitu[dine]/ et s[i] fie-
ret aut q[uod] c[on]tra flebotomia cadat/ i longitu[dine]
[dim]ensis q[uod] i[n] p[ro]p[ri]etatibus i lat[itudine] alio
n[omi]n[e] flemati [con]tra ¶ Secundo q[uod] i fle-
matice eas [con]sue[tu]d[o] est q[uod] p[er] [ea]s sunt
magis d[e]trahens .i. ubi plus d[e]trahat
et aqua p[ar]te ma[gis] [com]mo[veat]/ ex t[er]ra
p[ar]te illo sunt p[ro]fine[n]de h[abet] ubi magis
gibbose et eminentes apparent p[ro]m[in]/
ende sunt ¶ Et excis/ ¶ Vnde d[icitu]r de
flebotomia alia vene .i. d[icitu]r et excis
¶ Secundo q[uod] i re[m]p[er]o[n]e nasi .i. i [sum]mita/
te nasi ubi frequ[ent]er c[re]p[u]ra exor/
dit[ur] s[e]c[un]d[u]m et [cum] digito p[re]ssa i duas
separat[ur] p[ar]tes est q[ue]d[a]m vena que
flemat[ur] q[ue] ex subtilis e[st] i u[m]bo
parum sanguis et ut p[er] illu[m] multu[m] i p[er]/
fluxo s[er]u[a]tu[m] a[b] [n]o[s]tro libr[o] extra sanguis
egredi[tur]. h[abe]t attra[c]t[io]nis p[ro]p[r]i[et]a[tem] ubi
eius ab p[ar]tes facie[i] et attenuatio[n]e
et p[er] fac[ie]m p[ro]p[ter] [con]tra et io excisio flebotomia
p[er]ls aut rubedo facie[i] q[ue] f[i]at
saaf seu safati et e d[e]fedata s[e]c[un]d[u]m
lep leo[n]i[n]e est i[n] eius flebotomia p[ro]p[ter]
q[uod] plus nocet q[uam] iuvet/ ¶ Et si [con]ti-
g[er]at ex h[abe]t vena sanie[s] [con]tra
d[icitu]r ut q[uod] i aliquo l[o]co sunt in[tr]a sub

plus nec porta i p[ro]fundo i hen[t]er
flebotomie/ Nunc eius flebotomia [con]fert ca-
lef[aciendo] .i. p[ro]p[ter] fac[ie]m et emoroidibus
manu[m] et livor .i. p[ro]p[ter] p[u]stulis p[ri]mis
q[ue] nasc[un]tur i naribus et s[unt] [con] maxime
q[ua]n[do] fuit ex p[ro]p[ri]eto san[guin]i[s]. ¶ Et vene
¶ Nunc d[icitu]r d[e] flebotomia aliarum vocat[arum] ¶ Et
d[icitu]r q[uod] s[un]t q[ue] vene sub aspecte i s[ub]
[con]tinua laude ex p[ar]te [con]tra/ q[ua]n[do]
flebotomia [con]fert antique et [con]tinu[ae] oculorum
sunt ex sanie subtili et aliis dolori-
bus capitis ¶ Secundo q[uod] i p[ar]te illa[rum]
s[un]t d[u]e vene plus vertosa q[ua]m
flebotomia p[ro]p[ter] tiore ni[mi]s ex nimia
p[ro]p[ter] p[ro]p[ter] illa[m] s[un]t n[on] d[icitu]r flematica
d[ic]t[u]s vocat et nu[n]c p[ro]fundi[t]as evacuat
q[uod] vertosando. vnd[e] sunt flebotomia ve-
ne fronte evacuat d[e]clinado [con]trep[a]-
tion[e] ita cas vocat flebotomia evacuat
d[e]clinado ab a[n]i[m]a ¶ Et excis/ ¶ Nunc d[icitu]r
d[e] flebotomia aliarum vocat[arum] .i. d[icitu]r q[uod] ex-
cis s[un]t vene labiorum et s[un]t q[ua]tuor d[u]e
sup[er] unu[m] q[uo]q[ue] labiu[m] ita/ q[uo]d flebotomia
[con]fert vulnerib[us] oris et a[l]ch[o]la q[uod] e p[ro]p[ter] [p]ustu-
la oris dolorosa [ac]uta et doloribus
gingivarum et cas a[p]ertib[us] et laxi-
tati ipsarum et ulceribus et fistul[is] et fis-
sure ear[um]/ ¶ Et at evacuabo sanie[s]
corruptu[m] alorem i[n] q[ui]bus hec s[un]t pas-
siones/ ¶ Subdit q[uod] excis [con] venam
est i ore sub lingua sup[er] orectu[m]
iuti ubi lingua p[ro]plana i[n]ca[n]a flo[re]
ma i i[n] sq[ui]nan[c]iis et apa[n]tib[us] duarum
amigdala[rum] sup[er]le sub ex sanie
n[on] ex venia mixta sanie/ ¶ Subd[i]t q[uod] ex-
cis sunt vene que s[un]t sub lingua [con]tra[h]en-
tes sup[er] ipsam lingua. q[uod] minuit
p[ro]p[ter] g[ra]vitate lingue ex sanie s[u]s[pen]sa
que i longitu[dine] s[un]t minuende/ p[ro]p[ter]ea q[uod]
d[i]ffi[ci]le [est] [con]stringere sanie[m] ex fluxe[n]te[m]
ex flebotomia f[ac]ta p[er] lati[tudine]m/ s[ed] ca[usa] est
q[uia] flebotomia f[ac]ta p[er] lat[itudine]m d[i]ffi[ci]lius [con]-
solidatur/ tum p[ro]p[ter] motum lingue/ tum

pp mollitie et liquite multam longi
dius consistit vocat / Dubitatur quod excibe
vena que inter nares et labium inferius situatur
que flebotomatur propter fetorem oris propter quod
vector ille inducit excoriacionem
sanie in partibus oris si ad vector
inducit ex humoribus corruptis ista
ad excoriata putredo et flebotomia lingue
vene non confert si ei confert medicina
illorum humorum aut dentes absque
Dubitatur quod excibe est vena sub tele
pectoris que flebotomatur in medicinalibus
oris stomatici simplex quod ob stomachum nocere
a sanie malo quod eius flebotomia diminuit
et curat / Ex arteriis / Nunc dicitur de
flebotomia arteriarum capitis / et duas facit
tangit modos aperiendi et arterias
que tangendo prima flebotomia arte
riarum capitis / secundo aliter quam confirmat
flebotomiam arteriarum fore permanentem
ea quam quod dixit / primo in duabus partibus
dicitur de flebotomia arteriarum que sunt in angulis
bus / in secunda de flebotomia arteriarum post
aures / in secunda et due arterie / dicit primo
quod ex arteriis capitis est arteria tem
porum que flebotomatur que incidit
simplex talis plana vel transversa
que excidit vel evellitur si aliqua ex
parte que adhibet cum ferro vel
medicina caustica et hic fit ut amittat
maturissimum et subtiles adustas de
siccitas congrega et sic fit per quod
amplificatur et dilatatur pupille
et et secundum dum cauterio remanente et
dolor cum visu impeditur / secundo dicit
quod due arterie que sunt post aures
flebotomantur propter species obtalmie et propter
quod aqua et cataracte et propter parum
intelligendo propter parum sed aut se
daram motus eruginosa et propter ...
raticis dolores capitis / in eadem
flebotomia [illegible] si cum hoc tardat

consolidacio / Ex hoc / Nunc facit quod dicitur
est et dicit quod quod arteria secreta est clara
Quod quod arteria que flebotomatur sicut
que sunt ex oris fit in arteria / que
excoriata abscinditur plana vel transversa
cum utroque postea consolidatur et remanet dis
iuncta / que ad evellitur si aliqua ex
notabile parte et que adhibetur cum
ferro ignito vel medicina caustica / pro
secundo tum flebotomatur que sanies subtilis
calida continua in unde et hic fit
et non timetur de recto reversionem fluxus
et ferrum sumitur ea consolidacio / si incidi
tur vel evellitur vel adhibetur per
fluxus vene ad urbem pertaliam / ita
quod propria aliqua qui fluxus non
cessat per sola flebotomia / vel quod consolidari
non potest sed in quibusdam certis data
quod illarum cura non sit propter sanies si
aliquis humores / incidimus vel evellimus
vel adhibemus arterias et venas et
non sit via manifesta per quam humores
fluat sicut in reumaticis passionibus
oculorum incidimus arterias et venas
temporum vel frontis vel que sunt post
aures / Quod quod dicta est modos
non aperiendi / nam quod fluxus est
valde magnus et evellimus arte
riam / si quod non est sicut magnus incidimus
vel adhibemus / incidimus quod non vult
tum nocet de fluxu sanies quod non
multum nocet de fluxu sanies adhibemus
/ Est at modus incidendi quod cute
excoriata arteria elevanda est cum
uncinis et ligata supra et infra
cum syrico et in medio excidenda / evel
litur vero excoriata cute et separata
arteria a carne et ligata unius ea
evellere / Adhibetur vero in aliis ne
sanies exeat cum incidit absque eo
quod ligetur / vel potest adhiberi cum tota

cute et fiet essara gibbes effu
sas sanib. Contra collidas pressus
q hoc ex. a. fuit i libello de
flobotomia vene susfaroris a galieno q
qo ca potuit esse. Ita q hieronimus
fuit arteriis superioribus sanctificatus
ad cosstam unde prissis artarie
gule diutendo flueret. sanies q multe
et sanauit dolore coste. Secundum
q hoc ex. no vere potuit est ab
a. na. q i libello alio ergo hoc
ex. a. suppit no lo. de incisione
artarie gule. si artarie curat ut
ps i spiritu cum vena / tamen in ipsa arta
ria gule no possunt dolorib
tequo coste si poriq afeci. dolo
ribus atiquis toracijs a capite aut
tollit. Ita ut superior dicitur fuit arta
ria no flobotomia ut plurimum quia dui
tedi adherens sicut cuandi in ea
geretam in illo vicino illi artarie
sit at costa no vicina gule
et in doloribus coste no contulisset
flobotomia arterie gule nisi forte
duitendo fluxerit magis. Si afere
afert vene diuisionis poriq est no
minor sub in doloribus at atiqus
afert e poriq expte cuius tn
diuisionis / quare dolor atiq. costa
poriq afeci. flobotomia artarie curat
et gule. Ex his patet quod a. fuit ma
la transtactor illius libelli sic ex
alijs multis dictis prius audeuit aliq.

Et ex venis / his dicte de flobotomia ve
nari que sunt i partibus medijs corporis
seu de flobotomia venarum venarum que
plus i capitis q i thoracis flobotomatur.
Et dicit q due sunt vene supra ve
tre q flobotomantur quarum vna i parte
dextra super epar et eius flobotomatur

i ydropisi. alia vero i parte sinistra
supra splenem situata flobotomatur i casibus
splenis. Secundum q istarum venarum dixit
posita super epar flobotomatur i ydropisi
i telligendo per ydropisim illa q fuerit
causata ex turione sanguinibus super epar.
Ita i illa ydropisi competit flobotomia
nisi i propria ut ps de ma. rationem fenzy
tao de cura ydropisis aptitudines et for
te q a. h per ydropisim i tellit
quartanam omnes consuetudines cuius ex sane
putrescente sic est et est splenis
i tellit. quartanam causa morbos splenis
expertos sanguinibus putrescentes quibus o-
stenditur flobotomia vene venarum posita super
splenem. Secundum de quibus tamen iste vene sunt
i invaricati quo possunt curare ab epe
et splene q sunt sub ypochondrio. Dicimus ergo
q licet i vicinitate no curant ab eis
mediate tamen curant / eo q tota
origo ipsarum sanguinis ex attinentia apparent
et inferiora. Adversa aliqua splenem
et epar vel dextrum q medium splenem
i epar noceret ex nocivo cura
superfluitatibus plenis diuisionis i grossa
et tunc eadem flobotomia maxime afert.

Duo notanda / Primum potuit sanguis
tedendos i corpus flobotomie vene cuius
q euacuatur loco aliquibus fit euo
Sic potest qualiter ratio attamen i ipsa
flobotomia vene hoc vel temporibus ipsa fieri
des / Primo sciendum q dictum est i ipso potuit
ratio i impinatos ipsa flobotomie / vene
i sua aliquo fit / vene est ligate / i
i duabus etc. / Secundum dicit q tu debes
scire q flobotomia duabus horis / hora sive
electiua i hora necessitatis / Electiua hora
est illa q e i lumine diei et post
completam digestionem sanguis i expulsionem
superfluitatum / Hora necessitatis est illa i qua
oportet facere flobotomiam atque tardari

non potest et in qua non attenditur vere pro
hibens. ¶ Secundo quod tempus flebotomandi
determinari potest dupliciter. Primo in comparatione
ad tempora morbi vel ad dies necessitatis
durantis morbi ut patet per [illegible] statim
quia tempore morbi est flebotomandum in principio vel
2° vel 3° die morbi sed talibus temporibus de
terminatio sufficit notificata est preterea supe
rius posita. ¶ Secundo quantum ad tempora morbi
determinatur quod si expectetur flebotomia inno
vatione materie aut eradicatione cause
materie in qua non expectatur digestio me
lius est sic facere aphorismo marg. ¶ Si autem
flebotomia fiat gratia eradicandi materiam
in qua expectatur digestio melius est
eam facere in statu digestionis materie. ¶ Secundo quantum
ad dies partis et quidem tamen supra
illa parte magis intelligere de flebotomia
agitabit non attendas quod quidam dicunt.
¶ Tertio tempus flebotomandi determinari potest in comparatione
ad horam diei ut sciatur qua hora
diei sit flebotomandum. Secundo dico predic
nali ¶ sic non datur determinare ho
ram vel temporis flebotomandi distinguendo
duas horas electivam et necessariam. ¶ Primo dico
quod prima hora dicitur electiva in qua assuet
iis conditionibus indicatis vel convenien
tibus eam fieri in alte non nobilius
pro flebotomantibus eam fieri quia est apta eligi
tur nobilis humana non petita nobili
natura. ¶ Hec in eius conditionibus quod flebotomia
fiat in luce diei in i^a parte diei que
est lucida et quia per se dicitur dies et non
in nocte secundum te famis latiis et vol
hat tamen. ¶ Intelligendo quod dies magis
electus ad faciendum flebotomiam est dies
clarus et non nebulosus et tenebro
sus. ¶ Illa aer frigidus constringit calorem
et humores comprimit et turbat ut
sentitur 2° ferr. si in 10 de operatione
quantum aer ¶ Secundo conditio est quod fiat
post completam digestionem stomachi ne
cibus indigestus trahatur ad membra
unde in istis est ob sanitatem debilis et simile
multum trolitum cum burelle partibus
quantumque sit exhibere in ipsis temporis
liquida ut superius determinatum fuit. ¶ Tertio con
ditio ut fiat post superfluitatum expul
sionem ne per talicerum trahantur ad
venas in partibus conditiones dat intel
ligere alias ut quod non fiat hora potus
vel afflictionis et hora coitus quod non
fiat confestim cum homo surgit a somno
si per quantum nobili tempore vigilavit.
¶ Secundo dico quod prima hora flebotomandi dicitur
necessaria in qua flebotomia tardari non potest
propter nimis plus plus exhibere multum vel non
attenditur in eam vere prohibens. ¶ Illa
sic flebotomia tardatur propter periculum quod est
de apparente impetu et subita suffo
catione et de quadam putrefactione vel de
aliis rebus periculosis ex quibus morbus
possit augmentari. ¶ Hec hora manifes
tat magis de passionibus aut accide
ntibus quibus sit flebotomia. ¶ Tertio notandum
duo a et hoc quod tardari non potest
ad duas horas electe ¶ Illa dispositio di
ras flebotomiam debet fieri hora electiva
est disposita in qua potest tardari flebotomia
et expectatur conditiones convenie
ntes et non prohibentes eam fieri non
tamen periculum advenire ¶ Unus sic
non expectet hora in qua dictum con
ditiones habet et conservat ex flebotomia
non loco requiritur necessitas ¶ Sed talis dispositio
est disposita quieta cum non quiescit
materia humoris inclinando aut fumo
sitas a acuitate vehementia ¶ Ex
hiis patet quod hora necessaria non est limi
tata et conditionata unus quamque inimet
mutatis per se dividere sive de die

¶ dubium

sine cõpleta . dirigere s'm nos / florãc
os3 ¶ Dubit' / *utr̃ in hac hora unica*
attendi' res prohibes / q' si' ar' p
strato v'tute eius p'hibens florã3
et'ies p'hibe' attendi' m'o hora
i equatur cum hac v'tus sit prostrata .
circumuentum est a florã ut sibi' . a
q' libello d'florã / & ro tempe'
gouernaci / m'o est a ¶ d'm q' res
prohibes florã3 est dux / a prohibens
ea cecidit' vincens & superans
omnes alias i d'cãcões i d'cãtes
ea si' / & sic est dux q' prohibens
ea ut si i d'cat q' uos cõpetit eius
in florã s3 alia cuius p'te e' r'pleta
quando nubes ul' collectiones q'da
ea p' p'ibz cecidit' q' sit ea natalis .
leuat ut debilitas v'tut' p'r'so
lucõ3 ul' etas infancia & d' hac
re p'hibitoria d'qua ante vos
loquit' a ¶ alia eius prohibens
florã3 aucidit' ut q' sit ea prohi
bens ut / a nos ph'r'. ea p'hibz h' est
min' potens i prohibendo ea q' sit
disp'o i d'cãs i i d'cãndo / & d' hac
re p'hibitoria dic' a' q' uos atte'
i hora una ita lz s'p' p'hibeat .
florã3 iam i d'cans est . forcius eo
quo i'tend' q' mai' sect' p'ma'ri
cõfusionis q' noc'm' ¶ ex qua p3 q' si
milit' distinguenda horas florãe que
sunt tres / quedam sola electa / & q'dam
sola una / & quedam media int' has
i qua cadit dubitacio plus et
min' / s3 q' c'd'cões indicãtes ea
s' superant prohibentes ul' e' ul'
s3 q' in maiori ul' minori cõfunt'
uecto ita s' sit talis hora plus ul'
min' appinquat hore electe ul'
une ¶ d'ubitãd' q' lz hec distinctis

dechõ electa & unica adaptet florẽ
quar' / tn r'fert sit ad oes cuiuq3
ita ĩ oĩ casu q' ẽ'chõ electa ĩ q'
concurrit sola i d'cãna ea s' / & q'dam
coacta ĩ qua lz sit aliqua [illegible]
i d'cãna & alia p'hibentia, indicãta
tn superant p'hibentia / primo est ad
aptãt sit ad urbãos3 / ut dicat' q' q'd
est hõ urbãos electa / & q'd coacta
ut d'claratum fuit ĩ p'o ca'o h'q fer3 //

¶ dubium

¶ Dubit' / *qua hora dici sit flomãd'* /
ĩ u's' q' ĩ mei'e q' tunc aer e' lu
dior / solẽ emittere & r'flectere
radios sup' terra direc' ¶ oppo'
s' qr' cõponentes qui horã t'ciãs
flomat ¶ co'f dicit' / q' ĩ tpe tpa
to s' ĩ vere flomãd' est hora
t'ciãs ul' a p'ĩ'e tercie usq3 ad p'ĩ'
cipue / p3 p' cpto tc nũ ẽ tpamtu
aer & sanus ẽ bn' cõpositus . ex / tn
uo . sanus ĩo ẽ ex hn diffusus &
post illa hora . maior uig3 est q'
in aẽ / nũ tc' h' sanus p' florã
agitat q' elimat . & cõstrict ¶ ex
q'o / ĩ tpe calido flomãd' ẽ a p'ĩ'e
r'e hoẽ dici usq3 ad 3a3 / p3 p'
cpto tc ẽ maior aer h' hec or'a
ĩtelligenda s' d' florã vonãd'
radicalm . & magnãd' / ma ĩpãd'
vaam qui s' ĩ cõmutanbq3 cont'
flomãr' h'o . vespera / q' tc sanus
est ming' adeõ a diffusa tc rõe
solis diurni cõntn' cont' ¶ ad r'o3
d'o'ni q' lz ĩ mei'e aer sit luci
dior tn nõ ẽ tũc flomãd' p'ma
illa hora moue' tolera & iõ nar'
est / nc p' florã3 fluit fiũa h & lz
sanus mane' ĩ aurãd tn sol
incipit eleuar' sup' om' p'm' m'
tn ut libera sit diffusio & p'uentas
diffusus expectamq3 hora 3a3

9o p a

c 9o

aplicat

vel colt° ut pz p q acc | Duas est
enim pot caū rectificates cor[p]i flebo-
tomie istū cu quas fit vae est liga-
tur | Et ppo fuit q dcm est | Tot
videtur quas sit alias caū addit
| 2ᵐ Et scito q qui multū sudat
| pᵃ i duas i pᵃ pot caū suptas
expte flebomi i 2ᵐ pot caū sup-
tas expte flebomi | 2ᵐ pot caū
suptas expte ligature i expte
est flebomi | 2ᵐ Tibi pcca | pᵃ
i duas sit duas caū pot | 2ᵐ Er-
go flebomus | senteciando d'cabo p-
tes | pᵃ dt qm debs scire q flebo-
mus obtusus est magnū i pcdum-
ti qz fit errare et no aquit
tm q no penetrat i venā et
si penetrat et difficile penetrat cum magis
fortius fiat apparet et dole fiat | 2ᵐ
dt q tu tū flebomes no debs man
valde i pelle flebomi pmcedo fi-
sentis i pellas blandiendo ei q
flebomare a furti a forte agas sit
et flebomi comitatus adi mitera ve-
ne pueniat et sup libe sanguis ei
dia qz si diutius i pellis flebomi |
sepe capit flebomi multa vena contra
rupet q suple multū frangite e
et ex tali pssioe fugiet vena
et no pmitteb ea et si pur qz si
Dispe r malinose i spiter flebomare
tu flebomus obtusus angustitab mali-
cia | q aparom et dolore | et no cu
q flebomes expm debs quar flo-
mus i gredia cure et et expm
debs cu vib secudu pssioz si
fuit nerū i ro na exppᵃ pus-
sioe capit flebomi et esse pilatū
vel obtusū | no sed pᵃ cum fiat
2ᵐ vide debs quar stat capud
flebomi et Circa pᵐᵃ pte dicit
| vis i ipa vena atend sit flebomus

obtusa | Et ar q si tali ipa no
atten pes plebeus go nec obtusa
flebomi | nota e a | Cᵐ q vel flebomus
est sit obtusa q no vz aliquo mo
ictu gest | et no e co ntend
q mayor ex dolore care not
a frustrare i ictu vel pt qsequi
i tuni ligz male et cu difficultate
| Et nec distinguend q a nentab est
maxia q no i duas dat ut tarde
atr e co ntend si melior no
liet | a no e tata et et expectand
est donec reficire vel melior
liceat | et no ad hoc cuitand pre-
pit sup q multi flebomi spaᵐ lucraᵐ
Circa 2ᵃᵐ pte nond q flebomator
q blandit et cofortas et pmare
flebomand ne pp tiore sanius et vita
lia et ne ipse membra sfraliat ut
pcussioz cuitet | Et cu velt pcute
fuit agat q flebomand no pcipi-
at in fcta pcussioe et no no det
s spiritu cu vol pcute | Tibi
pcca | Dicit fat q dcm e | Et di-
uidit qt caū pont | pᵃ dt q
s caue debs ne vena implecs
suple valde i impleas san e
q suple vena qz no e multū
i flata et lapsus et s modo ve
ne nuq euit | Nond q cu vena
flebomo pcuti labi aliqntulu
a sup iori ad i fra et aliqntulu
s mouet qz quis aliqs tumor
cuniet ut vena appeat et cutu sus-
tineat et san ei fudat multiplici tu-
mor fit ea labilis na qz vna
dte tumida et i flata ipa magis
ad rotunditate accedit | Sigd aut
qto rotundior tato labilior cu
rimori loco cu tangitur et no vt
a q qz vena no e sit i flata lap-
sus euit maior et Sunt vena

Mut post alium casum/ Et dic quod tu
venam rebellantem/ que labitur vel oc-
cultatur et non apparet eius tumor sub
ligatura/ solue ligaturam et sepe liga/
et iterum unge eam et comprime et frica as-
cendendo et descendendo donec fiat mani-
festa et appareat/ et locum eius compri-
mas tu duobus digitis tangendo unum
contra locorum in quibus prius extendi-
tur vena et iterum tu unus faciet sensi-
biliter comprimendo donec tu alte-
ras partes sanguinis accessionem tu verte
ad ipsum et eius recessum tu dimitti.
Dic ulterius quod tu debes scire quod caput
flebotomi licet parvum in quo penetrat
et parum non est longum ne arteria
aut nervus sub vena existens pungatur
et ipsum flebotomum plus in pelle debes
tu venam sicut neque subtilius in venam
profunda/ Dic ulterius quod oportet ut apprehendas
flebotomum duobus digitis pollice et
indice et dimittatur idem ad
palpandum et in medio fiat apprehe-
nsio et non superius quia non bene tene-
bitur immo vacillabit. Cum super venam
hic post alios casus Et postea dic quod
tu venam movit se ad unam partem
simpliciter vel non potes eam sentire per
cutem tunc tu debes comprimere ligaturam
ad unam partem/ et si movit se equa-
liter ad duas partes sursum vel infra
vel lateraliter non flebotomes eam in
longum simpliciter sed sectiones eam
sursum in suo debito situ/ sed simpliciter
latam flebotomes per latitudinem quia non se-
cabitur leviter ex mobilitate. Dic ulterius
quod oportet ut compressio digiti ligaturis in compressio-
nibus secundum dispositiones cutis in diminu-
tione et compressione et in ultimo et habitudi-
ne. Quod oportet ut ligaturam super quantitatem
loci flebotomando quam simpliciter ex ligatura

sit tumor in parte propinqua et fiat mani-
festatio vene. Et dic prius quod si ante
constrigit nimis durum et ultra casus et prius
ascendendo quam mollibus et pauca ad loca
ut quando prius vena profunda et astringat
sit in macris nimis est constringendum ne
descensus sanguinis prohibeatur. Dic ulterius
quod tu ligatam oportet venam pol-
licem et ligaturam et venam signandam et
non ad eam tu enclaustro vel atque ple-
ne tunc vena ligata est in tumescendo ne
avertitur quamvis moveatur in ne nimis
stricta a suo loco removeatur et hoc sit
totum in pelle flebotomi. Dic ulterius
quod tu deteris vene et eius elevato
fuit et revelles quod per depone-
mus ostenditur et per elevationem fiat
vena mobilis aut per tumore parte in
continuis/ fundere locum quod est super eam
et propterea in corpore magis et tu unum
vena elevetur dum prima. Dic ulterius
quod capsa ligata in juncturis partibus et
plectorum venarum que constringat in loco
deprimo et partibus sicut sanguinis adve-
niat. Dic ulterius quod tu post flebotomatio vo-
lumus levare/ digitis tendentibus
ut foramen cutis non moveatur a fora-
mine vene/ dum lana et carta
et pone desuper panum eminentia
partes/ dum dimitte cutem ut
corpus non videat locum. Et sutoris/
hic post incidere cum alios casus
Dic quod scire debes quod quamvis multum sudat
per receptorium indigeat flebotomia/ Dic
quod ultra lenem febre vel dolo-
ris qui ex consilio medici flebotomia
medicandi fit supervenit fluxus ve-
ntris quod excusat a flebotomia. Quando
quamvis multum sudaverit alicui per venam
casus continuus et constipata ut
per balneum vel exercicium vel corruptionem

pauc(is) et tal(es) no(n) v(er)ino(sis) p(ro) flo(botomi)a(m)
si p(er) v(er)inosos sive r(e)n(es) // alii q(ue)d(am) p(ro)ic(iun)t p(ro)p(ter)
mult(it)ud(in)es r(e)b(us) a p(ro)p(ri)e t(em)p(o)re p(ro)p(ri)u(m)
talib(us) v(er)ino(sis) p(er) abstinentia(m) // alii p(ro)
p(ter) debilitate(m) v(ir)tut(is) q(ue)m(ad)m(odum)
q(ui) l(a)tu(m) tales q(ue)m(ad)m(odum) no(n) p(otes)t a talib(us)
v(er)ino(sis) p(er) c(on)stipat(i)o(n)e(m) poros et minui
mina v(ir)tute a n(atur)a(li) calore // alii
p(ro)ic(iun)t p(ro)p(ter) d(e)f(e)c(tu)m dig(esti)ue v(ir)t(utis) vel
n(atur)e q(uo) no(n) p(otes)t to(tu)m alime(n)tu(m) ad
me(m)bra a(tt)rahi i(n) me(m)bra q(ui)b(us) et ad
p(ro)p(ter) ei(us) no(n) digesta pell(itur) p(er) sudore(m)
s(e)c(un)d(u)m a(utem) equales [illegible] i(n) q(ui)b(us) pl(ur)i-
bus q(ui) in [illegible] dur(at) sudor i(n) tal(ibus)
v(er)ino(sis) p(er) exhibitio(n)e(m) panni alii et
p(ro)p(ter) q(uo)d melius digerat(ur) i(n) p(ro)pingu-
aria calore et v(er)o solutiva superfl(ui)tates
ut c(on)stitui(n)t et s(imi)l(it)er // alii p(ro)ic(iun)t p(ro)p(ter)
h(um)orale(m) r(e)pletio(n)e(m) a matre c(ausa)
sanie a tal(ibus) v(er)ino(sis) p(er) flo(botomi)a(m) ut d(icitu)r
h(e)c // s(e)d d(ic)o m(ihi) na(m) cu(m) e(ss)et p(er) sudo-
re(m) [illegible] no(n) o(porte)t alia fac(er)e cu(m) // s(e)c(un)d(u)m
q(uo)d c(on)tin(ge)t r(e)pletio(n)e h(um)orali l(ice)t
n(atur)a e(ss)et p(er) sudore(m) t(ame)n q(uia) no(n) s(u)ff(icit)
q(uo)d e(ss)et [illegible] alia ap(er)ire c(a)us(a)
n(atur)a ut p(ri)ma et 2(a) fen q(ui) ra(tio) de
q(ui)dinis sudor(i)s / na(m) p(er) sudore(m) no(n)
expellit(ur) nisi q(uo)d s(u)btile est et s(ub)s(tan)ti(am)
d(imi)ttens i(n) obedie(n)s eva(cuati)o(n)i p(er)
sudore(m) / q(uo)d expet al(ia) eva(cuati)o(ne) // s(e)c(un)d(u)m
t(ame)n q(uo)d h(um)oral(is) r(e)pletio vel e(st) r(e)ple-
tio sa(n)g(ui)nis e(ss)et expet(it) flo(botomi)a(m) / vel
e(st) r(e)pletio h(um)or(um) crudor(um) vel co-
l(er)icor(um) a(nte) expet(it) fa(cere) / s(e)d q(ui)a ut pl(uri)m(um)
r(e)pletio/ex qua sudor d(ici)t(ur) e(st)
r(e)pletio sa(n)g(ui)nis [illegible] d(e) flo(botomi)a
m(u)l(t)u(m) fe(ci)t a(utem) no(n) d(ebe)t fa(cere) // s(e)c(un)d(u)m q(uo)d
i(n) febre vel dolore capit(is) iste cu(r)ent
vel s(u)nt q(ui)a d(e)n(e)t(ur) a(nte) a(n)i(m)a
excusat alia m(ini)m(e) q(ui)a p(otes)t p(ro)fu(n)d(itu)s
i(n) [illegible] / vel s(u)nt c(om)p(ositi) q(ui)a eva-
di et v(er)o vel h(um)ores quib(us) d(e)nt(ur)

iste cu(r)ent s(un)t mixti sa(n)g(ui)n(i) et no(n)
multu(m) [illegible] a(n)i(m)a sa(n)g(uin)is a(n)te
fluxu(m) ve(n)tr(is) excusat a flo(botomi)a et
e(ss)e eo q(uo)d h(um)orales n(on) debe(n)t
cu(m) sa(n)g(uin)e p(er) flo(botomi)a(m) eva(cuari) eva(cua)ntur p(er)
fluxu(m) ve(n)tr(is) et s(imi)l(ite)r e(ss)e s(un)t p(ro)p(ter)
vel tales h(um)ores s(un)t multu(m) [illegible]
tes a n(atur)a sa(n)g(uin)is s(e)d q(uo)d eva(cua)to sa(n)g(uin)e
v(er)o maxi(m)e q(uo)d c(um) [illegible] alior(um) h(um)or(um)
et n(atur)a a(n)i(m)a no(n) excusat alia(m) si
utra(m)q(ue) expet(it) / si no(n) s(imi)l(ite)r / q(ui)a [illegible]
[illegible] e(st) s(imi)l(ite)r duas cu(r)as q(ue)m(ad)m(odum)
a(n)i(m)a t(ame)n [illegible] alii p(er) [illegible]
dieb(us) // alii d(icu)nt q(uo)d vel flo(botomi)a expet(it)
ip(s)e [illegible] s(ecundu)m [illegible] et habitu(m)
sa(n)g(uin)is // et a(ut) maxi(m)e sa(n)g(uin)is i(n) ip(s)o
for(tior) a(utem) [illegible] i(n) alios h(um)ores
// s(e)c(un)d(u)m p(ri)mo no(n) [illegible] fluxu(m) ve(n)tr(is) no(n)
excusat flo(botomi)a(m) [illegible] eva(cua)r(e)
i(n) ip(s)a for(ti) // s(e)c(un)d(u)m et [illegible] fluxu(m) ve(n)tr(is)
[illegible] h(um)ores [illegible] q(ui)b(us) s(un)t
sa(n)g(uin)is a flo(botomi)a excusat // [illegible] flo(botomi)a
expetat [illegible] et [illegible] s(ecundu)m i(n)
p(ro)p(ter) alios h(um)or(um) mixtor(um) cu(m)
sa(n)g(uin)e [illegible] / s(imi)l(ite)r [illegible]
no(n) p(otes)t [illegible] a [illegible]
n(atur)a sup(er) [illegible] for(tis) p(otes)t et fluxu(m)
ve(n)tr(is) eva(cua)n(d)o illos h(um)ores ex-
cusat a flo(botomi)a. [illegible] puta [illegible]
ligat [illegible] // [illegible] q(uo)d [illegible]
febre sa(n)guinea [illegible] exe(m)plio
cat mediu(m) flo(botomi)a / vel d(e) [illegible]
febre [illegible] ex aliis
h(um)orib(us) i(n) q(ua) [illegible] re(spi)c(i)t(ur)
d(icitu)r [illegible] flo(botomi)a(m) s(e)d no(n) ita [illegible]
vt [illegible] s(un)t i(n) sa(n)g(uin)e
[illegible] d(e) [illegible] cu(m)
sa(n)g(uin)e vel [illegible] aliis
mixt(is) cu(m) sa(n)g(uin)e [illegible] d(e) flo(botomi)a

Ventose altis partem

Ventose cu(m) [illegible] magis [illegible]

Ca(pitulum) 7(um) d(e) ventosis

[illegible] dicit a de flebotomia ponendo cau-
[illegible] in ipsa / Ut dixit de conclusione
cuiuslibet anathomie flebotomie scilicet de cuiuslibet
que fiunt per ventosas et sanguisugas
quia dicitur annexe flebotomie quia sanguinem e-
vacuant sicut et flebotomia. Et quia dicte non appa-
rent aliunde signum sicut nec flebotomia
et ideo in quibusdam casibus loco flebotomie
utimur ventosis vel sanguisugis sicut cum
adest habundancia sanguinis et flebotomiam prohi-
bet debilitas virtutis vel etas vel tempus
anni vel aliquid simile tunc enim loco flebotomie
utimur aliquo illorum. / Et dividitur
in [illegible] prima dicit de ventosis in secunda de sangui-
sugis / in secunda Medici diversi / quando
[illegible] ordine verum assignat diver-
sitates quia ventose magis [illegible]
flebotomie sanguisugis / nam quia fiunt in
[illegible] sicut et flebotomia / nunc quia plus evacuant
sanguinem [illegible] in [illegible] et in maiori
quantitate et a profundo magis quam sanguisuge
ideo prius fit ventosis sanguisugis
quod dicitur [illegible] ventose
[illegible] plus [illegible] flebotomie
sanguisugis. Et vero quia ventose non [illegible]
fiunt in [illegible] nec [illegible] evacuant sanguinem
[illegible] ventose [illegible]
[illegible]
[illegible] sanguisuge [illegible] trahunt sanguinem / Aliud ergo
dicitur quod [illegible] ordine potuit esse [illegible]
[illegible] ventosarum quam sangui-
sugarum [illegible] ventosas
non multum [illegible] / prima [illegible] dicit id
in prima promittit [illegible] ventose
[illegible] et ventosas [illegible]
[illegible] / in secunda plurimi aut homines / [illegible]
[illegible] prima tangit qualitatem [illegible]
[illegible] ventosas [illegible] flebotomie
[illegible] quibus corporibus [illegible]
per ventosa et quibus non [illegible] tangit
qualitatem [illegible] causa [illegible] aut [illegible]

[illegible] appropriat cautelam / in secunda [illegible]
in tertia Et in membris / in quarta [illegible]
[illegible] / prima parte dicit quod ventose [illegible]
[illegible] quam flebotomia et plus
[illegible] subtile sanguinem quam grossum
[illegible] secunda dicit quod in corporibus grossis et grassis
[illegible] grossum sanguinem [illegible] faciunt
[illegible] corporibus non evacuant sanguinem
sed [illegible] evacuant sanguinem
[illegible] subtile. Et in difficultate
[illegible] dicit quod ventose debilitat membrum
cui applicatur. Secundo quod ventosa [illegible]
[illegible] sanguinem ad sui gravitate et
[illegible] trahit de carne quod [illegible]
[illegible]
[illegible] subtile ventositate
[illegible] Tertio quod ventosa
trahit [illegible] carne nec
detur vacuum / [illegible] est [illegible]
[illegible] quod ventosa vel applicatur cum igne
vel absque igne / [illegible] igne [illegible]
[illegible] stupa vel [illegible] accenditur
[illegible] in ipsa [illegible] aer [illegible]
[illegible] igne [illegible] applicatur
[illegible] applicata [illegible]
[illegible] et
[illegible] vel fumum [illegible] minore
loci occupat igne [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] / [illegible] aer
[illegible] minore loco occupat igne
ut [illegible] gravitatis ventose [illegible]
[illegible] varietas sanguinis vel [illegible]
vel aliquid aliud in gravitate vento-
se attrahitur / [illegible] attractio
quo [illegible] aer vel fumus [illegible]
[illegible] condensatur [illegible] paulatim
[illegible] condensatur et [illegible] condensatum
minore loci occupat / ita paulatim
ne vacuum detur fit attractio [illegible] vel
in gravitate ventose / Sit [illegible] =

tenus solum tali q̄ d' velocitas/ Dicit
ventosa applicatur absque igne attrahit
eciam nec decet vacuum ita si pte illa
si q̄ ventosa non applicatur tamen ex
dispositione propria aliquo velare racione
vnd' cum applicatur est/eleuata racione
ipsius et eius dicere aer attrahit et sic ex-
ito vel mota cure dispositione racione|
ut quando attracto aere non sequatur va-
cuum attrahit racione vel sanguis talis
exeunte scilicet racione gravitate ventose

Dubitatur/ vtrum flobotomia plus evacuet ex
partibus profundis quam ex partibus cutis/
quod non arguitur auctoritate a 2° sexti racione g'
illa cuius est v' potest quod flobotomia eius
non est ii qui fuerit illa et duabus
cutibus cum vero eius illa profunda cui
quantum inveniat singulis viis in unum
flobotomiam plus evacuare ex partibus cutis
quam ex partibus profundis/ In oppositum
proposita racione quod aliqui evacuare ab
aliquo loco potest intelligi dupliciter/ Uno
modo ipse et alio dicitur evacuare per se
et ipse quando in minus evacuat ab illo
loco/ Secundo ut quando minus evacuat
ab illo racione quod est plurimum superius/ minus
vero a partibus inferioribus eo quod ibi
non prope ipse evacuare a superioribus et
partibus ab inferioribus quod non in minus
evacuatur quod sat a superioribus/ Isto pre-
misso sit prima conclusio hec/ flobotomia per se
ipse evacuat ex partibus profundis et partibus
ex partibus cutis/ Secunda conclusio proposito flobotomia
in minus evacuat a partibus illis profundis
a minus a partibus cutis cum per flobotomiam sol-
vantur vena magis profunda aliqua vena
signatur vene que dissemantur per cute
Tercia conclusio/ ventose cum scarificacione per se
et ipse evacuant ex partibus cutis et per
accidens ex partibus profundis/ Secunda conclusio proposito
tali scarificacione solvunt vene que
disperse per cute et non vene magne pro-
funde que vene que scarificantur

a magnis circumstantibus lacertis profundis
Ex hiis patet/ quod illud quod est per se
per se contingit et illud quod est partibus aliam
contingit in alio non/ Ideo ventose
quandoque indistincte partes cutis si non per se evacuant
exclam' profundis a quibus fit flobotomia
Ex hiis patet solucio racionis dictum a 2a se-
natur dimicac quod si dimictas quod est inter
magnam esse cutis duabus cutibus et vena
esse profundam/ patet quoniam quando vene locum
inquo continetur illa ut quando illa patet et fre-
ta intra duas cutes vel in profundo
et hoc modo supposito quod in illa parte
flobotomia plus habet illa exeunte in profun-
do quam in superiori Et ad hoc in tercio
res est a se lucido/ Et hoc dimictas
quamque potest vocare dimictens illa ut
vocatur et magis sola vel vocare exeu-
nte eius in membro/ Ex hiis patet solucio
sit adusta valde vocare accidens potest vel si et
grossa intus profunda in membro et
excoriatur membrum et in tali non contingit
flobotomia si sit potest subtilis et pinguia
nec sanguis licet non profundat sanguis
si proximate intra duas cutes/ et in tali
competit flobotomia et sic voluit quod rede d'
virgine sanitatis et ad hoc in tercio se
refert a 23° sexti/ Ex hiis patet si eius
sit scarificacio et illa potest fixura et inviata
in membro intra dicitur profundatur in membro
et in tali tamen non competit flobotomia Si
ad illa erisipile non potest fixura in
inviata in membro/ intra dicitur esse inter
duas cutes et in tali tamen competit
flobotomia illa per flobotomiam attrahitur illa ad
ventris et curatur erisipila/ Et ideo sic
dicitur a 3° sexti Et fortassis attrahit

Ex hiis patet intellectus auctoritatis/ Dubitatur
vtrum ventose cum scarificacione evacuent
a profundo/ quod sit arguitur quia ventose
applicate aut tralpit sanient

vine cepute i gravitate auris
q profunda est ¶ Et aliquibus nonnumquam pe-
titur pont q ventose applicentur
orificio fistule ut trahat sanies
existentes in profundo ¶ Et ideo ponit ca
de ventosis q cum a medicis utun-
tur i ventosis in corpore ut ma-
gis sanies ex membris profundo tra-
hatur ¶ Hoc 4m e modus legendi a ¶ Secundum
ipso q ventose non scarificate de-
bent i ipse eiciant a mite et cum uen-
tificat / ex ipso in scarificatione sol-
vatur vene pre disseminate per in-
te / flebotomia ut ... ventosa magis euat
ex profundo pre ipse ¶ Ad tendit q ven-
tose de partibus euant et trahunt de
profundo / sic ad gtur ut q scarificat
sit profunda et ita intellige aliquibus
loco alto / ut q applicatur circum ori-
ficio cum rotundo gravitas profunda
sit orificio fistule ¶ Ad roce p3 solo

¶ Dicit secundo ventose magis evacuant
sanies subtile q grossum / q non ar p
quod ad experimentum videmus sanies attrahit
ad gravitate ventose ex grossiore
et grossiore sanie q per flebotomiam exhibetur
¶ Et aliquibus alto ca o pot q vento-
se poite i ipso pro dictum conferunt
passionibus ulliter q fuit expanie
grosso ¶ Ad 4m e a ¶ Secundum q vento-
se ut ipse et ipse eiciunt subtile
sanies / p3 q trahunt sanies ancus
primo ... gtie subtilis
sanies / et q trahunt sanies ne-
dem varium ... dici varium at-
tractis saniem attrahibile / saniem at-
trahile e subtilis q grossum ¶ Et
ventose non solum trahunt san e i
ueale si est artariale q non solum
scarificatur venie capillares p3

est artale pue i illos figurant
flebotomiam q ut venam attingit ¶ Re
licet 20 / q ventose in ... 2 d partibus
euant sanies grossum / p3 p i ...
scarificatum sit sanies grossi sit alie-
bas intellige / ut p i m... non appli-
catur sit sanies i... et grossiti
sit i... ¶ Ad secundum
... q p sanies attigit adgravita-
te ventose videtur grossior sanie
qui exhibetur per flebotomiam hec e pro duab
cas / ... sanies ad
... et i grossitudinem / unde si fuisset
applicata absque ignis sanies non fuis-
set ita i grossata / ... ta pro mora
q quoties sanies i ventosa ... i
... et i grossa ¶ Ad 2 ... pate
solutio ... ... pt dici q
conferunt passionibus ulli... non evacu-
do sanies grossum sed diuturnitate moti-
vi ad superiora ¶ Secundum q ... q
grossa intelligit ... Quia duabus ra-
tionibus / ... non grossa intelligit
... ... / p grassa
intelligit ... ...
ventose ... ... non
exhibent sanies ... non exhibent ipsum
... ...
et ... ...
i ... ... et pinguedinis

¶ Secundo q ventose ... applicari
... ... et ... ... par ...
... ... / ut ... applicari ...
... ... et
... ... ¶ Secundo
q ventose i membro ventosato debi-
litato efficiunt eo q dolore ...
... ad debilitat membrum ¶ ... ty
... et i membro ... ...
ad ... ... grossa et grassa

ut velit dicere quod in tardioribus gressibus
et grassis ventose in minoribus ventosata de
bilitate efficiunt cum enim in eis non pos
sit ventosa attingere non euacuant quod corpus
et locum debilitat contra minorem dolorem et efficiunt
attractionem in eis absque eius [red] primus
at [/] vult autem quod tempus generaliter applicationis ven
tosarum a pono alte ... et contrarie ad
balneum [/] in 2a Et oportet quod [/] in 2a ... dicens
in prima autem quod diebus mensis sit mensis generalis
pro applicatione ventosarum [/] non autem quod hora
illius diei sit mensis generalis [/] in 2a ... Corporibus
valiorum [/] In prima dicit quod ad precipiunt
ut ventose non fiant in principio mensis quia
humores non sunt moti nec ebulli
ent nec applicentur in fine mensis quia
tunc humores sunt minuti sed applicande
sunt in medio mensis eo quod humores tunc
sunt ebullientes et moti versus exteriora
animalis in tantum quod augmentum secundum augmentum
luminis lune et ut augmentata cerebri
in ... et aqua in fluminibus accessione
et recessione fluminis [/] In 2a parte dicit
quod melior hora diei ad applicandum
ventosas est hora 2a et 3a [/] In 3a par
te dicit quod tamen est ab applicatione
ventosarum post balneum nisi pauci fuerint
grossa corpora hic balneum ... una
hora moram in balneo ... ad
ventose apponende sunt [red] Notandum quod quando
re a intelligit lunare mensem qui tunc
sunt xx ix ... mensis quantitatis / mensis pag
anis / et mensis maiore ... apotoris [/] sit loquitur
de mense quantitatis qui est viginti nove
dies cum dimidio [red] Et sit dicatur non
intelligatur de mense medicinali qui consistit
a medico et curationibus in pluribus luna
ribus consistit sed pagetoris et maiore
apotoris [/] dicitur quod non quod ille mensis
non consistit a medico quamvis si ... tempus

et diebus creticis ut patet 3o de creticis
[red] non dicitur est quod dies in mensis medius et
septimana in hoc autem ... in hoc autem
... ita quod ... in hoc autem in medio ut
in principio vel in fine mensis lunaris [red] Notandum
quod mensis quantitatis qui sunt variati lumine
lune variatur quando lune dividitur in 3es partes
principium medium et finem [/] Pars tamen ab aspectu
... dicitur in 4or partes quod ... luna
... istas quadratas quarum ... dies
et nove horas [/] Unde in fine prime quadra
ture est repleta et in fine 2e ... plena
et in fine 3e ... est repleta ... in fine
non 4e ... a sole ... lumine
... [red] Ad propositum applicando ... distinguendo
partes mensis dico quod a principio mensis in
telligit primam quadraturam et per finem mensis
intelligit ultimam seu 4am quadraturam per
medium vero mensis intelligit 2am et 3am
quadraturas [red] Notandum quod hora ventosandi
est duplex ut in capitulo de ... dixi fuit
electa / et coacta in qua non attendi
tur prohibitoria [red] Ad propositum hic loquitur de
hora ventosandi electa nam de coacta
non de coacta ... possumus quacumque tempore mensis
ventosare [red] Notandum quod hora magis generalis
ad ventosandum est 2a quadra
mane quia ... ad finem eius ...
tunc ... ... [/] ...
... post illam est 3a quadratura
non ventosandum est in prima quadratura et ... in
quarta / ... est ... tunc ventosandum ...
... est fortis et humores sunt ... in
... et ... ad exteriora ...
... est in 2a quadratura tunc luna plus
de lumine recipiat / quia confortat vir
tutem et naturalem ... quia confortata
augetur et humores [red] Item ... maiore
... difunduntur
plus ad exteriora [red] Notandum et plena

luy calidi(ta)s est d'in crescit hec
est mag i 3o quadra 2 maxie qm
adeq psy mag no hic e i pa zime
i po go ut ¶ moud q dra esse in
ad victosadu int quadras q sut
ay oppo 2 post oppo / na i quadrt
q sit ay oppo mag i cad psi victo
sad e 2 plus i sic cad / ¶ adubiu
eu ed quadrt post oppo na i cad
psi plus q rebd e. victo sato q
i cad sus ¶ dut / utr victose sint
applicade 2o ut 3o ho dici / q no
ar po q gir applicat in hora
vespina / ¶ it tuc tpib hu(m)ores ac
mag cpib exteriora diffusi q 2o
ut 3a ho dici q melius victosas
eduat as ¶ q y oppm e a ¶ rdm hu mo
q i ac multa fris ut sau cxoute
grossa melius eet it vespina ho
ra victosae / q ut dey sut ma g
flos ia ! it tpib pq dinrim cranm
torl / sang e mag ad ca diffusius
2 dissolutus / 2 hut vm no habuit amo
h vm hunt ad maiore act tpicm
et ad ppu motu sanis qh 2 rde
3o hora dici ut tas d flos melius
dey sut / 2 io prec victosa illa
hora ¶ dut / utr halucu accetat
ante applico victosae / q pt ar bal
ucu tralut humores cpa 2 psior
jnuat victosas mag cuare ye oppo
ay cad applico / quia 2 as no sut
¶ y oppm e a ¶ ipsoloc dd / q balue
u v glavis no appet. ay victosas
nisi assit grossius sanis q solut
balucu / ia hoc e q balucu q decsat
nute ut hunt e ta s d flos 2 ca
i cirsat om ipaz v ddt i cpta victo
satm ¶ it balucu ui sit ole 2

ve toti cor applicat i dnuf humores
tralut ad superi cor 2 dimit cos
alero nu ph debet . victosa appli
cat / ¶ it balucu extuatos sut i alte
litu 2 virtute debilitat q no appet
i incte ay victosas ¶ bz dicy e nuq
acetat post victosas ¶ dm q gir
no appet nisi aliq sunt it nute de
lictu q v solui posse p balucu
no hy stati p9 applio victosa appet
/ uno no u consolidata 2 in ficata stai
fira os ¶ dvom ay oppm dut quid
q balucu ea mp cdt tralis humoras
ea sit jnuat · ui dmitat aliorum applico
victose ad circunferias alioru membrorum
¶ it alys d causis non ia applicet
¶ moud q ar saite exoute grossa
d i ho pq balucu aliq applicet
victose morai pma hora e ut
extuatos 2 moti 2 agitac. fra ex
balucu fedeut ne dus fortes mag
debilitates xnute sil mgau ¶ solum
at horum / ¶ bupia · a ~~...~~ q yualia
d victo si / hic port spales tay
ta victosas / it hor fac / na pius
port spalia jnuata 2 nocta ve
tosas / io dorj v mediat cunda
actum q 9 sit ad appa sicary ve
tosas / ¶ cio dorj mo / applio
cad / ¶ co dorj v pme cor victosan
ui hic adducto alias tay / s 2o lo
cus pecca / s pe circa lora / s 3o et
o quid ut victosata / pa i duab i
ea post jnuata 2 nocta victosa
put dicuntur pra · vae lorus quiba
applicat / 2 o put dicuntur pra 2 rde
uo applicabo ut q applica cu
saluffi oc ut suc / s 2o victosa aut
sine scarificatione / ppa i septe pteb

Prima tantum nocta ventosarum applicatarum posterioribus auricularum capitis | Secunda tantum inunata et nocta ventosarum que posterioribus partionibus capitis applicantur | Tertia tantum inunata ventosarum que posterioribus in florulis applicatur | Quarta tantum inunata et nocta ventosarum applicatarum super occiput et summitate capitis | Quinta tantum inunata ventosarum applicatarum posterioribus coxaribus sub posterioribus auricularum capitis | Sexta tantum inunata ventosarum applicatarum posterioribus intermedijs tertii. | Septima ... ad ponendum inunata ventosarum que lateribus in florulis applicatur / Prima et ventose quid super nucham / Secunda et ventose cum auribus / Tertia quid circa duas ubi ... / Quarta ventose cum submento / Quinta et ventose cum umbis / Sexta et ventose super duas alchaceb / Capitulum primum dicit quod appli... ... applicare ventosas auribus posterioribus capitis ... expellit spiritum et intellectum ... Intendit quod ventose cum ... posterioribus capitis ... in timporibus et in fronte et super maxillas ... ista loca ... et organum spiritus et ab eis ... et spiritu ... debilitat spiritum et intellectum intelligendo ... intellectum ... cogitativa ... sedes est in media ventricula cerebri. Intendit quod ... a videtur. alias ... posteriores applicare ventosas posterioribus auricularum capitis / ... applicationem / ... frequentem et continuam ... applicare ... frequenter ... et ... appliceantur debilitent partem anteriorem cerebri et partem mediam ... debilitatis ... spiritus et intellectus. | ... parte auricularum capitis ... sita

pressio ... est habitus ... tantum ... capiti ... ventosam ... ventosam ... aut ... ubi est ... calefacere et ... sic ... et sic ... et litargie ... ventosa in ... Et ventose quid / Quarta tantum inunata et nocta ventosarum que ponuntur ... capite / et duas ... prima tantum inunata illarum ventosarum in nocta / Secunda ventose cum / Capitulum primum dicit quod ventose posite super nucham ... vitant ... nigre ... et ... super ... et palpebrarum et ... oculorum a fetore oris / posite vero super alchail tenet vice ... et conferunt doloribus ... et ... / posite vero super alchaada ... cephalice et conferunt tremori capitis ... capitis sicut ... dentes ... Intendit quod ventose que ponuntur super nucham sunt que ponuntur in ... colli ... nucha / ventose vero que ponuntur super alchail sunt que ponuntur in ... colli inter duas spatulas ubi colli ... / ventose vero que ponuntur super alchaada sunt que ponuntur in parte superiori colli ubi ... Ideo ... quod ventose posite super nucham sunt vitant ... in ... et ... ventose solum a capite et ... dicitur ... super alchail et super alchaada dicitur quod una ... et alia ... loca ... Dicit quod ... ventose ... conpellunt ... vero ... conpellet

fra

althail

p quida phi[c]; quatia / plat[r] cu eo
ipiad vetosam aptibz capitis / cuat
illad vcad aptibus cor / sic cu
vea qb cuat aptibz superioribus
cor z i posteriorib; quita vetosa ponit[ur]
sup nucha i meo colli cuat alti
orib; i superiorib; capitis z colli / poni[tur]
ta vo sup alchada ui sit mg pi
qua capiti / cuat mag[is] a capite
quod z cephalica / vetosa vo ponit[ur]
sup alchail ui pond[er] mag[is] i fra v
sp[ec]t[u]r mag[is] ptes inferores q adiuo[re]
et libera / ouis in acapite tra
hit q[ue]cumq[ue] at hec vetose q[ua]
adest ca pp q applicatu[r] cu q[ue]c
pui[t] (Cont[r]a / q[ui]a d[icitu]r q vetose pone
sup alchada q[ue]fuit tremor capitis
et ipsa d[icitu]r q cu q[ua]lit q[uo]d i[n] sibi
q[ui] dicit / Adu[n] q ui ipsa d[icitu]r q q[ua]lit
tremore c[apitis] i[n]tellig[itu]r cu r[e]spitatur
opus eius z i q[uo]i[n]cuit appetat / vna
euado abco sau[gui]s z p[ro]p[ter] debi
litat caput / vn cap tremulose
tene[tu]r z move[tu]r / ui vo q d[icitu]r q q[ue]fert
tremor c[apitis] i[n]tellig[itu]r cu tremor
arta q[ue]a[tu]r q p vetosa cua[tu]r ut
r[e]solui[tu]r fuio sit sau[gu]is p[er] vo vetosas (Ventose at / nu[n]c a tau[t]
nocta vetosa[rum] applicatarum duab
p[ar]tibus / z p[ri]mo fat q dri[m] e p[ri]mo d[ict]o
q mo[do] p[ro]p[ter] iuua[men]ta nocta p[er] p[ri]mo
sint nocta vetosa[rum] z iuua[men]ta por
tard sup alchail / i z[2]o parte itaq[ue]
/ i z[2]o Et hec quid vetose / q p[ri]ma
d[icitu]r q vetose q[ue] nuche appo[nu]nt[ur]
v[e]n[iun]t fari[un]t hereditate oblivione
sic quod dixerit eo q p[ar]s posterior
capitis est loc[us] q[ue]s[t]io[n]is servit q[ue] ve
tose debilitat / ponit[ur] vo sup alchail

alchail

debilitat eo q[uod] p[ro]porti / ponite vo sup
alchada q[ui]a anut capitis timor
/ z[2]o z z[3]e p[ri]mo sentes sta e (Secund[o]
q sit duy cor q ponite vetose sup
nucha fari[un]t hereditate oblio[nem] / q[ui]a
vitate supp[osi]to q frequente[r] opus e[st]
et i q[ue]nt appenta[tu]r z[ita] i[n]tellig[itu]r
est d[e] aliis nom[inibus] / Si vo appona
ret[ur] voc cuoib me i eq[ui]ue ut
acute q[ue]ncunte voc mltis sau[gu]is
no noceret si q[ue] fieret debito mo
applicate / Et post ista nolit tollu[n]t[ur] mltre
q[ue]ditoes q mr[o] ancres ce vide[tu]r
(Tertia z[3]a p te nond[o] q vetose
ponite sup alchail z int[er] duab
spatulas q[ue]fert ex[it] sau[gu]is per
tor / pp p[ro]p[in]q[ui]tate illiq loci ad um
bra pectoris / noret vo q[uod] debili
tat stom[achum] z q[ue]dat tremore cord[is]
z hoc z v[e]h[eme]nt duy est si frequente[r]
co[m]p[ar]u[er]it z i q[ue]nt appenta[tu]r / na
pp p[ro]p[in]q[ui]tate illiq loci ad cor et
ad umbra pectoris ~~pp p[ro]p[in]q[ui]tate
illiq loci~~ z ad stom[achum] z colligantia
cu sto mediate via / debilitat sto[machum]
et cor ad debilitate vo cord[is] se[quitu]r
tremor / alii ta tremor cordis
puent exuali[ter] e fati[gatio] sau[gu]is illi
tremor q[ue]fert (Et vetose / nu[n]c
tau[t] q[ue]a[tu]r et nocta vetosa[rum]
q applica[tu]r p[ar]tibz i[n]ferioribz quia q
vetose cru[ri]bz applicate s[unt] p[ro]pe
minuitor z m[o]di sicat sau[gu]is z p[ro]uo
cat menstrua v[e]l ualicerbz albus
z lapsis t[ib]iis q[ue]s q[ue]dlibz sau[gu]is hec
vetose s[unt] meliores q flebotomia saphe
ne (Secund[o] q vetose q cru[ri]bz ap
plica[n]t[ur] no st sup ponde pti ui
vioi cruuin ui i[n] p[ar]te sit q[ue]suosa
veib q[ue]ata mlt / vn no pnt cl

Laxis

genus adherere nec transit per dictum
¶ Et applicande sunt parti nervose quia vento-
ventosa est equalis et levius attrahit vel partium
vel laterales partium vel vicinas interius
ter a superioribus attrahit / et non in-
cisio sit ad mitigandum attractionem et vesti-
bus / Item domestica applicande sunt
/ ubi vel vicinas attrahit ab anteriori
et partibus extremitatibus / Plures lateralis
apponende sunt. Item horum vero plures extre-
mis apponende sunt ¶ Notandum quod ventose appli-
cate dorso lumborum sunt principue in mulieribus
simplex que fiat extremis extremitatibus
in partibus illis / et sunt principue in mi-
nori vel flore alba propter eam habuerint
earum si cum scarificatione applicentur
multum enim deorsum sanguinem evacuant / cum quan-
tus sanguinis ad illum locum derivatur / cum
ibi sunt multe vene et magne / cum quod mul-
tum est sensibilis et raro tenera vix sanguinis
scarificatio pervenit ad profundum / quia sanguis
extremitatibus magis in profundo spissatus sanatur
evacuatur ¶ Notandum quod ventose dorso lumborum
applicate in mulieribus provocant menstrua
et in viris emorroidas coque vel sicut
attrahunt et movent sanguinem ad inferius
¶ Et mulieribus albis et lapsis sensibiles
sanguines humoribus plus conferunt quam flebotomia
saphene / eo quod ventose numquam debi-
litant virtutem flebotomia in talibus cum virtus
sit debilis multo omnibus non debent virtus
multum debilitari / ¶ Et propterea mu-
lieribus ventose evacuant quod est evacuandum
ut sensibiles vel aquosas sanguines / provocata
sunt flebotomia saphene, quia non solum evacuat
sanguinem aquosum sed etiam alium sanguinem
¶ Notandum quod provocativa menstrua sunt du-
obus modis / quedam enim provocant menstrua
per se et quedam per accidens opponuntur talis
vel ... menstruorum et in mulieribus provocant
sublimato sanguine sicut vel cum ...

sunt eius grossities / et aperio si racione
incisionis sunt opilato ¶ Queritur quomodo pro-
vocant menstrua deorsum per cavum sunt flebotomia
saphene et ventosatio nimium cum in
hoc / Et hic potest intelligi dicendum quod pro-
vocaret menstrua non quod faciat fluere
menstrua / sed quia evacuat sanguinem qui debeat
per menstrua evacuari et hic est possibile
intelligi potest quod provocet menstrua
quia faciat fluere sanguinem extremitatibus men-
strualibus et hic est ... est
via et ventosatio trahendo sanguinem
deorsum superioribus ad mitigandum et faciendo
ipsum habundare in matrice et ponendo
ipsum in motu / Circa aperiones difficultatis
dicendum ... ¶ Et sciendum quod minus dicte
ventose dicuntur apponi cum scarificatione
vel sine ¶ Dicendum quod hoc primum intelligitur sic
quod provocant menstrua evacuando sanguinem
vel tantum quod debeat per menstrua fluere dicuntur
apponi cum scarificatione quia aliter ipsum
non evacuaret / sed vel secundum intelligitur sic
quod non possunt evacuare applicari via
omnino extremitate debili et sanguine pau-
co sine scarificatione applicande sunt / Omnino
vel extremitate forti et sanguine multo cum
scarificatione sunt applicande ut sic ¶ Circa
~~Circa~~ Que tangit in mutata et vocata ve-
tosas que parti superiori et posteriori capitis ap-
plicantur / ... quedam dixisse ve-
tosas super occiput et puntale ca-
pitis positas conferre amencie et
stolonine et tardacie ... / Sub
dicendum quod hic est quedam consideracio via in
aliquibus cerebri forte hic operantur
et non in talibus vero in pluribus cerebri
faciunt sedare ... et impediunt
intellectum / et conferunt cerebri omnino et
hec est causa maior utilitatibus

conferunt super scabiem et bothor co-
lorum regressioni ... / si impe-
diunt intellectum et faciunt hereditatem
stuporem et oblivionem et cogitationum
malarum / et contra ... conferunt et
nocent hominibus aquosis et forte
si debita hora applicentur non nocebunt
Nota quod ventose posite super occiput
et summitate capitis plus hominum impe-
diunt intellectum et confortare ...
que conferre amentie et tarditati ...
... non dixit quod in pluribus
impediunt intellectum et sunt ... fa-
ciunt ... frequenter ...
... applicari sed sunt faciunt ...
... in ... habentibus ... talibus conferre et
non nocere et ... conferunt ...
... dimittendo ...
oculorum conferunt ... conice ...
te ... vere ... anima ...
... Nota quod ventose duabus
partibus applicate faciunt ...
... / ... cerebri ...
... et flegmatum / ventose ...
... applicate in ...
... / ...
... et debilitat cerebrum ... etc
... sequitur / dico ...
et ... plus insufficientie que
est tamen ... ut ...
... Nota quod anima
... non sunt ... vitus
... et in ... memoria
... vitus memorative et cogitative
que virtutes ... valde intel-
lectum et non ... ventosa ...
... impedit ... intellectus Nota
quod iste passiones ut ... et ...

nota insufficientia est tamen ... quod
de conforte alieno ...

... alii ... contra
... ut ... et ...
... ut possent ventosari ...
... ut ... transeundo ...
sunt ... / alii vero ...
parte ... / et si tamen illa non ...
... ventosari illarum partium ...
Et si non ... evacuando et
... ventosas ... intellectum
et ... / ... de
bilitando Ventose etiam / ... tangit
... ventosarum ...
... que ventose posite ...
... dentibus / faciei et ...
... et mandibulas et
... conferre ...
... ille ... prebet
... Et ventose / ... quod
... ventosarum ... partibus ...
... et partibus ... adiscen-
... partes applicari ... faci-
... partes ventosari ...
... / ... ventose posite
... Et ventose ... parte / ... et
ventose ... / ... duabus ...
... ventosarum ...
applicari ... quod ille ventose ...
... applicari ...
ventosas in ... ad illas que
... / ... in quod ventose
iste / ... Nota ...
... ventose ... applicate ...
conferunt ... et bothor ...
... et ventositatibus ... et ve-
... iste passiones ...
... quod confert ... passionibus di-
... applicate / ... posite in
... confert ... ...
sanguinis / ... ...

Nota

Nota

costarum

capitis

ventosis quae conferunt aut dictis passi-
onibus evacuando vel diminuendo vel
resolvendo mab exquinibus fiunt. Cum
quod ventose iste etc. Dicit sicut quod dictum
est et sententia clara est. Notandum quod licet hic
dictum sit de scarificatione ad ventosas quae
in membris applicantur, tamen quod valet in
[illegible] ad omnia membra in quibus ventose
applicantur, ut quod unumquodque ventose
in igne sine scarificatione sit fortio-
res in removendo et eradicando
ventositates frigidas quam cum scarificatione,
nam ventose cum scarificatione evacuant
sanguinem subtilem a[illegible] eorum sed secun-
dum [illegible] infrigidant quia infrigidando impedit
ventositatis resolutionem. Sed ventose
sine scarificatione in igne applicate
non evacuant sed calefaciendo
et resolvendo. Notandum quod nocumentum dictis
ventositatibus frigidas et quia in vaporibus
contraria talia et acuta surgentibus. Ve-
tose cum scarificatione meliores sunt quam sine
cum infrigidando juvant ad eundem illorum
vaporum calidorum et acutorum. Et ven-
tose cum scarificatione meliores sunt in omni-
bus morbis in quibus oportet evacuare
aliquid humorem etc. per scalpellationem
faciliter evacuatur humor. Et ideo in apatibus
[illegible] e[illegible] et in principio diver-
si meliores sunt cum scarificatione. Et ve-
tose proprie etc. Dicit sicut quod dictum est et de
est. Notandum quod si ventose fuit
una multa excubentibus ideo diuturnis
sis necesse autem non post ventose applica-
ri super ubi eius eminentiam, eo quod
fiet aer altius adisfiola quod eius
compressa aut ubi eius valent
[illegible] notabiliter. Tertia vel evacuan-
do vel diminuendo materiam. Et ventose
etc. Dicit sicut quod dictum est de duabus quarta
sunt posite sub poplite i. sub genu.
valent pulsationi poplitis genitis

...ralis [illegible]. Alia est unumquodque
una respirant affluxu et fiunt in parte
contracta. Valet etiam exituri maliis
et ulceribus putridis in crure et pede.
Et ventose etc. Dicit ventosam ad peni-
tinata ventosas quae partibus in femoribus
applicantur. Et dicit etc. Notandum quod per
has altas intellige duas tami-
las pedibus dextra scilicet et sinistra
unde ventose ibi super superioribus tami-
lis pedis eminentibus etiam talia
non applicantur. Et ventose etc. Dicit
post juvamenta ventosarum diversi-
tatarum [illegible] appropriate post sunt
applicari cum scarificatione vel sine. Et
dicit sic: primo post juvamenta ve-
tosarum quae applicantur sine scarificatione.
Secundo post juvamenta ventosarum quae appli-
cantur cum scarificatione, ibi secundo Et dicemus
quod sed in duabus [illegible] sunt. Dicit quod dictum est.
Secundo tangit juvamenta ventosarum appli-
catarum aliquibus partibus diversis membris cor-
porum non fecerit sed secundo, et ibi duabus
ancillas sed possunt dici notare partes
quod juvamenta tanguntur ventosarum sine
scarificatione. Et quod sicut juvamenta clara
sunt dimitto diminuta et sententia. Cir-
ca primum juvamentum sciendum quod parvo ex-
ente fluxu menstruali et debilita
virtute sufficiunt ventose fomenta-
les posite sine scarificatione in retinendo
menstrua. Sed multo exeunte fluxu
menstruorum et forti existente virtute
parum conferunt ventose nisi fiat scari-
ficatio. Circa secundum juvamentum notandum
quod apud quorum in exprimendo latitat cum
dolore et pulsatione sunt et ob causam
ad quod non valet perungere vel ea emplastrum
[illegible] in ipso convenit, et tunc ventosa
ponitur superius ut trahatur ad superficiem
quod convenit propterea quod una non sit
influxu. Circa tertium juvamentum quod

tuosa et dum inunctio de membro venenum / bibit, / probatur quod tamen eius inunctio per tamen / facientibus extractiua inunctam ad expul-/sionem facit perplexionem / nichil ad propositum / quod ampla est in parte ipsius parte / ventosa / posita in uno parte propinqua attrahit in / sed tamen ampla est in capite et ventosa po-/sita super aures vel post in subascellis / vel in / inguine cum ampla est in pectore vel etc.

Circa 7am sciendum quod ventosa posita in / [illegible] transeundi sanies ad membrum ut / tale fiat / sed tamen appone quod rubicat et / intumescat membrum et non plus / que a / pluribus posita fecit tamen resolutionem attra-/ctionem huius est 2a 3a feria post [illegible] in / grossatione membri [illegible]

Circa 8am sciendum / quod ventosa posita habet incidere in / membro venenato ad suum naturale locum ac / remotum fuit / sed applicari supra que / membrum de [illegible] / sed latam et umbili-/cum cum intestina descendunt ad inguina / vel testiculi inguina cum descendunt ad os / sum ut supra venenato si tamen in esset / fex sed ventositas que in [illegible] re-/ductorum fortium [illegible] [illegible] tamen est

Vltima sciendum quod ventosa non solum appli-/catur ut membrum venenatum ad suum natu-/ram sed etiam ut [illegible] ipsius naturalis lo-/co / sed in sciatica tamen [illegible] exitus / ossium a iunctura per [illegible] lubricitate / vel laxitate iuncture / super ancham / ponitur ventosa ut [illegible] in huius / dicitur lubricitas iunctura / et prohibeat / dislocatio inde

Et nota duas anchas / nota tamen inunctam ventosarum quod / quibusdam partibus applicantur de quibus in / totum non fecit / et dicit quod ventose / posite inter duas anchas prope dua-/bus anchis et in [illegible] partibus ros-/sarum et emoroidibus et [illegible] [illegible] / [illegible] inguinis et podagris / ventose vero

applicate natibus / trahunt a toto corpore / et a capite et conferunt intestinis et [illegible] / [illegible] [illegible] menstruorum et alleviant / [illegible]

Nota quod ventose natibus appli-/cate trahunt a toto corpore quod posito appli-/cate sunt loco [illegible] toti corpori ut po-/te partibus superioribus et inferioribus corporis / magis tamen trahunt a superioribus quam ab / inferioribus / tamen quod plus corporis est / quod est super nates quam infra / tamen quia / [illegible] sua naturali gravitate plus / tendunt ad inferiora quam superiora / et dicit / ventose [illegible] menstruorum [illegible] / [illegible] [illegible] ex [illegible] menstruorum / cum [illegible] movet et [illegible] sanies / ad inferiora /

Et dicas quod in ventosis / [illegible] / tangit inunctam ventosarum quod tamen [illegible] / [illegible] applicatur / [illegible] fit quod [illegible] est / [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] / [illegible] / [illegible] [illegible] / [illegible] / et [illegible] clara est

Nota quod ve-/tose tamen [illegible] [illegible] inunctam / [illegible] est [illegible] evacuant magis in membra / [illegible] / quod illa magis evacuant [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] tamen [illegible] / [illegible] quod evacuant non evacuant aliquid de / [illegible] de quo sit curandum / et [illegible] / ad [illegible] et [illegible] quod non evacuant ex / [illegible] magis in [illegible] [illegible] [illegible] / sed fit [illegible] a [illegible] magnis.

Nec [illegible] quod sunt propinque [illegible] / [illegible] sed fit [illegible] quod [illegible] mag-/nis [illegible] [illegible] membra / [illegible] / et [illegible] a [illegible] quod 3a [illegible] / [illegible] est [illegible] non [illegible] ut [illegible] / [illegible] fiat [illegible] quod dicat / quod [illegible] / ventosas evacuare ex [illegible] membris /

[illegible] quod ventose non debi-/litant virtutem sed fit [illegible] et [illegible] / [illegible] quod sunt debilis virtutis ex [illegible] / sed fit [illegible] et [illegible] sed [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible]

Item ventosa apponitur ut [illegible] dolor ut in [illegible] / [illegible] ventosa apponitur umbilico [illegible] et aliis / doloribus ventris provenientibus a ventositatibus / [illegible] ventosa [illegible] ab attrahente et [illegible] / ventositates [illegible] fit in doloribus provenientibus / apud [illegible] in [illegible] [illegible] / [illegible] post [illegible] [illegible] sit ventosatio / a dolore / [illegible] [illegible] non ita [illegible] [illegible]

sunt debiles alias dicte insensibiles loco superiore
ventris et ubi possunt ventosis. Circa
2am partem nota quod scarificatio dis-
significatur ex parte maioris et minoris
profunditatis. Illis tamen assignat aucto-
rem intendimus curare a profundo scari-
ficatio debet esse profunda magis, cum vero a
superficie scarificatio debet esse magis superficialis.
Et licet tamen alias causas assignet
albucasis in cyrurgia sua, quarum
una sunt ex dispositione corporis. Nam cum
corpus tenerum est tamen et porositatis
raritate scarificatio magis profundari debet
et magis quam cum validi. Cum vero spissa
et dura est tamen et porositatis rari-
tate et porosis scissis scarificatio magis
profundari debet et amplius fieri. Alia causa sunt
ex parte dispositionis sanguinis. Nam cum sanguis
est grossus scarificatio magis debet profun-
dari et plures fieri, cum in parte scari-
ficatione aperitur via sanguini subtili
et aquositati. 3a vero sanguis grossus
educitur. 3a causa sunt ex parte intentionis
curandi, tunc enim intendimus multum et
subito curare, applices et plus profundas
scarificationes. Nunc vero paulatim et paulatim cura-
re intendimus, pauciores profundamus scari-
ficationes. Circa Loco predicto. Hic docet succur-
renda accidentia quae aliquando sequuntur ventosarum
positionem. 2m quae locus etc. Nota quod locus
ubi ventosa applicatur inflatur infla-
tur et apparet et hoc maxime contingit ex ap-
plicatione ventose locis laxis et mol-
libus gravitatibus sicut fit in
mamillis. Nam talibus locis applicata tra-
hit et leva illa propter eorum laxitatem
et rarositatem apta sunt trahi superius
et extra intra quam extracta intumescunt
inflantur et apparent et propter inflationem ventosa
ibi valde infigitur ita quod difficulter
removeri potest. Circa Nota quod talibus accidenti-
bus docet succurrere cum vaporatione facta

cum panno dicto spongia infusa in aqua
calida, et ratio est, quia illa inflatio
causatur ex aquatica superfluitate membri a ma-
teria plenitudine et quod ventositate propter cale-
factionem ventose, quod fit ergo et molli-
ficativa et mitigativa dolorem et
aperiativa pororum leniter, ut materia ex
membro resolvatur et dolor mitigetur
ne propter dolorem amplior fiat attractio.
Iter aliter faciunt leviter calefacta spongia
sit spongia infusa in aqua calida
quae maxime applicanda est, cum materia
est fluxa et parata. Circa Loco illius
docet modum applicandi ventosas et dicit
ad Circa Nota quod in applicatione ventosarum ser-
vandus est ordo, nam primo ventosa leni-
ter applicanda est et cito removenda
deinde secundum ordinem debet tardari ipsius re-
motio et tollenda. Ratio huius ordinis
est ut humores propter ventosam ad membra
trahantur equaliter et equaliter evacu-
entur, tunc enim primo applicatur ventosa
et non fit scarificatio, liquor ad membra at-
trahitur ut quando non tamen in membro de-
bito remanet. Deinde in scarificatione li-
quor attractus post evacuatur debet tardari
eius remotio. Circa Nota quod cum applicatur ven-
tosa locum debet oleo inungi. Nam propter
oleum cutis sit mollior cum ventosa
melius applicatur et excitius applicatione
minor dolor consequitur. Et oleum rarificat
poros et sic disponit membra ut per
ventosam melior fiat attractio. Et ideo
si cutis sit dura et grossa et strictorum
pororum inungenda sit debet ex oleis
mollitivis et aperitivis sicut est oleum amig-
dalarum dulcium, anetinum et camomillinum
et ubi vero cutis sit mollis et ra-
rorum pororum de facili evacuari est a tali
inunctione. Circa Et omnis quidem. Hic docet regimen
post ventosam et primo docet eligere con-
venientem horam purgationis, 2o docet eli-
gere convenientem qualitatem purgationis ibi

2m Et vetitum quod / prima in duas
in prima facit quod dictum est non potest inter ve-
tosas duos alios tamen / secundum Infans
pter / prima dicit 2a ¶ Sciendum quod tamen cum
ventosatum per unam horam debet abradi est
ut ibi rubum et eorum tempus in quo incipiat
in quo quiescit et cessat motus seu agi-
tatio sui ex [illegible] / quia ventosatio
digestionem perturbat / tamen quod distrahit na-
turae calorem ad exteriora / tamen quod humores
agitat / ut ergo non impediat ubi digestio /
tempori debet spatium temporis inter eorum
et [illegible] / et hoc spatium sed autem
debet esse unius horae / Et non dixit
hic autem quod non possit amplius spatium
intercedere / sed ad ostendendum quod ad minus
tale spatium debet esse unius horae ¶ In-
fans vero / quia ut inter ventosas ducen-
tur duos annos quod unius temporis
tatem / et aliud equale quinam ventosat
et dicit 2a ¶ Et vetitum / quia facit quod
dictum est et prima est ita 2a ¶ Sciendum
quod prima tamen imponit etate in qua fieri
potest ventosatio et in hoc ostendit differentiam inter
flebotomiam et ventosationem / quia in ratione de flebotomia
hic fiat flebotomia non debet fieri in etate quae
est minor 14 annis / ventosatio vero
dicitur hic fieri potest in 2o anno et ratio est
quod ventosatio non ita debilitat vir-
tutem sicut flebotomia / in 3o autem anno quod puer
est valde passibilis propter multam humi-
ditatem et cerebrum mollitiem nequaquam
quod ventosatio fieri debet ¶ Circa 2m notandum
quod propter in inferiora a intelligit inferiora
interiora et in exteriora sunt dicta in
flebotomia servatur ergo ventosatio ne me-
[illegible] ad inferiora i.e. ad interiora membra
cum vehementer trahat humores ad ex-
teriora [illegible] enim apparata ventosa sunt
in [illegible] volentes prohibere raptum
humorum ad interiora ventosas applicamus
¶ Circa ultimum est notandum quod cum in

ventosis sit apta in flagitio et ebul-
litio / timendum ne ventosatio propter
dolorem et motum quod facit / inducat
inflationem et ebullitionem quam propter talem
ventosationem ut prohibeatur inflatio
et coris ebullitio [illegible] debet in iunctu-
ra post ventosationem sicut mala
granata et lactucas cum aceto ut
flegmon vero debet uti regimine opposito
sicut calefacientibus ut vino medio
ut novum [illegible] et syrupus de melle
et similibus / quod in eo timetur ne admixtione
ventosationis fiat inflatio propter sanguinem
et spiritum eorum / Cyrurgus vero post ven-
tosationem debet uti regimine medio in-
ter regimen colerici et flegmatici / Ars sub

Indi dixerunt quod in

Indi dixerunt quod in aqua ut
Dupliciter ... ponit tamen attractionem dolorum
in ratione quae fit per ventosationem / In
hic ratio potest tamen attractionem in ratione
quae fit per sanguisugas / Et duo facit
in prima ponit dotes laudabiles et illauda-
biles sanguisugas cognoscere ut eli-
gantur laudabiles et evitentur illaudabiles
in 2a eorum per sanguisugas extrahendo
tamen / in 2a Extractio pter /
prima in duas / in prima docet cognoscere il-
laudabiles sanguisugas / in 2a docet cognos-
cere eligere laudabiles / in 2a Et illas
elige / prima in duas / in prima per colo-
rem et figuram docet illaudabiles sangui-
sugas cognoscere / in 2a hic ubi docet ex
locis in quo morantur / in 2a Cave
quae non amplias / prima dicit Indos
dixisse quasdam sanguisugas sicut
ventosas albas ergo cavendum est
quod sunt habentia capita magna et co-
lores antimoniales aut quarum co-
lor est viridis aut quae labugines

lanugines

marsili

et inde habentes lamines seles nigerent quia eiusdem herbe habenti colorem nigrum cum viridi permixtum et super quas recedunt fila nigri coloris seu lazuli et quarum color similatur madioni quia cum diversorum colorum sunt habent cum viridi tendenti ad blavum que plubiola vocatur

habentes et siles mezamenz et super quas exeunt fila color lazuli et quarum color similatur madioni, nam in omnibus hiis exeunt venenositates et

eveniunt ex eis apata et sincopis et fluxus sanguinis et febris et laxitas et ultra mala. Nota quod nomine de

indis fecit mentionem, eo quod tales nigre sunt peiores et in talibus magis experimentum

venenositatum reperitur et venenositati

hec aptiora. habeat copiam quam moraturus in medio ut frequenter in regionibus

Nota quod experientia quam italibus experimentat est magna. Dicitur ut vitantibus ut filius et alumnus capo

de morbis manifestavit quod sanguisugas fore venenosas. Et eum testimonium siniffer quod tamen ut sunt alba

scorpio venenum cum cortex sterilibus fugere nisi experientia declarat

Nota quod venenositas aliis aliis est ex parte qualitatis sicut in vespis ex parte caliditatis et acuitatis. Et

in scorpione venenositas est ex parte frigiditatis. Aliis venenositas est ex forme proprietate. Et ita credo sanguisuge malis in esse venenositate.

Et si forte aquate ponitur venenose. Dico quod ex caliditate propter effectus quos in sua eminat qui caliditate magis videntur contrarie. Unde cum quibus sanguisuge in aquis et luto morantur sunt hiis eis in est venenositas ex caliditate. Nam videmus similiter in aquis fontanis habitantes cooperitas contra calorem. Nota quod antimonium est minerale nigrum super quod ad colorem plumbi declarat. Et ideo non in frangitur est luciosum ut argentum marmor. Nota de quo dicitur quod a

sibi quod dicat quia hic vitupat ut videtur sanguisugas et ipsa causas quare vitandas. Dico quod ibi videtur habere

vituperandas. Similiter habentes dorsum viride cum filis arsenicis et rubeo vel ventre in sibi laudandas. Nota quod mezamentis est ad diversi et griseo colore madioni sunt aliquibus cum eius diversorum colorum. Alii dicunt quod est ad qualis tassus nigri color est

aliis de clarus adiungendus. Nota quod ex morsura sanguisugarum in quibus venenositas existit aut fluxus sanguinis ut ex punctura arterie vel vene quam consolidari non potest, aut contingunt febris vel in flagitionibus et cordiarum humoris et spiritus. Aut contingunt laxitas propter calorem et umbrosum propter debilitatem virtutis. Aut fiunt ulcera propter humores corruptos. Aut apata propter nimium de corrupti humoris ad mutationem ex dolore puncture consequentis. Aut contingunt sincopis propter vapore attingente cor. Unde alii exemplo contingit morbus et modus existencia cum veneni fit maxime virtutis modica cum quantitatis propter corruptione in dieb corrupta quod attingit hoc spiritus et humores et sic subiecta propterea altera et successiva usque ad cor pervenit et tot tota correspondentes. Causa autem est ex parte loci in quo morantur. Audivit que sanguisuge sint similes

et dicit in. Nota quod ut patet per se de acuiti in morbis et de diebus febrium locus alterat et permutat unam locati. Sicut patet de tilio torto in lebete crugiosa ut insufficiente. Sicut etiam patet de bono cibo recepto in corpore leproso. Ex quo patet quod quia sanguisuge morantur in aquis

existit

Iudis

habeat

quoniam

necque non utilis ex loco frigido aut ad ibi habitas facere operacionem frigidam et hoc

nota de antimonio

Fra

a pars. 1 de sta sophia qu[ando] aut[em] per aquas orales dicit
diligit aquas aptas velocitati ut de mict[ur] orales
ab oris ora oru que idem est quantitati situ idem oris
circius

inundis que permutantur et infirmatur vi
nipam / q[uod] i illas elige / Dicit dominus
Lancus sanguisugas elige et dicit
iste Nonus q[uod] eligende sunt ille que
sunt in aquis oralibus / intelligendo
per aquas orales aquas in quibus
nascuntur dicte species quas una nas
citur in copiis et sunt folia per naslu
lenticulam et vocatur lenticula aque
Alia vero nascitur in fundo sicut pe
trabus sicut est ad modum lanugo sicut
sunt aque stantes aque orales in
aque in quibus nascuntur dicte species
sunt laudabiliores iste Nonus q[uod] eli
gende sunt ille que colligitur ex
aquis in quibus rane morantur / licet
propter duo / primo quia rane ut plurimum mo
rantur in aquis non laudabilibus sed
in fluminibus et aquis currentibus / secundo quia
rane mundant aquas cum mutantur
ex superfluitatibus que in aquis existunt in
aqua redduntur puriores / Dicit ille
aque ex quibus colliguntur sangui
suge debent esse bone ut fluminis
currentis non paludis nec fossarum / Non
dum quod sanguisuge que dorsum habent
viride cum filis plumbeis arsenicatis apud
nos sunt in parva copia et ipse non usi
sunt illis sunt in magna copia quia sunt
coloris eorum / Cetera sparsim (?) sanguis
Dicit post tam altum dolor in eva
cuandum cum sanguisugis / in xxiv fac
una primo comparat evacuatione que fit cum sangui
sugis ad evacuationem que fit cum ventosis
/ secundo docet modum applicandi easdem / tertio
docet remedium accidentibus que solent
sequi ad easdem applicationem / quarto docet quibus
quibus contingit esse easdem applicando
/ prima Et ipse quidem / in secunda Et melius
quidem / in tertia Apertio (?) postea / Prima

dic est / Dicit / circa extimo sanguis
a sanguisugis fiat sicut profundior evacua
tione sanguis que fit cum ventosis / quod non
est dictu / quia nos videmus ventosas
trahere sanguinem a profundo ut sanguinem
existentem in extremitate aurium vel pec
toris / applicatur auri vel aliis
vel in pectoris / quod non faciunt sangui
suge / Nota opinio est de quo solone
dicit sunt per quo habet / sunt ventose et
sanguisuge applicatur ad locum aque
in mente evacuant / sed ex profundo magis
evacuant sanguisuge ventosis / quia ma
nu ventose in mente superficiei in
tus adherent / in mente solum ex
superficie aut evacuant / sanguisuge vero
non solum superficiei cutis adheret
sed est quasi magis profunde / non ex pro
fundo in mente magis ventosis evacuant
Et dico quod / sunt ventose et sanguisuge
per ad locum aquo evacuare trahere
et diuturne putat / sunt ventose magis
ex profundo evacuant sanguisugis / quia
primo quia ventose fortius nimium sanguinem
trahunt quod non operantur sanguisuge
sicut ad non oportet / secundo quia ex profundo
magis trahunt et evacuant / Unde sunt vene
maiores in quibus maior existit
sanguis habundantia / Et ventose eodem
modo sanguinem congelatum in extremita
te auris vel pectoris existentem
quod non faciunt sanguisuge / Et ve
tose trahunt sanguinem ne detur
vanum / sanguisuge cum trahunt
sua virtute attrahunt / vel potestate
spetie / Dicit ad aliud quod fit / ne
detur vanum aer est ex quo fit per
virtute / Una ne detur vanum ad
huc contra veritates / sunt dicte virtute
aliorum / vel talior per virtute non fit alio

nisi sit prima vel continue corporis
te et ideo videmus ventosas esse
potentiores in diminutione maior ad oppi
sanguisugis cum sint calide in digerentia for
tis diversionibus plus vincit ventos
quam sanguisugis / et ventose profundio
res et grossiores evacuant sanies quam
sanguisuge quod non contingit nisi cum
expressione nimia evacuant / Addit pater
solo propter eam quam et intellexit quidem propter pater

Et ipse quidem / ponit doctor modos ap
plicandi eas in ita facit nam primo ostendit
quomodo fiendum est antequam applicentur. secundo
ostendit quod fiendum est cum actualiter volumus
eas applicare / tertio docet modos removendi
eas / in secundo Loca porta / in tertio Cum replete
ue fuerint / Primo dicit et docendum quod
antequam applicentur debent colligi per unum
diem ut evacuant et fiant fame
lice et exercitium in vestibus eas
nam porta melius applicantur continue
ne in terra tali ut in circa tum
aqua et dicit ut imitantur sanitas cre
atis quibus / docendum quod antequam appli
centur faciendum est ut evacuant et ex
cat cum in vestibus eas duplici
de causa / una ut evacuant et fiat fame
lice ad hoc ut porta melius appli
centur / alia causa ne aliqua superabunda
ntia causa existat in eis et in
uero ita et cum eas confortando est talis
euacuationis idcirco docet ut leui expressione
sit purificandum / secundum sit quod ut
euacuat pondus eas in vero nisi are
to nam de sepe alium degenerant in
aquis est quod cum ponit in arcto vel
uno eiiciunt continuum in vestibus eas
docendum quod post venam sanguinis
agni dandus est / secundo ut gustato
sanguine earum sapiditatem assuefiat
fugere in vero eas attrahat confortetur
/ tertio ut non ieiune applicetur nam cum
in talibus sit aliqua venenositas maior
est in ieiunis / non ergo applicande sunt nisi

non ieiune nec valde replete quia
non traherent sed in dispositione media
inter ieiunium et repletionem / Loca vero
porta / ponit secundum quod dicit est et dicit
quod locus et docendum quod si locus dese
inuenit vel rubet sit per humore
euacuationis non expedit ut fricetur
cum baurach quod dicitur nitrum et species
salis aurei sed cum locus non est humi
dus vel rubicundus fricari cum bau
rach vel alio simili ut sanies traha
tur ad partem nam tunc facilius suggeritur
et trahitur / Si autem locus limatur sanie
vel luto in quo morantur continue et vi
tinus et facilius applicantur / Cum replete
non est / ponit tertium quod dicit est et dicit
docendum quod sanguisuge replete
quando sint alique non separantur sed tenaci
ter adhererent et tunc vel pungitur et
mordicatione fit sit cum vel talis
tum super apposita facit eas removeri nam
in eis fortes mordicationes se con
sunt postquam ipse sanies quod excrescunt
euacuant / Et melius quidem est / ponit
docet removendas corporis accidentibus quod
contingere possunt ad applicationem eas
et dicit et docendum quod in omnibus sang
uisugis sit aliqua venenositas ipse
utilis est et sanies cum applicantur
in fricatione et alterantur et corpora
disponunt ergo bonum est ut post eas
removeri locus ventosa purgatur et
ex sanie locus accipitur / et si sine hoc
esset faciendum in morsura omnis rep
tilium antequam in ferro per corpus pur
gatur / locus cum ventose super locum
morsus ponitur emplastrum factum
ex foliis sambuci vel porri vel
ex tepidis et aliis in oleo coctis ut
venenum in puncturis trahatur et ex
eatur / docendum quod si dum sanguisuga
non trahit quantum expedit et tunc
post eius remotionem debet diminui

sanguis guttatim fluxus et constringere sed
si sufficere poterit cum reliquis iuvantibus
terra / constringendus est / radix consolide
cum valde medicatarum fabarum super
ligate ita ut adhereant ¶ Queritur
quare post remotionem sanguisugarum
magis sequitur fluxus sanguinis quam post
remotionem ventosarum ¶ dicendum quod cum hirudo
est dura via quare sanguisuge magis
expandunt eciam quam ventose et ideo
orificium est profundius magis relinquunt
ad quod plus est apta sequi fluxus
sanguinis / alia causa nam cum sint venenose
vene imprimunt malam qualitatem ex qua
accidit debilitas et apertio orificiorum
venarum ad quod sequitur fluxus sanguinis
quod non sic faciunt ventose ¶ Apostema
scra / Sed ut sit quod dictum est in dictis.
¶ Secundo quod causa apostema confert morbis
cutis factis de sanguine corrupto similiter
sicut ulcera mala et cetera. Sed confert sapha
ti quod est cutis defedata venenosa seu
carnigiosa ex sale adusto causata
¶ Et confert alvuelle que sunt pustule per
ne calide dolorose specialiter in pueris
sicut vel nasci albula nam cum sangui
suge trahat liturum et delectant ideo
sanguinem cibulentum quare fricant et adustum
maxime trahunt ¶ Dicit Avicenna sanguisuge
sunt fienda eius sanguis / primo ad dicitur
sanguisuge in est venenositas quo quare cum eis
non est fienda sanguis eius donec quare
illo venenate eius uterus est in eis
sanguis non possit per alia quo non vene
nat ut per ventosas et flebotomiam
etiam ut patet ita primo malis sanguisugis
inest venenositas ut patet in textu
¶ Et bonis inest venenositas cum pro
causa remotionis aut preparat locum
cum ventosa suge ut morsu venenositas
affligat ¶ Marginalia cum a textu

de libro almansoris ¶ Secundum quod dicit et
tangit textus non dicit quod alium traherent et
sugerent sanguinem similiter ut est diversitas
¶ quedam sunt volantia ut strenzalle muste
¶ quedam ambulantia ut arimi / quedam sunt terres
tria ut cimices et pullices / et quedam sunt
aquatica ut sanguisuge ¶ Secundo non
quod hec alia non trahunt sanguinem nisi
plus sicut nam cum ipsa sunt exanguia
expiunt fere tota reliquis pueris et
non sanguinem applicantur / Sed trahunt sanguinem
et sugunt propter ottilitatem ipsorum ut quidam dicunt
et non alle mons eas est quia non omnes
muste sugunt sanguinem ut cum bonus
tristis ut omne ad alterum / non quidam
ad appetitum libidinis incitat ut simeq
et alia ulceranda vesica generat vi
na ut cantarides ¶ Et quedam sunt alia
quo sunt vina si est mortua tra
hunt sanguinem si cum eis in bria fricentur
et emplastrentur sicut subus de lubrice
terrestribus in libro almansoris tamen de
magnificatione virge Et hirudo causa non
potest assignari nisi occulta proprietas ¶ Vo
luntas non quod cum sanguisuge sint ma
ne ex aqua venenositas
incipiat / sed que multa et illa sunt pro cauda
/ et quod pauca et illa sunt eligende ut
patet in textu ¶ Vis non sequeret
uendum est / quod sed dum sanguis eius fienda
est cum sanguisuge / Et hec non sunt
excepto loci aquis evare volumus
et excepto tempore eius et excepto
hora et sic incipiat non ut dicunt
sanguinem evare aliquid et quod sicut sic
non sunt propter proprietate vene nota
scit per ventosa applicari sicut patet
de lepra nasi et ano et pluribus aliis
locis fleobotomie ut ventose apponimus
sanguisugas / Sed dicunt tamen evare
confunde quia ventosa eueret sed non ita

sapphati quod est

pfunde sicud fac flebotomia et tunc appli
camus sanguissuga que trahit mediocriter
inter flebotomiam et ventosam ut patuit in textu
Si aliquis absorberet in ipsorum cum fricatione sed
non absorberet appositam sanguissuge
et tunc ea vomit in evacuando. Ad primum
cum dicitur in oppositum dicendum quod in evacuatione sanguinis
non est utendum venenosis si possent
evacuari aliter evacuari sed non ita possunt
et sic vel velut ablacio ferri vel
velut ligni vel velut inunctionibus evacuantibus. vel
dicendum quod non est utendum venenante
per se et proprie sed partibus alicui est excu
sentium magis iuvamentum quam nocumentum cum
sit curativus virtutis vomitus sanativa
ut gravi passionibus ducat meatus ad locum
in quo exit venenum. Et sic tantum
dicebamus medicis in curationibus
ulcerum vestre ut in cancrum per eas
deducitur ad loca ulcerata et ita in
opposita per evacuando sanies cum magis se
quatur iuvamentum nocumento vomitus sanguissuge.
vel dicendum quod in bonis sanguissugis non est
venenositas de qua sit curandum quoniam
malina et venenositas de qua sit
curandum vel corrigi potest cum ventosa
sugendo saniem de loco morsure

[Q]ua que evacuantur

[Q]uestio quare evacuantur utrum superius
[a] puncto certi attendendos motus-
ve sanguis. Ex hoc causa quod continent cum
sanguis eorum superfluitate in duobus modis
vertuendi eorum sanguis cum superfluunt
Et dico sic nam primo signabitur unde
modus vertuendi eius quod evacuatur. Secundo certitu
tas evacuationis superflue evacuationis sanguis
in 2um dicemus quod. Prima in duabus. Primo
ostendit quod 2 quam sunt modi vertuendi eorum
sanguis. Et 2o ostendit quo utrumque illorum
modorum debet fieri et sicut quod motus utrumque
istorum debet quod evacuatur. Secunda 2a et
ostendit. Prima dicit quod motus quod motus

virtute evacuationis superflue potest esse duobus modis
primo superius deinde dicitur quod isti
modi sunt primo qualitates et que
ad omnes evacuationes superflua. Secundum sunt secundum
aliquid sicut alterius modi virtute
evacuationis superflue supra potest separa
ti evacuari cum fiat cum superfluit.
Secundo dicit quod ad intentionem illa isti
modi sunt primo sunt ut ex illo stare
quam constringitur de eius sanguis. Sed quod
modus constringendi sanguis sufficiens. Sermo
pateat mihi semper omnibus modis con
stringendi eorum superius. Secundo ad istos
modos quales ad constrictionem consequente
evacuationis proximus sit. Modi vero virtute evacuationis
superius sunt primo sunt ut stare constringi
eorum in parva cum superfluit. Modi con-
diciones modus vertuendi eorum su
perflua sufficienter potest plurima modorum sunt
illa superflua eius vel quod virtute
vel virtute in libro. Sed potest vel
sic fit quam illa est in fluxum per parte
illa ad quam sit fluxus. vel quod in parte
illa per quam sit fluxus. Sed illa potest in
fluxum esse vel virtute constringitur fluxus
vel diminuendo materiam ad partem oppositam
et sic diversio potest fieri cum illa de
ad partem illa absque evacuatione et potest
primus modus. vel cum evacuatione 2us et est
2us modus. vel constringitur fluxus immo
bilitando et ingrossando materiam. Et potest
esse 3us modus qui sit per medicinas in
frigidantes acuitatem materie virtute
tetes et ea inhabilitates vel
eius coangustet vias. Si autem fluxus
fiat velut arteria illa contra in parte
tunc constringitur fluxus evacuando illa
materiam et augendo fluxum et potest
3us modus. Ita fluxus virtute fluxum
et vomitum vomitum de ita sexti ferri zu
ta de qua fluxus omnibus modis. Ibi

vz fluxus pueniat vuc inbrorz
/aut puenit qr apitur aliq orificium
q debet esse clausum /aut qr in subo
diversis fit aliq orificium q prius no
erat / vnde medicine constringentes conveni-
te ista talis fluxus / aut constringunt
coadunando orificia q sunt laxata
z apta plus q deberent esse / z hoc
vo stiptica retinet fluxum constringe-
do fluxum partes adiuvare / quibus co-
stitus orificium clauditur / aut constringunt
obturando orificium q no debet esse /
q obturatio fit aut conducendo partes
canalis in ipso orificio in unum z eas
adherere faciendo / z hoc fit per visco-
sa conglutinativa / aut hic fit per partes
canalis sup orificium in unum conducendo
ut via no habeat apliq via / z hoc
fit cum stiptica / q illas partes in unum
conducit et eas conductas conservat
/a' tal obturatio fit quando aliq
sup orificium q ipsum obtinet perficiet
...tinuo compleatur per adherentia z con-
stricta / aut fit in ponendo aliq in
fi... q opilet / sic teta facit coagul
leporis involutus in medicamine co-
strictivo / z hic mo dicit pt q retinet fluxum
fit cum stricta i cum clausa q fit cum
vc opilatione / Ad secundum qr no plus
sunt mo retinendi fluxum / io no plus
sunt mo retinendi q curatur / nisi illi
qs posuit a / z si alij sunt / illi reducuntur
ad istos in quibus comprehendunt / unde
Sepius qui po esse de retinentibus
eorum superius / hic fuit / i mobilitando
materias / z sic reducitur ad unum predictorum
modorum / Continuo sit alij mo re
tinendi fluxum sanis pt hos quos
posuit a / Ar q sit aptura retinet fluxum
et opilatio contineret q ut tu
quando per apta apertura nullo istorum modorum

videntur fluxum constringere / a' y e aut
dicta pars sententie z y ratio dicta fluxus
opilativum / Ad opp'm est illud q dicunt
sunt in sic preventus nobilibus / Ad hic
po vii pt q aut hic potest magis
retinendi fluxum rappresentes fluxum
vel ipsius fluxus aut vero causa
que pse e ca fluxus / sic at opi-
latio no e per se fluxus ca plenitudo
cuiusdam ine ad alia membra pte / unde
ma no tunc sanus si inflicta / pica sunt
ut contra mesaraicas opilatio inc
corporis stomachi z intestina continue / prohibe-
do cursum ad que e ca fluxus ventris
qr quo aptura io de pse retinent
curatione fluxus io de ipsis no fecit
h' mentionem / Aliud dicit pt q si aptura
curet fluxum reducitur ad aliquem pre-
dictorum modorum / qr a' curat fluxum
conducendo illa per alia regione
ut provocando urina vel sudorem /
z tunc reducitur ad ictia ... ad
alia pta cum cure / aut curat fluxum
removendo opilatione seu de opila-
do vias quibus de opilatur materia
tunc pt ad alias partes ut fluxus
causetur / per opilatione mesaraicarum est
apertura de opilando mesaraicas cum
valent fluxum qr erunt ca ut chi
lus vadat ad eam qui prius ire no
poterat z ideo tunc aptura redu
citur ad ictia ... absque cure
ad alia pte / Et retinens / pono om
quo unusquisque illorum modorum perficitur
z quo unusquisque retinet q curatur
z octo sunt / In primo ... quo abso-
lute cure constringit z quo perficitur
In 2o hic id de ab... cum ... one
In 3o ... quo ... cure ro
stringit z quo perficitur / In 4o ... ondit
quo ... constringit / In ...

F ...

...ra

suptura ¶ mo(ve)t quo ventosa in ama
quo adherentia et 18a dicit quo
strictam constringit / 12a Et ea quid q(uod)
fit / ibi 3a Et enoes / 13a Et in alle
/ ibi 4a Et supra / 16a Et visso
/ 17a Et adhuratos / 18a Et eciq(ue)
quid q(uod) fit / ¶ p(ri)ma dicit q(uod) v(ir)tus evois
que fit p(er) attrac(ti)onem alit(er) alia evoe /
est sic apposito ventosarum sup(er) mamil-
las fra p(ro) hoc ut plib(us) cum fluxus
sang(ui)nis exuiuntur s(ed) melior attrac(tio)
est illa q(ue) fit sedato dolore illig-
tur aquo vis trahere ¶ 2a dicit
q(uod) v(ir)tus evois q(ue) fit p(er) attr(actionem) cum
evoe est sic flebotomia basilice facta
p(er) hoc d(icit) sic v(ir)tus ventosa p(ro) fluxu
ventris at eo aut vtroq(ue) v(ir)tu(s)
p(ro)vocando sudore ¶ Nota q(uod) applic(atio)
ventosarum intelligi(tur) p(otes)t sup(er) mamillas
loco pectoris sup(er) radice mamillarum
et no(n) sup(er) mamillas / q(uod) sup(er) st(ric)t(as) mamil-
las p(ro) id q(uod) dixi(t) sup(er) ca(pu)t d(e) vento-
sis ¶ no(n) intelligi(tur) p(otes)t sup(er) mamillas
q(uod) ut mamillas (et) ma(teria) ... in met(us) ...
mamillis et lior intelligi d(icitu)r ut colli-
m(us) afford(atum) 1a affo(ra) et in eis c(on)tra am-
lici ... si velis v(ir)tutem ¶ Nota
q(uod) si fluxus menstruorum fuit vni(us) la-
teris q(uod) pr(o)p(ri)e p(ro) p(ri)m(u)m dolore
punctura et e(ius) ... mag(is) laterale /
ventosa applicanda est mamille eiq(ue)
lateris tm / na(m) dextra mamilla co(n)iu(n)ct(a)
dextro lat(er)i matric(is) / sinistra sinistro
ut colli(gitur) (ex) afford(atum) illo affo(ra) an-
lice in vno l(ate)r(e) 2o si alta mamilla
gralis fiat ut ... in vo sang(ui)nis fluat
et no(n) p(ro)p(r)ia q(uod) ab vna p(ar)te ma-
g(is) fluat q(uam) ab alia / tunc sub vtris-
q(ue) mamillis ventose applicande sunt /
su(n)t eni(m) vene deferentes sang(uin)em ad
mamillas colligate sic venis de-
ferentib(us) sang(uin)em ad matricem (et) vento-
se illis sup(er) ponite trahendo p(ro)p(ri)as

venas sang(uin)em dinat ad p(ar)te(m) opp(osi)tam
absq(ue) evoe ¶ Nota q(uod) i(n) plib(us) cali-
bus fi(er)i p(otes)t attrac(ti)o seu dinatio ad
p(ar)tem opp(osi)tam p(ri)us evoe ¶ vnica(m) tam(en) sub
est solu(m) no(n) sit v(e)l repleto in toto ex
qua accidat fluxus / na(m) no(n) exeu(n)-
te v(e)l repletovolitalis ma(teria) q(ue) dinat d(e)
loco l(oc)o ad q(uem) ierat p(otes)t exeu(n)te
vo(luntat)e v(e)l repleto toto no(n) sufficit pr(o)p(ter)
tumore fluxus sola attrac(ti)o ad p(ar)te(m)
opp(osi)tam absq(ue) evoe s(ed) op(or)tet eo
ut minoret(ur) v(e)l p(ro)p(ri)o que fluxum ca-
bat (et) augebat ¶ 9o tam(en) e(st) v(e)l si fluxu(s)
p(ro)ffluxus no(n) sit impetuosus (et) vehe-
mens ita fluxu(s) exeu(n)te i(m)petuoso
ut velocior fiat diuisio / diu(isi)o
post facta ad opp(osi)tam cu(m) evoe / 20
tam(en) est co(n)tinue exeu(n)te debili no(n)
potente sustinere evoe / 29 tam(en) est
ma(teria) no(n) exeu(n)te fluxa ex(cep)to v(e)l tumore
no(n) timet(ur) lepo(sis) ¶ 19 est tam(en) ma(teria) di-
uanda exeu(n)te pau(c)a q(ue) dinata
et dispersa p(er) me(m)bra / v(e)l ea tam(en) membr(a)
vinci (et) sup(er) a(n)t(e)... (et) ... no(n) ta(m)liq
fi(er)i d(ebe)t a(d) p(ar)t(e)m attrac(ti)o cu(m) evoe ¶ Nota
q(uod) si dolor assit i(n) p(ar)te i(n) qua trahe(re)
volu(mus) p(ri)mo sedandus est dolor / Et
no(n) q(uod) dolor est trahens v(e)l sic ma(teria)
ponet(ur) i(n) motu (et) no(n) evaret(ur) / Et
fluere posset ad locum doloris sicut
ad opp(osi)tu(m) trahi / ¶ Et evois 19 / dicit
sic q(uod) dixi(t) est et dicit q(uod) p(ri)mo
evois aute(m) vel vigorate est
sic humidificatio sto(macho) et i(n)testino(rum)
ablu(ti)o(n)e v(e)l v(e)n(er)is malis lubrica(m)
facientibus cu(m) ie(ra) pigra et sic
humidificatio est sto(macho) su(n)t vomitu(m) qua(m)
eva(cua)t(ur) ma(teria) i(n) ca(u)sa ma(teria)l(i) ¶ Nota
q(uod) p(ri)mo evois v(e)l restringit fluxu(m)
v(e)l i(n)movendo ta(nto) fluxu(m) q(ui)a v(e)l no-
ta v(e)l tum(or) fluxus / na(m) no(n) evacuat(ur)
si cessent attracta cu(m) purgati(v)e
l(axativ)is facientes ipa ut st(omac)h(u)s

2o afforismo 3a quarte 14 afforismi Cum igitur
in febribus acutis sudor fuerit / sit at-
tamen cuius prefuit per euacuantiam
facientem fluxum per illam eandem partem
per quam fit fluxus / Et ideo si materia visco-
sa contenta in stomacho sit causa fluxus / ut est re
lubricae faciendo contenta in eo / euacuan-
da est in medicina lubrificante euacuante
per partem inferiorem. Si autem materia illa nau-
seando ob stomachi vomitum inducit / vomi-
tu euacuanda fore / Ex hijs patet dicta
medicine quod at eiusdem et illa de qua prius
mentionem fecit / materia eius de qua prius men-
tionem fecit que sit contra virtutem timendi fluxum /
sit contra attrahendi ad partem contrariam
et ideo sit per partem contrariam / Sed eius de
qua hic loquitur sit contra euacuandi
materiam que causat causa fluxus / Et quia hic
materia est contenta in parte per quam fit fluxus
ideo habilius per eandem partem quam per contrariam
euacuatur et ideo a habet memoriam vocant
ad iutorium eiusdem / Secundum / in talibus
talibus pro conpescendo fluxum euacuanda
est materia quandoque per eandem partem per quam
fit fluxus / et aliquando per partem oppositam
Secundum quod in talibus talibus pro timere
fluxum euacuanda est materia per partem
eandem / Prima causa est vbi materia que est
causa fluxus tota sit contenta in parte et non
amplius fluat ad illam / materia tunc
materia non existente in fluxu non timemus
euacuando per eandem partem dicitur alio modo
ad illam partem ut si in isto et intestinis
sit flegma lubricae faciens abun-
euacuamus ipsum per intestina / 2a causa
est vbi dato quod materia sit in fluxu ipsam
tamen quod ideo materia que est causa fluxus / subito
euacuari possit / per partem illam per quam
fit fluxus / et timetur ne ex longo
fluxu parti inferatur nocumentum / ut ex-
causa si materia fluentis ad intestina sit mul-
ta et acuta. timendo ne ex longo

fluxum excoriet intestina causa subito
per intestina euacuamus / 3a causa est quando
materia est leuis pole materia educere per oppositam
partem tunc ea per eandem partem euacuamus ut
scribitur 2o afforismo 10 afforismo Cum ubi
ventris lienteria ... opposita vomi-
tibus facienda est eius per partem oppositam
¶ Dicitur / ideo in fluxum superfluus per
compressione ... eius aut per eandem par-
te aut per partem oppositam aut sola diuersio-
ne ... eius / Quod solet dici quod vbi
fluxus ... per mala ... mul-
tum ... aut eius per eandem
partem aut diuersio ad opposita partem
in eius vel sima ... vomi-
tibus ... eius per eandem partem et diuersio
ad opposita partem sed dicitur est ...
ne est / vbi fluxus contingat per ma-
la ... in ... ex aqua contenta ma-
lus superfluitatibus ... intestino
pulse ... ad loca expulsionis
faciunt fluxum. et in tali causa non ...
eius per eandem partem nec diuersio ad par-
tem oppositam sed ... ut est contra confor-
tatiuis in membris ... mala ...
¶ Secundum / ideo ... timendo fluxum ventris
fluxionis ... angorem in membris
euacuantur comprimendo ... mirabolanum
vel ... euacuantur dissoluendo sicut
aloes agaricus et similia / Sed quia 2o ...
... talibus ... timendo fluxum
... angorem ... in hijs
... comprimendo ... in hijs ...
euacuantur dissoluendo / prima causa est
quando materia que est causa superfluitatis fluxionis
est grossa et in membris ... / materia ...
... densando superficie membris ...
ita ut talis materia amplius ... bibatur.
2a causa est quando causa superfluitatis fluxionis
... oppilatio vel ...
vel ... vel ... euacuanda

¶ ... 3o ... | ¶ Prima | fluxus | ¶ Secundum | ¶ Secundum | ¶ Secundum

comprimendo amplius opilando et stiptica-
do augeret fluxum. ¶ Ceterum ideo quia
que cum aliis causis iunctis comprimen-
do fluxum augent etiam nisi consol-
vunt comprimendo sicut sunt mirabolani cassia
et reubarbarum assatum / ponunt dicto assan-
do quia per assationem eorum augetur stiptici-
tas / Propter hoc licet ita sit etiam comprimendo
stipticitate prohibet / propter fluxum quem
et fluxum prohibet constringendo membra
ab expulsione. ¶ Ea vero que etiam dis-
solvendo non prohibent quantum fluxum faciunt
quia fluxus est / Imo potius adau-
gent fluxum laxando membra et vias
aperiendo / sed fluxum quantum partibus
posito etiam magis quam est causa fluxus
¶ Sed etiam comprimendo sua stipticitate
confortat membra per que fit fluxus quia
confortata non recipiunt sed potius ad ali-
a membra pellunt iuxta illud Galieni 3o
tegni: Expellunt ad se vasa fortibus
stipticitatibus confortata quare fluxus
et etiam fit per illa membra ressant /
¶ Et nota / quod fatetur quod dictum est et dicitur
¶ Nota quod medicine infrigidantes ut in
multis casibus retinent superfluum fluxum
/ Primo quia magis congelant et ingrossant
et per eius immobilitatem / Secundo quia orificia
et vias constringunt et coangustant
/ Cum de ratione frigidi sit constringere et coad-
unare et movere de circumferentiis ad
centrum motus ¶ Nota quod secundum
libros multos fluxus potius ab eo quod
concludunt stupefacientes medicine que
etiam constringunt sicut et alie frigide medicine
quibus non solum propter dictas causas sed
etiam propter alias potentias a medicine in
suo de appropriata consolatione medicamentorum capitulo
de prohibitione fluxus ventris per stupefa-
cientia retineant fluxum / Quarta causa
est quia remittit acuitatem medicine que

mortificando etiam causam superfluam fluxus
/ Alia causa est quia sopitum provocant quam
omnes fortes retinent evacuationes ut sicut
2a fen primi capitulo de his que provenient
ex sompno et vigiliis. ¶ Dubitatur utrum in
superfluo fluxu aut ventris aut vomi-
tus aut alius fluxus utimur contra stu-
pefacientia. ¶ Pro solutione sit prima conclusio
/ quod stupefacientia non conveniunt in omni fluxum
/ Probatur licet quandam in modis quibus stupe-
facientia retinent fluxum / Una quia retinent
fluxum congelando et ingrossando humores
et sic non semper conveniunt / Cum enim congelatio et
ingrossatio non sit causa fluxus / Eo
quia congelata et ingrossata retinentur /
et retenta multiplicantur / quia multiplicata per consequens
fluit quam prius / Ex urgentibus in vesti-
giis congelationis et mortis ut sepe solet
medicine pallidis causa de retentione
fluxus ventris per stupefacientia / Alia
retinent fluxum opilando vias et
viarum orificia / Sunt autem viarum opilatio
et compressio causa superflui fluxus et
ideo non conveniunt / Alia quia causa superflui
fluxus est debilitas virtutis contentive
et causa animalia que frigida et itali-
tam non conveniunt stupefacientia / Eo quod
augendo mala quorum frigidaz augebunt
debilitatem virtutis. ¶ Secunda conclusio quod ubi
fluxus superfluat propter acuitatem
et caliditatem medicine aut propter apertionem orifi-
ciorum venarum stupefactiva que prius
in his causis fluxum reprimunt /
quia in separatione stupefactivorum
tunc est de mortificatione doloris
et prostratione virtutis et nunc videatur
fluxus maior quam prius / ideo cum non
est utendum nisi multum vi fractis et
prolatis cum virtutibus corporis malicia /
et quam alia remedia non convenirent

qd cib(us) no(n) e(st) urens sup(er) cibu(m) Et ute(re)
q(uod) est cib(us) poci(us) de nocte q(uam) i(n) t(em)p(o)r(e)
p(ro)uocac(i)o(n)is sopni q(uam) de die p(ro)p(ter) i(d) q(uod) i(n)
die minui(tur) calor et fluxus ad ca(us)am
applicac(i)o(n)em compelleret Et poci(us) ap-
plicanda e(st) exti(us) q(uam) int(us) et si int(us)
poci(us) p(er) suppositoriu(m) vel c(ri)stere (com)-
p(ro)bus que o(mn)ia colligu(n)t(ur) Auice(nna) sic
allegato ca(pitulo). Et stiptice me(dicine) au(tem) ut
s(cilicet) fiat q(uod) d(ictu)m est dub(ium) q(uod) me(dicin)e stipti-
ce (con)tinet fluxu(m) vias coarta(n)-
do et (con)stringendo canales. Notandu(m)
q(uod) i(n) fluxu duplex p(otes)t esse i(n)tencio
vna rac(ion)e fluxus alia rac(ion)e cause
fluxus. Si i(n) fluxu p(ri)ma i(n)tencio at-
tendat(ur) p(ro)pter ea q(ue) g(e)n(er)ant(ur) fluxu(m) que
s(un)t duar(um) mod(orum) vna que(dam) sibi g(e)n(er)-
ant(ur) dure q(ue) s(un)t motui fluxus
repugnat et ista s(un)t stiptica q(ue) vias
constringunt (con)tinue retinant (con)fortant
et vias coartant et i(m)mobilitant(ur)
que(dam) sibi g(e)n(er)ant(ur) i(n) duritie i(n)duc(e)n-
do p(ro)p(ter) motu(m) d(ic)t(u)m motu fluxus
et illa s(un)t ap(er)iencia opilac(i)o(n)es
q(ue) ap(er)ienda (con)t(ra)s cuoc(?) p(ro)uo(n)t
s(ecundu)m p(ro)uida vrina aut sudore
etc. Ubi v(er)o i(n) fluxu h(ab)eat i(n)tenc(i)o
ad ca(usa)m fluxus que(m) h(ab)et stipti-
ca ut cu(m) ca(usa) fluxus e(st) ap(er)c(i)o orifi(ci)or(um)
venar(um) aut ruptur(a) aliqua aut
debilitas (con)tinue vbi v(er)o ca(usa) flux(us)
e(st) opilac(i)o aut liquor viscosus
i(n)bibitus lubricans no(n) (con)uenit stipti-
ca ut sup(er)ius d(ictu)m fuit. Et viscose
a(utem) ut fiat q(uod) d(ictu)m est. Et dicit
q(uod) me(dicin)e viscose (con)tinet fluxu(m)
opilando orifi(ci)a canaliu(m) q(ue) me(dicine)
si sunt acute et corrosiue plus
opabu(ntur). Illud Notandu(m) q(uod) d(ic)it(ur) me(dicin)e
viscose est ut vires et adherencia

h(ab)eat i(n) p(ro)ticulis suis et (ideo) ut adhe-
reat sup(er)ficiei me(m)bri cui applicat(ur)
Et i(de)o si p(ro)ua(tur) i(n) aliqua g(r)auitate
vel via adh(er)ebit p(ar)ietibus vie et
p(ar)iete traheti(?) sub p(ar)iete et sic
opilando (con)tinebit fluxu(m). Si v(er)o p(ro)p(r)i-
a(m) sup(er) orificiu(m) q(uod) vnitu(m) et tenax
e(st) i(n) p(ar)tibus me(dicine) fluxu(m) p(ro)hibebit.
Notandu(m) q(uod) viscosu(m) p(otes)t i(n)telligi acu-
tu(m) quia penet(ra)ti(u)m p(er) actus p(ar)tes
acuitas q(ue) p(er)uenit ad p(ro)fund(um) faciunt
ip(su)m mag(is) i(n) p(ri)mi(s) i(n) me(m)bro et i(n) visc(er)al(ibus)
Et sic no(n) i(n)telligit p(otes)t a(utem) ip(su)m sed
acutu(m) n(on) i(n)tell(igi)t ip(su)m sed acu-
tu(m) ita q(uod) p(ro) acuitate h(ab)eat me(m)bra
mordicare illa viscosu(m) seu (con)flu-
tati(?) d(icitu)r mordicatoe rare
ut p(ate)t g(ener)o d(e) sim(plicibus) me(dicinis) dis-
tinc(tione) 2a ca(pitulo) p(rim)o. Si e(ni)m mordica-
ret no(n) (con)maneret i(n) p(ar)te et fora-
minib(us) si ab eis fac(i)l(ite)r et velocit(er)
eradicaret(ur) sed vadet et eli(ci)-
ret alias d(e) p(ro)p(ri)a membri et sic (con)tra
ap(er)c(i)o(n)es viar(um) et por(o)r(um). Ex q(u)o
p(ate)t q(uod) i(n) me(dicin)a viscosa d(ebe)t esse a-
cuitas q(ue) (con)p(er)t(ur) ad p(er)fec(i)o(n)em acu-
tu(m) et no(n) q(uod) mordica(ti)o(n)em causet.
Vel no(n) viscosu(m) p(otes)t i(n)telligi acutu(m) q(uia)
ex acuitate et (con)stiptu sic q(uod) crusta
fiat i(n) me(m)bro qualis acuitas r(e)-
p(er)it(ur) i(n) multis adurentib(us) et tal(is) acui-
tas fac(it) ad opilac(i)o(n)em et clausio(nem)
orificij tenaciore. Si e(ni)m cu(m) visco-
so mixta(tur) acutu(m) no(n) dico fortior
fit (con)tinuo qui(a) acutu(m) iuuat vis-
cosu(m) no(n) dico et viscosu(m) iuuat acu-
tu(m) ut cortex firmior et tena-
tior (con)ficit(ur). Et si h(ab)et mo(dum) a(d) i(n)f(er)ius(?)
ob h(oc) (con)ue(n)it si sunt acute (com)parat
viscosas meas ad adh(er)ent(e)s ut

ut sudat quod causa per iniuriis ad inve-
bona est sed primum modum totum simul
aut perficit adiuvabis virtutes
¶ Nota quod virtutem exsiccativam exhibes
fortiter vincet in membris cum de virtute simi-
lis sit figi et vincet in membro et magis
conglutinat et opillat membrum et eo
auctoritas primum curabitur et dracontii
quod sit virtuose medicina docet assacchiis
apparatus fortius vincet et invisitat
¶ Nota quod quare medicinae virtuose vincet o-
pilando ideo in fluxum ex opilatione
facta ad exclusionem virtutis in debitam
quod sit liberatio non conveniunt nec adiunct-
ivi dicitur ¶ et adstringentes ut omnes quae
medicinae adstringentes constringunt et dicit
¶ Nota quod caustica medicina exflu-
entia et ex sua vi adstringendo
insuper fiat crusta et escara quae ibi
manens tamquam stipes non sinit ma-
gis fluere ¶ si ergo intendimus quod crusta cito
cadat sicut in malis vel ancillis in pe-
dibus et ita fit consolidatio ad sanitu-
dinem ut cicatrix fiat pulchrior [illegible]
cadente cito escara caro crescit magis
equalis quod si non timemus de fluxu
[illegible] et a membro potest facere abire
per caustica nisi est melius uti causticis
non stipticis quia escara talium cito
cadit sic ex sua calore non exsiccativa
¶ Si vero intendimus escaram diu ma-
nere et fore fixam fiat cum speciebus
aliis quae sit stiptica facit
escaram fixiorem et in partibus spa-
[illegible] nimium fluxum evacua-
tio in tali escara ¶ Nota quod ultra sit
membra quibus caustica et adstringen-
tia non sunt applicanda propter fluxum
sicut sunt membra vehementer sensibilia
in quibus propter vehementiam doloris timetur
de adventu mortis et spasmi [illegible]

sicut nervosa membra sicut sunt membra nu-
tritiva nobilia ut stomachus epar pulmo [illegible]
quae non tollerant applicationem talium [illegible]
[illegible] magnam nocumentum aut sicut sunt membra po-
sita in profundo ad quae fit fluxus ad
quae non possunt caustica debite poni
[illegible] et sicut vene orificiales et [illegible] gule
[illegible] ¶ Nota quod in applicatione caus-
ticorum [illegible] est duabus de causis
Prima est quod potest [illegible] talia
non constringunt nisi escara et [illegible]
[illegible] membri quod orificium
opilatur [illegible] est nec ablata
cortice et nodum genita carne [illegible]
[illegible] orificium remanet magis [illegible] et
amplior fiat fluxus ¶ Alia causa est
propter dolorem quem faciunt qui est causa
[illegible] humorum ad locum et apparatus
¶ Ultimo nota quod caustica non constrin-
gunt in cortice constringendo orificium
opilatum ideo solum quae videntur
in fluxu sanguinis [illegible] membrorum ex-
teriorum in fluxum aut aliorum humorum
aut factum [illegible] membrorum interiorum
non sic conveniunt ut patet [illegible] ¶ Et causa
quid est [illegible] quaestio [illegible]
[illegible]
[illegible] ¶ Dico ergo [illegible]
causas [illegible] fluxus sanguinis
[illegible] causa fluxus [illegible]
est [illegible] ¶ Nota quod [illegible] causas
sunt [illegible] fluxibus sanguinis [illegible]
membrorum exteriorum aut sunt propter ap-
[illegible] aut propter [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] medicinarum potest [illegible]
ad [illegible] fluxibus [illegible]
est genus medicinarum stipticorum

ɔcurin fluxum fco ex ɔstrictione ori
ficiorum venarum eo quod coadunat partes
orificij et conservat virtutem contentiuam et ex
primit superfluam humiditatem ambo que
mollificando et laxando. est causa apertionis
orificij / aliud est quod mediocriter in stip
ticis et glutinosis ɔcurin fluxum
sanguinis fco corrupta / illa stiptica
constringunt partes membri disruptas / et
viscosa in viscando vniunt eas et
eas vnitas conservat / tercium quod me
dicamentum / quamuis careat in corrosi
one abstergentem ɔcurin fluxum
sanguinis fco ex corrosione vel fistula
tamen in corrosione sit magna putredo cor
rosiua / sed eo dimitto carnis /
vane primi conueniunt abstergentia
maior putredine corrosiua a membro
/ sed vocari conueniunt quamuis careat
/ hic qui magis in sed dat admixt
vi vel putrefacte / dicit quod si mola
magna corrosiua sit in membro a putrefacto
multa et magna / sub ad mixtura
sed abstergentia maior illa et pu
trefactione abiectura / qualia sunt
medicamenta stiptica virtute caustica
/ sed in remota putrefactione in corrosione /
ad mixtura sed careat quamuis / si
non corrosiua a putrefacto sit per causa ista
mixtim vti possumus partium / vel eciam in
medicamentum sat faciendo / si tamen plus in
tendimus ad glutinandum carnis / quamuis
careat de superare abstergentia a
causa si plus intendimus ad corro
sione / ¶ habundat quod de in exulcerationem et di
visione non fit hic mentio eo
quod eius est cum fluxu / sed ad sorum
concludit eas contrarias sanguinis. ¶ et
de iuuamento cuius non fit hic mencio
eo quod plus apparet fluxum altinguo
sed quod sanguinis et fluxum facto

exunbus in morbis / ¶ de in frigidis
et stiptica non fit mencio / eo quod phi
non vsi sunt tamen fluxus.

O pilaciones autem sunt

Opilationes autem sunt ex solucione
¶ superioris a prima causa generales
attenduntur in via male composicionis et in morbis
cuiusmodi vel quantitatis ad curam male
composicionis / hic cae post causam attenduntur
in cura secunda morbi composicionis / sed
morbus sed in via quae dicitur opilacio
/ aliorum vero morborum composicionalium
non expressit hic curam / ¶ hic fit
/ aut quia quorundam curacio vel licet
non expressit in 3o sermone sed in 2o et in ex
biuis posuit super in hac sermone et posuit
diis in fine / sed cuius morbi composicionis
nota vel licet exposuit in 3o sermone
sed talis de malefaccione figurarum et
in figuracione membrorum / et in cura
morbi in vno vel licet non in morbi
composicione quod concetti / cuius morbi in vno
vel licet non exposuit in hac sermone
causa de meditacione composicionis membri
et sed omnes / ¶ in aqua qui sunt meditacio compositi
propter membri / sed quod meditacio morbi
composicione aucta et in vno aucta / cum
talium cura fiat per diminucionem prius
membri quod adunat / in cura composicionis post
membri / ¶ plures qui curatur sunt soluta
quae careat quamuis / sat sed
quod curatur morbus composicione diminuta
vel in vno diminuto / ¶ aut hic fecit quia
in curacione quorundam morborum composi
cionalium ut morborum in situ non at
tenditur causa multum generales differen
tia a causa omnibus posuit in prioribus libris
de illorum curacione / vel sed manet ad
certa loca / ¶ aut hic fecit quia quidem
dat cura ut morborum in figura et de
pendens ex curacione aliorum morborum

cum alios morbos consequitur. exp...
sit autem magis circa opilacionis tam
frequentius contingentium et continentibus cum
mala que capitate de quarum medi
catione hic dicitur / dilatacionis vero viarum
circa vel longi nota exsistit in porri
tas / cum ad dilatacionem viarum sunt plurimum
sequatur supra dilatacio eius ... circa
... ponit / et in rubrica dicit capitulum
de sanacionibus opilacionum / Dividitur autem
hic capitulum in duas partes in prima ponit
ut tres opilacionum in 2a docet modum
generalem medicandi opilaciones secundum
... causa / ibi 2a Et multorum quidem
humorum / Dicit primo quod opilaciones aut
sunt ex humoribus grossis aut viscosis
aut multis / Secundo dicit quod cum opilacio
sit tercia scilicet attenuatoria que non sit
... cadentem in medio vie sed ...
coartatione et constringente via ita
ut partes adhereant parieti sunt apparente
... comprimente vel ligante sicut
... cavernosa que fit a carne
addita in medio vie ut patet in poli
po narium / Et coartatoria que
... cadunt in medio vie quod non
est tale sed humor aut lapis aut alia res
per viam / hic primum tangit curam
opilacionis coartatorie tamquam ut
plurimum contingentem / Secundo dicit quod licet opi
lacio possit fieri in qualibet via et
pluribus de causis / tamen quia ut plurimum opi
laciones sunt aut in venis aut in nervis magis
vel partibus quam in membris diffusis / sunt etiam
sed plurimum ex humoribus / non istam tan
tum et non aliam que sunt ex carne
aut lapide aut sicce dura / Secundo dicit
quod quia humor opilat aut quia figitur in via
et hoc facit sua grossitie / aut quia ad
heret parietibus vie et hoc facit sua vis
cositate / aut quia cumulatur in via et
hoc sua multitudine facit / ... a dicit

quod opilaciones aut sunt etc / contrarias sunt res
dando intellige contrarietates causis opila
tionum que sunt grossities et viscositas
sicut aut multitudo grossities et viscositas
sunt / Et multorum quidem humorum / ponit doctrinam
modum generale curandi opilaciones secundum varia
genera dictarum causarum / Et dividitur in
2o sunt quod dictum est 1o comparat opi
laciones ad in partes malicia et nocta
/ ibi 2a Et ex opilacionibus / 2a in 3 ...
dicit / quod ... sunt quod dictum est 1o declarat
que dicta sunt 2o ponit tamen correctionem
vel seu attingit in subtiliacione grossi
/ ibi 2a / et cum quidem iam sunt / ibi 3a oportet
ut in resolucione / prima dicit quod opilacio
procedens ex multis humoribus cum cu
res non sunt alia mala vel minus pe
riculosa ipsorum facta cum pletora aut fluxu
venerit / Et ... fuerit humores gros
si indigestibiles vel solucionibus nisi fu
erit viscosi et maxime si subtiles
fuerint in indigencia erunt eis ...
Secundo dicit quod a nocive dicens quam ...
alia non sunt etc. ... in summa opila
tione indigencia ... summa
sed ... opilacione ... in ...
... / ... multitudine humorum
... multitudo ... dicitur ... evacuatio
et ... per viam suam ... non
... opilacionem ex humoribus multitudine
non ... in alia ... sola ...
... / ... alia ... ut vis
cositas aut grossities / non sufficeret
sola ... / sed indigencia ...
... / ... quia ista digesta
sunt vel humor ... ita tale esset
ordo inter eorum et administrationem
... qualis est inter digestionem et eorum
Secundo dicit quod multitudo humorum ... / que
... et alte dicitur multitudo et est
... Galienus ... humorum supra

opilacio et

ibi

... 2a

trahitur sive aliqua materia qualiter
et hic rudendo per fleobotomiam vel minutionem
sibi appropriatur fleobotomia in fleobotomia enim cum
vel multi ei evacuantur ut in parte tercia
de fleobotomia scribitur / Talia est multitudo humo-
rum sed quod equaliter tal vel tal
humorum sive sit in pectore qualiter
sit nostra et tal non solum fleobotomia abbreviatur
sed etiam fluxum ventris / unde si sit
multitudo alicuius humoris a causa per fluxum
ventris abbreviatur intelligendo per fluxum
ventris omnem aliam evacuationem sive fiat per
secessum sive per vomitum sive per aquam
aliam regionem / quia cum multi humores
ut plurimum per fluxum ventris abbreviantur
et evacuantur ideo posita de fluxu ven-
tris maiorem fecit quam de alia evacuatione
/ Ad propositum hic per multitudinem intelligit
multitudinem eius quod est ad partem et rationem mul-
titudinis / Secundo notandum quod opilatio ex multitu-
dine humorum per evacuationem abbreviatur sed
hic eius quam sit in tempore et habeo
quod per se vel per accidens evacuat sit per
balneum dictum a sudoribus et similia
ut patet in tercio 14 afforismorum et in commento
in fartis talia evacuantur / unde sit
scriptum cum fleobotomia vel fartia et hic
sit quam multitudo est tanta quod fiet ex
ea subita evacuatio magna nocumentum de
qua multitudine propter hic loquitur / Secundo non
est quod resoluta sit sine dubio / unde
spe per quam posse humorum in maiore
et hic illi non sunt hic / Illi largo
per dissolutionem seu subtiliationem et hic
illa sunt hic intelligit ideo quod grossi
humores erunt resolubiles in subti-
liandi / Notandum quod cum viscositas opi-
let quod adhereat partibus viarum quia
valde quomodo et tenax in partibus intra
tenaciter per similitudinem in sua prima

eo ad separandum ipsum ambo cum ad-
heret quod per meatum intra quod partibus
subtilibus penetrantibus mutatur sufficienter
bene et humores separantur ipsum ambo
penetrantibus et cum partes humorum separat
et dividit ipsum in partibus / Item ad
cum operatione una et propter aliam
in cum viscositas maxime opilet quia
adheret membro ideo in remouendo
opilationem per huius operationem mutuum
et separando cum viscosum in membris
cum adheret in dato quod mutuum
operatur et eorum operationem separando humo-
res in partibus et non operantur
prima adhuc in mali opilationem
quod ille partes adhuc adherent
membro / Notandum quod non dixit
maxime si fuerint subtiles / Item
notandum quod aliud indicat viscositas
humoris quod grossities / licet cum ut in
pluribus concurrant grossities in
partibus viscositas quam subtilia
cum ut plurimum sit tenuitas tamen aliud
indicat viscositas quam grossities
/ nam de se indicat separationem et non
subtiliationem quam humore viscoso exis-
te subtili non est in digestia insu-
per subtiliationis / Et ideo addendum
quod dictum est dixit Et maxime si
fuerint subtiles / Dicit tamen viscositas opilatio
solum per talia removetur sed per evacuantia
incidentia et subtiliantia / quia non aliter opi-
latio solum vel minus per aperientia cum ap-
ta dicte generantur opilationem ideo non
evacuat vel minus per evacuativa sed quia
per se evacuativa non ponuntur de numero
aperientium sed incidentia et subtiliantia
sicut ut patet prima 4 [illegible] de
operibus medicinarum singularium prima
abstergentia et lavantia et aperientia

ergo non solum possit tantum secundum incisiva
incidentia et subtiliativa secundum etiam per alia
virtus opilationis. Immo propter hoc est a prop-
linquendo tenendum et ideo quod id quod dicit
Avicenna ad partes aliquas quod incap-
cipit opilationem primum incisiva in-
una extrahentibus opilationibus sunt intellectis
humoribus quod per incisiva virtus [illegible]. Avicenna autem
a 20 capitulo aliquas quod sunt incidentibus et
subtiliantibus autem complendit incisi-
va cum in subtiliando et incidendo sunt
tantum ut humor continua in via faciliter ex-
cellenter [illegible] expellatur. Incisiva ergo
in opilatione ex sola humoris [illegible]
procedente sunt aperientia eo quod multitudo
humoris ut multitudo est de se nichil ad-
iuvat nisi calorem. Aliter possumus dicere
quod quando incisiva et aperientia sunt diversa
modis, quia cum aperiunt ex virtute humoris
innata ut quia sua virtute penetrat in
gravitate vie et [illegible] movet usque
exteriora virtus facit remanere gravitatem
aperta et dilatata, et hoc modo aperien-
tia ut patet 20 capitulo solum dicitur quare
sunt subtiliativa et incisiva in substantia
et hoc patet per hoc quod omne acutum subtile
et omne amarum subtile est aperitivum
et omne subtile liquidum in actualiter
[illegible] est aperitivum et similiter omne subtile
aretosum est aperitivum. Aliud vero aperiunt
large in partibus quando non operantur hoc
ex virtute eorum innata penetrando
gravitate vie a media via corporis
exteriora sed operantur hoc aliter con-
tinuo in via et hoc modo incisiva aperiunt.
Incisiva enim partibus aperit [illegible]
nes opilativa sed [illegible] aperit via
non [illegible] est tantum ut via remaneat
aperta [illegible] si superfluat [illegible] est ea
constrictionis viarum. Et ergo Avicenna 20 capitulo
loquitur de aperientibus proprie. Iam inter
illa non [illegible] incisiva [illegible]

de aperientibus omnino loquitur. Et iterum
ea curat incisiva. Avicenna dicit vero aliquid quod
abstergentia et lavativa reducuntur ad in-
cidentia et subtiliativa quod proprie aperiunt non
ut patet 20 capitulo tamen quod abstersivum non
dicitur aperitivum nisi secundum magis et minus
non aperitivum operatur in via et gravitate mani-
festa. Abstersivum vero operatur in poris
et foraminibus manifestis remanent enim
humores viscosi adherentes poris
exterius et superius inhibentur. Lavativum vero re-
ducitur ad abstersivum tamen non dicitur [illegible]
nisi secundum magis et minus non quod operatur ab-
stersivum ex sua virtute activa. Lavativum
operatur sua virtute passiva quando movetur
motum ut dicit Avicenna sua humiditate
ut superius et suo [illegible] lavat et re-
movet. Tamen secundum quod incisivo et sub-
tiliativo sunt diverse operationes quod patet quia
obiecta ipsarum sunt diversa. Non grossum
est obiectum subtiliativi, viscosum
incisivi, grossum autem et viscosum dicuntur
ut declarabit Avicenna. Igitur autem diversitate obiectorum
diversificantur operationes. Ex [illegible] patet
quod operationes iste sunt diverse. Modus
quibus operationes efficiunt secundum virtutem di-
versificantur. Non virtus subtiliativa est quod
humorem subtilem facit subtiliorem dato quod
remaneat humoris continuitas. Et hoc facit
cum sua caliditate temperata ut posuit Avicenna
alias. Sed virtus incisiva non operatur
in substantia humoris non cum [illegible] humoris
variat sed operatur in continuitate et te-
nacitate partium humoris et in sua adhe-
rentia cum membris dividendo unum et partes
et separando unum a membris. Aliter facit
in subtilitate sue substantie propter quod videmus
penetrat dato quod non sit tante caliditatis
sit subtiliativa [illegible] ut patet de aceto
in quo non dominatur caliditas. Non omnia tamen ut
plurimum ea quam in subtilitate substantie caliditate habent

tisma. Dubitatur utrum in opilatione
proveniente ab humoris grossitie predicta
sola sufficiat subtiliatio. Et arguitur quod sic
in opilatione proveniente a sola humoris
multitudine contraria sola sufficit evacuatio ergo
similiter in predicta opilatione sola sufficiet
subtiliatio si propter grossitiem tantum humor
opilabat. Et consequentia patet. Secundo arguitur est
a [illegible]. Quod autem oppositum est quia 3o tegni
qui vult quod in pectore quamvis non sufficit
sola digestio nisi sequatur evacuatio. Unde illi
pectoris in tussis est digerere et evacuare
sed subtiliatio est ~~digerere~~ ergo digerere ergo
sola subtiliatio non est. Respondeo
quod in ista curatione aliarum opilationum
sed plurimum non sufficit sola subtiliatio. Patet
quia humor grossus opilat propter quod
suis dimensionibus occupat locum et
viam claudit. Sed tamen permanente eius in
via non cessat quia clausa. Sed quia grossa
compacta et immobilis quod subtiliato
humore et rectificata grossitie po-
test de loco removeri. Ad primam autem
partem dicitur intelligitur a ~~[...]~~ pre-
tum dicit. Et grosso quidem resoluto
est necesse eo ut ipsum attenuet et
eius expulsio fiet facilis. Ad rationem secundam
quia est simile de sola multitudine opi-
lante et de grossitie. Nam grossities non
occupat propter locum sed ratione quantitatis
dimensionis. Ratione enim locatum loco cor-
rumpitur sed grossities est causa quare locatum
est immobile. Magis tamen propter grossitiem sig-
nat in loco. Et tamen quidem / Nota declarat
quod dicta sua in primo dicta ponit inter
grossum et viscosum. Primo videlicet ...
illorum. Secundo Et grosso / quod prius dicit
tamen ea simul excludit. Secundo quia ratio de
facta docet differentiam inter grossum et vis-
cosum quod est sicut dicta inter lutum et gluten
eliquatum. Nam lutum est grossum et non vis-
cosum. Et gluten eliquatum est visco-

sum et non grossum. Vinum subtile sicut illud
sicut aqua. Secundo dicit quod grosso resol-
uto in subtiliatum est necesse eo ut
ipsum subtiliet et eius expulsio fiat
facilis. Et viscoso incisum est necesse
eo ut penetret inter ipsum et eo cui adheret
separando unum ab alio et ut ipsum
dividat in plures partes. Ex quo visco-
sum opilat quia adheret et propter continuationem
suarum partium. Quare autem / Nota ponit
tamen correctivum errorum seu attendendum
in subtiliatione grossi. Et dicit quod oportet
attendendum quod in resolutione grossi
humoris opilantis non mediis resolutivis
duo notanda contingere. Primum est
augmentum opilationis proveniens ex approxi-
matione debilis resolventis. Propter quod
in opilatione existente in venis vel ori-
ficiis earum quanto magis intendo meatus re-
pletos tunc medicina debilis resolvens
debilitur et dilatat magis ab spiritu
quod evacuet exagitatur. Nam rare-
ficata et aucta maiorem locum occupat
quam prius unde amplius opilat. / Aliud
notandum est in dilatatione et petrificatione
humoris proveniens ex approximatione
forte resolventis. Et maxime cum humor
opilans est valde compactus et grossus.
Nam forte resolvens subtilia resolvit
subtiliare humoris ipsius in vapores convertendo
et exalare faciendo per poros. Quo
resoluto residuum remanebit grossius
et durius et petrificabile. Unde opi-
latio difficilius est curabilis quam prius.
Quare ut alias dictum fuit in approximatione
aperientium et subtiliantium debet esse or-
do. Nam primo incipiendum est ab aliis
que sunt debilis virtutis ut humor evacuetur
secundum eius partes resolvendo habiliter
deinde procedendum est ad ea que sunt fortis
virtutis quia approximationes sunt administranda
nam existente grossa multa et indigesta

¶ quem

¶ Utrum autem forcius medicamine resolutivum seu subtiliativum competat liquori grossiori quam minus grosso. Quod sic arguitur contrarietas vir tutis medicaminis proporcionari debet contrarie egritudinis cum cura sit facienda per contrarium in equali gradu. ergo forcius resolutivum competit liquori grossiori quam minus grosso tenet consequencia quia ex quo liquor est grossior ergo resolutivum sibi contrarium et proporcionatum erit forcius. antecedens patet a .v. p[rim]i tractatus p[rim]o .2. et .3.o tegni. Item quod sit liquori grossiori tanta competit resolucio quanta minus grosso et adhuc maior quare etc. quia non est et ab. patet posito quod a liquor sit in duplo grossior b. nocumentum est quod antequam sit resolutum vel debite subtiliatum prius erit eque grossum sicut b. tunc arguo sicut a existente eque grosso ut b tanta ei competit resolucio quanta b et cum sic a competebat resolucio usque quo careret b. ergo resolucio tanta competit a quanta b et adhuc amplius. ¶ In oppositum est a. ¶ Et arguitur sit minor enim nocumentum est apto scripsi ex applicacione fortis resolutivi liquore existente minus grosso quam grossiori ergo etc. antecedens patet posito minor nocumentum est de induracione ad lapidem et quasi ne liquor minus grossi quam gros sior sit ut dicit auctor. ¶ Pro solucione notandum quod modus de terminandi quantitatem seu mensuram virtutis atque medicaminis est dupliciter ¶ Unus est quo supposita relacione ad naturam seu mensuram disposicionis vere cui offertur medicamine. ¶ Alius est modus respectivus supposita relacione ad particulares disposiciones ad iacentes illi disposicioni. ¶ Ex primo modo determinacionis sumitur quanta debet esse virtus medicaminis competens ad tota medicaciones. ¶ Ex secundo modo sumitur quanta debet esse virtus medicaminis secundum ymaginacionem particularem ap plicacionis. Exempli gratia si febri dominat egri tudo calida in gradu in duracione supposita ab eadem a qualitate egritudinis sumitur quod competens ad tota medicaciones eius competit frigida in 3.o gradu. ¶ Quia tamen ad particulares

appropriaciones non debet offerri esse frigida in 3.o gradu eo quod approximaciones talium re pugnat creaturis a contrariis sensibus. ¶ Ista supposito sit prima conclusio ¶ Quantum ad tota medicaciones forciora resolutiva effective competunt liquori grossiori quam minus grosso. ¶ Proba cionem ad oppositum. ¶ Secunda conclusio sit liquor gros sior plus resistit resolucioni liquori minus grosso ergo sibi debet conveniens addere lenta resolutiva. Resolutivum debet esse forcius effective. ¶ Tercia conclusio. ¶ Quantum ad par ticulares applicaciones forciora resolutiva debent liquore existente minus grosso quam grossiori. ¶ Patet causa autem una ex for ti resolutivo liquori existente parum gros so sit ymaginacio cum ab eo equaliter sic ex parte resolutivi. ¶ Si liquore existente mul tum grosso ex forti resolutivo sit nocumentum cum ab eo subtile subtile liquoris resolvitur et reliquum manens grossius et terrestrius a resolucione temperata. Et ideo liquore existente valde grosso debet a inicio resolucionem forte cum medica lenificativa subtilis superficie in qua e talitatis temperata. ¶ Ad raciones ad oppositum patet solucio per parum quoniam quod probat. ¶ Ad aliud ad racionem post oppositum patet solucio per racionem quoniam et sic sit finis. ¶ Notandum quod aliud debet ymaginare forte resolutivum cum medicina lenificativa subtilis superficie ut quod ut patet per .3. 2o de simplicium medicina pe nultimo capitulo ¶ Aliud est addere in operacione medicine ¶ Et aliud est ymaginare medicinam in sua operacione. ¶ Addere in operacione medicina non est nisi augere gradum virtutis medicine operantis ut si grana sit medicina aliqua calefaciat addere in eius operacione est augere seu intendere caliditatem medicine ¶ Sed ymaginare medicinam in sua operacione non est nisi facere aliquid quod iuvet medicinam operari ut exempli gratia si oleum quinsistia aque totum agregatum plus liquefaciat quam aqua

sola/ no qr alcu itendat liquitate
aque si qr faut aliq q innat
aq liquitate ut qr fat ea morai
plus sup corq q mo vact sola
aqua pp q mora plus liquitat
Ad ppositu appli[do] v solutiu forte
innat me[d] leuifficate subtili ro
no qr talis me[d] itendat virtute
forti v soluti si qr fat ut no sb
ito v solua subtile et v liqui re
maneat grossu tresive admo[dum]
lapidib quod fat ut equa[r] s omib
ptes v solua Nota q p me[dicin]a
leuifficate/ p[ri]o itellige possu
me[dicin]a leuit v solutio faciete sc
est me[dicin]a tpate calitatis mediata
subtilitatis et subtilis sbe que no sb
ito v solut subtile ymo petudo
i oez pte liquor eu equa[r] ppt
omib ptes v solutor liabilitat
et sic mo forti v soluti innat
me[dicin]a leuifficate no quidmis
tedo leuifficate cu fortiter v
solucte si pus administrado le
uifficate subtile d[e] in fortero
solutiua/ Et sic mo itellit a vuig
sic innat itelli sc ex ordie ad
ministrator v soluciu ut i ipic
do adebili v solucte et q datu
grete ad fortiq ut sunt a mesue
i sus d[e] a pptat i rao d[e] ea sobe et
coditt a p[ri]o fen 3 y rao d[e] temui
bus vlibus turoiz cestituditur ea
pit/ Pro p me[dicin]a leuifficate
itellige possu me[dicin]a liquitta
te tpate talit a lior mo forti
v soluti innat me[dicin]a leuifficate
ministerdo ea cu fortit v solucte
ua mollificado mat dura et gros=
sam a sua liquitate v mittedo sit
titate forti v soluti i obtudedo
talitate et acuite eiq mat [illegible]
tat ut s omes ptes v solua eq[ua]r.

et sic mo itellit a [illegible] sic mo
affirmet mesue alibi loco eade
ca mllie/ Et ex opilatoribq/ Dicit
gpat opilatores ad inue q in
admalitia et nocta/ Et duo facit
na p[ri]o fat q dicty est/ i o dat tam
gnales attu q i rna opilacoui
d[e]carde supta aua iubri/ i 2[o]
corpo i captiuis/ D p[ri]a dt q ex o
pilacoibus peiores st opilatores
veard et d[e]riores ill st opilatores
artaiard et adhuc peiores eis
st opilatores i mbris ppilq exu
tes/ D 2[o] dit q meliq erit i api
tiuis cuiugi stiptiitate et subtilite
qm stiptitas v mouebit a mbris
cuiame q sit p subtiliaoz a paptoi
Dicit/ que opilatores sit peiores/
Et ar p[ri]o q opilatores iuuors sint
peiores/ opilatores iuuors st diffi
cilior saud et acq i ducut mor
te opilacoibq veard et artaiard go
et ab q[ua] ad pina pte pz pp iuuos
live vias stctas i augustas et
veuas i artaias vias amplas
et latas q[ua] ad 2[a]m pte pz q[ui]a d[e] opi
lacoibq iuuors vadeut ad mbra
ue aucliq cuibq opilati et pptib
bus aucliti illis iuuors seqtur
D 2[o] ar st opilatores testiculord
opilacoibq veard et artaiard no
st peiores go et tz qua qr testicli
st mbra pncia/ D 3[o] ar st opila
tores cpat no st peiores opila
toribq veard et artaiard cordis
go day f[a]m cuic qua et aub no
st/ Et ii o ppi e a Et ppo dubi
nou q aliqua opilaco pt dici
peior dur/ Pro[pte]r vone paulatois
heroe nocti illati ut api i ferri
tor/ Et 2[o] nou q[ui]a sic ls d[e] opi
lab lacoibq veard artaiard i iuuors
qmis vadeut ad mbra et valos
spius deferetu/ Et pro e[st] loquitur

de principalibus membris facientibus ad esse
individui ¶ Tertio notandum est quod [illegible]
/ opilationes maiorum opilationibus vena-
rum et arteriarum sunt periculosiores secundo
propter rationem adductam. Respondeo sunt dif-
ficilioris sanationis propter causam assignatam
¶ Secundo queritur / opilationes arteriarum et venarum
cum [illegible] opilationibus maiorum sunt
periculosiores. Ratio / respondeo quia magis no-
cent operibus magis necessariis in per-
manentia vite. Noceret autem operationibus
necessariis quam sit magis necesse in perma-
nentia vite quam operationes sensus et motus
quibus noceret opilationes maiorum cum
vita permanere possit absque sensu et
motu non autem absque inspiratione ¶ Ergo
est hic / quia opilationes arteriarum
periculosiores sunt quam opilationibus venarum
/ Respondeo per arterias defertur virtus
vitalis et per venas virtus naturalis. Virtus
autem vitalis magis necessaria est in per-
manentia vite virtute naturali ut patet
autem [illegible] doctrina [illegible] virtutis vir-
tute vitali ¶ Nota [illegible] quo
a quo [illegible] est
in genere opilationum quarundam maiorum
vadentium ad membra aucilitatis ad quam
[illegible] aucilitatis ablatio / Dicitur partis
opilationes quasdam venarum et arte-
riarum esse peiores ¶ Secundo queritur / quia
et [illegible] opilationes in
[illegible] principalium facientium ad esse
individui opilationibus venarum et ar-
teriarum sunt peiores / Respondeo principalia
membra [illegible] in principalia [illegible]
et [illegible] illius opilationes et lesio principa-
lia [illegible] ¶ [illegible] queritur / opila-
tiones principalibus facientes ad [illegible]
[illegible] mala [illegible] venarum
et arteriarum opilationibus / Respondeo
[illegible] sunt venis et arteriis principalibus
[illegible] quam sunt testiculi ¶ Testibus

[illegible] propter soluta ad oba ¶ [illegible]
quod per membra principalia intelligit [illegible]
facientes operationes [illegible] in vita
et sic intelligit epar splen pulmonem
[illegible] vadentes ad membra
aucilitatis quorum opilationes [illegible]
venarum et arteriarum opilationibus sunt
periculosiores ¶ Nota quod stiptica [illegible]
stiptica sunt [illegible] in [illegible] api-
tis / [illegible] stiptica stipticat et [illegible]
[illegible] membri et sic [illegible] confortat
virtutem [illegible] est cum virtus [illegible]
[illegible] ut sunt [illegible]
[illegible] opilationes [illegible] sic confor-
tat virtutem [illegible] exalationum [illegible]
et [illegible] ambo ¶ [illegible]
[illegible] et laxanda [illegible]
membri virtute debilitata ¶ Ex quo patet
quod [illegible] opilationibus illorum membrorum quibus
[illegible] virtus ut non
[illegible] sunt membra principalia
aut alia membra operationes quarum [illegible]
[illegible] ad permanentiam [illegible]
in [illegible] stiptica sunt adminiscenda ne
debilitetur [illegible] debilitate [illegible]
[illegible] ¶ In opilationibus vero membrorum
non principalium [illegible] et [illegible]
in permanentia vite [illegible] qualia
sunt [illegible] membra et vilia in api-
tis non expedit stiptica [illegible]
/ et [illegible] opilationes principalium ad-
opilationes principalium membrorum dixit
quod melius est in [illegible] stiptica
[illegible] et subtiliter quam [illegible] stipticitas
[illegible] membro [illegible]
[illegible] ne virtus membri de-
bilitetur a subtiliantibus in apitis ¶ [illegible]
quod [illegible] in apitis stipticis melius est
[illegible] quam [illegible] in apitis [illegible]
opere [illegible] stipticitate [illegible]
[illegible] / [illegible] in [illegible]

fineb i pedure corp petra tina
et p quib ipor opacio Cl Conclu
q q tib stiptica q in apitis mis
ti d3 m sa expo mult / primis expe
pt uaz ut morbo vel acute / s° p
ex morbis ut opilacoe / na q to
opilaco est maior tato paucora
stipca sit ad umstedat / t q to minor
tato plura stiptica put ad miste
sit m sa exacute q e debilib
v tut / na q to v tus est debilior
tato plura stipca put cumistel / sed
si quga q a ut fort opilacio
et v tut debilis tc ad potenquib
grim i i dicando attus est minst
ecto alto / put doc q 8° terap te
tia fine / 3° q tib stiptico in
m sa expe uali ut nobilitatib
et viard dispo / na q to mbr
est nobilior et psileg tato plus
erget stiptic confortatiba z prise
stiptica arotica qui ipa dilig
mbra psila ut collig 3° tegm
a q ca. d cura apat / sit q to
m bra hnt viab amplioreb tato
plus stipca put ad miste & si in
bis hret viab strictores mig stipca
et i lin q te foret puistedanco
ut sunt 1° d sim medicina
q i opilacoibz mil q pon nut
st stch stipticitas i pebit opa
na tu medicamen vtut e stiptica
ta et apitia pncipaus detium de
ffols autet vtq stiptica opilab
porab no puittet p q ca vtute
apicute z indiffusatc petrare
si si mcata cout apli vtq vtuts
st stipca z apitia petraret z stip
tica quid confortaz mbra et apitia
indiffusaz incaru z ca id dut q
alisinthiu vtraq vtute pncipab

pucioub adi tlovat et ad venab
indiffsiat et apit meatq venas
s expig applicatu no opat illud

Apostematu quedam

Apostemam q sit et / orig
a ponit cau curatiab opi
latonz / q sit ca° tradit nob metho
du curadi apata / Et duo fac
na p° fac q dm est / 2° ponit
cau curatiab quarsd dispoiz q
ouenect opacini ad apata / r 2°
cum plaga pertac voluit / pa i
duab p pa puittit q sp dmistes
et dvab apatu / 2° pcs illab di
stetes doc ma curadi apata
r 1° Et si no sit / pa 136 i pa
puittit q da dmiste ceulez
apatu / 2° ponit q da dmiste
actuale ipor supta expte ca
corp / 3° ponit q da dmiste
corp apatuz supta expte locor
i quibus fiut / r 2° Et ipor q
causa / r 3° Et ea quid q fiut /
Pe pa dic q apatu q sit calia
et q sit fria flexa z quel sit
fria dura Et jam dixig ca supple
2° sen sit ca° d° cstitudiba q
voluit / 2° dic q caus apatu
q sit pmite / q sit antecedetes / an
tecedates sit st r pleco supple tu
riq tor a aliq mbri tus mittet
mat ad mbr q apatur / pmite
sit st caus a percusso a moi sub
sit caus pmitas q quaz se vitat
seu octuit tor repleto / quque
no octuit tor mdo z nd r pleto
ymo hnt equalitehua / De 3°
dic q apata sua fiat a causis
antedutibz suis fiant a causis
pmitis occvetibz tor r pleto

aut fiut i mebris corpis p[ra]eter q
sut sit emuntoria pncipalia d' no fi
ut ita[liter] i alijs emuntorijs / et hic
supplet alia dimptas / vz q si no
fiant i emuntorijs aut fiat i mebris
i insertis a' expulsis / Dubi[tatur] / utru[m] pus
d'tiand' sit d'ca apam q d'ca' pote
gtit' / et utru[m] pus debuit d'tiare
d' cna male quib' ut apoib' q d'ca
apatri / Et ar' q pus d'ca sit d' cna
pote gtit' ro p[rim]o gtit' est egitudo simp
et ~~egitudo~~ apa est egitudo appoi
ta g[er]o ro q[uia] qua p[re]posito ee rationis
egitudinum simplicium p[re]cede[re] dimittas
materias egrit[udi]n[u]m apoitarum ab nobis e.
ut sunt ea' a 2o fen / p[rim]i / fit s[ecundu]m
id' auctor a 2m fen p[rim]i ca[pitulu]m q[uod] p[ri]n
cipia de specialibus pote gtit' ponit ca[pitulu]m
d' diffinicijs apatum g[er]o vi[detu]r q ca[pitulu]m
d'ca apatu sequi debeat ca[pitulu]m d'ca'
pote gtit' / In ca' ar' sit pota gtit'
est nobis notior apate g[er]o ro q[uia]
no est / q[uia] a nob' notioribus i[n]choan
du est ut s[cri]b[itu]r i p[ro]hemio physicorum / Et
a i ultio ca[pitul]o huius fen ponit ca[pitulu]m
enumeratio[n]es egitudinum apoitarum in
g[er]o apa sit egitudo apoita g[er]o p[rim]o
illud ca[pitulu]m d' egritu[dine] apoita / d[ici]t s[ecundu]m
ca[pitulu]m d' medicinacione apatu et no i mete
pam d[ici]t post ca[pitulu]m d' cna apilaci[o]n[u]m
Dicitur ad aliud dum ar' sit / apa
est q[uia] d' ca[pitulu]m x' v male pois et apoib'
g[er]o ab eo tanq[uam] anteriori i[n]choand' e /
q[uia] qua p[re]posito totu[m] apoitu[m] simplicibus
nobis est notiq p[ri]mo physicorum ab p[ri]ci
pio apa appo[sitio]n[e] exit plus gnis mor
borum / vz mala aplexionis malaq
pote et soluta gtit' ut p[atet] 2u p[ri]ncipalis
ca[pitul]o d' egritudinibus apoit[is] / Et i[de]o p[re]cep[it]
egritudo q[uod] s[ecundu]m a i hac fen / Se[cund]o
p[rim]a ro ca[pitul]o eius i diffinicione i illis
d'apate cum sit egitudo simpl[ex] cu[m]

apoita / dicto q d' elatione et solucione
ilius dum / p[er]mittend' q' r'pium ista
nota / egitudo simplex / egitudo apoita /
et egitudo aplicata / Egitudo simplex
est illa que e lapsa i una simili
um mebri p[ro]p[ri]a ledens opacionem
omnia deb' i[n]ce[rto] materia / v[e]l s[ecundu]m
mo mala q[uod] talia' ex' s[ecundu]m
illo est diung esse eg[ritudinis] simplicis / ut
sit lapsus i una n[atur]a / illi ut aplo
mali et ei dz una i[n]tentio materia
Egitudo apoita e qu[ando] plures egitu
dines i[n]iu[n]gu[n]tur adi[n]vice / una ad
plures nob' ledentes / sit q[uod] ex eis
p[ro]ueit una egitudo et vnitas
maxie apud medicu[m] sumitur ex
unitate i tu[m] et materia q[uod] s[ecundu]m i
ipa ut quid d[ici]t exvitate et
d' nota / Egitudo g[er]o apoita ut ex
ea apa / dum vna / eo q[uod] i[n]colliget
una i[n]ten[tio] materia // d' nota est
una nomine / Egitudo aplicata e qu[ando]
plures egitudines i[n]iu[n]gu[n]tur adi[n]vice
quib' no una / p[ri]mo ulti p[er] seu di
uisa debe[n]t i[n]ten[ti]o materia / eo q[uod] ut
quid d[ici]t no d' p[ro]ducit ab eadem ca
ee s[ecundu]m assimal et cuna / ut v[e]l gra
p[er] i una sit mala aplo et dissolutio
iste due egitudines sunt aplicata / Co[n]
tra nonnd' ut i[n]telligatur q[uod] duplex est
q[ui] mod' appoib' egritudinum dum p[er] e s[ecundu]m du
um / quid e mod' appoib' egitudinum
ab eadem radice s[ecundu]m ca d' p[re]cedenti
et i tali cau d' p[ro]ducit illo appoib'
egitudinum s[ecundu]m hoc una i[n]tentio materia et
simplex sit i morbo neore simili / et
talis est mod' apoib' egitudinum apoitum
tum apa / na hic apa apon[itu]r ex
mala aplone et solucione gtit' / q[uia] in
iste om[ne]s egitudines d' p[ro]ducit a
una r' plenitudine posita eis i mebro

qui est cura simplex intentio
curativa · quia e cura complexa inde re
est curare quod sibi opponitur si habeat simul
inimicos sibi debentur ita dicat omnibus
contrariis opponentibus apa curetur ut
complexe paritatem opponendo respondeat
contrariis apa quia inimicorum curativus est
sunt talis est modus opponens esse iuxta
illud ab eadem radice seu causa procedunt
et talia non opponendo vera est simplex
si opposita est intentio curativa re
est curare quod sibi debetur
et talibus magis opponens in agendo q.
est et opposita seu complicata solutio
notandum quod apa procedit ad illa simple
re paritatem ut ita quod ad unumquodque
illius non unus apa · et apa vel
est morbus fiens ut unius si viam
ceterum aliis in mala complexio mala
apparet solutio quantitas opponentibus apa
unicuique suum ad unumquodque apatis non
in aliqua contrariis et sibi plures
remaneat per unumquodque illius non ipse
non fuerit opponentibus apa si morbi
apam complicati et contra sunt in apatis
sanies · ut cum apate quamvis vel
quod vel non est contrario opponentes apa
si apam complicata indigentes alia causa
apatis non procedunt cum apate
et quod per illius unumquodque remaneat
si alia via tenendo est apa de
procedendo cum apate ita quod ad illius
unumquodque unus apa contrarius non est
eius per remanet et ad unumquodque
apatis non · et cedo per viam de
ab non considerare quod est contrario opponentes
apa remaneat ad unumquodque procedere
non ita sed quantitas non unus adver
sarium apatis non sed ac in corp

rae apatis vel cum apa ad exituram
procedit · secundo quod salvando per viam
quod cum apa corrumpitur aut ad exituram
procedit in apate magis vel quod quo
opponit apa ut dicit est si est contrario apa
ri complicata indigentes nova cura
tertio quod quando apa procedit ad exitu
ram quod est solutio continuitatis opponentes
apa · quarto quod cum apa p
venit ad exituram fracturam quando anima
quae evenit vel sanata est quod non
corpus non dico anima apate · sed p
contra quod est quando in prima quando quod apa opponit
· tertio ut quod prima est post secundo quod a
illa apate non dependet et perfecte
aut per sola aut remaneat forte ad
unumquodque procedere nec aliter dici potest quod secundo
quantitas est dupliciter quod occulta quod sit per cor
ruptionem unius vel paritatem unius fracta
anima complete et talibus et consimilibus apa
tis in quolibet apate corrupta apta re
manet ad unumquodque complent non et
illa est opponens apa · alia est secundo quantitas
manifesta et talis non est consimilibus apatis
non in quolibet corrupta apate si solum
in apate quod corrumpitur aut ad exituram
procedit in illa quod non opponit apa si
sibi complicatur · quarto notandum quod apa
esse morbum simplicem et unum ut
intelligi morbus non unus sed intel
ligi ipsum esse morbum simplicem vere
et continue · alio quod intelligi ipsum
esse morbum unum et simplicem vere re
spectu · cum quod morbi in ipsum opponen
tes ab eadem causa procedunt non dicto
in parte non · tertio ut intelligi ipsum esse
morbum simplicem vere in morbis relatis
quod aliter in ipso · secundo intelligi ut ipsum
esse unum et simplicem morbum vere

vnitatis resp oppois ¶ his habitis sit
p^a q^o hec / a^pa no est v^e et c^eu
vna et simplex morbus / ia q^o p^z a^pa
no est lapsus i vna na^e. tu^s 3 i^r pli
ci na^e mebri q^o q^o v^a 3 q^a continu
tis s^e mor^i v^e et c^eu simplicib
aliis e a 2^o p^z allis ca ¶ 2^a q^o e
hec / a^pa p^t d^{ci} vna et simplex morb
ia ce facientis ipsu / p^z p^{bi}to f^3
via p^ma omes mor^i co^ponentes
a^pa d^e pendit ab ead^m ca^a i esse
fier^i g^{ali} 2 au^{ca} ¶ 3^a q^o e hec
/ a^pa apud medicu d^3 dici vnus
et simplex morbus 300 / p^z p^{bi}to i a^
pata vna sola hec^{tur} i ^{tu}cio cu^{ra}tiva
q^a d^r hec^z i mor^o simplici 2 v^e vna
¶ 4^a q^o / a^pa no d^3 dici vna 2 simplex
morbus vltra no / p^z p^{bi}to no ledit
tm^ vna op^acio^m ^{q^u}nis aliq^u ledit plures
¶ vltima q^o / a^pa d^3 dici vna morbus p
aggregac^o ut cum alia via p^t dici
morbus vna ordine / p^z p^{bi}to mor^i
ipsu co^ponentes ordinate h^{nt} adinui
cem ut ad ^{c}ple^{ti}o^{ne} p^ocreat^{ur} in^o
p^{ut} d^ecl^{ar}at^o ¶ vltimo e^e mag^z apatu
tendo / p licz a^pa sit plus ex t^pli
p^{ri}ali morbo co^pond^{tur} no tm^ simp
liciu e ad co^pone^{re} apate req^{ui}rit p
p^ale morbu gen^{er}e s^z co^pos^{ito} co^pl^{exio}nis
2 vnitatis / hec p^z supp^{osi}to q^ uo^{ca}tio
ne vna uo^{ca}tiv^b alis no q^u^{icq^a}
simplicit 2 maior se^{quit}ur resp^o
o^pac^o q^ vna sola co^pute uo^{ca}tio
tate / ^{i}sto p^{bi}to pond^{eratur} q^ illi uo^{ca}
litas co^polis ex^{ce}dit^{ur} r^{emi}tt^{itur} ad
^{im}p^{o}ssibile resp^onse opacio^m tn^ q^ui
g^{ra} no^{ca}litas co^plo^{ni}s et vnitatis
p^{ro}ducentes o^{mn}ib a^{ni}ma ^{c}plet^e po
^{r}ont^{es} mebri / ^{i}sto p^{bi}to p^z p p^{bi}m
suppo^{i}ti opacio^m mala p^{ossibi}l^r ledi
et ce morbu co^po^m dato q^ ad

eiq co^pari^m nulla p^{ri}ncipal^{is} generat
morbus p^{ri}mus solu^ ex no^{ca}li-
tas / et ad cui^ et alios ^{c}alt^{er}es
dit^{er}tes a^pa co^pari ex t^pli^m g^{ener}ale
morbi a^{li}q^{ui}s ^{in}t^{en}d^{it} q^ dict^u e
ipos intelligo a^pa co^poni c^{om}p^{le}x^{io}
s^{eu} ^{i}nn^{a}tis p^ ex g^{ene}re morbi
q^ q^{uod} est mala q^o mala co^po 2
so g^{en}t ¶ his h^{abit}is queritur sit
d^e physi q^ sit^o sit p^a q^o hec / ^{ap}
ui^t t^{al}ib caritas que debet^{ur} c^{on}s
^{ti}tuendis simplicib d^e t^{ra}nslati^{on}e e
d^e causis caritatis a^pa^m / p^z na l^z
apata sit v^e et c^eu c^{on}stitues
co^{po}site mo^{ru}m tm^ ^{c}auoc^{at}e h^{abe}nt simil^{itu}
c^{on}s^{titu}tu ^{ce}ter^{is} vna sola ^{c}^{ur}at^{ur}
i^{n}tu^{ici}o caritativa q^ e cu^o apate ^{ra}c^{i}o^{ne}
q^o 2^a ¶ ex isto p^z ca q^r d^a post
ca^m d^e causis c^{ar}itatis c^{on}s^{ti}tuti^{s} co^poi
tas ut co^plicat^{ur} uo d^e t^{ra}n^{si}t
d^e ca^{us}is caritatis a^pa^m / ca fuit q^r
a^pata ut dict^u est mo^m ^{c}u^{r}at^{ur}
h^{abe}nt simpliciu c^{on}s^{ti}tu^m ¶ s^z a 2^a
s^{eq}u^{itu}r p^r ca^m no d^e t^{ra}n^{si}t d^e diu^{er}sis
c^{on}s^{ti}tu^m q^{ua}^m ad ca^{us}as f^{ur}ias tn^ n^{on}
apate mala c^{om}plo mala c^{om}po 2
se g^{ene}r^{al}i^t i^{n}clud^{un}t^r no post ^{i}tera^m
d^e diu^{er}sis ^{ali}q^m c^{on}s^{titu}t^z simpliciu ut
male co^plo^{ni}s 2^s d^e t^{ra}n^{si}t d^e diu^{er}sis
a^pat^m eo q^ a^pte^m ^{c}^{ur}^{ati}o^{ne} uo^{ca}
^{ti}v^{as} c^{on}s^{ti}tu^z se^{qui}t^{ur} uo^{ti}ficac^{io}^{n}
^{in}d^ebite q^o uo^{ti}ficac^{io} a^pa d^e
b^{et} sol^e g^{en}t^{is} uo^{ca}tiva ^{c}p^{re}^{he}nde^{re}
s^{i}militer uo^{ca} a^pat^u a sole g^{ene}ra
t^{ur} debuit p^o a^pa^m pon^{er}e in
v^a ^{pro}p^{ter} ca^m que dicet^{ur} s^{im}pli^{cit}er ¶ ex
his p^z solo ad p^{ri}ma^m / 2^a^m / 2 vltima^m
r^{ati}o^{n}es. p^r d^{ic}^m ¶ 3^a q^o / p^q c^{a}p^{itu}l^m
d^e c^{ur}a^{ti}o^{ne} a^pil^{e}p^{sie} debuit s^{eq}ui ca^m
d^e c^{ur}a a^pa^m / p^z p^o q^r a^pata f^{ui}t

se ca opilacoim vom q 2o requirit
hauc rom p9 cas curatias curas
i opilacois tetauit cas manabapa
te . Est apa eciu d'puds arplerac
positam q r pleto pph i iucte
est ca opilacois . Et lo pricipalis
sia egritudo i apate vt esse porcius
opilacois . Ex isto itz q cu solut gnt
uo ita affis sit opilaconibus sit
apata lo p9 cura opilacoium
potuit cura apam z no solute gnt
Ex hiis pz soluco ad 2m q dicitur sim
duy ua ddi sola gnt no esse nob
notore apata vel ddui q qr apam
cura opilacoiz cura est affinior
qua sola gnt cura lo post cura
opilacoiz potuit cura apam . Itz
i apate sit pau qplois apoib z
sole gtc manifestio tu i eo e peius
qoib z qpoib q soluco gnt et
lo i mate ppponit tc tu d'cura
apam tetatim d'ea male qoib
z qpoib . Ex illo et cpillate cp
sa qoc pz soluco ad 3m z dn
Secundo sciendum q p apata calida
i tellit apata p se et ceu calida
qr fit exonia q d'sui ecura z
ua calida est ut sanguea d colli-
ca . No at itellit ia q sit calida
p acma qr p putfcoz d adhusnoz
Et p frig apata itellit p se z ecu
fria qr fit exom q d'sui cura
z ua fria est ut d fleg ma
q melica . Secundo q fria apata di-
uisificatur p dimpte iue exa fuit
ua q sit fria fluida i laxa et
mollia fia ex ma flegma molli
sit undimia sb qbus d qpudit
aqosa apata sit e ydrops aq-
sa d hernia aqosa q sit fria du
ra fia exq melica vel flegma gie-
lata z i durata z ad uaz mellis

no q ydrops e apa aquosa

qusa subquilis d qpudit vctosa
apata illa lz vctq no sit durq i iu
bro tq iuquo effit apa p illa
ca esspone a r sistea q fac vi
diue effice . Poz tu du quac
sa z vctosa apata sb itellit p
hoc q dt . Et ea jam dixi quasi
dicat q has diuisitates jam dixi
ung suple z a fen p1 alleo ca
Secundo q p cas apam itellit cas
efficientes ua pmute ce ut caso
z percussio z curetes ut r pleca di-
citur effice apa no i mete si mete
Secundo q p cam curete no itellit
cam p se te si cam corpale no
i mete si mete cauite morbu
ay r pleco no i mote cat apa
si mete qr mete fluxu lquoru
ad pte aliq ex qa fluxu accit
apa . Qn itellido p r pletoe no r
pleto apante qr no quore r ple
te p te apatas qr te st ea quie
ta apat no curedeo illa st
ea corpalis aqua i mete pudet
apa . Si itellido p r pletoe r ple
to toq corp aut aliq pte tusunt
teut uaz ad alia pte ex tuq
tusunssioe fit apa . Vltiq sciendum
q r pleto i ptale pt mbro i pletu
z te ul i ptat mbro apatum
mbro aliud sit p9 . Uo te ppc no
est ca apate qr est ca tarea
aqua mete puet apa . Vltiq
sciendum q i c cause dur pmitiue
que st itorce seu ico st q ecu
corp nec faciete ad ecuilem
asdioz corp i mete vel i mete
cautes morbos q io dur pmi
tie qr ppc i cando morbos ua
mouet cas coreas adtauda
morbos ut colli p a ei ca p o

deffluxus dicitur cum a ibi quod re pun
tie plerdes monet autem ¶ Nota
quod ab aliis causis punctis ulla con
te r° pletoe cor nec aliq mbr
pt tam apa ns i mete sz mete
rz posito punctie re pot esse ca
fluxus humor ad aliq pte ulla
exeunte r° pletone at alios ulcre
dolore illatu illi pti d° rone aut
est attlise mem ad pte dolente ut
rone sissure ul rupte. Ideo ac
ns go i mete tant apa cu apa
i mete d° pedeat aliud r° plete
sz i mete tant cu rone dolor ut
altia st ca fluxus dolor ad pte
¶ Nota quod cu apa fim plm guet°
p via defluxus a capite p mam
paulatim agregatis ca tal fluxus
ut cit expte pt° infirmitatis
et tuc talis causa est r° pletio
in pte / ut cit expte mbri sus
cipientis / 2 tuc cit ut dor mbri
ut calor / rone quod fit attractio hu
mor ad mbr ¶ Nota quod a pe
quates humor ixallit equa 2 tpa
ta humor qtes pot oportuq est
genus / cu dis aut pt sic suplici
tas puitatis qd obviat cor
repletio humor / qd obviat cor
tpata humor qte / qd obviat cor
ult debitu i cautu ia pcusso tali
cor d° morso abaqs alia apa se°
¶ Ulterius nota quod id mbr d° cuarum
mbri psilis / quod est d° putatu a
na° ut supfluites recipiat ambo
psil° 2 ad quod psiles suas mittit
supfes / et ideo est dicitur emunctoriu
et quod supfes a psili ad sic mbr
emittendo tiseunt et ¶ Et si non fit
mis. a pes dras dimsites doce
mod curadi apata / 2 dno fac na

p° dos cuare apata mbrorum ex
hispetos / 1° dos cuare apata me
bros i hispetos / 2° Oualitos at apa
tu at / pa i duab i p° pes dras di
uisites dos cuare apata mbrorum
exhispetos / 2° addt cpda dimste
s quod dos cuare dca apata / 2° de
apatibg ptea / p° in 1 2 3 / 1 pa pot
cura apatu mollu seu laxorum / in
2° pot cura apatu duros / 3°
pot cura apatu inflactos / 2°
In apate at dura / 3° inflacta
at apata / p° in 1 duab / i p° dos
cura apatu curadoru p r° solucom
in 2° dos cura apatu r° manebor
p samatoz / 2° Cuc ad collcom
/ pa in 4 d / 1 pa dos cura apatu
ns fcas i emuntoryb phlm / 2°
pot cura scors i deys emuntoryb
/ abi 2° Si vo mbr aposium / pa
i duab / i p° pot cura apatu q
fuit cutis aure bq / 2° pot cura
apatu du fuit a caus puitis / 2°
Ca at q fuit p cas 2 / pa i 2 3
/ i pa pot cura dcos apatu quod
ad cor ph° in 3° pot cura cors
quod ad cor detlia° / 2° cu at
inactive / 3° Cu at d° clia° / pa
i duab / i p° pmittit i tuos tu
ratas lfidas i cura dcos apa
tu in 2° tant cas pfurctes qd
illas itenciois fagende tu hot
ulas auxiliorum / 2° Est tu sim
diuisite / pa dt quod si apata no sit
suple i mbri vitis ph° aut cors
emuntoryb illos a ph° aliq cur
solucrbq est applicad / ymo expel
les sui fuit toy toty suie aliq sut
mbris melioras e qte ad ca puc
at r° forcuas et ad d° misum trahes
et supticu efficiens scit qd i sio

In 2° pot cura cors quod ad aug° i statu

Dub(itatu)r / utr(um) fria sriptura dicta re
prussia competit i(n) phisys apatunie
dros exterioris / quia licet fria sriptura
repellit mat(eria)m de ignobilibus membris
ad nobilia ergo etc. Contra quia proposito ma-
teria non est repellenda ad nobilia membra
de ignobilibus ut tollitur in textu illius
afforismi 6e parte Erisipilla ex fria-
tis per proposito repellit mat(eria)m de exte-
rioribus membris ad interiora ignobilia
sed non exterioris ut tollitur in textu
contra / Ad istud dicitur sic nec apatunie
prima paulatine congestionis nec proprie
via defluxus quia virtus membri for-
tis suis superfluitatibus ad debilia membra
expellit competit in tali phisys re-
prussio ergo etc. Contra quia proposito cuiuscumque
paucitas alterius corporis duorum membrorum / cuius
pars quod ad partem parte sic apta per
viam paulatine congestionis fit ex super-
fluo interiorum membrorum et non ipsius
nec alterius membri expelle ergo ma-
lum est cum superfluum primo conhe-
rens suis sriptis contra pelle / quod ad
aliam partem patet sic non tamen apta per
viam defluxus in exterioribus membris fluit
de interioribus membris nobilibus ad ex-
terioribus membris ergo non est ex fria sriptura
ad interiora membra repellenda / ad
istud dicitur auctor ypo. 3o afforismo 10 affo
Erisipila ex fria etc. dicit quod in textu
qualiscumque dicit ypocras de omni apate ex-
tra sto et dicit quod non oportet intelligi
de sola erisipila sed de omni passione
ab interioribus ab exterioribus membris no-
bilibus ad ignobilia exteriora per
mutate / contra ad istud dicitur sic sanguis
effusus ad exteriora accidit et in partes col-
latis corrupitur et respectiva non mutat
ergo non est reprussio repellenda ad
vicinas / contra quia ex exquo corruptus

est et maligniatur repulsus ad vicinas
alias partes maligniatur et corrupitur
ab eo ut 6e afforismo 10 afforismo sanguis
in ventre effusus etc. / contra ad istud dicitur
sic fria sriptura poros membri constrin-
git et coartat et materiam in eos impel-
lendo et in vicinando condensat et inci-
nerat ergo non competit in phisys apatu
exterioris quia et alius non sunt / contra
ad istud dicitur sic sriptura confortat vir-
tutem membri et debilitat expulsi-
vam ergo etc. Contra quia proposito in phisys
apate etc. non est in tanto virtus
de sanguine expellendi apte / contra non
est ratio patet per auctorem qui in phisyonomia
dicit et in aliis fluxibus per victum
et constrictionem fluxus sanguinis ad fine sriptura
contra / ad istud dicitur sic in phisyo paroxismo fe. sri-
pturissima non sit applicanda cordi ergo
nec in phisys apatu sit applicanda contra quia
posito parte principali ne esse debet et
apatialis ut tollitur per de diversis
febrium sic 2e contra quia proposito sic
in phisys apatu etc. interiorem re-
pelle in fluxu in pluribus nec in phisys
paroxismo fe. putride interius debet
ad repellendum malum fumum a
corde a pluribus cum adventu ad
cor ergo in phisyo paroxismo fe. etc. fri-
gida reprussia non sit applicanda cordi ergo
nec in phisys apatu / contra patet per auctorem
qui dicit in phisys paroxismorum etc.
docuerit applicare epithimati fria
cordi ymmo docet applicare cordi
in apostemata et ad exteriora trahentia
sic patuos calidas / contra ad partem apparet
dicitur auctor a litera etc. textu 3ie etc.
In hoc duo videnda sunt alia / Primo
videndum est quid sit apa / secundo quia sumitur
de apate dux dat diffinitio / una quidem
particularis et alia quae non est diffinitio

Diff° apostematis descriptio

ẜ quod ipius notifi° / alia dat' pes
sencialia ⁊ licet ipse est eius diffi°
/ ẜa diffi° tolli' a · g · x° de accutis
morbo est ⁊ apa tumor mbri seu
grossities pt illaz pmutatis mbru
a sua nali dispone i ea que est
ext'na / exmie ⁊ gestioe vel reu
mate geita / licet diff° no dr ecu
am apatis / tumor eni pte morbo
sub no est de essen' apatis in no p'
gtequa' apa vn q̃ ⁊ actus apatis
/ vn p° de igenio sanit dr g q tu
mor est nam est actus gserutiua
patis talis / licet dra qrit / vtr
tumor sit de essen' apatis / q sit ar
auete a 2° pt ... sepe alleto qui
poit q nllum sit apa qui in eo p
ueniat / i figa et dimensione / vel au
lesio est tumor go vr velle tu
re esse de essen apatis / in opp'ar
auete g p° d' accuti ⁊ morbo d
sub fine qui vr velle tumore no
ee gstitue' essen' apatis qmo qui
sit actus gsecutiu apatis / nisi q spto
est mltis mo4 iudendi / pma mo4
est q tumores esse de essentia apatis
pt i telligi dupl' / vno q sit vere
d' essen' apatis ⁊ tumor no ⁊ de
essen' apatis ... q si ... te i omi
apate rpire' tumor cuius ... q
aliq rpit apa q no i tuestit
sic erisipila / sic est apa ossium na
ossa pnt apari ut ⁊ uere i eis
sin tumore . ... ipos durice
ta qua q oe q ⁊ d' ecu alig det
gpete mih iq spei seu vouis tu
mo / 2° o i telligi pt tumores esse
d' essen' apatis q ad manifestatioz
⁊ sic tumor ⁊ d' ecu' apatis / est eni
illud p q manifesta' apa / in istam
salvari poz / tu pca no licet i ...

q ⁊ · a / et io tango alia rupone
/ q qua d' clauda sic q tumore esse
d' essen' apatis pt itelligi dupl'
vno q ... generat adapa ut tumor
est d' ecu apatis coveri / in oi eni
vo apate est tumor / aly tn licet tu
mor est manifestus ⁊ aly occultus
ut i erisipila illud vr velle aucte
2° pt qui voiat apata eminencias
eminencias at id ⁊ q tumor / 2° i
telligi pt tumore esse de essentia
patis q ... tumor sit mo4 gstitues
essen' apatis ⁊ sic mo tumor no ⁊
d' ecu apatis / p'a q aly tumor ⁊
mo4 aly actus apatis ... aucs
d' cla' pplicis aly apa p tumore
ledit opacioz mebri / aly at no
/ ut si apa sit i pte domestica
mag q ⁊ capite vel clampo manu
sup° adhuc q nulla fiat lesio a
mala goe vel poe gni / Si vo apa
sit i pte silvestra mag ⁊ sit pum
p tumore no ledit opoz manu ut
noti ⁊ / ex his pi q apa ledit
opez p tumore tnc tumor ⁊ mo4 ...
gpoites apa sz actus noiat q qualite
i mutat ⁊ sic aut a 2° pt m dr
lesio i figa' ... dr ... i figa'
oib eni rebus pt illaz pt din le
sio tn no oib talib ⁊ ... / et
alio dicet q apa p tumore no ledt
opez mbri / vnd' tumor p tnc no est
morbus ... gpoites apa sed
actus ei quia ⁊ ... gpolis q
poites apa / Comunit' dici' q apa
... gpolis p tnc gpoites apa
est ... mbris / ⁊ licet
no magna grinze vide az apur
tenuetes ... esse illaz ... ...
/ Ex his pi ... ad ... / adauete

Diff° apostematis cenerat

q̄ dd̄i ipm voluisse mīore apat
quī ex morbū quī acuib 2c volut
mīore no esse d' extū apat 2oa ad
aucte a dd̄i ipm voluisse mīo
re apat qn̄ esse ~~morbū~~ d' esse
veri apat p̄bo dicet no 2a lo d̄o
lesio t̄ſia ut d'clatū est uī vo
luit q · q̄ Cūa mag vid' est lire
nib q̄ sumdo apa ipe ı tdit q̄
sic acuib sine morbo / sz sumedo
large p̄ ectū apoita extibus
quibq morborum sit apa mīore
no ı tdit / 2 te reud e q · ex dd̄o
apolib apoues apa e ī plecio
posītū ut supiq dicm̄ est C 2a d'apa
te dat' eaulib diffīo q e apa
est morbq apoitq explicit ne tort
lebeuib / al sub aliib vbib apa
est morbus apoiti explicit quae
morborum sit mala qplo e mala
qpoe ı ı solutioe qtii ıpore
Contra q̄ diffīoz quī / uno vero sit
apa apoī extibus morbis / q sit
ar' aucte a 2a p̄ alto 2a o quī
dic q ı aptitate omī eſtuz quia q̄p
iur 2o ar' sit neutilitates no q̄stiū
morī go ist̄ q̄a p̄pta apa e
morq ı ab pz p̄pta neulitates
sumpt' ledit apoes morgat ſſir
Tmj opm̄ ar' p o ke e ı apate esse
mala qoi q no est exdo sz neuli
tates go ist qua no e ı ab pz
icitu ı quo biuq liquor fluat ab
mēbris ita tū fluxit ita stati ı mēbis
maligna' ı hy q ı mēbro causet
tū tare poz mala qoz que sita
p̄t ut eg do C̄ nshoc dua e morbq
vi di quib / p̄quo d'clando pmittam
2b suppoīb ex istis ı fertura qoes

Pa suppo est / lapsi ı qplo e qpoe
et vnite plus ı tipe apara(m)ise
dit q̄ lapsi ı qploe tm̄ qstlib q̄dua'
lapsū ı qploe quieto aliib lappba
/ pz suppo p' ad excipit na lingua
soluta male 9oiib et male sige'
plus ı tipe lede' ısua apoe q̄
lingua male 9uib tm̄ / 1o ar' sit cui
n lz p̄uto apara ib q dz ledi tor
torus ano lappsus vna ne' sibi est
torus vao lapsū altiq ne' gulesio
apoib p̄uc ct mulpor ab pz suppo
aliq tota p̄te esse lesa ı ill ebq
nans tz qua q̄ sit ı tipo alit fit
p addiciō gradus ab ǵdū ita 2i
tenpo lesoe apoib fit dz p addi
toy lesioe ad lesioi / 2a suppoe
hec / 9 mib morbq apoitq ex
mala qplo e qpoe ı solue qtii
p̄dunbq aut ī plete p̄ositates
d gī apa / pz dicoz apat / 3a supp
/ quz autes pmorbū ı telligut re
est nam sine sit vera morbq pue
vetositas ı forte hic ı telleoit a
qui no multū affirmam̄ neuilite
a morbo distiguū et aurrois est
p' colliga C̄ hys pmissis sit pma
9 hec / no e uerū apa apom
ex aliq' morbo / pz p'ale est ı
mēbro esse mala qoz ı sta vm
tate q sint neulites p̄duites a
mā ī plete go 2cl tz qua q mā
la qo ma apa 2cl q sit neulites
p̄ut ſſir lede' apoz ı tare
morbū et no ī apa ut pz 1az
suppoz go 2cl ab ulī e ex p' a suppoe
et 1a qo coi' esse q autes ueue
/ pz tz d'n q tū autes dut apa
apoi explicit que morborum ı
tellugut ipm apom explicit lapsū

Differentia ... notat

Contra

solutū

i ptata p t^o gpo^r morbi ¶ 1^a q^o
plus apa gpo^r existens morbus / ¶ 2^a q^o
plus ma v^l plenus potentes similis non
fit. nam membri q^d commixtione compositi
illa d^r ma^d sufficienter ledit apatam q^o n^o
habet causam q^d possumus dicere velle
auctores mouentur ¶ Ad rones pz suppositis
et q^o soluto ¶ Ultimo q^ritur utrum
in apate v^l pia mala q^o / negatiue
ar^r sit aliq^a apa sit vel si p^t ex
sanus laudabili q^o n^o tamen q^ia ptata
laudabilis sanus n^o fit mala q^o cum
mala est a. 3^o ... ra^o 2^o ubi dicit
sequitur q^m si explanatio sane ¶ In o
ad in^m ar^r sit / possibile est membrum aliquod
esse distemperatum ad frigiditatem patet nam
in manu fluente ad apandum id membrum
esse nimis distemperatum corporibus caliditate
q^m est membrum corporibus frigidi ... g^o etc. tz
quia q^r ma illa agente in membrum
sequitur temperies membri et n^o mala
q^o q^o in membro apato n^o erit
mala q^o dubius euidens est. depositum
oppositum ar^r auctoritate a. 2^o q^i alteratio
ubi dicit complexio quod apa nisi in
mali ... in ma ¶ In solutione
duo ponuntur aliquibus q^o / quando pa
sit licet / possibile est in aliquo apate seu
membra apata esse q^o gradualiter tpa
ta vel simpliciter gradualiter sane compl... / pz
... ad ductalia fluente ma ta
lia ad aliquod membrum distemperata
corporibus caliditate cum q^m est membrum
corporibus frigidis gradualibus ...
temperies membri, vel q^o plus sane ...
ea q^o ... ad equalitatem agentibus ad
inuicem medium vel temperamentum gra
duale ... ut notum est ergo q^o ...
¶ 2^o q^o / humor fluens ad apandum
aliquod membrum p^t esse bonus et laudabilis
/ pz ... si ... tpatum ...
... passionem p^t fluens sanus ...

tpati ad membrum passum cum sanus
bonus est et laudabilis q^o ¶ 3^o q^o
humor fluens ad aliquod membrum possit
esse bonus et laudabilis ... in mem
bro et v^l plenus potentes membri et
actu ... apa ... et malignus
effici / pz q^a ... ad causam pte ...
q^o humor ille ... in membro et
v^l plenus ... in membro. p^t nam
non debite regulatur a uirtute et ra
tione naturali malignatur et mala q^o ...
quiuit / pz ... ita 2^o ... humor
v^l plenus potentes membri illas ...
las non debite ... q^r ...
de se fuerit bona ... fit
et mala ... effici ¶ 4^o q^o ...
/ ... apa ... malina complexio
... / p^t ... apa vel sit ab aq^a
... est mala qualitas ...
... mala ... vel sit ab aqua
... que ... fuerit bone
qualitatis ... in membro et v^l plenus
... potentes ... et male qualitatis
effici ... q^o q^o ...
¶ ... ita ... / q^o in apate ...
ad suum esse complementum est mala q^o
... / ... de ... ex ...
... q^o ... / q^o
q^o aliqua gradualiter tpata seu
plus sane ... est mala q^o ... / q^o
in ... apate est mala ... aliqua
est q^o gradualiter tpata seu plus sane
... p^t ... assumendo ...
... q^o ... gradualiter tpata in membro
apata ... est mala ... bonus
est ... ad ... ad
... humor ... mali
... / ...
in ... apata est mala q^o q^o vel est
mala ... vel ...

/ a ppa ... (marginal note)

ſrens supra vel infra debita mb'
gos vel e mala q2 malu est i ſterm
btuts ppt ipaz no debite d'pude dz
lz no sit iiustior vel remissior debi
ta q9e mbri / in fre est possu q ppo
q liquor pluens ad mbr9 sit longi
uec altet mbr9 / adhuc q° mb' pt
dri mala ppo no debite pudet a
quiby pude dz / Ad rom ad auctm a
dom q a volunt aliq apa posse s
expan° lauli lit est expan° q dis
laulis est cuiq sit tollens i mbro
et actuar ret apa lit tu stat q in
actuar tollens est i mbra 2 effic is
apa sit ilan / Alij dut q ille semi
tolles i mbo° d's sit landat sem
mb' sermo tollens est dici ilan
ista laura lict i ultio tor° sed
/ ipa solutio quer est tou° cu d'
q a vo° q sanis fut fare apa
possit esse laulis lz tu actu fas
sit ilan / Ad rom sa° pz q deb

¶ 2° i lr duo° videndum est q2 que
sunt gnales re apatu 2 qt° mais
gudu apata 2 q sunt duisitre
od ¶ p° sciend q vlioes re apa
tu st sex scz / cotinb mb' corpt
sia supfluitu ex supfluis nutri
gentis / debilitas mb' recipient
q ad ipm i pellit / nia supflua
qtas / debilitas vtuts imitive mb'
tu eu no vz sum alimtu digere
i supteb quu sibi no renteb / orat
largitas p quas suptes puupta
d'cuit / 2 sitq ipiq tor i flore / Et
volt lyas tas addi qt dor 2 ca
lor mbri vaue quod trahit ad
ipm / ppo 2° sciend q apa dur gnat

vos pvia paulatie giestionib
ia tu mbr9 est debile no vz sum
mit tu pste digere 2 raiq sbez
gnere q2 mbr d'eo reft i supteb
quas pp debilitatez nec altei
mbo pelle que supteb i plibus
accumulate virib9 replendo po
roptes et extendo mbr9 tamt
apa / Ad° gnat p via q fluxemb
in exveis 2 artayb ma destuit
i mbror9 poptes eas repleub
et extendenb / ¶ tou° q mo° ista
sit si vel tr sequt q tuor apart
no debet i surssu si l longu aut
latu quis est fm 2 q sm tigna
pepto ma repleub poptes eas
extendit l longu aut latu 2 no
i surssu / 2° sequt q i apata ta
in tuor aut effluy tz qua p qta
ma vadenb ad poptes dz egredi
ex 2 no elevat mbr9 i tuorem
¶ Ad solutione he i stan° nond q ppo
ri tor no st qti q quo poro car
nis obuiat caro 2 post carnes
e poro 2 sic qut usqz ad cutem
2 sic do d'por carnib ita itellid
est d'por aliorz mbrorz in
qo liquor fluit ad poptes una
po liquor i pellit alia 2 alia ali
am 2 tande carne 2 no solu i
pellit carne vel sm latu vel lon
situr si ex i surssu tu poro ob
uiat caro / Ex isto pz solutio ad fm
i stan° / Ad puctu 2° i stan° q
dicit q ma debet egredi ex
tra vel sicia uado quaz 2 ca qua
pori vel sit carnosi vel ut dcm e
no st qti si eis obuiat caro prp

Dicitur apparent

licus exorti mee ut hic ouit ppter
sine nec eius phiberete exitum ¶ ppter
que apata diuisificat multis modis
diuisificat. ex parte cause / nam que sunt aca
punitiua sunt et casa et pruissio / que aca
aureate sunt et replecia ex vel humoribus
ut aquosite a ventosite que tande
in eam deveniunt qualitatem ¶ 2o diuit
ex parte locorum seu mbrorum in quibus
fiunt / nam que fiunt in mbris intrinsecis sunt
ut iplemoia pleuresis frenesis etc.
/ que vero fiunt in mbris extrinsecis et sunt
suiatet quibus nuis ut oculi et car
tu / sunt que sunt uniuersalia fere toti corpori
ut variole et morbilli
et aqua botor et ydropisis et apposita
/ que vero sunt ptes dextrinate / sunt que fiunt
in mbris mollium ut renibus duorum
ut ossium et dentium que mediorum me
brorum ut musculorum et similium / sunt
que fiunt in loco ordinato ad receptionem
in eis mbrorum pplexum sunt in emun
toriis ut faucibus inguinibus et sub
ascellis que vero fiunt in locis non ordina
tis ad receptionem earum mediorum / 3o diuit
ex parte membrorum quibus fiunt sunt / nam quedam
sunt sicut trenice que ut plurimum in ptibus
emunctoriis eueniunt et in articulis / que
vero non sunt sicut trenice / sunt que sunt sicut
ponita de fluxibus / et que prouia pan
tane gressionibus / 4o differt ex p
te figure seu forme / nam que habent figuram
oblongam / que rotundam seu pirica / et a
cuta / 5o diuit ex parte narrationis ut
in fig dicentis / 6o diuit ex parte qualitatum
primarum / nam que sunt per se calida sicut ex
ma que per se eius calida est sicut sanguinea
apata et rotunda que passiuus est sicut
flatica et mollita apata nee eius

sed libr per se fuit sicut in iij putrefacte
tales fiunt et ex eis diuit tales ut habet
2o sicut rao d' eis qui corporent / que vero
non tales sunt sit apata sanguinea et regia
putrefacta / 7o diuit ex parte mensis
ex quibus fiunt intellectus per mag apat
cum illud aquo rat apa et aquo
dependet mor apat eorum que ex sunt
/ nam que fiunt ex quatuor humoribus / que vero ex
aquosite ut ventosite / sunt que fiunt ex
venenosa ma ut antrax et que non
/ sunt in humoribus omnibus aetiam corrumpa catt... seu
pletoleus exit ut non exit ¶ est con
vlm in sta sit nec apata pparam
manibus fere sicut aquositatibus et ventositatibus nunc
que sunt nec fere conuertet apatum / adhuc
in sta ... c... ar nec apatum
... quam prorogat hic non e... que ea sunt
esse ma fere et ma apat non sunt pferu
nat quod ma apat possunt esse ma
fere / possunt tunc tenuem fere tam a ma
aqua sua licet valissime hic contingat / sic ...
qui sit ab auctor dicat mag fere et
mag apat comm intelligit quod ma hu
vali et ut que prorune ... ad pu
trefaciendum nam sit humoralis ma apat
pt pass et ... et mediocris put
sicut ita humoralibus ma fere ... et sunt
est sib ... incipit marpliq
¶ est cum / precit qui mag dimpositis et
de .i. d. 9o fac hic 1o pot duispte
stipticorum in distictus apatibus appro
matorum / sunt 2a ea ut supra / legat
tormsis ... pa dic que contingeb est
sunt atrioz in duispoz sicut duispte mb
adque attelhi ... tale tubero potum
est in latere duis ... appstenta ma
... exp ... altiq manus / a... d'lacio vei
ponstropa plicis a ma ... apparet
attestit et diuit ma / de ... scripta

Glosa

2º quod supra appropinquanda in principio apostema[tis]
attamen in medio dicit esse repercussiva et
prout quod omnibus fuerit certa, at quod appropinquanda
in principio apostematum frigida debet esse terrea
et stiptica ut [illegible] bisantine
[illegible] Dicit ut medicina repercussiva
sint in principio applicanda / Ad partem contra
ar[guitur] sic in principio [illegible] appetitum attractiva
[illegible] et repercussiva [illegible] patet [illegible] patet ab
[illegible] est [illegible] esse corrosiva
[illegible] materia debet trahi a parte
nobili ad ignobile [illegible] satis
notum [illegible] non [illegible] expellat
materiam a parte nobili ad ignobile [illegible]
[illegible] vincitur [illegible]
[illegible] 2º ar[guitur] sic in principio apostematum
[illegible] apostematis [illegible] in principio appetitur
repercussiva [illegible] satis notum [illegible]
tum apostema [illegible] ad repercussiva / et
repercussiva [illegible] repercussiva [illegible]
[illegible] in principio appetit [illegible] Ad [illegible] in
[illegible] dico in principio [illegible] intelligit
de apostemate [illegible] quod non est [illegible]
sa materia [illegible] principium quod cum est intelligendum
de apostemate quod non est [illegible] repercussiva
[illegible] principio [illegible] quod repercussiva
[illegible] satis [illegible] ut [illegible]
[illegible] principium [illegible] trahe[re]
[illegible] ad loca [illegible] motive [illegible]
[illegible] nondum ut [illegible]
[illegible] quod physicus potest [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible] temporibus motus [illegible]
quod tempora motus [illegible] in apostema
[illegible] per [illegible] ad apostema
[illegible] ut dicit physicus [illegible]
[illegible] augmentum
[illegible] ista [illegible]
[illegible] distinguit
per [illegible] ut dicit esse physicus

[illegible] augmento [illegible] dicit
aut [illegible] at [illegible]
[illegible] aut [illegible] declarationis
[illegible] apostema [illegible] dicens
[illegible] motibus [illegible] dicat expositor
[illegible] intelligit a physico [illegible]
sic intelligit [illegible] aptari [illegible]
[illegible] non [illegible] non [illegible]
physicus ut dicit [illegible]
[illegible] tempus [illegible]
[illegible] temporibus [illegible]
[illegible] in motu [illegible] morbi
tali tempore [illegible]
ad [illegible] / repercussiva in principio talium apostematum
non [illegible] tali materia [illegible] non [illegible]
/ 2º ar[guitur] sic augmenta apostemata non [illegible]
[illegible] ab [illegible] repercussive
[illegible] augent apostema [illegible]
/ [illegible] apostema [illegible] mala materia [illegible] att-
[illegible] et repercussiva [illegible] / [illegible]
non [illegible] augent apostema [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] est [illegible] ad alium [illegible]
non [illegible] materia est trahenda ad [illegible]
[illegible] ut dicit / Ad aliam
[illegible] apostema [illegible] apostema [illegible] non
est [illegible] dicit [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] non [illegible] facere
[illegible] non [illegible] / [illegible] est
[illegible] confortative virtute nec multipli-
cando [illegible] capud [illegible]
[illegible] apostemando / [illegible] repercussiva
[illegible] / est [illegible]
[illegible] / [illegible] mala
[illegible] / [illegible] alteri
[illegible] est
[illegible] que est [illegible]
[illegible] quod non [illegible]
[illegible] est [illegible] est repercussiva
[illegible] mala [illegible] aut aliquantum

trahit ad se mat(eriam) / dato q(uod) m(em)bru(m) de se
no(n) mitteret p(ro)pter calefac(tionem) m(em)bro aut
eciam dolore(m) / q(uia) t(ame)n ut plu(rimum) m(em)bra mitte(re)
sole(n)t ra(tione) d(e)l(e)c(tati)o(n)is me(dicine) / io d(e)c(lara)t melio-
ratione(m) exp(re)ssit pos(tea) ¶ Volt no(tandum) q(uod)
no(n) s(o)l(u)m m(em)bra evacuanda s(unt) p(er) r(e)plecio(nem)
s(ed) p(ro)p(ter) ... / s(ed) simpl(icite)r plic(ite)s evacuanda
s(unt) co(ntr)a p(er)m(ansi)o(n)is / ne r(e)plecio co(n)su(m)a(tur)
i(n) p(ar)te / ut dato q(uod) tota no(n) i(n)ultis la-
bu(n)t l(i)q(u)ori(bus) / q(ue) t(ame)n mat(eria) adde-
nata p(ar)te sole fluxura nec p(ro)p(ter) fluat
e(t) p(er)m(ane)t r(e)plecio co(n)sequ(entia) p(er)mitti(tur) melio-
ratio cu(m) cause ¶ Nota(n)d(um) volt q(uod) ap(er)a-
te e(ss)e i(n) p(ri)mo no(n) solu(m) i(n)uit ab(stra)cta
est ad mat(eriam) q(ue) fluxit e(t) ap(er)ta(n)t se e(t)
ad p(ro)hibend(um) fluxu(m) ne aug(ea)t(ur) ap(er)ta
p(ro)hibet(ur) at p(ro)curatio(n)e(m) u(e)l r(e)t(entio)n(e)m i(n) p(ri)m(o)
d(e) mat(eria) fa(cien)do tr(an)s(ferre) ad p(ar)te(m) diu(er)sa(m)
qui r(e)c(ti)t(ud)i(n)e ut p(ate)t 3o regim(inis) / u(e)l fit p(er)
pulsio(n)e(m) a(u)t tractu(m) aut t(ra)nsmissio(n)e(m) / fit
at p(er)sius p(ro)p(ter) ... fi(e)r(i) s(e)c(un)d(u)m fit (con)tr(ari)e
co(n)stri(n)ge(n)do e(t) s(u)mit(en)d(o) exp(ri)me(n)do e(t)
expelle(n)do sic ex (con)t(ra)ria p(ro)p(ri)a fit
i(n)c(ep)tio exp(re)ssio / q(uia) p(ro) ... tetigit q(uod)
3o affo(risti)c(o)r(um) q(uia) t(ame)n 19 affo(rismo) ab i(ste) Nec
attracta(m) (con)cinu(a)s / fit at t(ra)nsmissus
a m(em)bro ad q(uod) (con)tiguu(m) m(embrum) p(er) s(i)p(sa) t(ra)ctu(m)
(con)fortato m(em)bro a(u)t p(ro)p(ter) 3o tex(tu) dic-
te / et t(ra)nsmittet a se uasa (con)forta
s(u)p(er) s(e) f(or)titudi(n)e / (con)fortat at s(u)p(er)i(us) uni-
cu(n)do m(em)bris / cu(m) m(em)bris a(tte)nt(i)s sit for-
tis laxatio / q(uia) ... e(st) p(ro)p(ri)u(m) exp(ri)me(n)-
do a(u)t expelle(n)do ... / no(n) t(ame)n q(uia) u(ir)t(ute)
fa(cie)t p(er)pulsi(o)n(em) t(ame)n p(ro)p(ter) (op)e(ra)c(ione) m(em)bri
(con)fortando u(ir)tute / fit at tract(us) a m(em)bro
diu(er)so trahe(n)te u(e)l p(er) dolore(m) u(e)l p(er)
vacuu(m) u(e)l alia r(e) / ad diu(er)sa(m) p(ar)te(m) tra-
he(n)te ¶ Volt no(tandum) q(uod) i(n) m(o)do fa(cie)ndi
d(e)riu(atione)s s(ecundu)m p(ar)ti(culari)a d(ebe)t e(ss)e ordo / Na(m) p(ri)ma
p(ro)ced(er)e d(ebe)t pulsiu(u)m et t(ra)nsmissiu(u)m u(e)l
solu(m) 3o tex(tu) / ua(cu)a no(n) fi(e)r(i) d(ebe)t mi(n)us d(e)
r(e)plebit m(em)bro ... mitte(re) ne ad
ip(su)m mat(eria) t(ra)nsfe(ra)t / sic (con)t(ra) fit r(e)plecio

tota a m(em)bris / no(n) est totu(m) i(n) q(uo) r(e)ple-
da ma(teri)a capi possit / sed attractio / est
totu(m) (con)tinuis / Aut uero pulsiu(m) (et) t(ra)nsmis-
siu(m) no(n) u(n)us cadit ordo / q(uia) t(ame)n tu(n)c
e(st) plic(ite)s s(u)p(er)i(or)i applicat (con)fortado
u(ir)tute (con)sistenti r(e)p(ro)nit(u)r / io a s(u)p(er)io(r)e
fa(ci)e(n)do t(ra)nsmissiu(m) p(ro) i(n)choa(n)du(m) / sit i(n)
facie(n)da r(e)t(ractio)n(e)m ... e(t) e(ti)a(m) ... p(ar)te ea-
d(em) d(ebe)t e(ss)e ordo / q(uia) p(ri)mo plic(ite)s e(t) r(e)g(u)la-
r(ite)r r(e)t(ra)h(end)a q(uod) p(er) ca(u)sa(m) evacuand(a) / na(m) s(i) e-
uacuare p(er) p(ar)te(m) ca(u)sa no(n) fiet r(e)t(ractio)n(e)m
a plu(ribu)s att(ra)heret(ur) q(uod) p(er) illa(m) evac(uare)t(ur)
p(ar)te(m) / nota(n)d(um) at d(e)i(n)de e(t) plic(ite)s r(e)-
g(u)lari(te)r / q(uia) multa ma(teri)a fluxa suffoca(re)t
ad m(em)bri calore(m) / s(ed) i(n)sufficie(n)s a(u)t fa-
ciat r(e)t(ra)ctu(m) u(e)l (con)t(ra)ri(u)m no(n) r(e)t(ra)hendu(m)
ne r(e)t(ra)c(t)io a plu(ribu)s i(n)(con)ueniat mat(eri)a
s(ed) q(ua)nt(i)t(at)e multa ex toto m(em)bri (con)tine(tur)
u(e)l p(ri)mat ca(u)sa(m) suffoca(n)do / q(uod) s(ecundu)m a(utem)
p(ro)test colligere e(x) 3o g(eneris) d(e) ...
regimi(n)is ¶ Volt no(tandum) q(uod) h(abe)t
lu(men) / ea / ad diu(er)sa(m) p(ar)te(m) r(e)fer(e)n(d)a s(e)c(un)do ad
ea(m) s(unt) ap(er)ta m(em)bra e(t) ea s(ecundu)m q(ua)m p(ro)
est fie(n)da melioratio ... i(n) ut
r(e)frenanda e(t) trahe(n)da ad diu(er)su(m)
et s(u)p(er)i(us) p(ro)uidat ad ea s(unt) m(em)bra
ap(er)ta ip(s)a s(ed) (con)tinuanda / u(e)l q(uan)do
p(ro)uidat ad ea / q(uia) sic fiat ut ip(s)a
possit m(em)bri apli(cari) ap(er)ta / q(uia) no(n)
debita ro(tun)ditate a(p)plica(ri) ... tota
u(e)l p(ar)te(m) melioratio(n)e(m) ¶ Dicit s(e)c(un)d(u)m i(n)
p(ri)mo ap(er)ta (con)ferat r(e)t(ra)ctio(n)is / no(n)
d(icitu)r sic na(m) ma(teri)a no(n) expelle(n)da d(e) p(ar)-
te i(n) q(ua) ad uole(n)d(um) p(ro) r(e)t(ractio)n(e)m q(ui)a
q(ua)(n)do r(e)p(re)ssa ma(teri)a ip(s)a ab ex(tr)a(n)e(i)s
u(e)l ad i(n)t(er)iora nobilia p(e)lli(tu)r / no-
ta(tu)r aut(em) ... 3o affo(rismo) a(n)g(ustia)
... erisipila ex sic i(n)ungu(e)n-
d(o) bonu(m) p(ro)p(ter) ea(m) r(e)p(re)ssio q(ua)
ma(teri)a ad i(n)t(er)iora trahit(ur) no(n) fie(n)da
est. ad p(ar)te(m) (o)p(p)osita(m) e(t) a(u)t(em) i(n) p(ar)te
¶ Gradus p(ro)ximit(ati)s m(em)bri u(e)l (con)t(ra)ric(tat)e

No r(e)t(ractio)n(e)m q(uod) ut
r(e)t(ractio)n(e)m fit

p(er)pulsio

t(ra)nsmissio

tractus

Dum

1a alia

nposteari vel non primitus et ro q
subiectum apatum vel apposita est in multis
valde nobile vel igne lo[cus] ces has
distinctiones sit hic primum in speciali in phisicis
non tractat apat de quolibet intellectu
a ut impressio sumitur ergo ait sit ut impres-
sio non nota in pluribus apat aliquem
ergo secunda quia non potest impressio
nota valde [illegible] magis in phisica
ad sit [illegible] multa esset ma [illegible]
[illegible] non pluribus fluxus inest et aliquem
apat [illegible] in phisicis tractat apat a
natura naturaliter operante sed non apparet ut impres-
sio [illegible] ait si [illegible] seu permutatio
ne naturaliter operante non est impedienda [illegible]
ab nobis [illegible] victa est adiutor ne
non impedies [illegible] quia [illegible] quod est
sicut in phisicis tractat apat a natura non
naturaliter operante sed [illegible] impres-
sio [illegible] ait [illegible] explicando [illegible]
permutatur [illegible] ad phisice
[illegible] magis esse
impellenda [illegible] ait sit mala [illegible]
[illegible] est [illegible] ab nota
[illegible] ad primum [illegible]
est [illegible] multis [illegible]
ut alterius [illegible] reputatum natur.
[illegible]
[illegible] transf
[illegible] apat [illegible] ex
[illegible] nobiliori [illegible] alterius
[illegible] secunda ut im-
pressio [illegible] est phisici [illegible]
[illegible] ista
[illegible] alterius
apat [illegible] apparet ut impressio [illegible]
[illegible] phisice
sit [illegible] qualitatis [illegible]
et [illegible] supponunt [illegible]
[illegible] mala [illegible] a [illegible]
[illegible] magis ut [illegible]
phisice [illegible] aut supponantur [illegible]
[illegible] ut post/

apparet ut impressio quod [illegible] phisice
[illegible] eius [illegible]
aliquis multis [illegible] possibile alterius ut
alterius quod [illegible] esse oppositum [illegible]
ad [illegible] bonum est ut
expellere magis a multis ignobilibus [illegible]
differentie ut pluribus nobilia [illegible]
[illegible] phisicis apat [illegible]
[illegible] dispositione-
[illegible] separat [illegible]
ad alia [illegible]
[illegible] alias
et melius quod malum est [illegible]
[illegible] et
et nobiles ita quod [illegible]
tunc non est bonum (malum) ut expellere magis quod fluc-
bat ad [illegible]
[illegible] apat [illegible]
[illegible] phisice
ad [illegible] apat et magis [illegible]
apa [illegible] facit [illegible]
ut impressio sit secunda [illegible]
fluxus actua[liter] apparet [illegible] ad [illegible]
ait sit [illegible] ubi [illegible]
magis non [illegible] vel quod [illegible]
quod grossa vel quod [illegible] in [illegible]
[illegible] magis sit [illegible]
in mediis [illegible] non patitur ut im-
[illegible] ait [illegible]
[illegible] apat
[illegible] apa [illegible]
[illegible]
et mollisio [illegible] ut impressio [illegible] ait
sit [illegible] quod [illegible] ut impressa
possit apa [illegible] ita quod [illegible]
[illegible] apandi [illegible] quia [illegible]
patitur [illegible] ut [illegible]
[illegible] ait sit ut impressio est
[illegible] apaub
[illegible] quia [illegible] patitur
[illegible] potente [illegible]
[illegible] est [illegible]

Left margin: [illegible] alterius

Right margin: [illegible] facit

tingens est et no nimis pte sub
tile apparitio r pmi / 2o ar licet ps
subtilis / a veris pulsa est i medias
regiones qo vel ab no'y ruils perti
no'y glos apate tz qua qr sit na
repulsit ma a veris ad mebra
pspites ita eq apo pbz i veris po
nit rto pelle / 3o ar sit parte
est apa delitesce p repussio
appetitos qo vel ab nat expelli
tz qua natal d'litestura pret me
rors apaz i pte trionis / 4o qo est
li pp 3m arm / pole e chan apa
p sola repussa illo alia appetito
meue exitum / qo pz ex arto 20
aly a'y i expwabe sit ita p naliu
r pulsa ma na poiit ponis s'
sup residuu ut no egerat mediocre
exitum / 5o qo eisset / repussio maius
sit roe fluctus me non d'pserit
/ pz qo qr maxe fit repussio ad
pribus augm apate q sit fluc
te r pellendo ma / 6o qc phlis
est ma exitu grossa aut visc-
sa in b' pspitatib q inviata no et
eis repussio / pz qo pp eis idispoz
ad recursu / 7o grosse pz qo ad
obe / ad pu q ppbat replere reum
ma no reuit no tu gnatiz aqua
ipar d tard expsine e vtia post
ad eaz auete ddmy brevit q ma
apate tqm e apa puis pp plix e
p mollisicaria i r solucria / qr ut
plig ine apo tes no sit rto pel
lede si p caud ecaude pte / ... az
pz q b'y / colli dubits ly expite
dnpe dnpsioz aly p eioz ee fic
da aly vo pcpiz ve attracte
ad o'y seu dulcete no exitu re
pletoe tott / ... lie non q r pus
sa apoianda i pho apam raliz
dut ee pue siria ut p inat ar

et appona ca de q oi ... speciali
appa fuit exema sira dut esse talia
sit sepiatu q est ad mo'y paleae i du
palea rameloz sit et blanze bisan
ne q sit d'que ostarior eonglis alim
plata que st boi ador xiij a d'm
Cu at maturas / nut pot cura apam
q'y ad augm et statu / 5us sit q pras
luis matare des inuuz repussiy
et auge solutiuy vsq ad statu i quo r
solutiuy i repussi'y sit equa' puisteda
6o 20 q exitu ~~solutiue~~ so'y r plu
ny lassiu fancs e applica ceta q
r solues apata siria fluxa absterges
esse i exsiccans qualia st pla talia
7o i penulte a pot cura apam q
licien'y aca pimria / 8us q apatia
calis pmntis pucicuria no quita r
pletori tott / eaus di i pho p r solue
et fluxa fancta / p vo quintam re
pletori torrime ut p3 / 9o a pot
cura apat i cunctosis exitu / 10us
nibis apam fuit cuatum a cunctiu
nib' pylib st loca glandosa ut aues
exna st cunctoria robm ta pelle cor
dis i inguina epate / r pussiy no
est aliqo mo aplicad / no qr hic no st
meditamtu apotu / sz qr no volung
medicari apata tua / pmo studes auly
ve ipa ad ipaz trahe ma no cura
tes si i ubis io augea malicia / qz
no curag ni d'illo q e melq in bio
pili tuites resiruatu / ma ad phle
bodie tuites ee ~~a dno~~ ad no cu
dale p ueire so volu malia giunge
ubis ael li du hc gtulit phli / studuy
i puduido ut ma traha ad ubis iglo
q eo apac a st licet atius no fiat
cu alys salte fiat cu ceteris i eum
plastr attus dout calib / Cu vie
dut / ut3 i quolz apate calido i pho
apetat eque siria / i sine art apetua
~~medicat~~ q no apetit ea siria / 2o
ad siriora apetit apam calido q

Marginalia: sanctius ... cuius sp... p... ; diffe ; Nota ; nota ; Dum ; Dum ; Dum

sangw̃o go ac̃ auis colli z̃ͫ ri ca°
d̃ cispa rõc firmã / cola caliar
est sanᶜ go fi rona st̃ pibi cõnbe
da auis no⁹ q̃ calidiq q̃ c ĩ corpe
est cora q̃ ĩ ibo d̃ malina q°ᶜ diuise
q̃ q̃ia q̃ sira applicat⁹ no s̃o gvar
ĩq̃ ͡ ĩ frigãude ne / ar̃ st mag v̄tri
bilis est cora sanᶜ go icl̃ ea b̃or
magl fira apetit p̃ a b q̃ valde
sbilis ¶ so dut̃ brẽint / iugs tuilz
apati apetit eq̃ sirca / q̃ ⁿ adh̃t
eel ita go tenea⁹ q̃ no rar̃ ppo
sit sitiod apetit apati flegtico
ĩ sangw̃o go icl̃ yino ltuida salta
aliquar̃ ĩ frenaria cora apetit ĩ
colito apate ¶ 3o dut̃ / cui ĩ ph̃ cõpe
tat magl stiptici ay apati colito
ay flegtico / ¶ duo tenea⁹ ista go
stiptiona apetit apati colito q̃
sang ͨᵒ / ppo pswade sit frigidiova
apetit gorl stipnosa a b ia ddue
tu c q̃ q̃ua q̃ stipta q̃ applicat⁹ ĩ
cisipula q̃ st supama frigq appli
cauis ut sun⁹ 3a ei d̃ ia cisipu
le / ¶ o ar st inbis apoᵗᵐ cola plg
eq̃ stipticatoe q̃ apoᵗᵐ sanᶜ go
ic̃ p̃ a b ita po cova plg l̃z lax
ãc ĩ debiĩ aulis sanᶜ go inbis
plub eq̃ qfortarde stipticos st
cava plub eq̃ vinac x ĩ gstaede
sanᶜ / lo plub dispo⁹ expulsoi
p stipᵗᵐ q̃ dissona⁹ sanᶜ lb go sanᶜ lb
aliqua⁹ ĩ cuna⁹ x ĩ dispo ¶ 2o go
est hec / stiptᵗᵃ pluri dut lqint q̃
uigi q̃ ca q̃ ĩ ph̃ flegmons q̃
uiga⁹ / q̃° ar st lquuidosa apetit
ĩ colito apate q̃ ĩ sanᶜᵒ gerl ab
no⁹ exdictl gila cuideus est
¶ Ad ĩ tellem vltie pel nouis quiout
dem est lora glandosa que st ĩ collo
co q̃ lora glandosa st inltia / q̃ cui
st quibus opsibq d̃ putata ĩ abay b
ph̃ sub ordiata inbr / sic cao glan
dosa exnub ĩ radice lingue d̃ puta
ta guor salive a aliis opib q̃ ĩ
pui obmitta⁹ / sic est cao glando
sa madlaris salte mlieris lacte guoi
d̃ putata / sic est cao glandosa v̄
pta ĩ mesterio humectaoi d̃ puta ĩ
testios / sic est testicolis cao glan
dosa spmat guoi d̃ puta / ¶ Mout
go dubit q̃ st ĩ collo / ad d̃ uoud
q̃ lo⁹ d̃ avulliq glandos q̃ st p̄ylud
cimitola ¶ no nouis q̃ aliq mey
d̃ apat ĩ q̃ ᵗⁿ apa / q̃ ppet apati
voc ine apatur aqua tom apa
d̃ puds / a isto° uiollitia z v̄ salu
tia st mag apat ĩ q̃ta pca ita⁹
v̄ mors ine apatur / aqua tom apa
d̃ puds / ut colli⁹ 3ᵐ ei d̃ ca° d̃ cilla
flegmonis ad ph̃ ⁿ / ¶ o aliq d̃⁹ mey
apat ĩ q̃ ⁿ apa / q̃ cuiu ut plug
q̃ pet apati / no voc apatur ane ph̃
/ si voc ĩ qualz apate stuti rout / est
eui ut plug a ph̃ ruglz apat ĩ
tum ppibe fluxu / z apat augm
z isto° v̄ cursum est me apat ^ expressiud
ph̃ / si q̃ ĩ iticaz lo⁹ a ĩ pui ¶ o
nouis q̃ apa cimitoy ut plug cara
pimtia / ut plug est p suptes ali
tude l̃z no a ph̃ defluere / ĩ q̃bus
caibq uoitudinq augm apat go
et maiq d̃ apate p̄ylindo eiq augm
no q̃ sando v̄ t̃su q̃ v̄ ppussia aut
stiptica / si sando tetu q̃ dulceria
aut cuauria / ¶ si cos apame cum
tolu apsili supfluitᵗᵉ recepta / si
no actice sit expulsa supfluitas / tur
est euando v̄ ĩ ve possuq / ac̃ est
d̃ cimitoy curam apte / si uo ph̃ le
retine pepulcit / apate cimitoy
mag / d̃ cimitoris no curq apatoad
quit ss̃y no curq st simit augea⁹
apq ayno q̃ tudinq augm adhic
ut ph̃ le tom expellat mag q̃ z
nib tande ut ĩ pressu ecrq de
apate v̄ soluedo a q̃ua⁹ m eparido
ut v̄ mouca / no curq go ad itel
lay a d̃ ua q̃ adhibeui sol ĩ ph̃ ᵘˢ alio

Textus

n apatu alia sit no Continuit / vtrum tangto
apati ꝯpetat matatiois / q no dr sit
tangto no ꝯpet samatio go etc q3 qua
ꝯ matatiois / q samatio p3 a b illa sam-
atio fit i statu illa te fit samaco qu
dar studi i fe et ampi rcpie illa sit
ꝯitoz samei / Sic ad id dr sit rso
lucio no ꝯpetit i augto go no ma
tatio qua q3 ꝯtato ꝯ lit p matatioem
itellit r solucioni ad dr sit ma
tangto est mag i fluxu q fuat
i ph go r solucia no ꝯtit q3 qua
exiguo i ph no ꝯcebiat ꝯp fluxum
ma / p3 a b ꝯp augto dolori i cat /
sit uam i duta / Ad pte opposita
dr esse merib d du liat matatio
wt tangto esse fieda / Quo dic pmit
ted est / q matatio apati sio alite
alite ꝯ quez mo tod sint ꝯ sa
matoe / Alio sint matatio pquam
ꝯpacoe me ad expulsioz / maxie
ꝯ i ꝯpeito p ꝯpacoe me ut i ꝯpit
cuapodi / Colit e ubig i expulst
mechant q augy dur posse dis
tigian q aliut / Tc isto lita sit hec
go p / samatio fieda e i statu ꝯ
ad actu aut distico etc alit / Apo
p i exarto io dy o i ꝯ suade
sit te ma e samada qu to r est
fluxa go etc a b ꝯtato non illate
samada e qu to r e incipi r du
q na nisi i statu esse q sit ꝯ d ꝯ
toz statez / Quo go e lict / matatio i o
dra / est i augto priar fieda / lict
go sit adinte aut i tex u / i ar sit
i augto ma e no r fluxa go no
pue r ꝯtrusa ꝯ aliquar hit r
solucia / nec i a b r d ꝯpiotoz aut
q3 qua ꝯ exiguo ue e no r fluxa
sit i turio e ad ꝯpaui ut exalia /
ꝯ ica uit pr solucia go i tc / Et exe
goe i o q3 lit row i ꝯ tur go r solu
cia sit li no matatioa lit row i
illatu exspliatoe i e goib ende r
ist / Quo go / i ago apate ꝯtia ab
augto ica ꝯpet r solucio / pt pri
go sit aliq est apa q e dua r ma

nbila ꝯ u auctoia medicatib go ꝯp
q3 ꝯy exsiar e cuideb dua
ꝯ itio b p o / no eq3 na auxilio
medicati ruisi du iusrbo mag ꝯuato
nec fuerit durati ab sau ruicti no
est / Ad 1o3 dy ꝯp rui adpunti
q l3 ma st i fluxu i no q aut ma
tauia p oo / ty matatia ia oq
uut ꝯ ma fluxa e / i ad punti
ma plq e i fluxa i augto q i ph
lit put due tem vie / Una q da
to q ma st mag i fluxu i augto
q ty mag e fluxa nob etc attn
de o3 ad fluxa ma3 io net pue
r ꝯtrusa net pue ꝯmit r solucia
/ Exiguo i fuid q r solucia q appli
cau i augto no applicatu to i ꝯp
r iute r ꝯtrusa yo ut re ptem
me fluxe efficiat opoz / Exago
i forte q r ꝯtrusa ita retrusa sit
r ꝯtrusa sit p r solucia ꝯli quinxa
ta no ita ꝯuit tauto sit r solu
cia quinxta r ꝯtrusib p q no ita
efficiat r soluco opoz / d ali ꝯdry q
i ph st maior fluxa ma / Ad alia
visio e quad etc / Circa ad collecon
ꝯprelia a cura tetigit apati q
p r saluacioni put turiari / ut pat
apati curati turiaudos ad opoz
et samaroz / i pc pot mo i cu rocib
talui apati / i o bit p q opo q ple
a cura / io pot duos tau cunitanob
cura / i i o apatarius / i 3o Cum
d p a dic q tu talia apata d alia
aliyst p uenuit ad tolleroz quig
expe apuit aut apuit admitolo
matacoib qui sit eget matatoe
a petroe parte / Et i o q matatio
ꝯplet cu re lute calore i q opi
lato est i glutata q uilig talor
ub r ticat i / io dic q ualeub
matare cu tali matatio d3 attn
de ut ꝯpuso calac ub apan de
bili i q ubis ia d rtiat ad cui ꝯ
q a nibio apato p glutiosa ab
r mouat i opilauia i pauat me

Textus

aperientes et faciat confundi [illegible] ad
exhibendum post hoc medicabus vel solutiones
et confortativis sit in libro particularium dicemus
de hoc / dicitur et 2o quod nullus ubi apostema est
profundius et necesse est ipsum attrahere ad
exterius. Oportet aliqua sit tangenda
primo quod collectio non sumitur hic pro quantum
aggregatione materie vel [illegible] propterea
in inequali apostemate est collectio [illegible]
existit tunc / sumitur collectio pro aggregatione
materie terminate nobis ut tempus que-
dam faciat / unde videtur primo materia est
diffusa et tamen nullus ubi tempus quedam
in [illegible] elevat. Secundo notandum hic nomina
apud auctores vel [illegible] / apostema / dubelet
et exitura / apostema est [illegible] / addu-
belet et exitura / dubelet autem est
apostema collectum hic modo 2o sive sit de materia
calida sive frigida sive [illegible]
sive non / exitura autem est apostema collectum magis
de materia calida [illegible] exitura
quasi aptum exire [illegible] / et ideo omnis dube-
let est apostema et non econverso / pro collectione
intelligitur exitura et dubelet. Notandum
3o quod plerumque apostemata intelligit apostemata
frigida a causa antecedente / et per reliqua alicubi
intelligit apostemata frigida a causis primitivis.
Quarto notandum quod apostemata aperiuntur per se
quum aperiatur sive [illegible] medicativis
vel a natura vel vi medicine / [illegible] per se
maturante et tamen [illegible]
autem medici [illegible] ~~materia~~ materia [illegible]
extenditur cute ut [illegible]. Notandum ultra
quod medicina maturativa debet esse calida ut
calidum iuvat in [illegible] materiam ut [illegible]
materiam digerat / cum maturatio sit [illegible]
[illegible] consolidando seu
oppilativa ut constringendo et oppilando po-
ros [illegible] teneat et
[illegible] evaporare. Notandum ultra
[illegible] debile [illegible] possu-
mus intelligere [illegible] calor [illegible]
[illegible] et extra [illegible] non sit potius
supra materiam maturanda [illegible]

[Margin: collectio; Dubelet; Exitura]

ipso tunc [illegible] profundius ut materia
debite [illegible] aliquan-
tulum vel magis [illegible] / tale per [illegible]
et existimatio deducatur [illegible]
debilis causa possumus intelligere [illegible]
debitum [illegible] aqua [illegible]
debilitate et eius suffocante [illegible]
[illegible] profunda [illegible]
[illegible] ut undique possit expelli materia
[illegible] est profunda [illegible] multa [illegible] materiam.
Notandum ultra quod nullus ubi apostema est profundius
ita quod [illegible] medicativus non potest ipsum at-
tingere [illegible]
nos valde profunda [illegible]
quo [illegible] attrahere ut [illegible]
[illegible] ad [illegible]
materiam. In apostemate autem duro sit a
[illegible] apostematis [illegible] quod regula
est in [illegible] duris apostematibus [illegible]
[illegible] ut mollificentur [illegible]
est [illegible] calidis et frigidis [illegible]
[illegible]
[illegible] fiat [illegible]
[illegible]
admollificandum / et fiat iste modus [illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible] / Sed in [illegible] inflata autem apostemata
[illegible] inflata apostemata
[illegible] ut
[illegible] ventositates et amplificant po-
ros [illegible]
[illegible] et causa [illegible]
[illegible] studium in [illegible] materiam ex
qua ventositas [illegible] vapor [illegible]
[illegible] notandum quod ventosa apostemata appellantur
inflata seu inflativa / [illegible]
[illegible] inflata / seu
[illegible]
[illegible] 2o quod [illegible]
[illegible]
[illegible] est [illegible]
[illegible]

[Margin: Fia; Fia]

que quit tamarica vetosite dur-
se applicata / et est primo ca huius quia
si po applicatur tamaria / in ista sit
talia plus facient d'vetosite vetosa
da illa q(uod) i(n) solucione abiciat ac ¶ m
res ex apatibus / quia a pont tura
apam duriores alia dure ¶ 4 d(icitu)r sic
q(uod) apata vlcerosa ut femina i fleg-
ma sit i friandis i no mollida q(uod)
mus p(ro)p(ter) q(uod) sit apatici sint mollida / sicca-
da t(ame)n sit p(ro)p(ter) acuitas i vlcerosite sup-
ante / inq(ui)t medicus e ipa / sim est
mollius magis q(ui)a d(ici)t in res ¶ Solu-
cionis vis istam apam est sicca
equal p(er)mixtio i solucione i(n) pru-
ritum / ¶ deinde ar(guitur) sic i statu apatis ma
no est i fluxu g(o) no c(om)petit i p(er)mixtio
t(ame)n quia q(uo)d i p(er)mixtio no fit nisi ad
p(ro)hibendum fluxum me / aut p(ro)b(atur) quia
tc no fit statu s(ed) augm(en)t(um) ex quo ma
est i auge a fluxu ¶ 1o ar(guitur) sic i p(ri)ncip(io)
et i fine status no est hic (con)medium
siccu(m) g(o) no i statu statu / quia no e
p(ro)b(atur) aut / na p(ri)mo sic i me(di)o statu quit
q(uo)d i me(di)o t(ame)n i p(ri)ncip(i)o statu i q(ui)bus fiunt
plus fluxum me plus de poi de
p(er)mixtio i i sic statu i quo ma
fiunt fluxum me auge i solue
na ¶ 2o ar(guitur) sic i d'clarate quit p(ur)a
i solucio g(o) i i sic statu / ab i(n)tra zo
t(ame)n quia q(uo)d sub statu app(ar)a(tu) p(ri)ncipio de
clarat i t(ame)n et quia q(uo)d i sic statu na
est est fluxa ma q(uod) no fiu(n)t aplius
fluxu ¶ 3o ar(guitur) sic i statu apatis ali
quar calidorum quit hoc me(di)o g(o) i
statu apatis valde calidorum i p(er)missa
dat et i(n)fusa ab calli ex alia t(ame)n quia
q(uo)d plus p(ro)p(ter) calite me i statu horum
apam plus i(n)finding i p(er)mixtio q(uo)d i statu
illorum ¶ 4o ar(guitur) sic / hec (con)m(un)ior medicam(en)tum
p(er)mixtio est i vtilis g(o) no sicca e
no quia / p(ro)b(atur) aut q(uo)d i(n) altius i(m)pet.
op(p)o(situm) et nec fiet i p(er)missa nec i solucio
¶ ad op(po)s(itu)m e ¶ ad dua(m) nota(n)d(um) q(uod) status dum
i p(ri)n(cipio) medium i fine / q(uo)d d(ici)t i hoc
sed i p(ri)ncipio statu maior est e d'fluxum

me consideratis p(ri)ncipio statu fini augmenti
/ ipsi sic at statu d'fluxu me no et ia(m)
fini statu d'clarate app(ar)ate / ¶ medi(u)m
vo statu me(di)us e inter p(ri)n(cipium) i sic
statu ¶ isto noto / sit ad q(uestio)nem p(ri)ma
g(o) / p(er)mixtione medicam(en)ti / sic alij
ma est fluxa q(uo)d no amplius e i fluxu
m g(o) g(o) na / p(ro)b(atur) ab q(uo)d p(ro)p(ter) i(n) se fiunt
ma no amplius fluxa t(ame)n quia q(uod) to
d'fluxa ma ut apa ad sui finis
p(er)veniat dum esse statu ¶ 1a g(o) / i sta
tu g(o) ad p(ri)ncipium ut sit statu (com)petit
i i(n)venta / q(uo)d ar(guitur) sic ut statu sit statu
p(ro)hibendus est ma fluxa g(o) g(o) q(uo)d t(ame)n
unius / aut p(ro)bato no / q(uo)d fluere ma
no e aplius statu ¶ 2a g(o) / conuite sta(tu)
i q(ua)p(ro)pt(er) no aplius fluxura est ma
i statu nulla (com)petit i p(er)missa / q(uo)d ar(guitur)
sic 1a / nec post hec i(n)tus ad ma
fluxa g(o) / ab nota(n)d(um) exercitu / t(ame)n quia
q(uo)d i(n)tus q(uo)d hec ad ma fluxa est
ad i solucione i matura(n)d(um) no at ad
i(n)venta p(ri)ncip(iu)m ¶ 3a g(o) / aliq(ui) (com)munes op(in)io(n)es
sit hec / i p(ri)ncip(io) statu i p(er)missa sit (con)pria
p(er)missa i solutiu(m) / p(ro)b(atur) g(o) sit tota
i(n)tus est ad i solucione q(ui)a ad i(n)v(en)i(r)e
q(uo)d g(o) res quia no / p(ro)b(atur) aut / hec e no(n)
fluxa ma / aut q(uo)d p(ro)p(ter) dolo(r)e / q(uo)d p(ro)p(ter) calo
re / aut alia agitacio fiat i illis apa
to ¶ 4a g(o) est hec / i me(di)o statu re
solutiva dat superare i p(er)missa / q(uo)d p(ro)
tato t(ame)n q(uo)d i me(di)o statu pauca hic
est d'fluxu me / magna at(ten)cio
ad i solucione ma ¶ 5a g(o) e hec / in
sic statu i solucione dat esse pura
/ p(ro)b(atur) g(o) ex quibus p(re)d(ict)is / an d(ic)t(ur) ut
de 2 3o / q(uo)d g(o) et apparet aut 3a
c(on)t(r)a g(o) res flegmatic(u)s / ubi a p(ri)o
vltimitate statu vult re sicu(m) i
solucione pura ¶ 6a g(o) e hec / et
i statu no sit i solucione i i(n)venta
p(er)mixtio equa(l)itas / hec t(ame)n sit equal
directam / cor(por)is i(n) medicam(en)ti / q(uo)d solent
i alijs t(em)p(or)ibus apatis applicari / in cu(m)
applicata i p(ri)ncip(io) et augm(en)to excessu hec
aut ex parte i c(on)tra sui / q(uo)d d'clarate

/ i(n)dicium

/ q(uod) a q(uo)d e statu q(uo)d sic augm(en)ti p(ri)ma(m) p(ar)ti auxilium medi(cinae)

i p(er)mix(tio)

vel sit puritas vel solucio vel in statu me[dio]
inter ista obtinere et extrema ¶ quibus gradus
pro solo ad oblivionem primo via lis non fluat
materia applicato medio/ fluit tamen
si non fiet ista applicacio/ patet quod quando ista
applicatur/ ¶ Ad 2m vero dicendum quod quamvis equa-
lia vel solucia et vel concreta non competat
in modo magis talia/ et econtra competat
modo minus talis competit equa vel
mixta/ ¶ Ad 3m vero dicendum quod vel permissi-
um non impedit operationem vel solucionem et
eciam quamvis vel mittat secundo sit hoc dicta
in duobus alis ¶ Confortat autem apparatum ex pro-
precium quod ponit circa apparatum ex
hominis et manifestis/ et ponit circa et
cultoris/ et duo facit primo ponit circa/ 2o
circa crucis quantum in tribus in mediocriter
respondens explicatur/ in 2o Est tamen preci-
pit duo facit primo quod dicit est/ 1o expli-
cat difficultatem circa apparatum in illo
ad sanitatem remedium/ in 2o Cum autem sicut omnia
rea in duas primo tenet circa expre-
ssa omnium et mediocriter quod applicatur 2o
ex parte dicere/ in 2o Eius habent/ pro
quantum partes 3 bona primo ponit circa per-
mixta facit totum/ 2o ad bonum doctrina
infirmum pratice/ 1o ponit circa per-
mixta facientia patet/ in 2o Et corpus
ut cum quibus/ in 3o pergit ipse permixtorum
parte dicit quod una apparatum confortans
seu tenendo est in morando perfloram
aut solucionem vetus/ dicit et 2o quod
quibus apparata in terra remaneat sibi a
balneo et vino et mortibus toracis et animali-
bus sufficiis ut vita in pluribus/ dicit
3o quod pergere quod simplex per nocumentum
in pluribus adhibeatur non minimum vel permix-
ta ipse sit per apostemata quod c
et 4o quod cum fuit tempus vel solucendi ad
minus debes mereas superscriptas bona
vel sic narratum est supra quod simplex
primo 4o hic sunt/ vel hec quod hoc plus esset
... et experimente/ et nota ut multi
ficantia subtilia et maturancia sit quod se-

vera apostemata sit solativum proprie levis
vel solucendi accelera apparata ¶ pro pluribus ali-
qua sit novanda quando quod procurata appara-
ta/ [maxime] inbibens in tenendo ut in superficie quod
nolum pro pluribus qualia in superficie sit quod
tuta in pectore aut ventre in tenendo/
¶ 1o notandum quod cum in proprio una sit in fluxum
ad locum apparatum 2o fienda est moratoria
salte statim vel plecione/ ad dimittendum
et trahendum magis/ et hoc per floram et
solucione vel eius aut utrumque sunt quod sunt
una morada ¶ 2o notandum quod ab his
quod ponuntur in parte cavenda est tamen ab
agitatibus et magis in fluxum ponunt
¶ 3o notandum quod fortia vel permixta sunt
cavenda in his apparatibus nec in superficie
nimia fanant in fundamento ¶ 4o notandum
quod hic per Et pro est sicut dicitur in-
telligi/ 5o quod vel permixta fortia
maxime sunt cavenda isto et operata
quod experta magna levis ista autem sic
sit intelligi sit quod stomachus est medicamentum pan-
ti calor aptum debili permixta/ ex
causa est medicamentum multum molle aptum/ mo-
dicum vel stiptices actio aptum procurans
valde leviter perfirmis/ 6o maxime ista
sit cavenda in levis inbibens et quod inbibitio
sit valde apta in duram perforia/ aut
tenue possunt levat exposicione dico
quod hoc vel sit maior apparatus ad alia
nutrimenta inbibita/ vel 2o dicendum quod corpus sit
vel permixta applicanda sit sto vel operata
et simplex alius inbibens nutrimenta non sit
aut inbibens specialibus in corpus est
ta de quo fit 4o ¶ 6o notandum quod operar
et stomachus tamen inbibita nobilioris et
plus exigentia unione et bona tem-
perata plus exigunt hic superius speculativa
autem sit inbibens valde varium quod
varietate sua melius efficit operatione non
sit ista forte super 7o ¶ notandum
...o quod solativum quamvis ponatur sive
quibus/ aliquibus tamen partes cadavere
sit vel solucione aperta talia/ 10o dicitur
sit levis propter quod infundat magis talia

[Marginal notes, left of column 1:] et minus ... extra/ ... et permixtum ... et ... in mora ...

[Marginal note:] ...

[Marginal note:] et ea que sunt ... primo ... et pro permixta ... solucionem

[Marginal note, right of column 2:] maxime ... apparata

p domum p cum fricans a resolut p ptes
aliqs calidas ¶ Sed nouiss q p solat
est intellr possit mediante quinxati
ex solato a cassia seu alis medicine
resoluete aut silvestr intelli do sola
tr q vocat thethige et est c resolue
aliquantulu | s in acti ¶ Et ea quid lenit
et tamen cuiaz p dicta dub q nocenda
dub iste nisi aliq subtil vel hora
pox si ibi sint ut i pho pox ii
p multa debite | ¶ Dic 2o q ruptura
at acutis p collectoem apatis mar
tu cau seu debite bruis tr ite est
i via morti q vtq no sustentat
ii ult i inut e ib mag tiara
ia b is apa fumad p resoluez est
valde bonu | si tn licet apata fumita
pta deut aqua mellis a zuccar
leuiana mez | s in deut matunica
aliq i sic tn ex inuria q seu qb
apude possit cali pites morbos
a pli udecte ¶ Et vltis q erra c git
q aly credr apata ee i ikabilia et
nost apota si ruptim ¶ Et aly apate
i itestis nlo i pa nudo r e timor
capiendo tale apa ¶ Intellu pt no
q dout qut aliq subtil a p anuis
ne ua gue i digendo a agget
multa supfluitas ad locu ruptura apostu
¶ Nouiss r q si tale apa ing rupa
est magna nor ne pos panes mittat
ad p i lesie ee multu debilitz vtq
corrupta i mbri morti | ua lenit de
biti deniq nimis fuit i e q no pos
sit fac ne g nuch debitu ¶ Vltimo
q fca rupta appetit lanatia a ab
stinentia s in leuit matanita et
expurtiua si ad rima sit admaturat
tu vo fuit | sola appetit exsiccati ut
debite pauci cibaliq a tota abinet
mas ¶ Vlt nos q aly pamcos sfat
fractus ut vidit nup i una asina
i tq vetre est mor pt apatis i go
ext error apiz | sic et errare q
pude potit ap medo na itestinu

ing multa q no fiet exite apata
¶ Vltio nouiss q aly errans git q apa
est i itestino i credib esse ipamdo
q agste potes exigere suffilis apa
i itestino ¶ Cum plaga feratur | suppreti
tao a poiut niua apatu | ne quatl
totes apa cuia pperitas niua tant
et nos feraudi aph q ect multis
ad apa se corpus nib tan ect cum
ar corpori nib vno daz | ¶ Duo fat
po g t. s fetatie plage 1o s rimo
toe nib corspu | 2o in mbris | et ey
supptes 3es | ¶ po pout cum attero
ita corporis in ibri exeptesetaus
voe sitq mb ¶ 2o pout cum attero
voe furosi pauis qui gnre pt | ¶ 3o
pout rimea pq fertez | 1o etopis
est | 3o cuiq exitura | ¶ po dic
q qui aut feraus plaga fanit ipaz
s itessu rugado nibri in isate
q si indet fronts s itessu rugado
frout tr i idet inuisibiq rugaras
fiat s ex nisi so a sit cadet sup
nbii et sit e z inbit alys quoz
nilors itessa dunsq ab itessu rugado
to fertur stat ex aud la i tessu u
nois vents et artaliis ne cer
vet i idendo aliq istoz | ¶ Dic q 2o
q oz ee fertore seu defere ml
tas me ab pauce qsti getes seplia
et dore sedaria a istra ee ptine=
cia ad palis gstioz | vn seu heat
mena pilos lepori tela araneae
albumine ovi et ferramenta q b q sit
adustis ua licet oia phibet fluxi
paruis | sine qtitate pertinq ite ope
sus exercere est oz ipm ferre
me ab sedates dore | ¶ Et 3o q p so
vata exitura seu apate i ex tracto
gnito i eo | no adhibeat oleu d ass
empliry seu excalcato d alia
re exsiccatiua si exgebit talis sup
soluta quite patur sfoma ifusa

aut epthin vbi sit
mtem de oto i sepo
pde basilicon p
offerat

r alterativa
¶ ~~bra~~

sita

m ~~bra~~ 26
de fertore

vino stiptico ¶ 3o parte 2o notandum quod per pla
ga intelligit apoda aut excoriatura in qua
est plaga per magis sanitate salubrete
quantum qui quod volunt secare plaga in apa
a' excoriatura plagata seu quod volunt secare
in secando plaga efficere ¶ 4o notandum quod cutis
vili nimorum in imbre producit secundum processu
tallionis rugarum ita etiam in musculis
genis quare est inde secundum incessu rugarum post
ut natura pulchior quiet cum rugis soo
picentibus natura et osultatibus quia etiam
hic non indiget a' secare musculi excoriatis
ipso exequo etiam secando sit facilior gosolio
in in fronte palpebra superiori et ventre
ma post in fronte musculo tenens scribuntur
tusit per longum frontis ubi rugae vadunt
secundum latum sed ergo incidet musculus secundum incessu
rugarum tadet palpebra in autem in ve
tre in quo ruge sunt secundum tusiusu co si
fiat incisio illorum in ipso etiam musculi
secundum tusiusi gregit vesice ubi lesio ¶ 5o notandum
etiam est quod aliqui oportet non inde in fronte
secundum incessu rugarum maius curando non
quia fistulas et vesice corpus ut
fracto cum in dummodo tute inter cu
rando fistulas in magna aparatum ¶ 6o notandum
ulterius quod secando in quantum possumus debemus
incedere a venis arteriis et nervis in primum
tu est ca ¶ 7o notandum ut tollit 2o qui ca
de verte exorituram quod in secando debemus
eligere locum maturiorem et locum deli
morem et cum ca eo quod cute in loco ma
turiori securi disponitur et melius
post secari et etiam ca ei eo quod ma me
lius tusit supra locum inferiore ubi non
gregat ista quod locus superior
sit maturior ponitur alia quanto
quod secando in loco inferiori in maturato maiori
in parte sunt secari in loco inferiori quod in
parte superiori maturiori ¶ Alia ponitur
2a parte non sunt vino excerpta quod per
medicis mollificativis intelligit sedatiis dolore
que faciunt fluxum et que faciunt mol
lia apiendo poros et magis excoriatu
disponendo ut etiam tollit quarto quod sunt
medicamentis medicinis sedatibus dolore
vocant est ut apiant poros ¶ Ulterius
notandum quod aperta excoriatur non est alterius
quam necessitas sepius apponi et quod excori
tura est facta ulterius et cum non oportet exsic
care vino liquentio cum quod ista liquet
tet et pus secum disponunt non sunt apponenda
sed nisi superius excoriatum apponuntur calta
tum quod est ubi ustum sed aqua est sperbui
troli cum est velociter excoriate a' spm
expauere tale est apponenda in fine
quia tendimus cicatrizare ¶ Unum tale debet
esse ordo in medicando apa plumu ut
post ponitur stugentia fluxum sanie
ut tota in porta albumine ovi aut
sanie diacodion et unguenta quod tota mitiganda
exhibitionibus magis fluere propterea aut
sunt sermonis de fluxum sanies apponuntur
in manu exprimendo sanie et si ulcus
sit magnum non in una vice exprimuntur
sanie tota sed ponuntur excoriativa et
abstergentia deinde ponuntur incarnativa
et aliqua excoriativa deinde ponuntur sicut
non admittant cicatricem non sit
nisi talis signare quando cute ad
interiora cicatrizandi donat adiunxere
calcatum aut propria ¶ Cum mundificatum
malo ¶ Que possunt esse attendende circa
corporis mundi sed quantum licet per partes
36 ideo post esse a natura corporis me
dicatis consideratis 1o ex parte superioris
4o aut in qua causa corpus mundificatura
curatur debet et 2o quod plus et 3o et
plus ¶ 1a parte dicitur quod corpus
mundum per mala generatio tum ma aut
prius ma non consequitur statim sed non
repletionem adsuetum in fine curantis
et liberi partibus nocte est tamen supra
ubi excute corpus timendum et
melius est timere sive fiere si sitae
quod in febre plures cum pulsa indiget
limite musculorum et aliorum ¶ Sicut supra

Nota

Nam in 2a de
... est corpus
mundi et de
mappe

nota

neruis q membris alij e i una complex
unt p mala qualitatez i ipo existete q
p opilacoz aut dur ista disp^o q
contrarietatem (margin) ~~i rena~~ i membris bruta pp^m / quz h complexio
tu . e ablata ppu membra ia exis
te apliq actis uius ia fetete i pu
tido q i disposic gnali ndie solunt
stathiles appellari at e alij vo
dolore spali expes extrieuemus
dnit ista dus ppar notando ypasta
thiles 2 extra neuq / q stathiles
i stat complexioz mbr data qu tidat
amplig alia complexo pte / ex pio
meuq at quos ypaz passioz apliq
i reste complexione membris sit p i ppiio
2 alijs membris ut qi ez pbro iride
C ontinuo ulte ut colliz p^o quartu alto
loco q talib complexio gnt p mala
qualitate complexione pri et ai membr a
p opilacoz stz a ra thon a pniuria
p q plibet^a d'lato vitalis spus
aiaz qpnat quoniz sit mala q^o qu
qu membro io grauz ledat explinit
opilatoz tagedo C olt nomis qpimb
mala q^o pot e / ta psis membri spirit
tu complexioni pp quingt mala q^o pe
deus ablatitate corrupta C ontinuo ul
tiq q liz qlz mala q^oio excessiua
possit complexe membris sua aiaz complexe
do / q^oio ty maxie corrupta mbr
aut est mala qo^o talia thuti qnt
ta pntsancs membris ut pz i^e age
tib q qui aiclaui i complexat alija
nutritis pedes a nasi a uiga //
C oltiqs nos q meliq e v mone pte complexio
ta sine febre / q^o p multos abhorre
tes f^o / io e p pbita i molesta
febri p tore e ne nuce tune
nutritis tadau / a uene 2 artere
na st apprimes causau no faciet
ita pbita 2 molesta ex C ui hoc
do / C ur tant nrā . p nupsez dub q
sit tu nrā no gnlit ymo complexio p i
pressit 2 arue ulce nete c adhuc

ruria et loca iq^o est fra i ipo oleo
feruete / na dit a extali olo fuete
sunq ptum ab acuitate malicie sug
pertu ne mala na acuta 2 corrupta
ut stat ulte / st v stingi fluxq sani ib
in x adhuc siat triusta sup oi sir
uene ul arterie / et nouit in oleo
est lit sie? taq in domestia tams
tico in e oleu sit penetratiu valde
i adhuc p q est debitu / et dit
a q nasci sup loca i apois rao et
nut expuca na in mbris sit q forta
tu 2 sunt v nuste corrupte p tes rao
debita pont gnan // st gnabr e
aut expuca io no ppor lib toli p
por li sz stlib i dnicie na in cuit st
membris pplnanni na v gna^e sz ad lo^e
illiq ut rao poridet a rao diura
sit cuit / io a port ray i inde do
dub q in uolunt i tide metq pmo
i ponda e tuta et uolueda ic ob
usq quo i uciat pte sena q expe
dz p forte dolore x rep i imissa
tuta na pb corrupta no doli 2 ubi
nuz i uciat laxitate et debilitate
v tutib q sup e p puffione 2 complexo
lit tory est iadend / dit ulte q qnz
p fora austas ob q in ans v tuente
ita q forama sit ic ob du qo vib
lit fare scpa v tudete 2 p forate i
aly opae tudado aly p forado scpa
e ut i aue ut no v dd cat ic ob
ex ra ab ut fare fotame gatid i
appe ic p forat in tabello ic sub
p forardi leg iadit ic fodme et
fodine ut tand medu inouca . sit
lit sit i osse v uodo et mas^e du
ob est ratius au io pt alia scr
no appliu quale e rucu / dit ulte
a q st sunt scrupt oss v uo q cum
ues no aptu aptari ri nuca corp^o
ymo 2 explit pe ipus ic ab cu
est v nia da ravo 2 dz tale ob ri -

2 fo da (margin)

fa 84 (margin)

tai adpte op[illegible] et r̄inom[illegible] a mbro
nobili [illegible] possunt d[illegible] di[illegible] ista
e [illegible] pt [illegible] et [illegible] ob [illegible] ut
pot [illegible] quo [illegible] [illegible]
opp[illegible] dic q[illegible] ob [illegible] rosse et fuit ma-
gnu [illegible] cu teyb et [illegible]
metu fuge abcō [illegible] in [illegible]
fus d' appat[illegible] nolite [illegible] eg[illegible]
oug sume ne uome mali medicina
[illegible] q[illegible] [illegible] accedat ad [illegible] [illegible]
no potuit curare [illegible] [illegible]
[illegible] exiuit ita mag[illegible] et mbro
ita magna [illegible] dicit[illegible] [illegible] tactu
[illegible] ut d' med[illegible] [illegible]
[illegible] apam pt [illegible] ucue ar[illegible] quia
una [illegible] opo[illegible] [illegible] ar[illegible] pt
med[illegible] [illegible] [illegible] no
o[illegible] [illegible] no qua [illegible] no
[illegible] medica [illegible] solutiue
in matie [illegible] applicare [illegible] solu
ta [illegible] solut[illegible] mag[illegible] q[illegible] no [illegible]
[illegible] solue [illegible] pt [illegible] no [illegible] ut
[illegible] d' melior [illegible] ut a[illegible] pz [illegible]
[illegible] gto [illegible] qua [illegible]
[illegible] no applicant[illegible] n ut na[illegible] cib[illegible]
[illegible] et [illegible] ea
[illegible] est dd[illegible] q[illegible] med[illegible]
pt d[illegible] itelligi [illegible] ut d' note
[illegible] ut [illegible] cab ad-
[illegible] applic[illegible] ut plu[illegible]
tangat [illegible] no [illegible] q[illegible] hec
me[illegible] pnt itelli[illegible] d[illegible] no[illegible]
q[illegible] una medica opo[illegible]
[illegible] ut [illegible] due [illegible]
[illegible] quib[illegible] [illegible]
[illegible] pt ista[illegible] me[illegible] solutia [illegible]
[illegible] pt tpe pt [illegible] ul applic[illegible]
[illegible] pt [illegible] pt
applic[illegible] qua no [illegible] intelligi[illegible]
[illegible] est me[illegible]
[illegible] applicada [illegible] pt
apte [illegible] est applicada solutiua [illegible]

[illegible] est applicada
[illegible] fluxu[illegible] soluiua no [illegible]
mas fluxa [illegible]
[illegible] qua q[illegible] applic[illegible] [illegible]
tu fluxu[illegible] ut [illegible] applic[illegible] no
[illegible] supra [illegible] sol
[illegible] fluxa[illegible] [illegible]
[illegible] med[illegible] [illegible] itelligi
pt q[illegible] tpe applic[illegible] [illegible]
pt [illegible] pt
[illegible] intelligi [illegible] [illegible]
[illegible] no[illegible] [illegible] q[illegible]
applic[illegible] med[illegible] [illegible] ut [illegible]
[illegible] fuit [illegible] [illegible]
[illegible] est [illegible] med[illegible] [illegible]
[illegible] q[illegible] [illegible] hec me[illegible]
a[illegible] [illegible] [illegible] pub
pt[illegible] opo me[illegible] ist[illegible] [illegible]
pz [illegible] no
[illegible] opo[illegible] alt[illegible] [illegible] in
[illegible] alia ut me[illegible] [illegible] opam
[illegible] pz [illegible]
no dd[illegible] q[illegible] no applicat[illegible] hec me[illegible]
ut na[illegible] [illegible] regula[illegible] cab
q[illegible] [illegible] no [illegible]
[illegible] gto [illegible] pt [illegible]
hec me[illegible] applicat[illegible] [illegible] pz
no [illegible] no applicat[illegible] [illegible]
q[illegible] [illegible] me[illegible] [illegible] applic[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad d[illegible]

Solucio [illegible]

In talib[illegible] [illegible] morb[illegible]
[illegible] ut [illegible]
[illegible] morbo[illegible] [illegible] fuit [illegible]
d[illegible] [illegible] q[illegible] [illegible] fit [illegible]
[illegible] pte [illegible] fe-
[illegible] d' ca[illegible] [illegible] iac-
[illegible] d' [illegible]
[illegible] med[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nob ad alia [illegible] re-

Ca[illegible] 28 de medicaciōnibus potionis [illegible] et [illegible]

promittit / et 2m sinuoz at / prima per duas
gtz partes pro solute gtit in corporibus
nervosis pot. 2o magis fit in nodosis
[illegible] promittit / et 2m [illegible] / 2a per duas
gtz partes pro cura sole gtit [illegible]
fit ponit 2o magis [illegible] / et 2m
[illegible] / 3a per duas gtz partes pro
[illegible] [illegible] promittit cura 2m [illegible]
[illegible] solutorum / et 2m [illegible] at / [illegible] dicit
quod soluta gtit [illegible] in membris [illegible]
[illegible] et [illegible] ligando [illegible] cum illo
[illegible] restaurationem [illegible] cura est
[illegible] et [illegible] glutino-
sum [illegible] carti-
laginosum labia claudens [illegible]
a solutas adducens [illegible] in sole
est ut os in etate [illegible] restau-
rari [illegible] adverta [illegible]
[illegible] a [illegible] sinuoz [illegible]
[illegible] loquitur de [illegible]
[illegible] ¶ [illegible] alias [illegible]
[illegible] [illegible] unitatem
et solo [illegible] apud meditas in
[illegible] gitas [illegible] sit [illegible]
¶ Notandum quod [illegible] membra intellexit a os-
sa quod magna sit [illegible] ut tota corporis fundamenta
magne [illegible] / [illegible]
est alia [illegible] dura [illegible]
[illegible] ¶ Notandum quod
[illegible] intellexit [illegible] debita plasmatione
[illegible] et cum [illegible] solutionem
[illegible] debitam ad [illegible]
[illegible] debitam [illegible] at [illegible]
ligatura in sua dire ¶ [illegible] ad curam
[illegible] sit cum [illegible]
[illegible] fit in [illegible] conciliabat
[illegible] ¶ Et notandum
quod os non restaurari [illegible] via
[illegible] est fare [illegible]
[illegible] nulla alia [illegible]
[illegible] assignata [illegible] / re-
staura [illegible] via [illegible]
ministrando [illegible] aliquo [illegible]
[illegible] loco deperdito / et in ad [illegible]

[illegible] farienda glutinosum faciat [illegible]
[illegible] cum [illegible] qui faciat sit [illegible]
¶ Intuens at / [illegible] a pot cura sole gtit
fit in [illegible] mollibus / et pro inequali 2o
magis [illegible] / et 2m [illegible] ad
[illegible] / 4a in duas pro [illegible] est
2o ponit cura sole gtit [illegible]
[illegible] / et 2o et [illegible] / [illegible] dicit
[illegible] curare soluta gtite
membrorum mollium [illegible] glutinando
cura [illegible] ad [illegible] magis [illegible] si non
[illegible] fuit valde fixa / 2o solidare
fixuram [illegible] et [illegible]
/ 3o [illegible] magis
est pole [illegible]
[illegible] ad alia duo expedienda [illegible]
cum quo [illegible] consolida-
[illegible] labia [illegible]
et [illegible] ¶ [illegible]
notandum quod [illegible] soluta gtite [illegible]
[illegible] debite solute partis [illegible]
[illegible]
solutum [illegible] deinde [illegible] ad
[illegible] / [illegible] 2o soli gtit [illegible]
[illegible] medicina applicare
deinde / [illegible] 3o [illegible] soluta gtitas [illegible]
[illegible] ad [illegible] / 2o consolidati-
bus [illegible] conglutinantibus
[illegible] et [illegible] hoc
[illegible] est / [illegible] gtite non [illegible]
[illegible] ut valeat [illegible] ¶ Et [illegible]
notandum quod [illegible] est [illegible]
in soluta gtite pro deinde [illegible]
[illegible] consolidare / [illegible] in [illegible]
[illegible] non [illegible] in [illegible] gtite
[illegible] consolidatio [illegible]
non pt [illegible] 2a [illegible]
[illegible] consolidare [illegible]
[illegible] ¶ Et [illegible] / [illegible]
a ponit cura solute gtit fit in
[illegible] mollibus [illegible] expediendo [illegible]
[illegible] expediendo [illegible] / [illegible]

te pitum exsiccativum esse siccos q
mediat ulceri | vn noõ ulcus inus
dz exsiccari impetuo vd pona mic.
daute corrosiva sic calcatum, que sp̃es
vitrioli rubificatur q̃ e atrum rubeum
vel vitolum a azez q̃ est e aliud
attinitum et auripigmentum et talia q̃ub
non q̃feribus super p̃ magna pu
tresactio vtrique e ignibus r mic.a opposita
ex flore cib ceci r olo ita y flo
re cib mundifficat aliquis plibet
pãra r olim supra corrosivis | ss
go mens ĕ et aperta r apporta thi
morbo ¶ pro p̃o nouis q̃ ulcus pt
sui p̃o qut | z ipso ulcus r vlius qu
tu / sunt r z.o oppe q̃ solu.ce qut
cum quale s;acies ut pz r.o pi ca.o
d̃ soluta qnt. | ¶ as p̃otiu h̃ sunt
ulcus no p̃o | ua ulcus unis d̃ sooꝫ
nda appellat ulcus ¶ zo noui ut
talli z.o d̃ tqcio s;itˀ q̃ i mbro
soluto salte no bilit. | z.o ulcera
d̃ bitum supfluum multiplicatur | q̃ da
sublilis opes mundificare | q̃d ossa
opes abstersoe | r lic ꝑ p̃te ce s;ras
debile y solucoꝫ no potute v sol
ue supflunt q̃ multiplicari ꝑ carnis
assiuta | d̃ abstersoe a no fit in
carny daub i tellure p̃ exsicca.o iu
explicunt exsicca.o ang q̃ qnidve
ipa cum qpet ici ulcer. coples
aly opoꝫ abstersoe incine exsiccatus
r qsimes ossa ulcus ¶ zo noui q̃ id
ulcus d̃z mud cum no est quieta facies
vel putredo sp̃ato q̃ia dux supstas
quiega cum sola qut exsicca.o | id q̃
post d̃ ulcere putredo ē no | q̃z ubi
mag sit putredo hic autem corro=
sive q̃ppetit mic.e ¶ Et dicens | ¶ nunc
a exsicca magis i spali pondo
cura sote qnt mbroꝫ omy r qnz

decuat
hec p̃b p̃tes rov | ¶ p̃o d̃ sota qnte
paua vini manifesta | ¶ zo d̃ ts d̃ qnus
duce seu attrac ¶ za d̃ ts d̃ exsiccatione
| ¶ zo d̃ putat | s z.o Et si pus | s z.o
alsafa | s z.o Et alsafa | ¶ pa p̃b d̃
qnz p̃tes ¶ p̃o pona d̃ysitione ulceris |
| summa post cura | zo oppositor
| s z.o Et sito | ¶ sa p̃b itm duab. q
nz p̃tes ¶ p̃o a p̃mitti cura. ¶ zo p̃t
q̃ dicces qsto r ciry attu dos | s z.o
Vni ty hir | ¶ D p̃n q̃t se dictum q̃
ulcus a ut sum no a opposita | summa
vo pua qt limites no ut corrupte
cura. qiungedo labia r ligado et
oplibudo ne ut labia cadat ad̃ ut
olim a puluis ita hic oplibent
qsolidatoꝫ | magna at sit d̃ p̃dicc
sube ipsibus p̃tes ad i put applicari
cura supple ut dicitur | si magis ec q̃ mig
p̃tes no put applicari sine sit fixa
sine gramine plea sale aia ē p̃ exsic
caria | d̃ p̃dicta q̃a cute inne e fare
natice q̃ p̃se esse suptum | paru
vo calid sit azez r calcatum aliq
astu ua hic inuat exsiccado r fando
crustam | r si fuit sepe multa auget
ulcus i corrodudo | hic ulcus q̃ no est
se stinad i citenzaudo q̃sida ulcera
vo p̃o sinded ut naspa enio q̃ no
qua r exomodum sicantibus nom
scantibus qrad primum ¶ pm p̃te p̃o
incorad sum holtz | i p̃ho qtt ut
ē sum i p̃lita p̃te ¶ s noi q̃ aq
solo qntt ut esse sum ut opposita
multi incois | ¶ p̃o q̃ i ipo dnia hic
sicuio ima catima q̃ ē vnio ut so
qntt unda itaqua no est d̃ p̃dicio
p̃tt | cq ia dua q̃ta i q̃ua ē d̃ p̃
dicio p̃tt cq r i q̃ua e alia est
sicuio manifesta | ¶ zo alia solo d̃z simpl.
q̃ no est quieta morb. alu i pedic
ti cura r sicuti ad se cura | cq illa
d̃z opposita q̃ cuiug alu morb sit s
i p̃te soluta at mala q̃ p̃o io i pedices

vnioz / ad ipso^m sunt so^o simix ^{q}uit
mo 1o / m soez q^uit d' pduoe ptt
simite esse velit. Et tt notand q
expte q^ropi^i duplex est liquida i timo
i ta^l sinit soeib q^uit / na pa e qdi-
te labia distan q qprudt pistap-
te quinseda cruti / 1a e tene. ca sur-
ma iqnuide / q st p ligatez q teu^a
sita pte ligada / 2^a e p unde ne
aliq cadat i me^o volunt q tant
ubi custodiedo / 3^a e q sinde pte
sciua / q no pouit a si ded^it itel
lige. Et notand ultt q hui^o labia vol
uns ut corpulentu dz cadd dispo^m
rputt fronu / d' sua corpulencia y^um
i pedieb unitate sit e ollig aut
pelunt / puluel tn qsolidateb mde
put lsi i m qxporrel no dnt por
i fundo sti i supfic labiorz et io p
nad ne ad cadat sz i fundo. Et tt
notand q d' pdita pte urie e expir
raē / d' m qilare carne et qsolidāe
d' m citaizaē. Et notand tn q cu sup-
tra d' pse lnt expirrac i i durac
lo d' p se citaizant si q cada no fa^ut
lr. nisi expirrado 2 adlquredo ido
p actuis opau q mete alio sz q expi-
rrado. Et notand ultt q q^uac carnis
fit aleint expirraabq itellido p
gnaoz carnis q^rda dissoz i sanie
2 luiq / qua i nete vtq lnite
imitat i carne / ita disspo ut qilet
tas meta^r exoris pt ee exemplu si cr-
canbq eo ca volue qxcute nilti
liquido / fortt qpetit expirrac / luu-
taint at qrad lz9 expirracof q^r^y ad
q^rd q^ry si v^o qplexioib natib solu-
te pte / no at v^o cor tpan / q ad
sicut i qdu p^o v^o cor tpan / seaz
liquid v^u sinior grado pa d' ista
tn fict eo p alib. Cum sibi sit mur ptt
a i pte pun qsid q d'uaeb 2 cam
attu dob i cud / 2o sat / 3o pot cam

attu dob voc q a naub a aimlib
nub solun / 2o voc tonq qoib / 3o
pot cam dimistt mod expirracu
voc effetiu q'dueedoz / i 1^a. Et ex
cib e qsesans / i 2^a. Et excib e sup
pte pa dr q i tali cu alia qdiueb
attudut ur qb attude deb / pa e
qsprtqroz nibu nate i ppileua
si nubs nat^r e liquid i vlcq e more
lquit suffiricet pua expirrac^o ut i
gradu p^o / tant cas a q cet d'oe
modum elogata ana^r mb. Ita
go q pot e lice / q si nubs supple
nat^r sint sicu et vlcq sit lquitt
vulte / une e applicare expirrab i q^r
du 2o ul 3o ut ad psicias qoz de
durat / 3^a go / q i tpate corbq lz
e q i lquitib nubra tpata quos
vlcra st tpate lquitt q mec^e mt
neltaz lqui te vlcert nub sicu i puu
ca vlcert nub liquidi sicda e equa
no expte sirrac q no qpetit
ua sicca sit i vlcre nilte lquitt
nilta sicca / nec i vlcre pauta lquit
nub liquidi. Et pte notand q nub qo
qcete liquido h v tpan q pnib q re
d'uido^o ipm ad sua nat qpet d'bil
inea^r i expirrado / p reducido tn ipm
ad tpa^m fortt qpetet expirrac
si aute itellit d' pa reductione
Et notand q'uouit diy e paure lquitt
q pole e vlcq nub liquidi ce ta-
te lquitt ut apliot qrat expirrac
vlcre nub sicu / si tn ad eq lz lquide
pueiat ai st maior elogac nub
sicu q liquidi io ut reduca^r ad sin
naz fortem idigat expirrate. Et
excib / Mur a pot 2a qdicion
sub q exisit qdicoibq e qsro quib
torq / ita core expute nilti sicco
et nubro expute aucto tpate i lquite
sur cit expirrato applicand equale

---

q ca^s assitat
e' sicut

tra

ex mel i p mbro
tpati ee

tra

p

Dit 2o q cu ul9 fuerit si conq fuerit directum
i superiore i inferiore i inferiore / Tercio q si labi-
lia adeunt lapsum / si ad inferiore for-
tiori egent exsiccatione si ad superiore mino-
ri eget exsiccatione / Quarto q a pen-
tibus corpore diversificantur medicine que sunt
ex q debiles corpe medicine siccative / Illa no for-
tes siccative quorum p medicamina carnis
sunt talis q prohibeat superfluitates mei ad
membrum prohibere quantitatem carnis restaura-
do maior requiritur exsiccatio / Unde sufficiunt
per quinque carnes abstergentia et lavantia
applicare plus quam siccantia una ex forti-
ter siccantibus non quam requiritur restaurando conso-
lidando et curatio / et ideo omnibus medicine ex-
siccantes sunt mordicative sicut de quibus fa-
cte in naso carnis / penultimo dicit quod
ulcus quod non est ipse carnosa i obediens
est ante mundificatum et sic putridum est
inobediens / Dicit ultimo quod medicinis siccativis
et stipticis applicandis ceteris ulceribus
misceat mundificantes medicine ut medi-
cine consumentes medicine appareant membris ulcera-
tis ut diversitas ulceribus vincant
ad nostram restaurandum similiter medicinis stip-
ticis et viscosis sicut etiam sigillata
Notandum primo quod cum exitus fuerit fac-
tus per totum membrum aut ubi ulcus exi-
tus habundo modicum / et quod siccare exsiccante
cum in membro fuerit si vero in mollioribus
in compositione equale applicare esse
sicut carnis .i. quod sicut carnis fit ut sit
contra impossibile in membro sicut capitalibus seu venis
et medicine sunt in superiore / Dicit etiam contin-
gere si membrum fuerit siccum et carnis humidum
quod sicut quod carnis contraria quod membrum
mediocre siccare convenit non multo
exsiccante lapsum in inferiore et superiore / Tercio
notandum quod carne et membro lapso adhuc
quod si superiore membrum dum ad tempus
a si lapsum sicut per unum et exigit in membro
minima humidum convenientia fortia sunt

exsiccantia / si membro exitus non habet
habundo nunquam istorum ad profundum durius dum
tamen debilibus convenit exsiccatio cum plus
lapsum convenit / Et si lapsum membri
in corpore fuerit ad superius cum per modicum
sit lapsum ad inferiorem et parum eget
exsiccatione / si tamen toto membro sicco
naturaliter expediunt convenientibus lapsum i superiore
sunt sicut in quibusdam in partibus fortiora
sunt exsiccantia / Tercio notandum quod quando
carne dicit esse debite exsiccatio primo
non ita sicca ut mordicat et nimis
consumat superfluum in carne sed tamen tante
esse siccative ut consumat superflua que de-
fundebat ad ulcus / Quarto notandum quod ul-
cus in membro non carnosa est in membro
complicato sunt est difficilis consolidatio / Quinto
per debite virtutis et caloris naturalis membri
in restaurando deperditum vel debita

unitio / Sexto membri diminutio et in pedicius
debita cum quandoque rotundum aut aliquid dif-
ficiliter sanatur sicut sunt rotunda et
forme cavernosa / sicut est ipsa non sanatur
angulata ut partes partibus possit applicari
Septimo notandum quod natura utriusque ceterum
administranda sicut stipticis medicinis medicine
mundificatis non cum sicut acuta et prima-
nuale opor non possit debite con-
sequi mundificativa sicut administranda seu
abstergentia / Octavo notandum quod cum ulcus
ceteris non convenit potest applicari medicine
notare aliqua digerentia medicinas ad
ulcera sicut applicanda sicut diversitas
seu quantitas virtus et de aliis conti-
nuandis / Nono notandum convenit stiptici
applicari quod putrida mundo de cetero
sit ut carnis loco ceteris quiet dura
callosa et viscosa / Et sequitur quod
circa a post curam ulceris compositionem
ad sanandum dandi similiter compositionem et tot sunt
quot capitulo post primo dicendum sunt et
curae. quedam i pedientia curam ulceris

ex medicinis i ex membro
ex patientem

uut

Lta

1a dorz alti surrere noc / 3o om pp
q me cq i modo dz ee solitq oudeb
ect q i phis vlcerb curat e / 1o pt
signa q fistula of / i 2o a multo tp
ra / i 3o vlcera q mto / i 4o omne p
ra vlcera / 4a pa dt a q tu deb fre
q d phbis vima vlceris pt e mala
qo mb volviati lapidae stude i rem
ipam / 1o ca e malia paru d ctat
ad volviq qr stude i bonu generando
paucq / 2o ca e nimia qli paru
hepatis nimi / volviq / si fuerit re
deb subtiliando cibu refriedo ipm
caritat p fuit pole / 3o ca e corp
ossib sub carne exeunt atingit pa
me volviq / cq ca e meliorare ob
furado / a corp pora v modo aliq re
movendo a incidendo ipm / 1o dt q mrm
e multo ub curat vlcera ut pcru
ptat emplastra v d excat et
i fusar ut pt frustra ossiu e spice
et plia quibus no amotis phibe
bit vlcera melior / 3o dt q vlca
eget multo ut q forte mb spe
get morac ut muti ut moret
pamcs / ut q duo gia exeut diuers
ha pales d bilitat mbris no morty
est ipm q fortac no ropiosi exi
bet mu qo suple dicq qfortetur
r pacs sz excopiosa mto mti
to mto e paucifice seu phibe
mu d qo qo pplexa dz medici
esse sollicita / 6o dic q vlce exu
te iphis no dz i fuisq i gradital
men nec ipu tange aqua calida
ex angebr apa si quietita vlcer
qrno aplicq fluere ma du pmu
ferit fortasse gft / 7o dic q ce
vlcera ats virtutib pq q aplicue
pq q est e q solidatu / in ma ut fi
at fistula oz qo te i tmei dolore
pamci si suple calida a dolore
labiorz vlceris / nota qo q cons

que quiqz volvici sine quod ma
tone volviq alare no pt / q alari
pat vim applido meyq / q at d tod
medicati applioz v qmt / exi pt
est pt mala qo fruda mb volvian
q alan pt p me az calefaciete et
exsiccate / ex i e pt corpo ossi
nota 2o q tu vlvib oport mete qc
taq istro nota mala mb qo cor
ripi dz taq i qceus i spin adop
and / sic si ad volviatap te mala
aliud e p quietat paru / ipe rongeb
est taq ipedina opos ne / sang e
et exuite aplici pannificatq e
ubq / ex inq adhibuq quo pt su
pm v solo ut salte fricao e ad
hibuda tad na le q fortab inuab
ad v poz sapti / nota q mto em
plast acria pt d fereda ut spine ut
ossi i fixe carni fiat atrio / qua
lia medicina pti taugu v od
sum me / nota q paucis taq
q pt illaz lz debire virtute sua
mala qdoe sua est tate mb lyon
du qsucudo / ut ad cuoz pmici
pu est mutat edunio so p cuib
cuoz esse debib / su qo diq fo
nca alb poty r v q sineo / id ex
hoc est adhibuq mum / q vo pa
mcb est multa mto ect exolit
pannifiq ne gne na i duge n
do ipy / ne est mto pb maiori
qtz d eo / aplica pacb qmet
i qbus qvys i diuersis dz me
diq sollicitate attude ad ppoti
to no p medo aliud / ut colli qo
teap si em videat virtute
d fete i paine ee multa pq atludat
virtu r pt eq vidat palmamt
tu q pede virtute paur exulie
at mmtu / eqib aut exutibq
mezy aut vtroqz teneat na
nec mb multi tet nec pannifiz
mtu si ipm mediet / nota ul
tq q balneu aque dulcis nocit

i pu(n)cto/ sua carte cathetes superveb
et sit augendo apta/ sua erit carte
applicando porros et oxtiab/ quibus
puit tuste ad locu(m)/ s(ed) existente ma
quieta q(uia) non exeunte i fluxu(m) sic
fiunt expedientes balneu(m) p(ro)p(ter) aliq(uam)
caz fiat facile et iuvans balneu(m)
/ sunt ob s(ed)nado mo(dum)/ sut loq(ue) ulce
ul roopia ne sincerita(tem) Ita sincerita(s)
oppo(sit)o ulci cu(m) sit putrefcio sincerita
re/ q(uia) appetit balneu(m) q(ua)m ap(er)te e
i sua sania(m) Ita ffle iuvans ad
maturand(um)/ si vo p(ro) balne(um) stel
ligaq(ue) balne(um) aliquat(er) caq(ue) supte
ti i resolutie/ s(ed) i ulce(re) possi
ffle balneu(m) (com)pete assumptu(m) e
a/ Secund(um) ulcus q(uod) fistulosu(m) e
ad q(uod) ulcus carnosi i q(uo) e put(re)
fcio et corrupcio q(uia) sit i fistula
est pb q(uo)d po(st) om(n)i sc(ri)pta i p(re)cta
pb cata ita i tali ulc(er)e e cancrena
orifi(ci)o exeunte p(ro)ua/ Secund(um) q(ui)d ex
p(ar)te q(ua) apparit(ur) signa fistule/ Ita si
ulcus p(ro)q(ue) q(uod) est (con)solidatu(m) et carne
replete cu(m) s(ed)c(un)d(u)m signu(m) e put(re)fco(n)
(et) q(ui)a saniae/ S(ecund)m signu(m) sunt a co
los sanici si saies fuit albi be
bitu colore et habiut debitas (con)
dicoes sanici Ita ut sup(ra)e e fo
tu(m) (con)tinu(m) sup(er) ma(teri)a(m) q(uod) mala pu
trefcio no(n) ca(rn)e ctq(ue)/ si vo color
sit malq(ue) q(uia) lune(s) ul nig(er) vel ex
hic (con)pu(n)ct(io) mala put(re)fco ssrma
lu e/ sit ra app(osit)a(m) virulencia/ vi
rulencia ao no(n) e ad q(uod) saies
i equalis cxptc fbittr et (con)stitu(t)is
i aqua velieutes az put(re)fco/ Itas
ap(er)ta ad colore labior(um) si labia
sit rubea aut livida vel nig(ra)
Ita exrubet (com)pu(n)dig borit cx
lividie et nig(re) dic (com)pu(n)di(n)q(ue) mag
na put(re)fco/ Et p(ri)mus/ Ini pot
cura solute (con)tin(u)itat(is) multu(m) (con)cot
rulta e et appellat(ur) q(ua)m no(m)i(n)e (con)trusio
seu atricio/ Et dic q(uod) si mult(i)plice(m)

saies no(n) multis mu(n)to ibi e al
phase seu (con)trussio cu(m) ut p(ro)ue q(ue)
cura dico q(uod) q(uia) alphase e solo (con)tin(ui)t(atis)
(con)fusa i ut cute s(er)vata pl(us)
(com)petit medicata q(uia) vulin dispo
oppo et q(uia) multu(m) saies fluxit ad
ipsa(m) alphase io ure e appone
repletu(m) no(n) vellet sicut ut s(er)vi
le resolvat et (con)p(re)ssu(m) (con)tinat i lapi
d(e) et p(er)fecta p(ro)ueos debita resoluc
appona(tur) (con)solidativa d(er)petras nisi sa
nies sit i(n) carni(s) t(er)c(i)e no(n) potius
q(uod) p(ro) d(e)secratos et r(e)p(ar)ator (con)tinat i lapi
d(e) q(uia) p(ro) (com)plicatu(m) put(re)f fiat a cra
dice i ex radice pona(tur) et pr(im)u(m)
dissipat(ur) solvendo ipsu(m) et s(ecund)u(m) solo
(con)tin(ui)t(atis)/ Si vo alphase fuit p(ro)fudior
s(ed) sufficere loq(ue) ut me p(ro)petret
nisi si ao alphase i (con)trussa fuit
levius forte sufficiet flora/ Si m
a pot cura p(ar)te (con)tin(ui)t(atis) itiori dub
q(uod) si alphase fuit p(ro) m (con)trussioe
medicinc (con)trussio me ue debitu(m) p
cussio d(e) in medic(in)e alphase seu
hic pot cura exoria/ Ulti(m)o pot
a cura p(ar)te dub q(uod) magna al
phase cabi(tur) meis p(ro)p(ter)atibus p(ro)ua
ta ut p(ro)ueta no(n) p(ro)pter veata (et)
dolor fortis q(uia) no(n) retrugit q(uoniam) a i(n) ex
qua no(n) tunea p(ro)ucato apati et p(ro)ulsa(tio)
est dimittenda ne(cesse)/ Ultis pot a cu
ra p(ar)te (con)tin(ui)t(atis) i in bo organo fraq(ue) dub
q(uod) si i q(ua)tor p(ro)c malis et no(n) dolo
rosa suffic(it) ligat(ur)a et pona(tur) q(ua)tor
sioi medicato pl(us) debita/ p(ro)mis
sio s(ed) viori sinaz pot a cura sp(ec)i(al)e
(con)tin(ui)t(atis) mag(is) p(ro)c i i(n) n(er)vis dub q(uod)
i cau i (con)trussioe nuc fflomac ex
p(ar)te dui sa i s(ed)c(un)du(m) dicta et dimit
te caneb a filia caruibus et i fina
re (con)verg(itur) est exap(er)timatib(us) et p(ro)
tib(us) d(e) q(ui)b(us) dcy e i loc(is) p(ro)ptib(us)
/ Ultio dic q(uod) resinab(itur) i loc(is) p(ro)ptioi
bus p(ro)pt(er) simu p(ar)te (con)tin(ui)t(atis) fre i umb
et (con)stibus/ Et p(ro)ptib(us) non(dum) q(uod) (con)trussio
no(n) est aliud q(uod) solo (con)tin(ui)t(atis) non manifesta

(con)trusio q(uid) e
cancrena
d(icitu)r virule(nti)a
cavernosa

sz multo[n]us multi uti q[uia] plus p[ar]tes
subtiute epocutas fracte sit ¶ Nonu[m]
e[st] q[uod] tali gruffioe sit multe p[ar]tes
fracte apta est sit ultas venas
ossa ut ipse vene fracte sit ionis
e[st] i multo[rum] iniu[n]cti i sanis q[uia] sanis no[n]
valde fluit cu[m] multe p[ar]tes rupte
sit nec est magna rat[i]o maior state
rupta illas ultas p[ri]mu[m] no[n] tu[m] q[uia]
i ultate q[ue] sit fluxu[s] ¶ Nonu[m] e[st] q[uod] m[od]i
ut ex p[ar]tibus no[n] e[st] p[er] p[ro]prietate[m] latio-
zat aug[e]re medicamenta id illi alph[ace]
se fortora apertu[m] medicata ¶ Nonu[m]
ult[erius] q[uod] q[uia] i alph[ace] talis gruffa est
in modicu[m] curado d[e] fluxu apius
u[e]l soluena sit applicada q[ui]nis leuia[re]
remitti alicui sit applicari i p[ro]pinissimu[m]
¶ Nonu[m] tu[m] q[uod] hec no[n] d[e]z esse excessivi
sz applicatu[m] i p[ro]cessu c[um] talis tempore
p[er] rem assignata ¶ Nonu[m] ult[erius] q[uod] ipsa
ine expulte p[ro]funda p[ro]p[ri]a significat demu[m]
q[uod] ut exprimet [illegible] ut medica[m]e[n]t[um]
p[ro]fundi apert[um] ¶ Nonu[m] ult[erius] q[uod] gruf-
fioe exoute levi q[uia] superficiali sat
et modica flebotomia facies tetu[m] q[ui]nt
multo[ru]m a suffic[i]t na[tur]a sup[er] modica ma[teri]a
gruffa potuite ¶ Nonu[m] est q[uod] si al-
ph[ace] gruffa p[ro]fusi exp[ul]sionis
d[e]z medicari ut e[st] tactu agitando
mite ¶ Nonu[m] q[uod] alph[ace] ut p[u]ncta
aeq[ue] si no[n] fuit fra[n]ca a re venenosa di-
mittitur ne q[uia] fra[n]ca a re venenosa m[od]o
vni d[e]z athetibus a p[ro]pria q[uo]f[or]ta
tibq[ue] ut est q[ui]a e[st] fortis doloris miti-
gada e[st] mitigando dolore ¶ Illa aut[em]
q[ue] tetigit n[er]vu[m] curada e[st] curando [illegible]
illa est i qua tenet[ur] apatis g[ru]ffio
curada e[st] curando i[n]t[er]cedo ut in c[ur]a
apatis dolo[ris] e[st] ¶ Illa est ex q[ua] tenet[ur]
pulsatio u[e]l tunica p[ro]curanda n[on] no[n] est
[illegible] ne dimittenda ¶ A[lia] i[n] qua tenet
pulsatio q[uod] spasmo i q[ua] e[st] sic mota
pulsa no[n] e[st] ne m[odo] petitq[ue] q[ua]n[do] mitte-
da ¶ Alia vero p[ro]ut ut potius ab[s]tine
superari [et] dimittenda e[st] diete q[uia]
p[ost] m[od]o[rum] n[on] no[n] eget auxilio

medicari[n]i in d[ic]tu morbo magistralis ne-
q[ui]t durari ¶ Nonu[m] ult[erius] q[uod] d[ic]ta e[st]
dislocacionis et q[uod] torpor[is] ¶ Q[uia] dislocatio
e[st] p[ro]p[ri]o q[uo]d i[n] mebris organicis sustine[n]-
tur d[ic]tu[m] mebris exeunt ex toto suu[m]
locu[m] ¶ Contorsio v[er]o e[st] solucio q[ua]ndo i[n]
mebris no[n] e[st] debite situatio q[ua]n[do] mebris no[n]
mutant suu[m] locu[m] et e[st] q[uo]tiens p[ro]p[ri]o q[uia]
obliquat[ur] mebri i[n] p[ro]prio situ ¶ Q[uia] vero liga-
ta d[e]z esse levibus no[n] i[n]dolorosa p[ro]pt[er] ne
apa[ra]t[us] fiat p[er] dolore[m] ma[teri]a fluere//
¶ Nonu[m] ult[erius] q[uod] itam i[n] p[er]cussione seu
offensioe sup[er] adco q[uia] i[n] offensione
facta a lapide d[ic]tu[m] cedit for[is] flebo-
tomia arte durissima sileda e[st] p[ro]pter p[ro]hibe[n]d[u]m
fluxu[m] et apao[s] sit subtilianda
dicta volendo i[n] t[er]ra apa[ra]t[us] vitare ¶ Nonu[m]
ult[erius] q[uod] si mior[es] p[ar]te q[ui]n offium q[ue] d[e]i[n]
fixura aut fracta a est solucio q[ue]
fit i[n] mebris organicis ratione offium et d[e]i[n]
dislocatio v[e]l p[ro]p[ri]abit ad libros p[ar]tes
p[ar]ticulares [illegible]

¶ Cauterizacio e[st] me[dicin]a

Supp[lementum] ta[n]c a p[ri]ncipio cura fate q[ua]ndo
ut i[n] p[ri]ncipio cao q[uo]q[ue] quod[da]m supple[n]
tota illa cauterizando qplet ¶ Dua sat
p[ro]pria pot op[er]ac et i[n]n[u]mata cauterizatio
e[st] ipi[us] expedita pot[est] cam[] ¶ Indi-
cebus vero ¶ Q[uia] p[ro]p[ri]a dic[itu]r q[uod] cauterizatio seu cau-
te[r] e[st] valde vtile mebra i[n]nuas p[ro]hi-
bendo nocumento dissipat[ur] et p[ro]cedat
i[n] mebris ¶ Juvat est q[uo]f[or]tando mebri
q[ui]or[um] ¶ Juvat est corrupto mebri ad sol-
vendo mala ¶ Juvat est ad p[ro]hibendu[m]
sanguinis fluxum ¶ Aparte p[ro]p[ri]o nonu[m] q[uod] cau-
terizatio q[uo]d no[n] e[st] aliud q[uam] velle et radi-
catio e[st] duplex ¶ Q[uia] cu[m] fit ex cauterio
actuali ¶ Q[uia] cu[m] ex potentiali ¶ P[rimu]m ex[empli]
e[st] p[er] fid aut igneu[m] aur[eu]m ¶ Sed ex[empli]
e[st] rebus aut sapo q[uo]n[iam] vero d[e]vt ve[r]e
possit i[n]telligi i[n]corporia d[e] actuali tu[m]
maxie c[ir]ca cauter ¶ Unu[m] nonu[m] q[uod] cau-
terium actuale p[ro]p[ri]a v[e]r[o] melius e[st] q[uam] poten-
tiale ¶ Ma p[ro]p[ri]o v[e]l c[ur]a q[uo]n[iam] v[e]l maior[um] cu-
r[a]t[ur] ¶ Hoc actuale melius op[er]a[tur] no[n]

Non i[n] p[ri]ncipio ca[pitu]lo d[e]l[et]
de cauterisa[cion]e

vlterius est in parte maliciа quod post de ve
necosa parte quod possibile est fit vesicatorie ca
lefaciendo et excitando / Item melius possumus
vigorare actuale potenciam / Item plus debi
litat virtute cum oportet plures actuale
ipsum quam aliud / quamvis rationibus consuetis
tunc est appropriare potencie / Et sunt inni
nati et casus qui sunt causa de earum corrup
tionis in membris ubi est infirma valde ab
horrent forte tunc est applicare potencie
¶ Notandum vlterius quod tempus magis conveniens appli
cationi cauterii est ver cum sit tempus magis
temperatum de in autumpno de in yemis minime
vero estas saltem vigilate cum propter debilitate
virtutis et maxime est status multe. ¶ Quod
vlterius quod cauterizatio pluribus corporis in
tendere vigorando quasi et in modo re
corrupta / Item quod notandum quod quarto quam vigorari
per cauterizacionem maxime est quarto sicca et
frigida in malis cum cauterium sint sicce
et caloris oppositum illi male quarto ibi cum
est vel pluries obviat illa mala magis
in mala est quarto ac sicca et humida propter
quod in mali minus corrupto non est in quibus
applicanda cauteria quanto est in mala
quarto ac calida et humida et est mali apto
spiriti et in modo magis putrida / Quam
lia vero in sicca non quanto minus impulsive est
ca sicut licet sit in malis sit non sit magis
quanto manus faciendo quia magis excepte
in pluribus nisi quod sit non excepte ca
lefaciendo et excitando vel est ad vel sol
uendas mas partes in fumum convertendo vel
est ad extrahendas mas sive causas ad parte
exteriorem vel est ad sanguinem constringendum
guidubo crusta super ina super solum
ipse sanis est. ¶ Res vero / Nunc post
ea / Primo permittit magis meliorem
cum qua sit cauterizatio / Secundo potest tangat
tum ipse locus cauterizandi / Tercio potest tangi
cautate cicatrize // Quarto quale debet
esse cauterium propter vel genera fluxus sanis
ma dona nobis tunc cauterizandi / Sexto
potest cauterizari attitudo in cauterizando
in primo. Et locus / secundo cauterizacio / sexto
quod sit propter / ... Cuius cauterizaciones

sa et fortasse / Item primo quod res meli
or cum qua cauterizatur est aurum / Item secundo quod locus
cauterizandus sit est manifestus et propter cui ap
plicatur cauterium sit vero est profundus ut in ma
dore a ceteris et pluribus et ceteris quod
fortis super quod ponatur scutella quod sit
de talis seu tales aut magna in suba
recto et liceat taleis et magna sit
tria quod dicitur linum sit tria de qua cau
petarum signat asses / Item ponatur parum
in fine tamen vesicatorie aliquid rosata aut in fine
aliis partibus fortis et mittatur cauterium in
canale et mittatur parum in fine ita
male ita quod locus cauterizandus fiat sit
buzula canal de in cauterium ponatur
per canale et non impediat per crustam
te ... super non impedict cauterio exeu
te subtili et subtilius quod sit nativi
tas forme ne obviet lateribus / Item
quod cauterizator sibi caveat ne
fortius cauterizando perveniat ad nervos
cordas et ligamenta / Item quod caute
zans propter constringere sanguinem fortius caute
rizet ut faciat crustam forte et spissa
non cito cadente quod extracta cruste fre
quentur in redibus vel movere corpus et constringe
fluxum quod reperitur malum per exoriendum / Item
penultima quod in cauterizans propter aperiendum
ne corrupta sanie post tum sive noleb
ex loco dolore quod pudeb / Item vltra
quod forte inter est cauterizacionem tamen
etas est exorbs subito et si debet ex
pectare donec corrumpatur exorbs suo
tempore si vero tale est sit tamen debet
subtiliter operari ut non tribuatur rebus
et parvivalis exiret subito conve
niet in alio autem esse non ... ...
ve ¶ Note non quod cauterium existimo
debere igniri in sua superficie quod sit
debite calefactum et non ... melius
est propter diversitatem partium metallorum
propter est non esse valde durum ... sua
cauterisacio valde mitis / cauterium est per
cordiale inde ubique ... ... non
omnis ... ... ipsum debite madida
... ...

non tales et magna

quod ...

tamen

tra

quib[us] ¶ Et cir[ca] p[ar]te[m] e[st] no[n]du[m] q[uo]d si p[ar]s cau
tizanda est n[on] ita nob[is] p[rese]ns possim[us]
appone[re] cauteriu[m] q[uod] n[on] videam[us] p[rese]nte[m] p[ar]
te[m] cauterizanda[m] possibile possim[us] pone[re]
cauteriu[m] / si p[ar]s sit p[ro]funda q[uod] no[n] pos
sim[us] ita inc[id]ere q[uo]d ledam[us] p[ar]te[m] co[n]
stante[m] io a pot[est] tam[en] q[uod] sua[n]t[ur] t[er]ra
vel magra vel creta et simula p[er]pa[ra]ta
infusi i[n] aq[ua] rosata d[e]i[n]de i[n]m sua[n]t[ur] cautel
d[e] ferro q[ui] rapiat p[ar]te[m] cauterizanda[m] se
solu[m] d[e]i[n]de i[n] p[ri]ncipale pona[tur] cauteriu[m]
n[on] ledat p[ar]tes co[n]sta[n]tes p[ro]p[ter] magra[m]
et p[ro]p[ter] canale[m] et aqua rosata h[ec] est
sat[is] no[ta] ¶ no[n]du[m] ulti[mum] q[uod] cauterizator
caue[t] d[e]i[n]de ne tangat neru[o]s / i[n] p[ri]ncipio
e[st] ca[u]te ne p[ro]p[ter] nimia[m] p[ro]p[ter] i[n]trat passum
ne ex[tra] desiccat[ur] neru[o]s ligame[n]t[a] et cord[as]
q[uia] amittat[ur] et motus et h[ic] e[st] verb[um] vbi i[n]
neru[o]s ligat[os] et cord[as] no[n] sit mag[is] put[er]
sco et co[n]sp[er]sio[n]e ita si co[n]t[ra] istam p[er]fectam et
corp[or]is cauteriu[m] appetet ad[hi]b[er]i mo[de]
¶ Ex po[st] d[e] crusta ferri no[n]du[m] q[uo]d
est q[uod] si crusta cadet ci[tius] cu[m] manet
latius a[ut] poss[it] fluere sanies q[uod] tu[m] po[s]
q[uo]d locu[m] dolo[r] est tu[m] p[ro]p[ter] sanie[m] su[n]t
et d[e]i[n]de e[st] ca[us]a d[e] co[m]p[re]ssione neru[o]s ¶ no[n]du[m]
ulti[mum] q[uod] ex[tra] co[m]p[re]ssione no[n] perit car
ne si i[n] esse et i[n]morta[n]t cauterizado /
i[n] cranio / tu[m] ut ipse tant[um] deu[m] s[e]b
n[on] op[er]ari q[uod] fac[it] cauteriu[m] nu[n]q[uam] ca[us]a
et paulati[m] cauterizac[i]o[n]e / est malu[m] et te
bis d[e]bilis ut no[n] e[st] q[uod] re[m]edio dis
solut[um] co[n]sp[er]si / q[uia] c[on]t[ra] malu[m] sit
paruulos corrugati no[n] e[st] n[on] si
debilis co[m]p[re]ssa[n]t et ni[hi]l[o] d[e]fe[ct]et / alia
o[mn]ia su[n]t no[ta] (Ex 7 3o d[e] sedatione doloris)

Iam cauterii dolor cas

[..]ra[tio]ne p[er]fecti a d[oc]t[ri]n[a] d[e] cauterizatione
q[ui]p[p]e p[ri]ma secu[n]da an[imus] cur[a]tur explicata li[ber]
adsc[ri]b[e]tur cura / 2o fac[it] p[ri]o l[ibr]o ig[n]ea
li[tera] 1o i[n] p[ar]ti[cul]ari / i[n] 2o et ex doloribus / s[e]c[un]d[u]m
duo fac[it] p[ri]o explicit[ur] dolor[em] nec[essa]
r[io] ca[us]as 1o exc[us]at explicado cura
i[n] 2o dolor[em] q[uo] sedare / ¶ p[ri]ma p[ar]te d[ic]it
te ita sum[m]e se ca[us]a dolor[is] q[uia] in membro
du[m] solu[m] fore co[n]tusas / se[cun]d[u]m q[uod] ratione

mutata s[e]c[un]d[u]m dto / et soluta co[n]ti[nuita]te / su[m]mi[s]
est q[uod] mutat[ur] i[n] co[m]p[le]x[i]o[n]e vel e[st] ad ca[lidu]m
vel ad fri[gidu]m vel h[umi]d[um] vel sicc[um] ¶ vel e[st]
ab [..] i[n] ma[teri]a vel cu[m] h[umi]dorosa ma[teria] / aut
est mutat[io] aducto p[ar]te aut a p[ar]te ¶ p[ar]te
ex[tra] p[ri]mo no[n]du[m] dolore ex[tra] est p[ro]p[ter]
ma[teri]a ¶ i[n] s[e]c[un]d[u]m tanta co[n]ti[nuita]te ut tolli[tur] q[uo]d
d[e] acci[dent]i i[n] morbo se p[ar]ti et p[ri]mo d[e]
ca[us]is dolo[ris] ¶ Exp[ri]mo est dico q[uod] mala
c[om]p[lexi]o[n]e n[on] sit ob[iectu]m co[n]t[ra]ri[e]tas et i[m]por[ta]nt[e]
ob[iectu]m s[e]c[un]d[u]m / io h[ic] care dolore tu[m]
v[er]o ext[er]nali i[n] p[ro]p[or]c[i]o[n]e h[ab]et co[n]stan[te]
ma[teri]e si ob[iectu]m subito ip[su]m mutat
expaulata cu[m] i[n] p[ro]p[or]c[i]o[n]e q[uo]d co[m]petu[m]
d[e]clara[ta] s[e]c[un]d[u]m no[n] dol[or] v[er]o nec co[n]stat
h[ic] p[ro]p[ter] inc[o]nst[an]t[i]a q[uia] no[n] n[ull]is tito stet
i[n] p[ro]p[or]c[i]o[n]e i[m]p[er]fect[a] ob[iectu]m / cu[m] cu[m] co[n]stat[ur]
aliqua p[er]sequat[ur] t[em]p[or]ib[us] mora / o[mn]i est
ob[iectu]m d[e]p[ri]ma i[n] p[ri]ncipio mora / ad acc[i]d[en]s
cu[m] r[e]q[ui]ri t[em]p[or]ib[us] ut tollat[ur] et d[e] acci[dent]i
s[ed] p[ri]mu[m] / cu[m] est solues co[n]ti[nuitate]m vini[ter]e
mou[e]at vale[n]t[er] qu[i]a est m[em]bris debite
p[er]ficit sp[eci]es ¶ q[uia] co[n]t[ra]ria v[er]o explicar
dolo[r] i[n] p[ro]p[or]c[i]o[n]e ¶ no[n]du[m] q[uod] q[uibus] i[n] m[em]bris
eru[n]t x[...] labi possit co[m]plexi[on]i[bus] re[s]ib[us]
tu[m] i[n] eff[ic]i[en]da dolor[e]s vehementes sc[i]
ca[us]a et su[n]t ut n[on] i[n] p[ro]p[or]c[i]o[n]e ¶ no[n]du[m] tu[m]
ut i[n] s[e]q[ui]t[ur] n[ecess]e erit q[uod] q[uibus] fuga sub
aliq[uo] gradu sit dolor[e]s effrenu[m] ut ex
p[er]ie[n]tia no[n] / sub tu[m] co[n]t[ra] valde multo
co[n]t[ra]rie[tat]e[m] eb[ri]etado possibile / est dolo[r] i[n] mo
tu[m] / d[e]p[re]hendit[ur] tu[m] et h[ab]ite[t] q[uo]d q[uod] s[e]c[un]d[u]m
p[ar]te e[ss]e dolo[r] solue[n]do co[n]ti[nuitate]m a[u]t h[umi]d[ita]t[e]
tu[m] nia m[em]bris ext[en]dedo possibile fo[r]
tit[er] v[e]l co[n]stat ¶ no[n]du[m] q[uod] ex p[ar]te
i[n] d[e]sp[ec]to tolli[tur] / i[n] p[ro]p[or]c[i]o[n]e e[st] pedes
a ma[teri]a h[umi]dorali vel uectop[ar]te / ¶ vel e[st]
pedes a ma[teri]a apost[em]ate vel ¶ no[n]du[m]
est q[uia] ab a[c]c[id]e[n]te ut acc[id]ens est
no[n] sua[n]t[ur] i[n] dicta[tio]ne ma[teri]a / q[uod] q[uo]d co[n]t[ra]ig[n]
e[ss]e q[uod] s[e]c[un]d[u]m mor[bu]m / q[uod] q[uo]d est no[n] loc[us]
v[er]o p[ri]ncipio ca[us]a s[ed] q[uod] ut re[m]ed[ia] te
ca[us]a p[ri]mo e[st] tollat[ur] / abarcuite tu[m] ut
sit mora aliqua p[ro]p[ter] p[ri]mu[m] i[n] dicta[tio]ne

in o[mn]ibus ad n[on]
s[ed] a[...] p[ri]ma
mora p[er]fecta

ciatica/ acuuntur vel sunt post. et curat eos
que tali et proprie doloris explicat curam
tanquam plures continuarum et pluribus curabilibus
pluribus ¶ In / dolore quod sedando / ponit expe-
dientem doloris explicando curam. / Primo facit quod dictum
est. 2o explicat etiam tres correctiones
eorum / ibi 2a In doloribus fortis / ista
in duas. primo in summa tangit modos do-
lorum curativos / 2o sumendo modum declarat
dicta sua / ibi 2a Et omnibus quidem adsu-
mi / ista in duas primo facit quod dictum est 2o doloris
fortis tangit effectus / ibi 2a Et omnibus quidem
/ Dicit primo quod sedatio doloris est applicando
contraria causis doloris / quo ad applicare
contraria et quod nocet mala complexio / apparet
... eliminetur / dicens / / Dicit 2o
quod omnibus dolor fortior fuit istis fortis ex
ipso procedente / primo frigide et tranquille
cordis / propter ea pruficiendo pulsus dicunt
de spiritu / ultimo ... ¶ Intelli-
gendum quod sedatio doloris est quando
... aliud ... doloris
doloris sunt applicando contrarium ... delinimenta
applicando ad proprium sunt sedatio
doloris non ... propter ea tam doloris
non sunt contra doloris ... est quod quibus
dolor ipsius sui agitando et commovendo
humores ut expellantur ... sicut in
lesione et pulsum velocitate / fortis in
fortis et vehementes / vehementi ... resolvendo
in firmat et ... debilitate ... in spiritu
trahunt ... non potuerit ipsa sustentare
ipsum ... pulsum est non dicitur
¶ Et ad summum / ... et sicut sedativa dolore
... dicta sua / ... licet per ...
... post ista summa 2o declarat quod
stupefacientes removeat dolorem / 3o
... quoque resolutiva removet dolorem ... mi-
nuendo ... quidam ordines post
/ ibi 2a Et stupefaciens / ibi 3a ... / ibi 4a
Omnibus ... / Dicit primo quod in summa se-
dans dolorem ... sedat mutando complexionem
... resolvendo ... procedet ... stupe-
faciendo / Dicit 2o quod stupefacientes ...

dolorem descendendo spiritum ... in frigidam
... vel ... quam ...
... / Dicit 3o quod sanctia stillus
... de summa leniens vel solvens ... et
sunt aneum semen lini mellilotum camomilla
semen apii anisi ... et omnia vel
talia ... gradu ... est
... glutinandi ... pirrosa
primo ... aut ... cerusa ...
... altea ... calides ...
... ipsius ... radices
... ...
... / Dicit ultimo quod solutiva vel
et ... quorum ista operantur sunt
... quam ... / Dicit etiam quod si
fuit ... ut ... in
fluxus ... cum ... ex ...
... fluxa et ...
... / Dicit ultimo quod ...
stupefacientibus fortior est opium ...
et mandragore / stupefacientis et semen
semen ... et papaver ... quod
sit ... et ... solares
stupefaciens et semen lactuce ... stu-
pefaciens est ... et aqua frigida ¶ In-
telligendum primo quod ... est ...
dolor ... / ... est
... / curare ... quod
... dolor ... in summa ...
... explicata / ... primo ...
... intellige ... motum ...
doloris / ... magis faciens ...
... magis ... / ... resol-
ventes ... intellige anodinum ut
vel sedativum doloris ... leniens re-
solvens ... / Per stupe-
faciens ... intellige illud sedativum doloris
quod ... doloris false sedando dolorem
et ... ¶ ... est quod
... stupefaciens sit ... ut ablatio
... stupefaciens ... mittendo ...
ut auferendo dolorem sedat ¶ ...
quod extra ... stupefacientes ...
... / ... nulla ... mittendo
ut ... sensibile ... / ...

multam venenositate quolibet et a fortiori opera predicte nunc ita qualia cum confili contineri sint per tempus quod exeunt tepidum stupefaciunt propria venenositate occulta quibus est operari infrigidando. Secundo est quod in dolore sint plurima sit quod tempus multum ut quod malis est vel vetera ut per usum non ad latum dolore io minima sedatiua doloris aliquibus debuit habere quod diuersis / non debuit facere fluxum quod facere mihi laxum le- vius resoluendo / nihil at laxatiuum non tenuum appellantur fluxum quod mobile fluxi- bile per tempus / sit talia faciunt fluxum quod disponunt illam fluxum ipsum taliter sic talia dolor dicitur est aptitudo aliqualiter ut possit melius perfundare in mihi ut api- endo poros illa disponat exitum a fumum tapinosum si quibus exitum ex- pressionem disponat / dicitur est ex parte caloris aut aliquatenus intensa ut ipsis tamen aliis proportionat conquinde cal- ta ipsita quod ipsum mire taliter ut abita apportata ipsam conferat cum nola mag apposita dolori talis sic est / et tria anodina dicuntur habere virtutem glutinandi ut iuuat et quod fortet talitez doleret nihil cum ipsis per virtute sic aptitudine et laxatiua poros / et multa iuuantur in hac quod virtutes dicitur ex ratione tamen ... et inter ista aliqua sunt ipse anodina ut anetum mellilotum et semen lini / camo- milla adhuc anodina sit anetum cum ipsis sit separatur in taliter aneto / vel plurimum cum sit atinde tamen ratio quod camomilla quod at sit anodinum satis cum notum est cum ardeum a fumum quod sint due in lar- te amarerunt in aqua de ui aliquatenus ustulatur et flabellando tortex excepel- lat tale anodinum licet virtute glutino- sa et cum aliquatenus dolorem sedatiue. Tertio quod ista licet sit istius modi sit in ex- poni / sed leniunt et licet quod sit istius modi quod sit sedatiua dolore cum ipsis se- dentur ut quia re quod euando et re-

moriendo tamen / Ideo expoi potest quod sit istius modi quod sit ne sedatiua dolore et ebetatiua istorum separatur quod diuidendo illam aliorum dolore in mitigatione dolor tenetur expositione prima / quod ita patet in prima. Quarto notandum est quod separando vel glaui- ita ne sedatiua dolori dicitur dari per- eiam et vero sui mire et cum ma non est amplius in fluxum / quia ta cum nec per corpus taliter aliquale ma quod in fluxum non prohibeat a fluxum ideo eius augmentum flu- xus / exacte tamen nobis est ita aut ampliare in vehementia doloris / pot in fluxum ma- Quinto notandum est quod opium et his stupefaciunt licet sunt fortius non uno quod alius / si quod for- tiori sunt stupefactiua / quod sit quod opium est ad expiationem actualem / quod opium est quod stupe- facit propria frigiditate vehementi et propria ve- nenositate ut sit magnum periculum in appro- ximando ipsius / poma vero mandragore et semen et cortices radices vero non- sunt tante stupefactionis / cum ipsis est ista duo- bus modis offertur / papauer vero album est stupefactiuum doctum propria frigidi- tate / nigrum vero stupefacit aliquatenus venenosa virtute / verum non est verum et species nigrum quod nigrum deus deus taballinus et apud nos per ... stupefacere suo frigore / potissimum / so- lanum quod sit multis licet species non est tanti rigoris ut opium / semen est lac- tucarum et stupefactiuum satis docturum propria frigiditate primo est licet aqua parum lactu- carum / mixtum at in aqua frigida proprium infri- dando propter stupefaciunt / sed non sunt stu- pefaciunt codem quod explicant aut per honore applicat corporibus vel debemus nobis sol- licitos et hoc. Deinde. Cum de tribus / ut tactum est tamen conuenit errores et promittit quod est et dationem separant cum tamen errore ita vel si stupefaciunt / primo et tertio / secundo est quod tantum de tamen / primo secundo quod est / in tertio et multorum

Sed pte pa dic q inltor cura cura do dolacb et 19 offredo cab a gbus d'pendet ia re doloris aly pr ex° cor ca et sp ut exstior a emnucia cer incalio aut mala dispo lecti et q ppe ob'ctate iste reddit et q alia ex tiora cura cum q qm̃ r reputat re itlores deb qo sit vide r sple ute sit ibi r plo r sit signa r plois ul Sed 2° q qui ca doloris e ex tior dem sit magna sit a lo bi bere ac fria dor forti i ste cat r ipte epib Sed 3° q inltor p sedando dore no e cuo nltu nita yuo suffit balueu et sopna r ichmete re calias forte capiti a ferete do lore suffit em ac potae frias

Nota no° q ca exoute ex nati si r pute inor inltor cura q i studia ad euau ipas a rnib no sit sieda cuo. Io ilond q ca exsor sit aly ma pa r y mo exsporiori frigidu ca pnura moiz aute ut sit ca doloris aut giurta na ca i thsera magna e r u extiori Io ca extior sit dri fixa q sim fugit effrin i thsera oz go nob hic q pude na si ca pnura mouent corpale nob no oz solu i nude ad r inotoz effens punti yuo ad cu corpale aequa pedet dolor. Colt nou q inltor dor no expet euae vo pp sui fac lite r q d'pud a ca pnura sq d'pud dem Et qui r pot cam vi tate euare i po ont quo meta i operando e aly pplexa 2° pot cam r 3° Et ptea hic to Sed pa dic q qui reb sedatia doris e opab tarde ita q tic q dita no potit stare usq ad illa hora sit cuo i colica aut reb eatis opaub si est mltu mala sit reb stupefa ub exqua gnde segnit nocm i hoc gomecq est dubiq io di sit mit

fortis inesurae q sit istans elige d r an sit peiub expertae et euare an sit peiq applica stupidu q i pnu ledit inedo ut passu eiq corrige nocm Nota nota bo uitab queste et inesfure medi sunt po ex na li igeo ingemu eu nale quiat arte dem i suib affecti bus ex exologa meti expia ex forti ex studio r querta Io nau hic q radit querta e abq pati colica ut e uidens an tps exfixiof sunt sit tm q tps dolor ul no r e dire an dita tato tpe fixa maneat qto tpe pot dor r moueri r motoe aut ex sit apta apli ori tpe r mane r cito eam ex euau na inedicad e si no sit ey q tps dor sit aplia tpe ex fixios sunt q dor sit apta longiori tpe r ma ne q sit dta r mane fixa r est dire q r manete dore p stud dita r no sufficat si stupida applida sit sparando maia inuativ ex aplioe stupidi qui r mo dor si sit nocm q fac stupid eiuq nocm corrige po teris et si dor iterū r uita amplia sunte r festa gens poit appli inea p uea dor r inoroe dum Et pplioe inuit pot cam et aplioz stupidoz attu dob 4 3° fac pa q dam e 1° pot mo quo stupidi dore sedat 1° int stupidoz dan tes qparoz pot r 2° amplig r 3° r stupefaneti po qtiz 3 b p pa a poit q atteda p stupidoz applioe 1° poit cam attu dob i aplioe stupidoz voc mlioz quibq stupida sit applida 1° ot tqua dis poc stupida valde noret r 2° sit ptea r 3° i coat Sed pa dic q ult° illud q dam est deb q pne q pssloz alia lra sz aploz et quat stupe fat r in inbnab simlia stupefaub r correcta cu alys ineis hyriacalibq

nisi forti existeat stupefactioe / Dic ro
q q sunt mitra d' quibq no curamq
stupefactiva suppone q indeno
mala ~~tota~~ toti gste. simus sic detes
aliq melig est bibe forte stupidu
q applire oculo na cxsist octonuq
malu gste et forte facile est corige
nocturz alijs grm⁹ inbit expoti
stupidi / Dic est q mala sis exstu
pido augetr i solita q mond aug
lutat fugq ggelacoz relausuram
nl gstrtoz facete sic nisi ma ex
dia / Dic pculio q stupefactiva
plics sedat dore pnado sopnu
dui e expedanlq dore potissime
cu pulsto sopno e fauces utq du
puota e fauces ecc gtz lz v m
dore mali / Dic ultia q stupefa
ctiva opposita correcta et debitat
sui stupefactione palias meas sunt iug
peca simplicib qualia sunt tyriaca
filonium i trocisci uoiati tenuy eo
stupefacto est debior stupefactioe tyri
aca ul filonij / stupefaciens oo vices
maiors e stupefactoris atq r aqus
fore na e stupefacto i medio uo it
aliquid i vices e nec i stupidatio
oibus Sexto notand q v p it vna liia
duos applaz appoioz / re ppq q des
sed opaz stupidi sit oppoi ut
sit sitas que virtut sunt i stupidatio
i gte uo, q opprido poteit expeti
tibq i v frecandib stupefactis / Alia
liia dt goz re ppus q des frequetioz
i grdu exponale q lz v i me stu
pidadi sit ay hor faciat p fortes
de quaz venenosa / ua p⁹ lz debs oste
ut stias eligere facilis / ideo debs oste
oppaz ut eligas illud q e tauct
ti q necas tyriacales i cordia
les / lz lz e aqu q e facilis exi
bendi / nisi forte existeat i stupe
factis te cui forti existeas stupi
do / Nono q debilq securiq possuq

applire stupidu sit p⁹ sunt opsa ul
d' na assim no semetes ul obtuse
ponetes ergo d' vim e cond ssibili no
curamq / ul q duri sunt no multu metuti
cor / ut multu p fini p fre opais
afortim / ro d' cord magis stupidatoe
no curamq vehemt / Nono est q cortes
est in bis valde nole i operando ml
tu vises spin i erse multu lene et
molle aptu valde ledi p applios
stupidi / io forte melig est bibe
stupido salte lene q alio applir ep
temy i ltia ltaz / Nono est q i solita
pnecte a na flegrta Circa lz uos
aliq i racu d' spato oz applire stupi
da expis ty nocta fudia senti
q i ruiato me e i trudato i rege
lato i relaxa / Nono i est q i do re
mali valde q sunt sopnq / maxie
du e i auro i uo v plo tibi ul po
tu q i stuperq v uorato males ua
sit potes sup abunda ulaz et
supipaz digerda i v soluenda
i dore at no mali na ty gfert
sopniq sup faue / stupida est aliis
modis sedat dore d' quibq supra
dtq est / Vlt⁹ notad q stupida q
posita securia sunt simplicia q plus
gdub i stupefactiva quib na i etib
pibus nuq valeat opponi i dui
su v gslare q sim x / q ty ytalica
posito sunt q tyriacalia q opponun
de venenosis stupidi / io adlz oppoi
est sercuq / Dat expl d' tyriaca sic
nona i filonio quorz d' prroces
lgebus tam q° / fac est mecoz de
quibq d' trocl deglq i sunt bi / Nono
est q i stupido gtri sunt no v
est pracco p rada et exitu d'ppo
sit stupidatoes opo / post at fer
uiratoz i v durtom ad nona forz
talis stupidu sup antibq ~~et~~ i tyriaca
uo sit stupidaco ymo calefco i re
ductia soluto / d' in Et expliciunt /

Nunc a tant cura dolor in speciali quia
cura doloris vetustorum / Et duo sunt
primo cum quaeritur scilicet quam ad curam huius
doloris / primo excitatur ponendo curabilis / secundo
quaeritur / Dicit postea dicit quod dolores quidam sunt val-
de fortes faciles tamen ad removendum
ut vetustum / Notandum quod dolores vetusti
sunt fortes vetustate multum potentes
in extendendo et solvendo quantum in faciles
tamen ad resolvendum / cum subtiliata vetu-
state sedantur huius dolores / quia vetustus
apta est subtiliatione / cum ad acerbum
accedat deinde / tertium quaeritur / Nunc a excelle-
liorem ponendo curam / et tot fiat quaeritur
potest cura in secundo etc. / Dicit primo quod dolo-
res vetusti quidam sedantur aqua calida
supra locum doloris / tamen cavet
quia multotiens dolor est apta et putatur
quod sit vetustas contra cumbrata
et maxime in principio apparet augmentatur
nocumentum / Sed alii quia aqua dilatat ve-
tustate et non resolvunt unde sequitur quod fit nocumentum /
Deinde a potest tertium medicamentum de quibus
vaporationes sunt meliores vetustis et
melior evaporatio est in qua fiat est
excitare excitatione sicut multo melius nisi
membra non valent sustinere hanc eva-
porationem ut aliis tamen fit vaporatio
cum pannis sive talibus / Et fit vaporatio
ex oleo calefacto / fortis tamen vaporatio
est cocta farina orobi cum aceto
deinde siccata fiat vaporatio melior
tamen vaporatio aliter debilior est et alia fuit
cocta sicut de farina dicitur est salis non
vapor magis est pungitivus dicitur / va-
por vero milii debilior est vapore
salis vaporationum cum salis mor-
dicatione est / Et etc. si distincte milii
alia aliquam approximare calefactam oleo
in leve quod potest calefactionem propter eius ve-
locitate semper et etiam eius levitate
et bonitate / Et applicando ad propositum habes
duplices expulsum a ista ... primo
tantum aquae calidae et sic huius vapora-
tionem quae sua calefacta resolvit vetu-

state et aperiendo poros et tale va-
poratorum competit in vapore siccato apponendo
se humori siccato / Notandum quod aqua calida potest
applicari propter vetustas quia vos quod propter aquam
supra talibus et ideo non est vapora-
tionem secundo ut membris recipiat vaporem aquae
et isto modo potest dici vaporatorum / Notandum
ultimo quod applicatio talis aquae duo impedi-
menta sunt mitigata primo ut frigiditas magis et cum ve-
tustas quia sic fit apta nociva portari
parte sequitur / secundo est ut tale vapora-
tionum dilatando vetustate et amplius
vetustas adeo magis amplius nocumentum indu-
cat quod cura evacuando cor et removendo
magis aqua impedit vetustatis / Hic
tamen notandum quod valde sedata dolore cum ve-
tustate cum minoratio applicatio propter doloris
sedationem / Notandum ultimo quod vaporatorum
siccum et excitatum melius est humido /
Et pluries etc. fit vaporatio ex aqua
posita in vase quod vaporatio est sana
et levibus efficiet tamen et ex dictis non
observato eo quod deinde est quod super applica-
ta in principio apparet quod putatis vetustate
esse tamen augebit nocumentum et aliquando
geodo aliter dilatando vetustate non stabi-
lis tertium ... dolor vetustus est hic vetu-
stas applicate cum igne fortes exeunt
in sedando dolore vetustorum ambobus adhibi-
tis forte totaliter dolor desiccatur exceptis
tamen ... pluribus ideo quod deinde est vetusta
Non dicit quod ex sedantibus dolore est
levitur ... ire eo quod in tali in
cessu est utilis faciendi fluxum quia
membra lassum et non tensum et breviter
est utilis resolvendo vetustatis / Et ut
non gradiens subtiles quia subtiliantur
cogitationes et ola ... aviata sunt ex
sedantibus dolore / Dicit sexto quod dulcis
cantilena cantilena qua probata sopitur
est ex sedantibus dolore / Dicit ultimo quod
occupari occupari in factis gaudium
vel gaudere sedat fortem dolorem /
Istorum primum est notandum quod primo
nona vaporatorum calefactorum competit =

flegmatica et fomentato quod idem in principio fuit
tamen duo sunt nota exponenda. Secundo cale-
factorium est duplex quia actuale calefaciendo
operatur et vaporatorium quia vapo-
rando vel imbibendo mittendo vaporem suam
perficit operationem. Secundo notandum quod calefactoria
vero diversificantur. Primo ratione qualitatis quia
quedam humida actualiter et quedam sicca. Exemplum de
una milium torrefactum aliquotiens in lebe-
te vel apposito liquore est calefactorium
siccum, ut patet. Exemplum sicut ut aqua calida aque
elevantur vapores, quibus licet diversitates
esse possunt quantum ad qualitates actuales
potissime ut dictum quedam calefactoria
tamen quedam sicca. Quare tamen dicitur per calefactoria
in solo fit et calefacto aliquibus ideo
omnia calefactoria dicuntur tamen sunt sicca. Primo
ro diuite corporis potius quam cum sit po-
tiriora in operando sed quia aer bene fortis
velut evaporat sed est quod vaporaria
sunt humida vel sicca vapor cum humida
minor est sicco vapore ut potest col-
ligi primo assumpto quarto vult diversificari
quia quedam est vaporatorium mordicativum
quedam non mordicativum. Vaporatorium cum
salibus mordicativum est. Est sed diversitas
in vapore alia oportet appropriare cale-
factoria, alia cum leniter competit calefactorium
per eius velocitate sufficienter et competit eius leni-
tate et bonitate. Applicando autem propter
has diversitates explicuit Avicenna in textu
quinto tantum aque calidas et per humidum va-
poratorium quod sua caliditate resolvit ven-
tositatem aperiendo poros et tale va-
poratorium convenit in vapore sicco appo-
nendo se humori sicco. Secundo notandum quod aqua
calida potest applicari contra ventositatem duobus
modis quia superfundatur supra membrum et illo
modo est vaporatorium. Secundo ut membrum re-
cipiat vaporem aque calide sic quod dicitur
vaporatorium. Notandum ultimo quod applicatio
talis aque duo impedimenta sunt vi-
tanda. Primo ut similiter materia vel ventosa
sed sit apta nocta posita in parte se-
rit et ut tale vaporatorium dila-

tando ventositatem et amplius ventosa de
materia amplius nocumentum generat quia generatur
extendendo corpus et unimodo materia aqua per-
cedit ventositas. Secundo tamen notandum quod
valde sunt dolorem quod in ventositate ter-
minata applicatur per dolorem sedandum.
Consequenter notandum ultimo quod vaporatorium siccum et ex-
siccativum melius est humido sed vaporatorium
siccum cum milio et tale vaporatio po-
tior est in resolvendo ventositatem nisi fuerit
magna spissitudo membri qualis est omnis.
Propter quod tamen notandum quod vaporatio cum milio
sit sicca est nociva omnibus tamen pannorum
supra in decoctione milii competit et in
obtalmia ventosa, ut patet zwzy cum ista
sit minor evaporacione sicca. Consequenter notandum
quod vaporatio ex oribus tactu et arcto
et perceri exsiccato est valde forte
ratione orabi et racione arcti valde conve-
niunt. Debilior autem est sicca ex quibus frigiti
cum non licet tacta caliditate efficere sunt
orobum. Notandum est quod vaporatio facta ex
aqua posita in vase est levibus et sanat
cum mittit leves vapores et levibus sana-
at cum sanat resolvit ventositatem facit corpus
in sua sanitate permanere. Secundo tamen cum
tactus ut quo sit dolor puncturis abapa-
te quod est non sit corpus valde repletum.
Notandum ultimo quod ventosa in igne sunt
fortes in sedando dolorem ventositatis quia
per ignem calorem resolvunt et per eorum ve-
hemente caliditate valde attrahunt ventositatem
versus exteriora et una parte sunt sunt spin-
situdine quod sunt cum stasiis ex extendendo
... et per eorum valde dolendo calorem
sunt ut amplius in membro moveret ex
illis ac quod sunt stasiis ex frequenter applicati
per eorum dolor vero extenta
ventosa magna applicata vehemente
valde dividat et ... ea ... dolori-
bus sedandis. Notandum quod longa mora et
paulatim eius laxare corpus et in membro remi-
tendo poros et faciendo fluxum laxum
et sua caliditate resolvendo sedat dolorem
ventositatis sed non mora ... sunt primo iii

mim agitado humores etc ca minue
veto sacoib / vehet etc exsiccado essz
ta qi corrugatur a i spissatur aut co
deminueret rectopetes ¶ Non q padices
febiles possint p° stellire adipes fe
biliates et apietes porosi / aut febri-
les q leuis calor q si foret mb
cadi corrugaret cute · 2 traheret mas
aplioes ¶ Vnde etc q dulces cantilena
p° puendo sopnum est ca seda of dolo
¶ et etc q vtz p eius amenite 2 de
bita cufonia distrahit a sn no sen di
obuz / ¶ Ridet at croupa sopna p° q
p eius amenite vta inor atteta ad
cantilena distrahit cuites extiores
a suis opoibz ut in de vteto ppriz
q sedat a sopna ¶ Solet dd q cem
pari igaudys sedat dolore eo p°
q tu vta ex gaudio gforte se et
gformet gaudim fatenly ad illa
attedo distrahit se a sn separate est

Ca 31 p° q° ppt aliqa casuz moriamur

Cum multe coniungantur

appim ca° a tant cura morbor
adiute quietor dudo aquor curoi
bq i choat e / ¶ qtz pub ca° ptes
dnab / ¶ p° fat q dicu e / 2° toti libo
post epilogu seu fine gtatis supp
te vel ordo ponit / ubi 2ª sequitur
¶ pª pb d qtz ptes ¶ p° post num
caus q itali cura st obs nadal / 1° ex
est d illis / i 2° vna caus e / ¶ pª
pte dit q multe morb quiet adiute
dibilia cura i choand e i quo vna
z q exit dicedar ppe ¶ Cptem
— ex plurib u cemo d s cura morbi q ⁄⁄
positi qui appellat vna morq aequas
simpsio peudz ex curis simpl virus
sit ut morq vna gdistincta / cura ppª
ut d apate dicu e / Cura no morbor
gplicator no est etc ex curis sim
ut sita cura morbi cali 2 mor kind |
si ad int quiqua / sit etc cura horum

horum quietorum maxie si hij morbi
no egeant qbz meis oibi cu qbz
egeant no biz exercia simpl q nosti
cura apoitorum / ¶ Et exuotid simum no
hec etc mag appriandi et ordosit
dato q ego sta qualz oltq st curad
et qua apa / no ti stio ago scami =
choare cura / io a pub gpilamista q
ut oudet actibus curat ichoare dca
ut etc ca explicat i rubra ¶ Vnde
a 2° q hic p mor q i telut ptiz
ve pt uatz i sine st ca / sine morq
su actub / et go ssq q in quiqui egieb
multe · i multe dispoes pt uaz gtra
tu ca ul morq tu moro ul actub tu
acture ul ca tu moro ul actub tu
moro ul actub tu ca ul morq tu
ca / q ti est do absolucq d pter
uaz porq ipaz explicunt i pte puri
tu i siq ponat actu tu moro etc qpli-
cato / deinde ¶ sit vna causa / aut ex est
d illis / i 2° fat · s q z extat / i 2ª
et 2ª causa / i 2° 2ª e tu fuit / ¶ pte
pa dit q vna ppetu e qy due esses
sit quiqua q vna no pt sanarsine
altra · q mib est sit st oltq 2 apa tta
nos p° dona cu lare morbu si qua
alt man no pt / vz nos medicam
apa donet remoueamus mali az qploib
tu ipa uercute / sine est · q ex oib sana
roe no pt sanai oltq d in sana q
oltq / ¶ Et 2° q 2° ppetabilem vna
est do est ca altra / tate sup p° deb
ntre caz / sit quiet oploe et fe
lia pus medeur · oplei d in feb
et si ulm sit nob apire / applica q
tadaua curado d fe · ¶ Et sup quiet
apate pulmois 2 fe / in sup apa
pulmoib sit tu fe / atli apate i illo
aug cura / d sitado 2° no curado de
fe · q i ipole e curae fe / sina ca re
manete / cura cae q apate · solo e
exoura fe · fauces mor q ¶ Adi telliy
pte p° uoud q p° ppetab supra

Cura

Sim°

est ab ordine dispositionem ut patet. quid
etiam quod sit applicatio et quod possit attendi
ista propter quid convenit tunc dispositionibus quod non potest
per unum medium applicari uno puncto vel qua-
si a parte quia ut mollificativa / vel ad exci-
tandum. Secundo notandum quod non potest quod propter intellec-
tum convenit mortificandis unius est et talis
de quibus dictum est. Tertio notandum quod cum virtus
operativa unionis et consolidationis membrorum ad hoc
tanquam instrumento si mala complexio non sit amota
non potest vel tamen unum consolidare in
nulla proportione est causa apostematis quod etiam
potest si causa vel tamen non est apta
ab incidendo materia. Quarto notandum quod est solo
contra inventa in apostemate est ab incidendo ta-
men quod impediens vel virtus unionis et consolidationem
quod ex dictis intellexisti. Quinto notandum quod ista
secunda proprietas supra est ad calidum ut sup-
ra tertio capitulo. Sexto notandum ut spectat
ad propositum quod alia est de potest dici ratio / ut
quod efficiens admittit medicinam ad qua alia
est de dispositis sic dicta opilacioni efficitur
sed contraria similiter efficitur contraria potest vel
scripto. Septimo potest dici causa augens ut si ex-
pellit eadem caliditas similiter augebitur calide
dici potest causa. Octavo dicitur causa conservans et fovens
sicut sic paciente mala complexione confirmata
eadem aliquis talis similiter in hac dictum nulla
ad propositum applicando quoniam fiat causa probat
contrarietate. Nono notandum quod nos videmus
tamen aliqui non attendentes ad effectum aliqui est
attendentia sed quod si sit opilatio et sed non est
sed attendimus opilationi negligendo sed ut hic
si non sed ad valde intensa non esset
hic sensus contrarie intentionis causa a se, sed
alter modo de opilatione nos oportebit atten-
dere secundum quod potest inferre contra unum
de causa in plantis et ordinatis. Decimo notandum
vel quod per ultimum pulmonis a intellectu
tamen conservative et fovente / non vel potest
nobis forte conservat sed extrinseca sicut circa
ut amorosus / sed extrinseca non potest amor id
quod dedit intelligere / et per hoc dicitur pluries /

minore exercitationes / quod plus convenit tempore quod
nobis est. Tertio non est cum fuit / nunc a curati-
vam conditionem aqua intentionandi est sed duo
sunt. Primo sunt quod diversa secundum cum omnibus con-
tingat quando minor est quod ago sit
intentionandi / sed secundum. Cum autem est de / et probatur
prima dicit quod tertia proprietas est quod cum unus
morbus est maior sollicitandus alio
ita alio quod est maior sollicitandibus in
curando est sicut convenit synonimo et palis-
atur dimidium extenuante synonimi sed deden-
do mandato de palis. Secundo probatur primo notandum
quod ille morbus est maior sollicitantibus
qui plus debilitat virtutem et adque
morbus aptius potest generari ergo cum intentio-
nem sit conservandi virtutem et prohibendi mor-
tem ideo amoris in quo est maior sollicitandus
est in intentionandi / et est ista conditio supra
a magistro morbus. Tertio quod notandum quod morbus
dicitur magis ut collectum sive tertio capitulo a-
vice dicitur lesor actionis quod lectio operis
proferens et cum magis nocivum quod potest
secundo morbus dicitur magnus vel proprie cui
quidem conditionalis lapsus a quantitate ut
mala complexio eadem ut duobus / omnia ma-
ior dicitur mala complexio eadem ut unum
tertio dicitur morbus magnus vel virtutis
dispensantis inmiscendum ut in morbus
ad quem sequitur maior privatio virtutis dicitur
maior ut in morbus ad quem sequitur sim-
plex dicitur magnus quod ad propositum / ista proprietas
intendit aliis duabus quod potius intentio-
nandi est amoris ~~magnus~~ maior quam amor
simplex alteri curari non potest propter causa ipso
noto assignata / primus est ad talem intentio-
nandi quam amoris quod est sicut causa propter similes
causas. Sed non / quod amoris magnis etiam
prius intentionandi est quam amoris quod est ~~sicut~~
~~causa propter similes causas~~ in principio est causa complica-
tus amor magnis hoc ipso intentionandi
quod secundo / quarto propter causa aliorum propter dignitate
supposita ut quod animalis in suo gradu

sit consimiliter magna. Secundo videtur quod cum
similiter contrahat se de facili per frigidum. Dicit
tamen per simonem intellectum inflatiuam in qua po-
tissimum continuit flata ut sanis debite cuie
tem primo concretivus ad simonem quo tractatur
de palisi intellectus a prima causa puericie
te quia quod maior tenor est ex inflatiue
in putrefactis sanis quia sit emollitiue morum
non eligimus flegmatice non curantur
de palisi puer. Dubium. Dicit autem quod
aut aliquo contrahantur et si confirmando quamquam
acuitur. Primo ponens ista quod quod cumque
modo et acuitur a sana de morbus in ipso
ad et hic et unum [illegible] acuitur
non superante morbus ut dicitur statim
eo quod confirmando et tamen ad quod uniuersaliter acui
sit unde consequitur. Tertia quod est hic quod
sit accidentibus superante in malia et materia
ne
tamen acuitur attendimus consequenter non atte-
detes nobilis sicut in colica commotio
intestini ad quod sequitur fortitudo doloris da
mnum stupefactiua attendendo dolori non
tardando de colica super nobilis. Quinta quod
est hic quia quia tardamus facere debi-
tum morbo quod alterare et euacuare propter de
bite statim aut propter fluxum ventris
totale aut propter putride nauseam sicut quod vel
attendimus acuitur ut debitum stomachi quod
morbo. Sexta quod est hic quia quia non
tardamus tractando morbus si operamur
siue curando non tamen unum modo totam
uniuersaliter expectando ut ipsa per accidens mor-
bi moueatur sit in eius spasmum et in
pletorie uel alio morbo ad quod consequitur
dicitur a spasmosa motu pro euacua-
tione totum humore si aliquid dimittitur mo-
tu spasmoso uniuersaliter mouetur uel hic quis
sumus motum non exuite hic humore per
naturam super nale corporibus ipsam consumat.
Quod intellectu primo non quod acuitur quamquam
morbo sit esse accidentibus proprium et cetera. Secun-
da quantum morbus prima et de propter se consequentium
vero seu operatio separata aut qualitas

minutata uel exiens a corde. Dicitur quod
ut debitis stomachi fieri. Ad quod primo applicando
uniuersaliter a morbo prius in spasmo admittitur est
quod ab acuitur. Alii tamen a proprio acuitur in spasmo
autem ipso existente maiori non exortibus aut
aliquando conuertendo exoperari ipso existente
ut tamen salte sonet morbus nam si a
mala complexione talia fiat dolor contingens
est dolore affligendo sum sonet morbus
ut dolor sit id prius quod morbus non
tamen uniuersaliter moueri possit. Si uero sit ambo que
alii ipso alii in spasmo uniuersaliter curam alii non
ut notum est. Demum sit quintus. Unum a
dabis siue in ponit ad recepta in sitium
simplice potest referendo contentus sit quod
licet sit sufficientes quantitates de narcoticis
propter ubi aliquando inuenitur. Deinde valde
laborant in faciendo libros de simplicibus
medicinis deo uolente cum sit contentus
sanis in pregnantibus imutabiles et infinitas unusquisque
diabolus [?] ~~et est sub lingua laure pi-~~
~~re ac~~ Comentum Marsilii

Alii dicunt quod sit magistri Iacobi de
sanctis de padua

sic est circa appositum et cetera / quedam sunt in circuitu sue fidei in re apprehensa per eam operationem intellectus [illegible]

[illegible] in libro [illegible] Sed contra maior sunt fidei in re apprehensa per eam operationem intellectus

sic 3. nova [illegible] que est de [illegible] [illegible]

[illegible]

Respondeo dicendum quod [illegible] et cetera [illegible]

[illegible]

[illegible] obiecta illa de quibus sunt sciencie [illegible] actus [illegible]

[illegible]

[illegible] sed ut per illum ostendat que sunt que considerat

[illegible]

Contra [illegible]

[illegible]

Contra [illegible]

[illegible]

Contra [illegible]

[illegible]

Contra [illegible]

[illegible]

1a [illegible] est solaris quod [illegible]
dispellat a [illegible] viam [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
2a solaris virtus [illegible]
[illegible]
3a solaris [illegible]
[illegible]
a [illegible]
[illegible]
4a solaris [illegible]
[illegible]
per [illegible]
[illegible]